



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00025/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 12 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1120/2021 de 13/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 000070/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de material elétrico destinados a manutenção para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, corrente nominal: 32 a, número de fases: trifásico, referência: sistema n, curva de disparo: c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Valor Máximo Aceitável: R\$ 59,3700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 59,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 2

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, número pólos: 3, corrente nominal: 50 a, número de fases: trifásico, curva de disparo: c, fixação: trilho din, referência 1: 5sx1 350-7 (siemens)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 18

Valor Máximo Aceitável: R\$ 67,0300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 66,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 3

Descrição: Disjuntor baixa tensão

Descrição Complementar: Disjuntor baixa tensão, corrente nominal: 70 a, número de fases: trifásico, referência: sistema n, curva de disparo: c

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Valor Máximo Aceitável: R\$ 115,8600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 75,2000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 4

Descrição: Tubo isolante

Descrição Complementar: Tubo isolante, tipo: espaguete termocontrátil flexível termorestringen-, cor: preta, normas técnicas: mil-dtl-23053,5 classes 1 e 3, características adicionais: altamente retardante à chama, com proteção anti cha, referência: rt-1136 (raychem corp.), material isolante básico: emborrachado, bitola: 1,2 pol, utilização: emenda de fio no conector, temperatura de contração: 90 °c, temperatura operação: -55°c a 135 °c, certificação: csa lr-31929 oft

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 62

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 5

Descrição: Tubo isolante

Descrição Complementar: Tubo isolante, tipo: espaguete termocontratil, cor: preta, normas técnicas: dtl-23053,5, aplicação: elétrica em geral, características adicionais: altamente retardante à chama, com proteção anti cha, material isolante básico: emborrachado, bitola: 1 pol, utilização: emenda de fio no conector, temperatura de contração: 90 °c, temperatura operação: -55°c a 135 °c, classe: 1 e 3, certificado: csa Ir-31929 oft

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 62

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,9600

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 6

Descrição: Tubo isolante

Descrição Complementar: Tubo isolante, tipo: espaguete termocontrátil flexível termorestringen-, cor: preta, normas técnicas: dtl-23053,5, características adicionais: altamente retardante à chama, com proteção anti cha, material isolante básico: emborrachado, bitola: 3,32 pol, temperatura de contração: 90 °c, temperatura operação: -55°c a 135 °c, classe: 1 e 3, certificado: csa Ir-31929 oft

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 62

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,7300

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 7

Descrição: Tubo isolante

Descrição Complementar: Tubo isolante, tipo: espaguete termocontrátil flexível termorestringen-, cor: preta, normas técnicas: dtl-23053,5, características adicionais: altamente retardante à chama, com proteção anti cha, material isolante básico: emborrachado, bitola: 3,4 pol, temperatura de contração: 90 °c, temperatura operação: -55°c a 135 °c, classe: 1 e 3, certificado: csa Ir-31929 oft

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 62

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,1400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 8

Descrição: Caixa tomada

Descrição Complementar: Caixa tomada, cor corpo: branca, características adicionais: espelho cego, aplicação: instalações elétricas, material: termoplástico auto-extinguível, dimensões: 4 x 2 pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 37

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,1400

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 9

Descrição: Espelho tomada

Descrição Complementar: Espelho tomada, material: termoplástico, formato: 4 x 4, cor: branca, características adicionais: cego, referência: pialplus-legrand

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 37

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,9500

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 10

Descrição: Fio elétrico

Descrição Complementar: Fio elétrico, tipo: flexível, cor: vermelho, material condutor: cobre, diâmetro nominal: 10 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: Metro

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9,5000 e a quantidade de 1 Metro .

Item: 11

Descrição: Fio elétrico

Descrição Complementar: Fio elétrico, tipo: flexível, cor: verde, material condutor: cobre, diâmetro nominal: 6 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 125

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,7800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Metro

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4,8000 e a quantidade de 1 Metro .

Item: 12

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita isolante elétrica, material básico: filme pvc c, adesivo, resistência à tensão: até 750 v, cor: amarela, classe temperatura: 90 °c, comprimento: 20 m, largura: 19 mm, espessura: 0,10 mm, características adicionais: anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 13

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita isolante elétrica, material básico: pvc - com adesivo a base de borracha, resistência à tensão: até 750 v, cor: azul, classe temperatura: 90 °c, comprimento: 20 m, largura: 20 mm, espessura: 0,19 mm, características adicionais: anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 14

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita isolante elétrica, material básico: filme pvc c, adesivo, resistência à tensão: até 750 v, cor: branca, classe temperatura: 90 °c, comprimento: 20 m, largura: 19 mm, espessura: 0,10 mm, características adicionais: anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 15

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita isolante elétrica, material básico: pvc - com adesivo a base de borracha, resistência à tensão: até 750 v, cor: verde, classe temperatura: 90 °c, comprimento: 20 m, largura: 19 mm, espessura: 0,19 mm, características adicionais: anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,1900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 16

Descrição: Fita isolante elétrica

Descrição Complementar: Fita isolante elétrica, material básico: filme pvc c, adesivo, resistência à tensão: até 750 v, cor: vermelha, classe temperatura: 90 °c, comprimento: 20 m, largura: 19 mm, espessura: 0,10 mm, características adicionais: anti-chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,3800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 17

Descrição: Fusível vidro

Descrição Complementar: Fusível vidro, corrente nominal: 0,25 a, finalidade: limitador corrente, aplicação: eletrônica, tipo: ação normal, voltagem: 250 v, diâmetro: 20 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 62

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,1200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 18

Descrição: Fusível limitador corrente

Descrição Complementar: Fusível limitador corrente, tensão nominal: 0,5 a 15 kv, aplicação: proteção

transformador potencial, diâmetro contato: 14 mm, comprimento: 160 mm, tipo: tp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 62

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,8760

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 19

Descrição: Fusível

Descrição Complementar: Fusível, tipo: segurança, aplicação: sobressalente do alvo av 1tas-t27 utilizado no tre, altura triangulo: 136,0 +/- 2,0 mm, comprimento cabo: 500,0 +/- 30,0 mm, largura menor triangulo: 40,0 +/- 3,0 mm, largura maior triangulo: 58,0 +/- 3,0 mm, diametro furo: 13,0 +/- 0,5 mm, comprimento trava: 62,0 +/- 5,0 mm, diametro cabo: 2,5 +/- 0,3 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 62

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,9350

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 20

Descrição: Fusível vidro

Descrição Complementar: Fusível vidro, corrente nominal: 1 a, aplicação: equipamentos informática, tipo: 3 ag, tamanho: grande mm, tensão nominal: 250 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 125

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,0700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 21

Descrição: Fusível vidro

Descrição Complementar: Fusível vidro, corrente nominal: 1 a, aplicação: equipamentos informática, tipo: 20 ag, tamanho: pequeno mm, tensão nominal: 250 v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 125

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,7600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 22

Descrição: Fusível vidro

Descrição Complementar: Fusível vidro, corrente nominal: 10 a, aplicação: eletrônica, voltagem: 250 v, diâmetro: 30 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 250

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,8970

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 23

Descrição: Fusível vidro

Descrição Complementar: Fusível vidro, corrente nominal: 12 a, aplicação: eletrônica, voltagem: 250 v, diâmetro: 20 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 125

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,4970

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 24

Descrição: Fusível limitador corrente

Descrição Complementar: Fusível limitador corrente, tensão nominal: 250 v, corrente nominal: 10 a, comprimento: 20 mm, material corpo: vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 250

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,8380

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 25

Descrição: Fusível vidro

Descrição Complementar: Fusível vidro, corrente nominal: 12 a, aplicação: eletrônica, voltagem: 250 v, diâmetro: 30 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 125

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,7800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 26

Descrição: Fusível vidro

Descrição Complementar: Fusível vidro, corrente nominal: 15 a, aplicação: proteção circuito elétrico, tipo: ação rápida, diâmetro: 20 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 62

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,1200

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 27

Descrição: Fusível vidro

Descrição Complementar: Fusível vidro, corrente nominal: 15 a, aplicação: proteção circuito elétrico, tipo: ação rápida, diâmetro: 30 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 62

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,1900

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 28

Descrição: Fusível vidro

Descrição Complementar: Fusível vidro, corrente nominal: 2 a, aplicação: eletrônica, voltagem: 250 v, diâmetro: 30 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,2600

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 29

Descrição: Fusível vidro

Descrição Complementar: Fusível vidro, corrente nominal: 2 a, finalidade: limitador corrente, aplicação: equipamentos informática, tipo: ação normal, voltagem: 250 v, diâmetro: 20 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,7620

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 30

Descrição: Fusível vidro

Descrição Complementar: Fusível vidro, corrente nominal: 2,5 a, aplicação: eletrônica, voltagem: 250 v, diâmetro: 20 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,7100

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Histórico

Item: 1 - Disjuntor baixa tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 01.276.119/0001-54 | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 65,2000 | R\$ 65,2000 | 12/08/2021 06:50:20 |
| | Marca: brasiltec | | | | | | |
| | Fabricante: brasiltec | | | | | | |
| | Modelo / Versão: brasiltec | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: brasiltec | | | | | | |
| | Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 65,2000 | 01.276.119/0001-54 | 12/08/2021 09:00:03:407 |
| R\$ 59,0000 | 01.276.119/0001-54 | 12/08/2021 09:41:28:597 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encerramento análise de propostas | 12/08/2021 09:03:49 | Análise de propostas do item finalizada. |
| Abertura | 12/08/2021 09:23:03 | Item aberto. |
| Encerramento sem prorrogação | 12/08/2021 09:33:04 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 12/08/2021 09:41:06 | Reinício da etapa aberta. Justificativa: Valor da proposta está acima do valor máximo do Edital, será reaberto para disputa e caso não tenha redução do valor a proposta será desclassificada.. |
| Encerramento etapa aberta | 12/08/2021 09:51:07 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerramento | 12/08/2021 09:51:07 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 12/08/2021 14:27:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/08/2021 16:11:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 12/08/2021 16:29:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 12/08/2021 16:32:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54. |
| Aceite de proposta | 13/08/2021 09:14:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 59,0000. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/08/2021 09:21:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/08/2021 09:51:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54. |
| Habilitação de fornecedor | 17/08/2021 10:25:09 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Disjuntor baixa tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 01.276.119/0001-54 | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 71,0000 | R\$ 71,0000 | 12/08/2021 06:50:20 |
| | Marca: brasiltec Fabricante: brasiltec Modelo / Versão: brasiltec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: brasiltec Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 71,0000 | 01.276.119/0001-54 | 12/08/2021 09:00:03:407 |
| R\$ 66,0000 | 01.276.119/0001-54 | 12/08/2021 09:41:39:420 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Encerramento análise de propostas | 12/08/2021 09:04:12 | Análise de propostas do item finalizada. |
| Abertura | 12/08/2021 | Item aberto. |

| | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 09:23:04 | |
| Encerramento sem prorrogação | 12/08/2021 09:33:05 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 12/08/2021 09:41:13 | Reinício da etapa aberta. Justificativa: Valor da proposta está acima do valor máximo do Edital, será reaberto para disputa e caso não tenha redução do valor a proposta será desclassificada.. |
| Encerramento | 12/08/2021 09:51:14 | Item encerrado. |
| Encerramento etapa aberta | 12/08/2021 09:51:14 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Aceite de proposta | 13/08/2021 09:14:30 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 66,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 17/08/2021 10:25:09 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Disjuntor baixa tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 01.276.119/0001-54 | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA Marca: brasiltec Fabricante: brasiltec Modelo / Versão: brasiltec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: brasiltec Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 75,2000 | R\$ 75,2000 | 12/08/2021 06:50:20 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 75,2000 | 01.276.119/0001-54 | 12/08/2021 09:00:03:407 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encerramento análise de propostas | 12/08/2021 09:04:08 | Análise de propostas do item finalizada. |
| Abertura | 12/08/2021 09:23:04 | Item aberto. |
| Encerramento sem prorrogação | 12/08/2021 09:33:05 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 12/08/2021 09:42:18 | Reinício da etapa aberta. Justificativa: Item reaberto para lance.. |
| Encerramento | 12/08/2021 09:52:19 | Item encerrado. |
| Encerramento etapa aberta | 12/08/2021 09:52:19 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Aceite de proposta | 13/08/2021 13:58:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 75,2000. |
| Habilitação de fornecedor | 17/08/2021 10:25:09 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Tubo isolante

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Tubo isolante

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Tubo isolante

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Tubo isolante

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Caixa tomada

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Espelho tomada

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|-------------|--------------------|
|---------------|-------------|--------------------|

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Fio elétrico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 01.276.119/0001-54 | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA Marca: ultraflex Fabricante: ultraflex Modelo / Versão: ultraflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ultraflex Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 950,0000 | R\$ 950,0000 | 12/08/2021 06:50:20 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 950,0000 | 01.276.119/0001-54 | 12/08/2021 09:00:03:407 |
| R\$ 9,5000 | 01.276.119/0001-54 | 12/08/2021 09:43:17:567 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encerramento análise de propostas | 12/08/2021 09:04:03 | Análise de propostas do item finalizada. |
| Abertura | 12/08/2021 09:23:05 | Item aberto. |
| Encerramento sem prorrogação | 12/08/2021 09:33:06 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 12/08/2021 09:41:22 | Reinício da etapa aberta. Justificativa: Valor da proposta está acima do valor máximo do Edital, será reaberto para disputa e caso não tenha redução do valor a proposta será desclassificada.. |
| Encerramento etapa aberta | 12/08/2021 09:51:23 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerramento | 12/08/2021 09:51:23 | Item encerrado. |
| Aceite de proposta | 13/08/2021 13:58:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 9,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 17/08/2021 10:25:09 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Fio elétrico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 01.276.119/0001-54 | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA Marca: ultraflex Fabricante: ultraflex Modelo / Versão: ultraflex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ultraflex Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 1 | R\$ 480,0000 | R\$ 480,0000 | 12/08/2021 06:53:43 |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 480,0000 | 01.276.119/0001-54 | 12/08/2021 09:00:03:407 |
| R\$ 4,8000 | 01.276.119/0001-54 | 12/08/2021 09:43:49:560 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encerramento análise de propostas | 12/08/2021 09:03:59 | Análise de propostas do item finalizada. |
| Abertura | 12/08/2021 09:23:05 | Item aberto. |
| Encerramento sem prorrogação | 12/08/2021 09:33:06 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 12/08/2021 09:41:26 | Reinício da etapa aberta. Justificativa: Valor da proposta está acima do valor máximo do Edital, será reaberto para disputa e caso não tenha redução do valor a proposta será desclassificada.. |
| Encerramento | 12/08/2021 09:51:27 | Item encerrado. |
| Encerramento etapa aberta | 12/08/2021 09:51:27 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Aceite de proposta | 13/08/2021 14:02:04 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4,8000. |
| Habilitação de fornecedor | 17/08/2021 10:25:09 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Fita isolante elétrica

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------|---------------------|---------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Fita isolante elétrica

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------|---------------------|---------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Fita isolante elétrica

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--------------|---------------------|---------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Fita isolante elétrica

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Fita isolante elétrica

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Fusível vidro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Fusível limitador corrente

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Fusível

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Fusível vidro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Fusível vidro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Fusível vidro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Fusível vidro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Fusível limitador corrente

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Fusível vidro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Fusível vidro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Fusível vidro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Fusível vidro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Fusível vidro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|---------------------|--------------------|
| Item deserto | 12/08/2021 09:00:03 | Item deserto. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Fusível vidro

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------|-------------|--------------------|
|---------------|-------------|--------------------|

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema | 12/08/2021 09:00:03 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 12/08/2021 09:20:03 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 12/08/2021 09:20:03 | A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 12/08/2021 09:20:04 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 12/08/2021 09:20:04 | A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 12/08/2021 09:20:05 | A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 12/08/2021 09:20:05 | A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 12/08/2021 09:23:03 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/08/2021 09:23:04 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/08/2021 09:23:04 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/08/2021 09:23:05 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/08/2021 09:23:05 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 12/08/2021 09:28:32 | O itens 1, 2, 10 e 11 estão acima do valor máximo do Edital. Favor enviar lance dentro do valor máximo, caso não tenha redução do valor as propostas serão desclassificadas. |
| Sistema | 12/08/2021 09:33:04 | O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 12/08/2021 09:33:05 | O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 12/08/2021 09:33:05 | O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 12/08/2021 09:33:06 | O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 12/08/2021 09:33:06 | O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 12/08/2021 09:41:06 | A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Valor da proposta está acima do valor máximo do Edital, será reaberto para disputa e caso não tenha redução do valor a proposta será desclassificada.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/08/2021 09:41:13 | A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Valor da proposta está acima do valor máximo do Edital, será reaberto para disputa e caso não tenha redução do valor a proposta será desclassificada.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/08/2021 09:41:22 | A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Justificativa: Valor da proposta está acima do valor máximo do Edital, será reaberto para disputa e caso não tenha redução do valor a proposta será desclassificada.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/08/2021 09:41:26 | A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Valor da proposta está acima do valor máximo do Edital, será reaberto para disputa e caso não tenha redução do valor a proposta será desclassificada.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/08/2021 09:42:18 | A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Item reaberto para lance.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 12/08/2021 09:51:07 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 12/08/2021 09:51:14 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 12/08/2021 | O item 10 está encerrado. |

| | | |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 09:51:23 | |
| Sistema | 12/08/2021 09:51:27 | O item 11 está encerrado. |
| Sistema | 12/08/2021 09:52:19 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 12/08/2021 09:53:19 | Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade. |
| Pregoeiro | 12/08/2021 12:04:18 | A sessão será suspensa e retomada às 14h. |
| Pregoeiro | 12/08/2021 14:01:03 | Boa tarde! Declaro reaberta a sessão do certame. |
| Pregoeiro | 12/08/2021 14:25:24 | Para JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para os itens 1, 2, 3, 10 e 11, caso consiga dar mais lance para estes itens informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: |
| Pregoeiro | 12/08/2021 14:26:33 | Para JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - 1. Certidão Negativa de Débitos Municipal vigente, pois no SICAF venceu em 09/08/21; 2. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. |
| Pregoeiro | 12/08/2021 14:26:44 | Para JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame); 3. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente, com validade de, no máximo, 90 (noventa) dias. |
| Pregoeiro | 12/08/2021 14:27:12 | Para JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - Informo que será aberto o campo do item 1 para anexo dos documentos solicitados anteriormente. |
| Sistema | 12/08/2021 14:27:17 | Senhor fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 12/08/2021 16:11:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 12/08/2021 16:21:03 | Para JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - A empresa não anexou todos os documentos solicitados, enviou somente a proposta. Solicito manifestação da empresa informando se possui a documentação solicitada. |
| Sistema | 12/08/2021 16:29:17 | Senhor fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 12/08/2021 16:32:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 12/08/2021 17:00:08 | Para JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - Considerando que após a etapa de lances, foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , |
| Pregoeiro | 12/08/2021 17:00:31 | Para JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - solicito que a empresa providencie o cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro. |
| Pregoeiro | 12/08/2021 17:11:25 | A sessão será suspensa e retomada amanhã (13/08/21) às 9h. |
| Pregoeiro | 13/08/2021 09:02:58 | Bom dia! Declaro reaberta a sessão do certame. |
| Pregoeiro | 13/08/2021 09:21:12 | Para JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - Bom dia! Solicito envio da proposta no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: 1. Proposta atualizada contendo o descritivo do produto que está sendo ofertado pela empresa. Informo que será aberto o campo do item 1 para anexo do documento solicitado. |
| Sistema | 13/08/2021 09:21:20 | Senhor fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 13/08/2021 09:51:00 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 01.276.119/0001-54, enviou o anexo para o item 1. |
| Pregoeiro | 13/08/2021 12:06:17 | A sessão será suspensa e retomada às 14h. |

| | | |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pregoeiro | 13/08/2021 14:32:01 | Para JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - Como a empresa no lançamento da proposta inseriu somente uma unidade de cada item e não a quantidade solicitada em Edital. Desta maneira no aceite da proposta foi aceito a quantidade cadastrada pela empresa, não sendo possível aceitar a quantidade correta de cada item. |
| Pregoeiro | 13/08/2021 14:35:32 | Para JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA - Informo que foi solicitado ao suporte do sistema comprasnet a correção da quantidade da proposta de cada item que vossa empresa participou. Sendo assim, a sessão será suspensão e retomada somente após a resposta da demanda realizada. |
| Pregoeiro | 17/08/2021 10:24:53 | Bom dia! Considerando a resposta da Central de Atendimento dos Sistemas de Compras será mantida a aceitação dos itens 1, 2, 3, 10 e 11. Tendo finalizada a fase de julgamento e aceitação da proposta, passaremos a fase de habilitação. Portanto, a empresa será habilitada e será aberto o prazo de recurso. |
| Sistema | 17/08/2021 10:25:09 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 17/08/2021 10:25:24 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/08/2021 às 10:25:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abertura da sessão pública | 12/08/2021 09:00:03 | Abertura da sessão pública |
| Encerramento da análise de propostas | 12/08/2021 09:20:03 | Etapas de análise de propostas encerradas. |
| Julgamento de propostas | 12/08/2021 09:53:19 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Abertura do prazo | 17/08/2021 10:25:09 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 17/08/2021 10:25:24 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/08/2021 às 10:25:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:30 horas do dia 18 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA
Pregoeiro Oficial

ALINE PEREIRA DO AMARAL CAMARGO
Equipe de Apoio

ESTER BORGES ROCHA
Equipe de Apoio

VERONICA ZANCHETTIN
Equipe de Apoio

Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

