

■ Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

CONTRARRAZÃO :

OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, estabelecida à Rua Humberto Perla, número 68, na cidade de Louveira/SP, inscrita no CNPJ sob n.º 10.780.790/0001-29, na qualidade de denunciante, fabricante nacional, pioneira em seu setor e presente em mais 15 países, neste ato representada Procurador Henrique Klein Neto vem apresentar a contrarrazão.

Em resposta ao recurso apresentado pela Adestack segue abaixo 16 documentos realizados por outras unidades de saúde públicas que reprovaram as embalagens supostamente compatíveis com os equipamentos da marca Opuspac:

LAUDO 01

https://drive.google.com/file/d/1KNgJbMOHBAfFmKnztLWmWSv_76V4sI2k/view?usp=sharing

LAUDO 02

https://drive.google.com/file/d/1jILazGBMDKyHg1t4As6N8OuTy_3lW4BZ/view?usp=sharing

LAUDO 03

<https://drive.google.com/file/d/1b9FkQn-7kzUP9EExDIk9NGGL2LMbsptN/view?usp=sharing>

LAUDO 04

<https://drive.google.com/file/d/1KC5VPfOxykn6dcBnq-nmh6vWu1hdjQuR/view?usp=sharing>

LAUDO 05

https://drive.google.com/file/d/1xtcYxHgnLkGo_O4MHRcfnohZXTNDFyn5/view?usp=sharing

LAUDO 06

https://drive.google.com/file/d/17Hkyqeif--ONd8Ny9A3yNj43Ppu_mBby/view?usp=sharing

LAUDO 07

https://drive.google.com/file/d/1I7w_5CmcwdBB7Dog3wOXBiauWBHbbN8L/view?usp=sharing

LAUDO 08

<https://drive.google.com/file/d/1ZXVasd0FQDiG9vvysaaq50GaUq4Px1n/view?usp=sharing>

LAUDO 09

<https://drive.google.com/file/d/1FI3UI-t-TdqVecfd5CtMjqIPzLVFW6e3/view?usp=sharing>

LAUDO 10

<https://drive.google.com/file/d/1pY5s5-7E3VAB9ZqRYSY7MiBILJSkLqOY/view?usp=sharing>

LAUDO 11

https://drive.google.com/file/d/1BXzLwqS_qhNEfuaWJbq1wpNchNErBoIV/view?usp=sharing

LAUDO 12

<https://drive.google.com/file/d/1NIGPyjYrET6oJyV0W2LjZKdmyQJtIQn9/view?usp=sharing>

LAUDO 13

https://drive.google.com/file/d/1-F1Bj74D0RdbOK6Hy5m2Efx7l_RdSYBQ/view?usp=sharing

LAUDO 14

<https://drive.google.com/file/d/1q1RqvXbSALHMEpgyYc8797-Zu7lsNFX/view?usp=sharing>

LAUDO 15

<https://drive.google.com/file/d/138vvRbl5OdMs5ILUAloIZYZFNsXLuif3/view?usp=sharing>

LAUDO 16

https://drive.google.com/file/d/155KPbHQhK5hfKUt_GoelRp-12yvoYQvI/view?usp=sharing

Conforme ampla documentação apresentada, além de não atender às características técnicas, os valores ofertados não são a melhor proposta para administração, nem mesmo prezam pelo princípio da economicidade.

Outro ponto que deve ser considerado é que tais insumos tem danificados as máquinas unitarizadoras de diversas farmácias pelo país, e a empresa não possui capacidade técnica operacional para corrigir os danos e falhas nos equipamentos danificados devido a inconformidade das embalagens, clientes que utilizaram tais embalagens tiveram aumento de 400% no número de pedidos de assistência técnica e troca de peças de seus equipamentos, tendo que arcar com o prejuízo financeiros e paralisando suas farmácias.

Temos na empresa inúmeros pedidos de manutenção, há também inúmeros atrasos de entrega e paralisações das farmácias por falta de entrega de embalagens, devendo esta entidade considerar os documentos apresentados como fatos supervenientes.

Fechar