

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Nº 050/2019

DEPENDÊNCIA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - (PR)

LICITAÇÃO: (Ano: 2019 / UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ / Nº Processo: PP 013/2019)

Às 10:09:12 horas do dia 09/07/2019 no endereço AVENIDA TANCREDO NEVES 3224, bairro SANTO ONOFRE, da cidade de CASCAVEL - PR, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa Sr (a). KARINE DANIELE BYHAIN DE SOUZA, a respectiva Equipe de Apoio: Veronica Zanchettin, Aline Pereira do Amaral Camargo, Cristiane Regina Dos Santos Silva, e Equipe Técnica: Maria Aparecida Andriolo Richetti designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão nº PP 013/2019 que tem por Objeto PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço por lote, objetivando a contratação de empresa para Prestação de serviços de análises físico-química e microbiológica da água, de limpeza e desinfecção dos reservatórios e tratamento da água para consumo humano, com cessão de uso de 01(uma) bomba injetora e dosadora para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, com o fornecimento do produto além do monitoramento do sistema de desinfecção e análises bacteriológicas, físico-químicas, limpeza e desinfecção dos reservatórios de água.

Também estiveram presentes as empresas:

Empresa

Representante

Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil Ltda.

Ricardo Boulos Notari

A pregoeira procedeu com informes sobre a licitacao a ser iniciada, sendo obediência a Lei Complementar nº 123/2006, interposição de recursos na ata, entre outros, passando na sequência a lista de presença a qual foi assinada por todos e segue anexa ao processo, sendo realizado após o credenciamento de todos para este certame, procedimento este que se encerrou-se as 10:04:36, verificando-se que as empresas estão pré-habilitadas. Na sequência foi dado início as lances, obtendo-se a seguinte classificação:

OBSERVAÇÃO:

A Pregoeira frisou que o Contrato é válido por 12 meses e que a empresa vencedora deverá atender à Instituição durante toda vigência do Contrato, atentando-se para as penalidades previstas. Informou também que empresa participante cadastrou-se como microempresa ou empresa de pequeno porte e sobre o direito do último lance para àquela que estiverem até 5% (cinco por cento) acima do menor lance.

Também verificou-se que a empresa participante está cadastrada no Cadastro Unificado de Fornecedores do Paraná - CFPR. A pregoeira informou à empresa participante da necessidade de manter o cadastro regular, pois será cobrado para fins de pagamento.

A pregoeira comunicou a todos os representantes que o certame somente finaliza após todas as análises técnicas, sendo que os mesmos devem permanecer no certame acompanhando as avaliações para que seja possível realizar diligências necessárias, caso ausentem-se não poderão questionar posteriormente.

LOTE: 1

Item (1) - Limpeza e Desinfecção dos reservatórios de água

A limpeza e desinfecção deverão ser feitas conforme cronograma prévio semestral, de 06 (seis)

unidades de reservatórios sendo 02 (dois) com capacidade aproximada de 2m³, 02 (dois) com capacidade aproximada de 250m³ cada e mais 02(dois) com aproximadamente 50m³ cada, com envio de laudos em até 03 (três) três dias úteis à data da realização dos serviços, ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, HUOP. Durante a desinfecção dos reservatórios a empresa contratada deverá realizar a inspeção das condições gerais das seis unidades, e caso haja necessidade de ser feito algum reparo na cavidade interna dos reservatórios, emitir laudo detalhado e comunicar o Setor de Manutenção do HUOP.

. Quantidade: 12; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 435,0000.

Item (2) - Tratamento da água para consumo humano com cedência de 01(uma) bomba injetora e dosadora e também o reabastecimento do cloro e manutenção da bomba dosadora e injetora.

. Quantidade: 12; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 400,0000.

Item (3) - Análises diárias cloro residual

A análise diária de residual de cloro com leitura (in lócus) deverá ser realizada na saída de tratamento da água do poço artesiano, e mais 05 pontos fixos: Banco de leite, Central de Material Esterilizado, Lactário e a Saída de Tratamento. Portanto, será realizado o rodízio em apenas ~~doze~~ ^{doze} (19) pontos na planilha de controle diário, e somando-se aos quatro pontos fixos totalizam-se 23 pontos. Em caso de identificação de alterações de valores do cloro residual nos controles diários, o executor deverá avisar imediatamente o profissional responsável da empresa contratada, para que medidas cabíveis sejam tomadas imediatamente, nos ajustes da bomba de cloro, e também, comunicar imediatamente o Serviço de Controle de Infecções Hospitalares do HUOP. A planilha preenchida com os valores de cloro diário deverá permanecer no setor de Manutenção do HUOP, e ao final de cada mês, enviar o laudo de análise diária, no e-mail hu-scih@unioeste.br ou entregues impressos no Protocolo Geral do HUOP.

. Quantidade: 12; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 1.855,4200.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.				
1	Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil	30.700,0000				
Material	Descrição	Quantidade	Vi. edital	Vi. unit. final	Vi. total (Unit final x Qtde)	Marca
71361	Análises diárias cloro residual	12,0000	1.855,4200	1.764,3278	21.171,9338	Serviços
71359	Limpeza e Desinfecção dos reservatórios de água	12,0000	435,0000	413,6436	4.963,7231	Serviços
71360	Tratamento da água	12,0000	400,0000	380,3619	4.564,3431	Serviços

LOTE: 2

Item (4) - Análises mensais físico-química e microbiológica da água

Realização de 15 análises mensais, físico-química (pH, cor, turbidez, cloro residual) e bacteriológica (Coliformes totais e Escherichia coli). Os pontos fixos para as coletas são: saída de tratamento, banco de leite humano, lactário e central de material esterilizados, para os outro 01 ponto é necessário efetuar rodízio entre todos os pontos do HUOP. A empresa contratada deverá realizar as coletas com intervalo de aproximadamente 10 (dez) dias entre elas. Em caso de alterações de valores, conforme previsto em legislação vigente, o profissional responsável da empresa contratada deverá comunicar o HUOP imediatamente. O envio do laudo deverá ser feito em até 07 (sete) dias úteis à data da coleta, ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

. Quantidade: 12; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 2.238,0000.

Item (5) - Análises mensais físico-química e microbiológica da água

Realização mensal de análises físico-química (Alumínio, Amônia, Cloreto, Cor Aparente, Dureza, Ferro, Cobre, Carbono orgânico total e Manganês, Odor, Gosto, Sódio, Sólidos dissolvidos totais, Sulfato, Turbidez e Zinco) e microbiológico (Escherichia coli) da água do ponto de enxágue da CME.

Em caso de alterações de valores, conforme previsto em legislação vigente, o profissional responsável da empresa contratada deverá comunicar o HUOP imediatamente. O envio do laudo deverá ser feito em até 07 (sete) dias úteis à data da coleta, ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

. Quantidade: 12; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 549,2000.

Item (6) - Análises mensais microbiológicas da água

Realização de análises mensal microbiológicas (bactérias heterotróficas) em 03 pontos do HUOP, Banco de Leite Humano, Lactário e Central de material esterilizados. Em caso de alterações de valores, conforme previsto em legislação vigente, o profissional responsável da empresa contratada deverá comunicar o HUOP imediatamente. O envio do laudo deverá ser feito em até 07 (sete) dias úteis à data da coleta, ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

. Quantidade: 12; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 128,7000.

Item (7) - Análises mensais físico-química da água

Coleta mensal de amostra da saída do poço, físico-química (turbidez) e análise microbiológica (*Escherichia coli*), com emissão de laudos posterior. Em caso de alterações de valores, conforme previsto em legislação vigente, o profissional responsável da empresa contratada deverá comunicar o HUOP imediatamente. O envio do laudo deverá ser feito em até 07 (sete) dias úteis à data da coleta, ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.


. Quantidade: 12; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 57,0000.

Item (8) - Análises semestral físico-química da água

Realizar semestralmente a análise físico-química, sendo a coleta na saída de tratamento do poço subterrâneo, de acordo com a Portaria de consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 - MS, anexo 7 e 10 do anexo XX: Inorgânicas, Orgânicas, Agrotóxicos, Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção e os Organolépticos de potabilidade. Em caso de resultados em desconformidade com os parâmetros estabelecidos em legislação vigente, deverá ser comunicado o HUOP, imediatamente, no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e/ou por endereço eletrônico hu-scih@unioeste.br, com envio de laudo impresso em até 07 (sete) dias úteis à data da coleta.. Quantidade: 12; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 530,0000.

Posição Fornecedor		Valor Unit.				
1 Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil		37.917,0000				
Material	Descrição	Quantidade	Vi. edital	Vi. unit. final	Vi. total (Unit final x Qtde)	Marca
365	Análises mensais físico-química da água	12,0000	57,0000	51,2578	615,0935	Serviços
71362	Análises mensais físico-química e microbiológica da água	12,0000	2.238,0000	2.012,5427	24.150,5122	Serviços
71363	Análises mensais físico-química e microbiológica da água	12,0000	549,2000	493,8770	5.926,5236	Serviços
71364	Análises mensais microbiológicas da água	12,0000	128,7000	115,7384	1.388,8604	Serviços
71366	Análises semestral físico-química da água	12,0000	530,0000	486,3342	5.836,0104	Serviços

Encerrada a sessão as 10:24:42, nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa declarou encerrados os trabalhos, perguntando a todos se gostariam de mencionar algo em ata, os mesmos manifestaram-se favorável ao exposto.



OBSERVAÇÃO:

A Pregoeira negociou com a empresa e o preço contratado é compatível com o praticado no mercado, considerando as cotações constantes no processo.
A equipe técnica informou que a documentação técnica apresentada está de acordo com o solicitado em edital.

OBSERVAÇÃO:

A Pregoeira negociou com a empresa e o preço contratado é compatível com o praticado no mercado, considerando as cotações constantes no processo.
A equipe técnica informou que a documentação técnica apresentada está de acordo com o solicitado em edital.


Proponentes

	Habilitado	Motivo inabilitação
Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil Ltda.	Sim	

Abertos

Frustrados:


Desqualificados:


Aline Pereira do Amaral Camargo

05853801988
Equipe de apoio


Cristiane Regina Dos Santos Silva


00721505996
Equipe de apoio


Karine Daniele Byhain de Souza

00933160976
Pregoeiro


Maria Aparecida Andriolo Richetti

68110235972
Equipe técnica


Veronica Zanchettin

03539000950
Equipe de apoio





unioeste
Universidade do Oeste do Paraná
Hospital Universitário

HUOP LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial PP 013/2019 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço por lote, objetivando a contratação de empresa para Prestação de serviços de análises físico-química e microbiológica da água, de limpeza e desinfecção dos reservatórios e tratamento da água para consumo humano, com cessão de uso de 01(uma) bomba injetora e dosadora para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, com o fornecimento do produto além do monitoramento do sistema de desinfecção e análises bacteriológicas, físico-químicas, limpeza e desinfecção dos reservatórios de água.

Item	Lote	Quantidade	VI. edital				
9	Lote: 1	36,0000	32.285,0400				
1ª Rodada							
Fornecedor							
Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil Ltda.	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada				
	31.200,0000	32.285,0400	32.285,0400				
		Dif(%)	Motivo desqualificação				
		1,6300					
2ª Rodada							
Fornecedor							
Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil Ltda.	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada				
	30.700,0000	32.285,0400	31.200,0000				
		Dif(%)	Motivo desqualificação				
		0,0000					
3ª Rodada							
Fornecedor							
Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil Ltda.	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada				
	0,0000	32.285,0400	30.700,0000				
		Dif(%)	Motivo desqualificação				
		0,0000					
Classificação Final							
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento				
1	Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil	30.700,0000	09/07/2019 10:24:42				
Ítems do lote							
Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil Ltda.							
Item	Material	Descrição	Quantidade	Valor edital	Valor unit. final	Valor total (Unit final x Qtde)	Marca
3	71361	Análises diárias cloro residual	12,0000	1.855,4200	1.764,3278	21.171,9338	Serviços
1	71359	Limpeza e Desinfecção dos reservatórios de água	12,0000	435,0000	413,6436	4.963,7231	Serviços
2	71360	Tratamento da água	12,0000	400,0000	380,3619	4.564,3431	Serviços
10 Lote: 2				60,0000		42.034,8000	
1ª Rodada							
Fornecedor							
Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil Ltda.	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada				
	39.300,0000	41.321,4000	41.321,4000				
		Dif(%)	Motivo desqualificação				
		3,6500					
2ª Rodada							
Fornecedor							
Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil Ltda.	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada				
	37.917,0000	41.321,4000	39.300,0000				
		Dif(%)	Motivo desqualificação				
		0,0000					
3ª Rodada							
Fornecedor							
Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil Ltda.	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada				
	0,0000	41.321,4000	37.917,0000				
		Dif(%)	Motivo desqualificação				
		0,0000					

Impresso em: 09/07/2019 10:27:12

Página 1

karinedbs

CLIC00416



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Hospital Universitário

HUC - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial PP 013/2019 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço por lote, objetivando a contratação de empresa para Prestação de serviços de análises físico-química e microbiológica da água, de limpeza e desinfecção dos reservatórios e tratamento da água para consumo humano, com cessão de uso de 01(uma) bomba injetora e dosadora para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, com o fornecimento do produto além do monitoramento do sistema de desinfecção e análises bacteriológicas, físico-químicas, limpeza e desinfecção dos reservatórios de água.

Classificação Final

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento
1	Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil	37.917,0000	09/07/2019 10:24:39

Itens do lote

Brasagua Tratamento de Agua E Efluentes do Brasil Ltda.

Item	Material/Descrição	Quantidade	Valor edital	Valor unit. final	Valor total (Unit final x Qtd)	Marca
7	71365 Análises mensais físico-química da água	12,0000	57,0000	51,2578	615,0935	Serviços
4	71362 Análises mensais físico-química e microbiológica da água	12,0000	2.238,0000	2.012,5427	24.150,5122	Serviços
5	71363 Análises mensais físico-química e microbiológica da água	12,0000	549,2000	493,8770	5.926,5236	Serviços
6	71364 Análises mensais microbiológicas da água	12,0000	128,7000	115,7384	1.388,8604	Serviços
8	71366 Análises semestral físico-química da água	12,0000	530,0000	486,3342	5.836,0104	Serviços