


Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original

926277.9522022 .91265 .4786 .12572594474



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00952/2022 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 29 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1082/2022 de 30/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 002158/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00952/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, tendo em vista Recurso apresentado pela empresa Monteiro Antunes julgado como procedente conforme anexado ao sistema..

Item: 4**Descrição:** Aparelho Anestesia**Descrição Complementar:** Aparelho Anestesia Componentes: Fluxômetros Eletrônicos 3 Gases , Uso: Neonatal, Pediátrico E Adulto , Outros Componentes: Analisador Gases/Agentes, Espirometria, Entropia , Tipo: Monitorização Integrada , Características Adicionais: Ventilador Microprocessado, Oxímetro, Eeg , Tipo Sistema: Vaporizadores Eletrônicos 5 Agentes , Acessórios: Calorimetria**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 205.599,9900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, pelo melhor lance de R\$ 179.499,0000 e com valor negociado a R\$ 179.169,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Histórico**Item: 4 - Aparelho Anestesia**

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	28/07/2022 09:18:30	Volta de Fase para Habilitação
Recusa de proposta	29/07/2022 11:20:33	Recusa da proposta. Fornecedor: V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 31.531.928/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 168.990,0000. Motivo: Edital solicita: (Trigger ou sensibilidade ao fluxo de no mínimo 0,2L ou menor a 10L ou maior.) Ofertou: Sensibilidade por fluxo off, 1 a 30 Conforme catálogo.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 14:03:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2022 14:46:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02.
Recusa de proposta	02/08/2022 11:33:05	Recusa da proposta. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, pelo melhor lance de R\$ 179.499,0000. Motivo: Produto não atende o descritivo do edital conforme informado no chat.
Recusa de proposta	03/08/2022 14:02:51	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 179.500,0000. Motivo: Edital solicita: Deve possuir sensor(es) de fluxos autoclaváveis ou esterilizáveis internos ao aparelho; Conforme manual (pag. 12-15), o sensor de fluxo ofertado só permite desinfecção intermediária de nível médio.
Recusa de	03/08/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: CLAY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF:

proposta	14:06:42	10.354.313/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 198.500,0000. Motivo: o edital solicita sensor(es) de fluxos autoclaváveis ou esterilizáveis internos ao aparelho; em diligência no site Anvisa https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351200713202074/?numeroRegistro=80047300754 , o manual do produto diz: Sensor de fluxo só permite desinfecção intermediária de nível médio
Recusa de proposta	03/08/2022 15:28:26	Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 30.921.204/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 200.000,0000. Motivo: o edital solicita sensor(es) de fluxos autoclaváveis ou esterilizáveis internos ao aparelho; em diligência no site Anvisa https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351200717202052/?numeroRegistro=80047300757 , o manual do produto diz: Sensor de fluxo só permite desinfecção intermediária de nível médio
Recusa de proposta	03/08/2022 15:29:28	Recusa da proposta. Fornecedor: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 167.000,0000 e com valor negociado a R\$ 165.500,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme resposta de recurso anexada ao sistema.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/08/2022 09:20:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/08/2022 11:04:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02.
Aceite de proposta	04/08/2022 15:04:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, pelo melhor lance de R\$ 179.499,0000. Motivo: Para não frustrar o item, foi reoportunizado a empresa a complementação da proposta, sendo esta anexada dentro do prazo previsto.
Negociação de valor	04/08/2022 15:07:56	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, pelo melhor lance de R\$ 179.499,0000 e com valor negociado a R\$ 179.169,0000. Motivo: A empresa reduziu o valor na proposta final.
Habilitação de fornecedor	04/08/2022 15:08:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02
Registro de intenção de recurso	04/08/2022 15:14:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA CNPJ/CPF: 19001659000190. Motivo: Sraª Pregoeira, intencionamos recurso, pois a empresa ora vencedora não atendeu as especificações editalícias no que tange ao monitor multiparametrico, que acompanha o aparelho de ane
Exclusão de intenção de recurso	04/08/2022 16:19:12	Exclusão de Intenção de Recurso. Fornecedor: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA CNPJ/CPF: 19001659000190.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	28/07/2022 09:18:30	Este pregão foi reagendado para 29/07/2022 09:30.
Sistema	28/07/2022 09:18:30	Sr(s) fornecedor(es), o item 4 está retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	29/07/2022 11:28:42	Bom dia! Ainda encontra-se em análise a documentação da próxima colocada para o item 4. A sessão será suspensa para avaliação e retomada na segunda-feira (01/08/2022) as 14 horas.
Pregoeiro	01/08/2022 14:00:04	Boa tarde!
Pregoeiro	01/08/2022 14:03:13	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 04, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito ainda, o envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	01/08/2022 14:03:37	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Complementação da proposta de acordo com o edital. Enfatizamos que não foi possível identificar na proposta qual sensor de fluxo será disponibilizado. Será aberto o campo para anexo de toda a documentação complementar, no item 04.
Sistema	01/08/2022 14:03:45	Senhor fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
04.078.043/0003-	01/08/2022	Boa tarde, informamos que nao temos como baixar o ultimo valor registrado.

02	14:07:42	Vamos providenciar a proposta ajustada com as informações solicitadas.
Sistema	01/08/2022 14:46:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	01/08/2022 15:34:13	A sessão será suspensa para análise da documentação e será reaberta amanhã (02/08/2022) as 10 horas.
Pregoeiro	02/08/2022 10:22:43	Bom dia! Continua em análise a documentação complementar.
Pregoeiro	02/08/2022 11:31:19	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Referente ao item 4:
Pregoeiro	02/08/2022 11:32:33	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Considerando que o edital solicita: Cinco (05) sensores de temperatura reutilizável para pele; e dois (02) kit de Pressão Invasiva (PI) os quais são opcionais/acessórios do equipamento e, na proposta enviada pela empresa não constam tais itens, e ainda, consta que o valor total se refere aos "produtos sem opcionais";
Pregoeiro	02/08/2022 11:32:43	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - considera-se não conforme com o descritivo do edital.
Pregoeiro	03/08/2022 09:21:53	Bom dia! Devido a inconsistência na plataforma na data de ontem, informo que não foi possível acessar o pregão para retomar a sessão, sendo assim, será retomada hoje às 14hs. Obrigada!
Pregoeiro	03/08/2022 14:01:01	Boa tarde!
Pregoeiro	03/08/2022 16:53:46	A sessão será suspensa com previsão de retorno para amanhã (04/08/2022) as 09 horas.
Pregoeiro	04/08/2022 09:01:49	Bom dia!
Pregoeiro	04/08/2022 09:02:14	Considerando que para o item 4, foram desclassificadas todas as empresas que apresentaram propostas por não ofertarem produtos que condizem com o solicitado em edital, com exceção da 4º colocada, que, através do manual, demonstrou ofertar o produto de acordo com o descritivo do edital, mas em sua proposta não informou todas as características do produto.
Pregoeiro	04/08/2022 09:02:40	Considerando que a empresa classificada como 4º colocada encaminhou um e-mail, o qual encontra-se anexado ao processo, afirmando que "por um erro de sistema esses acessórios não foram incluídos" e que ao ser solicitada a documentação complementar a empresa entendeu somente faltar o sensor de fluxo, já que na solicitação constava
Pregoeiro	04/08/2022 09:02:50	"complementação da proposta de acordo com o edital. Enfatizamos que não foi possível identificar na proposta qual o sensor de fluxo será disponibilizado."
Pregoeiro	04/08/2022 09:02:57	Considerando que estando a proposta com todas as informações, é a única empresa participante que ofertou um produto que atende ao edital.
Pregoeiro	04/08/2022 09:03:03	Para não frustrar o item, será reoportunizado a empresa que ficou em 4º colocada, a complementação da proposta de acordo com o edital e o manual apresentado para comprovação das características.
Pregoeiro	04/08/2022 09:18:20	Tendo em vista que praticamente não houve disputa para o item, solicitamos uma análise quanto a possibilidade de uma redução do valor proposto para o item 04, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	04/08/2022 09:18:31	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Tendo em vista que praticamente não houve disputa para o item, solicitamos uma análise quanto a possibilidade de uma redução do valor proposto para o item 04, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	04/08/2022 09:18:44	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Solicito ainda, o envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	04/08/2022 09:19:22	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Complementação da proposta de acordo com o edital e o manual, com os itens: - cinco (05) sensores de temperatura reutilizável para pele; - um (01) Kit de Eletrodos descartáveis adulto (mínimo de 8 Eletrodos); - dois (02) kit de Pressão Invasiva (PI).
Pregoeiro	04/08/2022 09:19:41	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Será aberto o campo para anexo de toda a documentação complementar, no item 04.
Sistema	04/08/2022 09:20:05	Senhor fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
04.078.043/0003-02	04/08/2022 09:27:32	Bom dia, estamos verificando a possibilidade de redução do ultimo valor ofertado, dentro do prazo será anexada proposta reajustada com todas informações solicitadas.

Sistema	04/08/2022 11:04:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, enviou o anexo para o item 4.
04.078.043/0003-02	04/08/2022 11:08:50	Informamos que conseguimos reduzir o valor do item 4 para R\$ 179.169,00 unidade, proposta com valor ajustado e com a complementação solicitada anexada ao portal.
Pregoeiro	04/08/2022 12:14:56	A sessão será suspensa para análise da documentação complementar e retornará as 15 horas.
Pregoeiro	04/08/2022 15:01:58	Boa tarde!
Sistema	04/08/2022 15:08:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/08/2022 15:08:37	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/08/2022 às 15:09:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	28/07/2022 09:18:30	Recurso apresentado pela empresa Monteiro Antunes julgado como procedente conforme anexado ao sistema.. Reagendado para: 29/07/2022 09:30
Abertura do prazo	04/08/2022 15:08:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	04/08/2022 15:08:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/08/2022 às 15:09:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:48 horas do dia 05 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


ANDRESSA FOLCHINI
Pregoeiro Oficial

EDSON MARCOS GONCALVES
Equipe de Apoio

LISDEFFERSON HAMANN ANDRADE
Equipe de Apoio

CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

