

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE
DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926277 - UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS

PREGÃO 820/2023

Às 15:21 horas do dia 14 de February do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 21024891-9, Pregão nº 820/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021

Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição equipamentos para ampliação de salas cirúrgicas/alas, para atender a demanda do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Entrega de propostas: De 09/11/2023 às 09:00 até 23/11/2023 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 23/11/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/11/2023 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2023 às 09:04:16	Bom dia!
Sistema	23/11/2023 às 09:23:13	Lembramos que é possível enviar lances menores que o último lance enviado pela própria empresa, não necessariamente cobrindo a menor proposta.
Sistema	23/11/2023 às 09:45:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/11/2023 às 09:52:43	Bom dia
Sistema	23/11/2023 às 10:11:47	Serão solicitadas as propostas e documentações das primeiras colocadas.
Sistema	23/11/2023 às 10:12:21	Informações importantes! Quando solicitado a proposta e documentação não esquecer de anexar as documentações e catálogos exigidos em edital, além da proposta atualizada, na qual conste marca/modelo/referência e registro do produto (se exigido no descritivo), no prazo estipulado.
Sistema	23/11/2023 às 10:12:29	Ainda, para fins de assinatura de contrato, ata de registro de preços e pagamento, a empresa declarada vencedora deverá estar com o registro cadastral completo e válido no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, portanto a empresa deve providenciar/atualizar o cadastro, podendo sofrer sanções no caso da não apresentação para fins de contrato.
Sistema	23/11/2023 às 10:13:06	Tendo em vista o horário de almoço, as solicitações de anexos a seguir serão prorrogadas em 1h30min.
Sistema	23/11/2023 às 10:29:05	Informo que estipulei o prazo errado para entrega de documentação do item 5 - empresa Luanna,
Sistema	23/11/2023 às 10:30:10	O prazo final correto é 13:55, caso a empresa não tenha anexado até as 13:25, irei reabrir o campo até as 13:55.
Sistema	23/11/2023 às 12:07:33	Senhores fornecedores, peço a gentileza de responderem sobre a negociação no campo "negociação"
Sistema	23/11/2023 às 12:13:15	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 13:30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/11/2023 às 13:32:24	Boa tarde!
Sistema	23/11/2023 às 13:32:29	Sessão reaberta
Sistema	23/11/2023 às 14:07:46	será realizada a análise das propostas e documentações
Sistema	23/11/2023 às 14:08:19	a sessão esta sendo suspensa com retorno previsto para amanhã (24/11/2023) as 08:30.
Sistema	24/11/2023 às 08:46:31	Bom dia
Sistema	24/11/2023 às 12:07:56	A sessão será suspensa com retorno as 13:30
Sistema	24/11/2023 às 13:39:42	Boa tarde
Sistema	24/11/2023 às 13:39:45	sessão reaberta
Sistema	24/11/2023 às 13:45:12	Para item 02 - empresa Luanna:
Sistema	24/11/2023 às 13:45:20	o item foi desclassificado pois:
Sistema	24/11/2023 às 13:45:26	Edital solicita: 1- O diâmetro do campo luminoso mínimo oferecido por cada das cúpulas deverá ser de pelo menos 100 mm (+/-5%) e o diâmetro Máximo oferecido por cada uma das cúpulas deverá ser de pelo menos 355 mm Ofertou: 1- Diâmetro do campo focal: 111mm a 330 mm; (conforme proposta). - Informo que não foi dado continuidade a avaliação por completa, quando se identificou que nesta característica (proposta) não atende ao edital.
Sistema	24/11/2023 às 13:59:15	Para o item 03 - empresa PLG
Sistema	24/11/2023 às 13:59:31	a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	24/11/2023 às 13:59:34	Edital solicita: 1-Altura do estrado do leito entre abaixada, menor ou igual a 40 cm; ... 2- ACESSÓRIOS: 01 (um) colchão compatível com a capacidade e dimensões da cama, 3- Largura não superior a 100 cm; Ofertou: 1-altura mínima: 0,63cm; 2-Não possui/não acompanha; 3- Largura 106 cm (Conforme doc. técnico ofertado)
Sistema	24/11/2023 às 13:59:49	Informo que não foi dado continuidade a avaliação após a identificação que o descritivo não atende o edital no quesito acima mencionado.
Sistema	24/11/2023 às 14:11:31	Para o item 05 - empresa Luanna, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	24/11/2023 às 14:11:38	Edital solicita: 1- O diâmetro do campo luminoso mínimo oferecido por cada das cúpulas deverá ser de pelo menos 100 mm (+/-2%) e o diâmetro Máximo oferecido pela cúpula deverá ser de pelo menos 355 mm (+/-2%). Ofertou: 1- Diâmetro do campo focal: 111mm a 330 mm; (conforme proposta). - Informo que não foi dado continuidade a avaliação por completa, quando se identificou que nesta característica (proposta) não atende ao edital.
Sistema	24/11/2023 às 14:11:44	Informo que não foi dado continuidade a avaliação após a identificação que o descritivo não atende o edital no quesito acima mencionado.
Sistema	24/11/2023 às 14:15:11	Para o item 06 - empresa Stermax, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	24/11/2023 às 14:15:18	Edital solicita: 1- Sistema de fechamento individual para cada gaveta. Ofertou: 1- Fecho geral para lacre ou cadeado que permite o fechamento simultâneo de todas as gavetas (conforme doc.tecnica). Informo que não foi dado continuidade a avaliação após a identificação que o descritivo não atende o edital no quesito acima mencionado.
Sistema	24/11/2023 às 16:12:24	A sessão será suspensa com retorno previsto para segunda-feira as 09 horas.
Sistema	27/11/2023 às 09:05:01	Bom dia!
Sistema	27/11/2023 às 09:46:19	Para o item 11 - empresa Cirúrgica Ceron, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	27/11/2023 às 09:46:37	Edital solicita: - Garantia mínima de 24 meses a partir da instalação do equipamento, para o equipamento e todos os seus acessórios.
Sistema	27/11/2023 às 09:46:44	Ofertou: -Declaramos a prestação de serviço de garantia do produto (equipamento) por, no mínimo, 01 ano após o início de seu funcionamento e seus acessórios por 90 (noventa) dias. A garantia cobrirá somente defeitos de fabricação, caso o defeito seja decorrente de mau uso não se aplicará à garantia. (conforme proposta)
Sistema	27/11/2023 às 09:46:54	Informo que não foi dado continuidade a avaliação por completa, quando se identificou que nesta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/11/2023 às 09:46:54	característica (proposta) não atende ao edital.
Sistema	27/11/2023 às 09:53:23	Para o item 12 – empresa Promedical, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	27/11/2023 às 09:53:31	Edital solicita: 1- Rotação de 360 graus do monitor; 2- Angulação frontal mínima de 25 ; 3-Deverá acompanhar o produto Cesto aramado para acomodação de acessórios em aço pintado em pintura eletrostática a pó,
Sistema	27/11/2023 às 09:53:40	Ofertou: 1- Apresenta rotação do monitor de 180 graus (conforme doc.tecnica). 2-Apresenta inclinação frontal máxima de 15 graus; (conforme doc.tecnica). 3- Não possui; (conforme doc.tecnica).
Sistema	27/11/2023 às 09:53:46	Informo que não foi dado continuidade a avaliação por completa, quando se identificou que nesta característica (proposta) não atende ao edital.
Sistema	27/11/2023 às 10:00:17	Para o item 13 – empresa PLG, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	27/11/2023 às 10:00:30	A empresa PLG ofertou dois equipamentos para tentar atender ao solicitado técnico, porém o edital solicita unidade híbrida, ou seja, um equipamento com modo incubadora e berço aquecido. Edital solicita: 1- Sistema híbrido de incubadora e berço aquecido para aquecimento de pacientes neonatais Ofertou: Incubadora e berço separados (conforme doc, técnica)
Sistema	27/11/2023 às 10:00:41	Informo que não foi dado continuidade a avaliação por completa, quando se identificou que nesta característica (proposta) não atende ao edital.
Sistema	27/11/2023 às 10:08:07	Tendo em vista o horário de almoço, as solicitações de anexos a seguir serão prorrogadas em 1h30min.
Sistema	27/11/2023 às 10:13:25	Para o item 14 – empresa PLG, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	27/11/2023 às 10:14:07	Edital solicita: -A capacitação e instalação, deverá ser executada por profissional habilitado, sendo que todos os custos dela decorrente, como transportes, acomodação, alimentação, e o necessário para instalação, serão da competência exclusiva da contratada.
Sistema	27/11/2023 às 10:14:19	Ofertou: - Atenção: No preço acima não estão incluídas as seguintes despesas: - Instalação - Locomoção e estadia de representante homologado, caso o local de instalação esteja a mais de 30 Km da Sede. (conforme proposta). - Informo que não foi dado continuidade a avaliação por completa, quando se identificou que nesta característica (proposta) não atende ao edital.
Sistema	27/11/2023 às 10:16:15	Empresa de Uberaba -MG
Sistema	27/11/2023 às 11:57:57	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 14 horas.
Sistema	27/11/2023 às 14:33:00	Para o item 09 – empresa Revestmed, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	27/11/2023 às 14:33:12	Edital solicita: 1– Estrutura em metalom 30x50x1,20mm Ofertou: 1- 40x40 x 1.20mm (conforme doc. técnica) - Informo que não foi dado continuidade a avaliação por completa, quando se identificou que nesta característica não atende ao edital.
Sistema	27/11/2023 às 14:45:44	Empresa Olimpio, favor desconsiderar o último pa:Caso não seja possível fornecer pelo valor máximo do edital a proposta será desclassificada. .
Sistema	27/11/2023 às 14:54:12	Para o item 10 – empresa Stokmetal, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	27/11/2023 às 14:54:25	Edita solicita: 1– Base com 4 rodízios de no mínimo 3", sendo que dois deles com freios em diagonal; Ofertou: 1- Não possui (conforme doc. técnica)
Sistema	27/11/2023 às 14:54:38	- Informo que não foi dado continuidade a avaliação por completa, quando se identificou que nesta característica não atende ao edital.
Sistema	27/11/2023 às 15:08:33	Empresa Licitamed, favor considerar o texto abaixo para negociação:
Sistema	27/11/2023 às 15:08:34	Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o mesmo valor da empresa primeira colocada, valor menor ou que seja dado pelo menos mais lance para este item.
Sistema	27/11/2023 às 17:15:18	A sessão será suspensa e retomada amanhã (28/11/2023) as 13:30 com desclassificações e solicitações de documentações complementares.
Sistema	28/11/2023 às 13:31:41	Boa tarde!
Sistema	28/11/2023 às 13:31:46	Sessão reaberta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2023 às 15:15:55	corrigindo
Sistema	28/11/2023 às 15:16:26	o equívoco foi no item 14 da empresa PLG.
Sistema	28/11/2023 às 15:16:34	Empresa PLG - para o item 14:solicito envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Sistema	28/11/2023 às 15:16:47	_ Certidão simplificada da junta comercial da sede do licitante ou documento equivalente, com validade de 90 (noventa) dias da data de emissão, conforme Anexo II - 7.1 do edital. (a certidão apresentada tem data superior a 90 dias)
Sistema	28/11/2023 às 15:16:53	_ Certidões de regularidade com a Fazenda Municipal, conforme Anexo II - 3.6 do edital; (o Sicafe encontra-se com a certidão vencida e a anexada se refere apenas ao cadastro municipal e não quanto a regularidade municipal)
Sistema	28/11/2023 às 15:17:00	_ Complementação da proposta de acordo com o edital (configurações mínimas para acessórios inclusos: 01-computador, 02-monitores 18" LCD,01-impressora a laser,01 no break de 600 VA (mínimo), e demais acessórios para o perfeito funcionamento do Equipamento);
Sistema	28/11/2023 às 15:17:16	_ Documentação técnica e catálogo que comprove as especificações técnicas do modelo ofertado, incluindo os acessórios;
Sistema	28/11/2023 às 15:17:22	Para fins de assinatura de contrato, ata de registro de preços e pagamento, a empresa declarada vencedora deverá estar com o registro cadastral completo e válido no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR.
Sistema	28/11/2023 às 15:17:28	Foi realizada a consulta da situação cadastral no GMS/CFPR da vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que o cadastro se encontra VENCIDO.
Sistema	28/11/2023 às 15:17:35	Solicito que a empresa providencie/atualize o cadastro, podendo sofrer sanções no caso da não apresentação para fins de contrato.
Sistema	28/11/2023 às 17:08:15	Para o item 8 - empresa Renascer, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	28/11/2023 às 17:08:23	"PENDÊNCIAS DO PRODUTO: PENDÊNCIAS DO PROPONENTE: Edita solicita: 1- rodízios de no mínimo 5" polegadas sendo 2 com sistema de freio em diagonal; Ofertou: 1- - Rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal (conforme doc, técnica pag. 6 de 11). (MANUAL DE INSTRUÇÕES_Carro maca.pdf)
Sistema	28/11/2023 às 17:09:05	Informo que não foi dado continuidade a avaliação quando se identificou que nesta característica não atende ao edital.
Sistema	28/11/2023 às 17:16:28	a sessão será suspensa com retorno previsto para amanhã (28/11/2023) as 13:30
Sistema	29/11/2023 às 13:32:04	Boa tarde,
Sistema	29/11/2023 às 13:32:09	sessão reaberta
Sistema	29/11/2023 às 13:33:18	quanto ao questionamento da empresa PLG, primeiro será concluída a avaliação da documentação complementar. Após, informaremos no chat
Sistema	29/11/2023 às 14:20:57	Para o item 01 - empresa PLG, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	29/11/2023 às 14:21:06	Edital solicita: 1. Eletrodo Multifunção que atenda pacientes adultos e pediátricos em modo DEA e marcapasso na mesma peça; 2. Tempo máximo desde o início da análise do ritmo cardíaco até ao fim da carga e prontidão para descarregar de até 15 segundos; 3. Comunicação exclusivamente sem fio com computador;
Sistema	29/11/2023 às 14:21:16	Ofertou: 1-PÁS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTÁVEIS - ADULTO e, PÁS DE CHOQUE ADESIVAS DESCARTÁVEIS - INFANTIL (conforme doc. tec. Pag 71)-(possui um Eletrodo para cada paciente, não sendo possível atender "ambos" pacientes adultos e pediátricos na mesma peça).
Sistema	29/11/2023 às 14:21:23	2- O comando de disparo só é habilitado para disparo se o capacitor estiver carregado com a tensão selecionada e dentro do tempo de disparo (30 s). (conforme doc. tec. Pag 128). 3-Possui transferência de dados e comunicação "apenas" via USB, (conforme doc. tec. Pag 22).
Sistema	29/11/2023 às 14:33:26	Para o item 2 - empresa Prion, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	29/11/2023 às 14:33:32	Edital solicita: 1- Quantidade mínima de 85 (oitenta e cinco) LEDs na sua composição. 2- A coluna luminosa com profundidade mínima de 1490 mm por cúpula;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/11/2023 às 14:33:39	Ofertou: 1- Número de Leds por cúpula: 09 até 60 leds; (conforme doc. tec. Pag. 17). 2- Profundidade de Iluminação: 100% = 130,5 cm / 0% = 130,3 cm (conforme doc. tec. Pag. 18).
Sistema	29/11/2023 às 14:53:56	Item 04 - empresa Bhio supply
Sistema	29/11/2023 às 14:54:01	Para fins de assinatura de contrato, ata de registro de preços e pagamento, a empresa declarada vencedora deverá estar com o registro cadastral completo e válido no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR.
Sistema	29/11/2023 às 14:54:11	Foi realizada a consulta da situação cadastral no GMS/CFPR da vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que o cadastro se encontra VENCIDO.
Sistema	29/11/2023 às 14:54:53	Solicito que a empresa atualize o cadastro, podendo ser desclassificado caso não esteja atualizado até a conclusão do certame.
Sistema	29/11/2023 às 15:02:09	Para o item 12 - Priom
Sistema	29/11/2023 às 15:03:23	solicito envio de documentação complementar abaixo informada:
Sistema	29/11/2023 às 15:04:14	_ Documentação que comprove as especificações técnicas do modelo ofertado. _ Atualização do cadastro GMS
Sistema	29/11/2023 às 15:04:27	Para fins de assinatura de contrato, ata de registro de preços e pagamento, a empresa declarada vencedora deverá estar com o registro cadastral completo e válido no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR.
Sistema	29/11/2023 às 15:04:39	Foi realizada a consulta da situação cadastral no GMS/CFPR da vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que o cadastro se encontra VENCIDO. Solicito que a empresa atualize o cadastro, podendo ser desclassificado caso não esteja atualizado até a conclusão do certame.
Sistema	29/11/2023 às 15:09:36	Para o item 06 - empresa Renascer, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	29/11/2023 às 15:09:44	Edital solicita: 1. Material de confecção do tampo em aço inox; Ofertou: 1- Tampo em chapa de aço carbono de 0.80mm de espessura; (conforme doc. tec.).
Sistema	29/11/2023 às 15:21:39	Empresa Revestmed - para o item 7 solicito envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Sistema	29/11/2023 às 15:22:32	_ Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que "As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal." (grifo nosso),
Sistema	29/11/2023 às 15:22:44	solicitamos adequação da proposta de acordo com o item 8.1.3, conforme Anexo III do Edital.
Sistema	29/11/2023 às 15:23:02	Para fins de assinatura de contrato, ata de registro de preços e pagamento, a empresa declarada vencedora deverá estar com o registro cadastral completo e válido no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR.
Sistema	29/11/2023 às 15:23:13	Foi realizada a consulta da situação cadastral no GMS/CFPR da vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que o cadastro se encontra VENCIDO.
Sistema	29/11/2023 às 15:23:20	Solicito que a empresa atualize o cadastro, podendo ser desclassificado caso não esteja atualizado até a conclusão do certame.
Sistema	29/11/2023 às 17:21:24	A sessão será suspensa com retorno previsto para amanhã (30/11/2023) às 13:30.
Sistema	30/11/2023 às 09:35:05	Bom dia!
Sistema	30/11/2023 às 09:35:11	Sessão reaberta
Sistema	30/11/2023 às 09:37:59	Empresa Bhio supply, verificado o cadastro do GMS e encontra-se regular.
Sistema	30/11/2023 às 09:44:29	Empresa Fanem - para o item 13, solicito envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/11/2023 às 09:44:38	_ Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que "As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal." (grifo nosso),
Sistema	30/11/2023 às 09:44:45	solicitamos adequação da proposta de acordo com o item 8.1.3, conforme Anexo III do Edital.
Sistema	30/11/2023 às 09:46:16	Empresa Valmir - para o item 11, solicito envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Sistema	30/11/2023 às 09:46:25	_ Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que "As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal." (grifo nosso),
Sistema	30/11/2023 às 09:46:30	solicitamos adequação da proposta de acordo com o item 8.1.3, conforme Anexo III do Edital.
Sistema	30/11/2023 às 09:49:31	Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o mesmo valor da empresa primeira colocada, valor menor ou que seja dado pelo menos mais lance para este item.
Sistema	30/11/2023 às 09:57:22	Empresa Licitamed - para o item 10, solicito envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Sistema	30/11/2023 às 09:57:34	_ Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE, conforme anexo II - 7.1 do Edital.
Sistema	30/11/2023 às 09:57:44	_ Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que "As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal." (grifo nosso),
Sistema	30/11/2023 às 09:57:50	solicitamos adequação da proposta de acordo com o item 8.1.3, conforme Anexo III do Edital.
Sistema	30/11/2023 às 09:57:57	_ Para fins de assinatura de contrato, ata de registro de preços e pagamento, a empresa declarada vencedora deverá estar com o registro cadastral completo e válido no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR.
Sistema	30/11/2023 às 10:00:09	Foi realizada a consulta da situação cadastral no GMS/CFPR da vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que o cadastro se encontra "NÃO AVALIADO".
Sistema	30/11/2023 às 10:00:16	Solicito que a empresa atualize o cadastro, podendo ser desclassificado caso não esteja atualizado até a conclusão do certame.
Sistema	30/11/2023 às 10:09:05	Para o item 14, a empresa PLG encontra-se desclassificada pois não apresentou a complementação na proposta especificando todos os itens que estão sendo ofertados (configurações mínimas para acessórios inclusos: 01-computador, 02-monitores 18" LCD, 01-impressora a laser, 01 no break de 600 VA (mínimo), e demais acessórios para o perfeito funcionamento do Equipamento);
Sistema	30/11/2023 às 10:13:43	Obrigada, aguardo a proposta com a desoneração do ICMS, o DRE da empresa e a atualização do cadastro do GMS.
Sistema	30/11/2023 às 11:57:28	Para o item 05 - empresa Mendel, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	30/11/2023 às 11:57:35	Edita solicita: 1-A Temperatura de Cor deverá ser fixa em 5.000K (+/-2%) (K= Kelvin); 2- A cúpula deverá possuir formato circular, ser simétrica; 3- Diâmetro máximo de 620 mm;
Sistema	30/11/2023 às 11:57:51	Ofertou: 1- Temperatura de cor aprox Faixa de temperatura de cor (K) 3.000 - 6.500; ajustável (conforme doc. tecnica-pag.14,21,34); 2- Cupula quadrada (conforme doc.tecnica-pag 25); 3- Diâmetro circunscrito da cúpula (em mm) 630mm (conforme doc. tecnica-pag.22)
Sistema	30/11/2023 às 12:15:24	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 13:30 com desempate ficto do item 08, entre as empresas RC e PLG
Sistema	30/11/2023 às 13:32:59	Boa tarde,
Sistema	30/11/2023 às 13:33:03	sessão reaberta
Sistema	30/11/2023 às 13:35:24	Verifique a pouco que houve um equívoco da minha parte com relação ao horário de abertura da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/11/2023 às 13:35:24	sessão.
Sistema	30/11/2023 às 13:37:43	Ontem, antes de encerrar a sessão eu remarquei para abrir novamente as 13:30 do dia de hoje e, equivocadamente, reabri as 9:30
Sistema	30/11/2023 às 13:38:07	Peço desculpas
Sistema	30/11/2023 às 13:41:46	quanto as empresas que foram desclassificadas na parte da manhã por motivo de não terem encaminhado as documentações solicitadas no dia de hoje
Sistema	30/11/2023 às 13:42:13	será voltado a fase e reoportunizado o envio da documentação.]
Sistema	30/11/2023 às 14:12:32	Para o item 05 – empresa Mendel, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	30/11/2023 às 14:12:44	Edita solicita: 1-A Temperatura de Cor deverá ser fixa em 5.000K (+/-2%) (K= Kelvin); 2- A cúpula deverá possuir formato circular, ser simétrica; 3- Diâmetro máximo de 620 mm;
Sistema	30/11/2023 às 14:12:52	Ofertou: 1- Temperatura de cor aprox Faixa de temperatura de cor (K) 3.000 - 6.500); ajustável (conforme doc. tecnica-pag.14,21,34,); 2- Cupula quadrada (conforme doc.tecnica-pag 25); 3- Diâmetro circunscrito da cúpula (em mm) 630mm (conforme doc. tecnica-pag.22)
Sistema	30/11/2023 às 14:14:31	Empresa PLG - item 14 - a empresa não apresentou a complementação na proposta especificando todos os itens que estão sendo ofertados (configurações mínimas para acessórios inclusos: 01-computador, 02-monitores 18" LCD,01-impressora a laser,01 no break de 600 VA (mínimo), e demais acessórios para o perfeito funcionamento do Equipamento);
Sistema	30/11/2023 às 14:55:06	empresa Valmir
Sistema	30/11/2023 às 14:55:30	solicito que no campo negociação, adeque o valor do item conforme proposta ofertada
Sistema	30/11/2023 às 14:55:45	o sistema não permite que eu altere
Sistema	30/11/2023 às 14:59:48	Empresa revestmed - para o item 07 solicito envio de documentação complementar
Sistema	30/11/2023 às 14:59:59	_ Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que “As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 – CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal.”
Sistema	30/11/2023 às 15:00:06	solicitamos adequação da proposta de acordo com o item 8.1.3, conforme Anexo III do Edital.
Sistema	30/11/2023 às 15:00:15	Para fins de assinatura de contrato, ata de registro de preços e pagamento, a empresa declarada vencedora deverá estar com o registro cadastral completo e válido no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR.
Sistema	30/11/2023 às 15:00:22	Foi realizada a consulta da situação cadastral no GMS/CFPR da vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que o cadastro se encontra VENCIDO.
Sistema	30/11/2023 às 15:00:29	Solicito que a empresa atualize o cadastro, podendo ser desclassificado caso não esteja atualizado até a conclusão do certame.
Sistema	30/11/2023 às 15:10:36	Empresa Licitamed, referente ao item 10, solicitamos a confirmação de que a poltrona modelo LV 32, a ser entregue é com os rodízios conforme proposta e descrição do catálogo, tendo em vista que na imagem do catálogo não tem rodízios, mas, informa que é "meramente ilustrativa".
Sistema	30/11/2023 às 17:22:13	empresa Licitamed, foi adequado o valor da proposta na negociação do item 10, Solicito que seja anexada a proposta atualizada.
Sistema	30/11/2023 às 17:36:18	A sessão será suspensa com retorno previsto para amanhã as 08:30
Sistema	30/11/2023 às 17:36:36	com solicitação de documentações.
Sistema	01/12/2023 às 08:30:28	Bom dia!
Sistema	01/12/2023 às 08:30:38	Sessão reaberta
Sistema	01/12/2023 às 08:34:55	Para item 5, empresa Prion
Sistema	01/12/2023 às 08:35:01	Solicito o envio do catálogo e/ou manual de instrução, documentações exigidas em edital e da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2023 às 08:35:01	proposta atualizada, na qual conste marca/modelo/referência e registro do produto (se exigido no descritivo), no prazo estipulado.
Sistema	01/12/2023 às 08:35:09	Informo que a proposta deve ser enviada conforme item 8.1.3:
Sistema	01/12/2023 às 08:35:22	Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que "As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal."
Sistema	01/12/2023 às 08:35:34	solicitamos adequação da proposta de acordo com o item 8.1.3, conforme Anexo III do Edital.
Sistema	01/12/2023 às 08:38:59	Empresa revestmed - para o item 07 solicito envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Sistema	01/12/2023 às 08:39:09	_ Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que "As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal."
Sistema	01/12/2023 às 08:39:16	solicitamos adequação da proposta de acordo com o item 8.1.3, conforme Anexo III do Edital.
Sistema	01/12/2023 às 08:39:21	Para fins de assinatura de contrato, ata de registro de preços e pagamento, a empresa declarada vencedora deverá estar com o registro cadastral completo e válido no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR.
Sistema	01/12/2023 às 08:39:26	Foi realizada a consulta da situação cadastral no GMS/CFPR da vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que o cadastro se encontra VENCIDO.
Sistema	01/12/2023 às 08:39:32	Solicito que a empresa atualize o cadastro, podendo ser desclassificado caso não esteja atualizado até a conclusão do certame.
Sistema	01/12/2023 às 08:43:30	Empresa Cir. Ouro Verde - para o item 08 solicito envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Sistema	01/12/2023 às 08:43:41	_ Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que "As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal."
Sistema	01/12/2023 às 08:43:46	solicitamos adequação da proposta de acordo com o item 8.1.3, conforme Anexo III do Edital.
Sistema	01/12/2023 às 08:46:13	Empresa Cir. Ouro Verde - item 9:
Sistema	01/12/2023 às 08:46:31	Solicito o envio do catálogo e/ou manual de instrução, documentações exigidas em edital e da proposta atualizada, na qual conste marca/modelo/referência e registro do produto (se exigido no descritivo), no prazo estipulado.
Sistema	01/12/2023 às 08:46:37	Informo que a proposta deve ser enviada conforme item 8.1.3:
Sistema	01/12/2023 às 08:46:47	Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que "As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal."
Sistema	01/12/2023 às 08:48:18	item 10 - Licitamed
Sistema	01/12/2023 às 08:48:27	Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que "As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal."
Sistema	01/12/2023 às 08:48:37	solicitamos adequação da proposta de acordo com o item 8.1.3, conforme Anexo III do Edital.
Sistema	01/12/2023 às 08:50:41	Empresa PLG - item 12 Solicito o envio do catálogo e/ou manual de instrução, documentações

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2023 às 08:50:41	exigidas em edital e da proposta atualizada, na qual conste marca/modelo/referência e registro do produto (se exigido no descritivo), no prazo estipulado.
Sistema	01/12/2023 às 08:50:49	Informo que a proposta deve ser enviada conforme item 8.1.3:
Sistema	01/12/2023 às 08:51:01	Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que "As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal."
Sistema	01/12/2023 às 08:52:26	Item 14 - empresa PLG
Sistema	01/12/2023 às 08:52:33	Para não frustrar o item 14, será reoportunizado a empresa PLG o envio:
Sistema	01/12/2023 às 08:52:41	_ proposta adequada especificando todos os itens que estão sendo ofertados (configurações mínimas para acessórios inclusos: 01-computador, 02-monitores 18" LCD,01-impressora a laser,01 no break de 600 VA (mínimo), e demais acessórios para o perfeito funcionamento do Equipamento) e ainda adequação quanto ao ICMS:
Sistema	01/12/2023 às 08:52:54	Em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que "As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal."
Sistema	01/12/2023 às 08:53:02	_ Para fins de assinatura de contrato, ata de registro de preços e pagamento, a empresa declarada vencedora deverá estar com o registro cadastral completo e válido no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR.
Sistema	01/12/2023 às 08:53:08	Foi realizada a consulta da situação cadastral no GMS/CFPR da vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que o cadastro se encontra VENCIDO.
Sistema	01/12/2023 às 08:53:13	Solicito que a empresa atualize o cadastro, podendo ser desclassificado caso não esteja atualizado até a conclusão do certame.
Sistema	01/12/2023 às 10:41:25	Quanto ao GMS tem como aguardar
Sistema	01/12/2023 às 12:09:49	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 14 horas.
Sistema	01/12/2023 às 15:39:10	A sessão será suspensa com retorno previsto para segunda-feira (04/12/2023) as 9 horas
Sistema	04/12/2023 às 09:01:49	Bom dia! Sessão reaberta
Sistema	04/12/2023 às 09:14:59	Para o item 01 - empresa Wordlmed, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	04/12/2023 às 09:15:05	Edital solicita: 1. Grau de proteção de pelo menos IP44; 2. Tempo máximo desde o início da análise do ritmo cardíaco até ao fim da carga e prontidão para descarregar de até 15 segundos; 3. Comunicação exclusivamente sem fio com computador.
Sistema	04/12/2023 às 09:15:14	Ofertou: 1. Grau de proteção contra o perigo de entrada de água-IPX4); (conforme doc. tec. Pag: 161); 2. prontidão para descarga 18 segundos; (conforme doc. tec. Pag: 165) ; 3. Não possui; o modelo S8 possui apenas USB; (conforme doc. tec. Pag: 39) ;
Sistema	04/12/2023 às 09:26:29	Bom dia, sim como nesta nova lei cada item é considerado como um licitação, é necessário o envio de toda documentação novamente no item solicitado
Sistema	04/12/2023 às 09:26:36	Para o item 02 - empresa KSS, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	04/12/2023 às 09:26:48	Edital solicita: 1-A coluna luminosa com profundidade mínima de 1490 mm por cúpula; 2- Diâmetro máximo de 725 mm;
Sistema	04/12/2023 às 09:26:54	Ofertou: 1- Profundidade do focal constante de 1332 mm (conforme proposta- pag. 1). 2- Diâmetro da Cúpula de 650 -760 mm cada cúpula (conforme proposta-pag. 1).
Sistema	04/12/2023 às 09:27:47	Informo que não foi dado continuidade à avaliação, após a identificação que estas características não atendem o edital.
Sistema	04/12/2023 às 09:35:47	Sim, solicitei mais um lance

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/12/2023 às 09:35:50	Para o item 06 – empresa Stokmetal, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	04/12/2023 às 09:35:59	Edital solicita: 1- Sistema de fechamento individual para cada gaveta. Ofertou: 1- sistema de lacre simultâneo das gavetas (conforme doc.tecnica).
Sistema	04/12/2023 às 09:36:05	Informo que não foi solicitada documentação de habilitação complementar por identificar que o produto não atende ao descritivo do edital.
Sistema	04/12/2023 às 09:47:53	Empresa Fanem, favor desconsiderar a solicitação de negociação com o ICMS, tendo em vista que a vossa empresa é de São Paulo.
Sistema	04/12/2023 às 10:49:11	Vou abrir
Sistema	04/12/2023 às 10:49:13	para qual item
Sistema	04/12/2023 às 11:56:47	A sessão será suspensão com retorno previsto apra as 14 horas.
Sistema	04/12/2023 às 14:02:37	Boa tarde
Sistema	04/12/2023 às 14:02:40	sessão reaberta
Sistema	04/12/2023 às 14:03:04	Para o item 01 – empresa Prion, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	04/12/2023 às 14:03:34	Edital solicita: 1. Grau de proteção de pelo menos IP44; 2. Tempo máximo desde o início da análise do ritmo cardíaco até ao fim da carga e prontidão para descarregar de até 15 segundos; 3. Comunicação exclusivamente sem fio com computador.
Sistema	04/12/2023 às 14:03:47	Ofertou: 1. Grau de proteção contra o perigo de entrada de água-(IPX4); (conforme doc. tec. Pag: 161); – em diligência no site: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351166742202008/?numeroRegistro=80047300753 - em 04/12/23. 2. prontidão para descarga 18 segundos; (conforme doc. tec. Pag: 165) ; – em diligência no site:
Sistema	04/12/2023 às 14:03:54	3. Não possui; o modelo S8 possui apenas USB; (conforme doc. tec. Pag: 39) ; – em diligência no site: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351166742202008/?numeroRegistro=80047300753 - em 04/12/23.
Sistema	04/12/2023 às 15:08:35	Empresa Next - para o item 02, solicito envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Sistema	04/12/2023 às 15:08:44	_ Certidões de regularidade com a Fazenda Municipal), conforme Anexo II - 3.6 do edital; - a empresa encaminhou CND de Curitiba e não de Pinhais. _ Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE, conforme anexo II - 7.1 do Edital.
Sistema	04/12/2023 às 15:09:05	_ E adequação da proposta de acordo com o item 8.1.3:
Sistema	04/12/2023 às 15:09:11	em cumprimento ao item 8.1.3. do edital - Condições Gerais Do Pregão Eletrônico, o qual estipula que “As empresas beneficiárias do disposto no Convênio ICMS n.º 26/2003 - CONFAZ (item 3.3) deverão, de forma expressa e obrigatoriamente, indicar em sua proposta o preço onerado e o preço desonerado (o qual deve ser igual ou menor ao preço do arrematante), discriminando o percentual de desconto relacionado à isenção fiscal.”
Sistema	04/12/2023 às 16:28:51	A comprovação deve ser feita através das documentações conforme solicitado e adequação da proposta com o modelo
Sistema	04/12/2023 às 16:29:33	vou encaminhar para equipe técnica avaliar
Sistema	04/12/2023 às 16:29:46	ok
Sistema	04/12/2023 às 17:20:17	A sessão será suspensão com retorno prevista para amanhã (05/12/2023) 08:30.
Sistema	05/12/2023 às 08:49:33	Bom dia!
Sistema	05/12/2023 às 10:10:48	tranquilo, somente cuidar o prazo máximo para anexar a documentação.
Sistema	05/12/2023 às 10:10:58	Para o item 05 – empresa Priom, a proposta foi desclassificada pelo seguinte motivo:
Sistema	05/12/2023 às 10:11:09	Edital solicita: 1- A Temperatura de Cor deverá ser fixa em 5.000K (+/-2%) (K= Kelvin), 2 - Coluna luminosa com profundidade mínima de 1490 mm por cúpula; 3- E a quantidade mínima de 81 (oitenta e um) LEDs brancos na sua composição;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2023 às 10:11:15	- Ofertou: 1- Temperatura de cor aprox.: 2.500 K a 6000 K (±50); (conforme doc. tec. - pag. 20). 2- Profundidade de Iluminação: 100% = 130,5 cm / 0% = 130,3 cm (conforme doc. tec. - pag. 20). 3- Número de Leds por cúpula: 09 até 60 leds; (conforme doc. tec. - pag. 20).
Sistema	05/12/2023 às 10:13:39	Tendo em vista o horário de almoço, as solicitações de anexos a seguir serão prorrogadas em 1h30min.
Sistema	05/12/2023 às 12:01:24	obrigada
Sistema	05/12/2023 às 12:02:00	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 13:30
Sistema	05/12/2023 às 13:35:41	Boa atrde
Sistema	05/12/2023 às 13:35:43	tarde
Sistema	05/12/2023 às 16:01:42	Informo que a empresa Revestmed encontra-se com o GMS vencido, conforme informado anteriormente, é necessário regularizar e atualizar a certidão antes da homologação do pregão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/11/2023 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
23/11/2023 às 09:45:04	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Cama hospitalar

Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Tipo: Elétrica , Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carga: Até 300 KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 19.399,2500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Anulado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF ***.165.***-*0 - RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA para MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73, melhor lance: R\$ 9.500,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.839.778/0001-09 - D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10.499,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 19.399,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
07.758.951/0001-73 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.022,0000	-
Marca/Fabricante: MEDI SAÚDE Modelo/versão: MS-11.003 Valor proposta: R\$ 19.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
11.034.844/0001-70 - GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16.500,0000	-
Marca/Fabricante: GM Hospitalar Modelo/versão: GM-9510 Valor proposta: R\$ 18.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
38.098.716/0001-46 - INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35.000,0000	-
Marca/Fabricante: KSS/KSS Modelo/versão: CAMA ELETRICA Valor proposta: R\$ 35.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
79.805.263/0001-28 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 18.999,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R\$ 35.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.203.145/0001-28 - LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11.968,0000	-
Marca/Fabricante: levita/hospi bio Modelo/versão: Iv 198 PE Valor proposta: R\$ 19.399,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
16.861.009/0001-27 - LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19.398,0000	-
Marca/Fabricante: linet Modelo/versão: eleganza 2 Valor proposta: R\$ 19.398,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
01.866.388/0001-70 - META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12.850,0000	-
Marca/Fabricante: metahospitalar/metahospitalar Modelo/versão: MT 165 / 2023 Valor proposta: R\$ 20.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
04.078.043/0003-02 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 17.300,0000	-
Marca/Fabricante: HILL-ROM Modelo/versão: HR-PRO Valor proposta: R\$ 19.399,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
04.910.323/0001-73 - MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 9.500,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MOVEIS ANDRADE INDUS COM DE MOVEIS HOSP. LTDA Modelo/versão: MA 489 B 250/2023 Valor proposta: R\$ 14.600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
27.565.219/0001-94 - NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECNOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12.870,0000	-
Marca/Fabricante: Propria Modelo/versão: 1444 Valor proposta: R\$ 18.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9.200,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: renovar Modelo/versão: NR 2016 Valor proposta: R\$ 19.399,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
02.377.937/0001-06 - R.C - MOVEIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 12.800,0000	-
Marca/Fabricante: RC Móveis / RC Móveis Ltda Modelo/versão: RC 203-E Valor proposta: R\$ 19.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100.000,0000	-
Marca/Fabricante: inalamed Modelo/versão: salutem Valor proposta: R\$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
02.966.317/0002-93 - STRYKER DO BRASIL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19.307,7500	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIA Valor proposta: R\$ 22.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
01.987.265/0001-98 - VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 11.750,0000	-
Marca/Fabricante: marca/fabricante própria Modelo/versão: modelo próprio Valor proposta: R\$ 19.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
23/11/2023 09:04:31	01.866.388/0001-70	R\$ 14.300,0000
23/11/2023 09:05:08	11.034.844/0001-70	R\$ 17.500,0000
23/11/2023 09:05:14	01.987.265/0001-98	R\$ 14.000,0000
23/11/2023 09:05:40	11.034.844/0001-70	R\$ 17.000,0000
23/11/2023 09:06:36	27.565.219/0001-94	R\$ 13.860,0000
23/11/2023 09:06:42	01.866.388/0001-70	R\$ 13.700,0000
23/11/2023 09:07:27	02.966.317/0002-93	R\$ 19.307,7500
23/11/2023 09:07:31	27.565.219/0001-94	R\$ 13.560,0000
23/11/2023 09:08:10	08.839.778/0001-09	R\$ 13.424,0000
23/11/2023 09:08:22	79.805.263/0001-28	R\$ 18.999,0000
23/11/2023 09:08:51	45.203.145/0001-28	R\$ 13.289,0000
23/11/2023 09:09:17	08.839.778/0001-09	R\$ 13.156,0000
23/11/2023 09:09:22	01.866.388/0001-70	R\$ 13.000,0000
23/11/2023 09:09:43	11.034.844/0001-70	R\$ 16.500,0000
23/11/2023 09:09:53	27.565.219/0001-94	R\$ 12.870,0000
23/11/2023 09:10:08	07.758.951/0001-73	R\$ 18.810,0000
23/11/2023 09:10:38	01.987.265/0001-98	R\$ 12.213,0000
23/11/2023 09:11:31	08.839.778/0001-09	R\$ 12.090,0000
23/11/2023 09:11:46	45.203.145/0001-28	R\$ 11.968,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/11/2023 09:11:51	04.078.043/0003-02	R\$ 17.300,0000
23/11/2023 09:11:51	04.910.323/0001-73	R\$ 11.000,0000
23/11/2023 09:12:00	02.377.937/0001-06	R\$ 12.800,0000
23/11/2023 09:12:11	01.866.388/0001-70	R\$ 12.850,0000
23/11/2023 09:12:15	01.987.265/0001-98	R\$ 11.750,0000
23/11/2023 09:12:58	34.444.108/0001-95	R\$ 10.000,0000
23/11/2023 09:13:33	07.758.951/0001-73	R\$ 18.600,0000
23/11/2023 09:14:09	07.758.951/0001-73	R\$ 18.414,0000
23/11/2023 09:14:21	04.910.323/0001-73	R\$ 10.100,0000
23/11/2023 09:15:15	08.839.778/0001-09	R\$ 10.900,0000
23/11/2023 09:15:15	07.758.951/0001-73	R\$ 18.200,0000
23/11/2023 09:16:12	07.758.951/0001-73	R\$ 18.018,0000
23/11/2023 09:17:18	07.758.951/0001-73	R\$ 17.830,0000
23/11/2023 09:17:54	04.910.323/0001-73	R\$ 9.800,0000
23/11/2023 09:18:08	08.839.778/0001-09	R\$ 10.499,0000
23/11/2023 09:18:17	34.444.108/0001-95	R\$ 9.600,0000
23/11/2023 09:18:41	04.910.323/0001-73	R\$ 9.500,0000
23/11/2023 09:18:53	34.444.108/0001-95	R\$ 9.200,0000
23/11/2023 09:20:04	07.758.951/0001-73	R\$ 17.650,0000
23/11/2023 09:21:08	07.758.951/0001-73	R\$ 17.470,0000
23/11/2023 09:22:12	07.758.951/0001-73	R\$ 17.290,0000
23/11/2023 09:23:14	07.758.951/0001-73	R\$ 17.115,0000
23/11/2023 09:24:18	07.758.951/0001-73	R\$ 16.940,0000
23/11/2023 09:25:22	07.758.951/0001-73	R\$ 16.770,0000
23/11/2023 09:26:26	07.758.951/0001-73	R\$ 16.601,0000
23/11/2023 09:27:30	07.758.951/0001-73	R\$ 16.433,0000
23/11/2023 09:28:35	07.758.951/0001-73	R\$ 16.267,0000
23/11/2023 09:29:37	07.758.951/0001-73	R\$ 16.104,0000
23/11/2023 09:30:50	07.758.951/0001-73	R\$ 15.940,0000
23/11/2023 09:31:56	07.758.951/0001-73	R\$ 15.779,0000
23/11/2023 09:33:03	07.758.951/0001-73	R\$ 15.600,0000
23/11/2023 09:34:09	07.758.951/0001-73	R\$ 15.400,0000
23/11/2023 09:35:20	07.758.951/0001-73	R\$ 15.240,0000
23/11/2023 09:36:23	07.758.951/0001-73	R\$ 15.086,0000
23/11/2023 09:37:31	07.758.951/0001-73	R\$ 14.935,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/11/2023 09:38:37	07.758.951/0001-73	R\$ 14.785,0000
23/11/2023 09:39:41	07.758.951/0001-73	R\$ 14.637,0000
23/11/2023 09:40:45	07.758.951/0001-73	R\$ 14.490,0000
23/11/2023 09:41:50	07.758.951/0001-73	R\$ 14.340,0000
23/11/2023 09:42:49	07.758.951/0001-73	R\$ 14.196,0000
23/11/2023 09:43:01	07.758.951/0001-73	R\$ 11.022,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/11/2023 09:00:07	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2023 09:03:07	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2023 09:45:02	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 34.444.108/0001-95	23/11/2023 10:22:00	Sr. Fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.444.108/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito manifestação quanto a possibilidade de ofertar mais um lance para o item. .
Sistema para o participante 34.444.108/0001-95	23/11/2023 10:22:23	Sr. Fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.444.108/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:52:00 do dia 23/11/2023. Justificativa: Solicito o envio do catálogo e/ou manual de instrução, documentações exigidas em edital e da proposta atualizada, na qual conste marca/modelo/referência e registro do produto (se exigido no descritivo), no prazo estipulado..
pelo participante 34.444.108/0001-95	23/11/2023 12:03:03	Boa tarde Senhor pregoeiro estamos no nosso melhor valor no item 3
pelo participante 34.444.108/0001-95	23/11/2023 12:06:30	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.444.108/0001-95. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.444.108/0001-95, mantendo R\$ 9.200,0000.
pelo participante 34.444.108/0001-95	23/11/2023 13:13:49	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:13:49 de 23/11/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.444.108/0001-95.
Sistema para o participante 04.910.323/0001-73	24/11/2023 14:01:32	Sr. Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o mesmo valor da empresa primeira colocada, valor menor ou que seja dado pelo menos mais lance para este item..
Sistema para o participante 04.910.323/0001-73	24/11/2023 14:02:03	Sr. Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 24/11/2023. Justificativa: Solicito o envio do catálogo e/ou manual de instrução, documentações exigidas em edital e da proposta atualizada, na qual conste marca/modelo/referência e registro do produto (se exigido no descritivo), no prazo estipulado..
pelo participante 04.910.323/0001-73	24/11/2023 14:58:48	Boa tarde
pelo participante 04.910.323/0001-73	24/11/2023 14:59:42	estamos providenciando o envio, sr agente de contratos.
pelo participante 04.910.323/0001-73	24/11/2023 15:00:04	Infelizmente não temos mais reduções ao item.
pelo participante 04.910.323/0001-73	24/11/2023 15:09:56	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:56 de 24/11/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 04.910.323/0001-73	24/11/2023 15:09:56	MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73.
pelo participante 04.910.323/0001-73	24/11/2023 16:13:23	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73, mantendo R\$ 9.500,0000.
Sistema para o participante 04.910.323/0001-73	04/12/2023 14:33:13	Sr. Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: 1-Comprovação, através de manual/catálogo que o colchão não ultrapassa 10kg, conforme solicitado em edital; 2- Complementação da proposta, informando o modelo do colchão ofertado; .
pelo participante 04.910.323/0001-73	04/12/2023 14:46:50	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:50 de 04/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73.
Sistema para o participante 04.910.323/0001-73	04/12/2023 15:09:33	Sr. Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 04/12/2023. Justificativa: solicito envio de documentação complementar informada no chat, no prazo estipulado. .
pelo participante 04.910.323/0001-73	04/12/2023 16:10:47	Informamos que nosso colchão não ultrapassa os 10 kg, se trata de um colchão composto, Anti escaras D 28 com 12 cm de espessura e revestido em courvin,
pelo participante 04.910.323/0001-73	04/12/2023 16:13:02	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:02 de 04/12/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73.
pelo participante 04.910.323/0001-73	04/12/2023 16:21:18	COLCHÃO ANTI ESCARAS COM REVESTIMENTO: revestido em tecido courvin cor azul-marinho, anti-estático, sem látex, reduz inflamação da pele/dores de pressão, permeável à passagem de ar, não permite que fluidos penetrem, lavável e com zíper, lavável, totalmente vulcanizado inclusive o zíper, com ilhos para saída de ar. Espuma flexível de poliuretano densidade D-28 c/ 12 cm espessura. Alerto que o colchão não possui peso superior a 10 kg
pelo participante 04.910.323/0001-73	04/12/2023 16:29:35	foi enviado, manual do produto e registro do produto. ok Sr. agente de contrato.
pelo participante 04.910.323/0001-73	04/12/2023 16:30:18	Obrigada,!
Sistema	05/12/2023 14:01:36	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 14:31:36.
Sistema	05/12/2023 16:03:21	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 05/12/2023 16:33:21.
Sistema	05/12/2023 16:56:07	A fase de recurso do item 3 está aberta até 08/12/2023.
Sistema	09/12/2023 00:00:10	A fase de recurso do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 13/12/2023.
Sistema	14/12/2023 00:00:03	A fase de contrarrazão do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	14/12/2023 09:05:59	O item 3 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Após análise dos recursos constatou-se a necessidade de cancelamento do item, conforme informado na resposta dos recursos. Resposta do recurso na íntegra: e-protocolo 21.024.891-9 e https://huopforum.unioeste.br .
Sistema	14/12/2023 09:09:53	A fase de recurso do item 3 está aberta até 19/12/2023.
Sistema	20/12/2023 00:00:02	A fase de recurso do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 22/12/2023.
Sistema	23/12/2023 00:00:01	A fase de contrarrazão do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
23/11/2023 10:22:23	Fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.444.108/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/11/2023 13:52:00. Motivo: Solicito o envio do catálogo e/ou manual de instrução, documentações exigidas em edital e da proposta atualizada, na qual conste marca/modelo/referência e registro do produto (se exigido no descritivo), no prazo estipulado..
23/11/2023 13:13:49	Fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.444.108/0001-95 finalizou o envio de anexo.
24/11/2023 14:02:03	Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/11/2023 16:01:00. Motivo: Solicito o envio do catálogo e/ou manual de instrução, documentações exigidas em edital e da proposta atualizada, na qual conste marca/modelo/referência e registro do produto (se exigido no descritivo), no prazo estipulado..
24/11/2023 15:09:56	Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73 finalizou o envio de anexo.
04/12/2023 14:33:13	Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 16:33:00. Motivo: 1- Comprovação, através de manual/catálogo que o colchão não ultrapassa 10kg, conforme solicitado em edital; 2- Complementação da proposta, informando o modelo do colchão ofertado; .
04/12/2023 14:46:50	Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73 finalizou o envio de anexo.
04/12/2023 15:09:33	Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/12/2023 17:09:00. Motivo: solicito envio de documentação complementar informada no chat, no prazo estipulado. .
04/12/2023 16:13:02	Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 17:33:15	Fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ 04.078.043/0003-02 registra recurso.
12/12/2023 15:31:01	Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 04.078.043/0003-02.
14/12/2023 08:50:18	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
14/12/2023 09:05:59	Item anulado. Descrição: Após análise dos recursos constatou-se a necessidade de cancelamento do item, conforme informado na resposta dos recursos. Resposta do recurso na íntegra: e-protocolo 21.024.891-9 e https://huopforum.unioeste.br .
15/12/2023 11:47:26	Fornecedor MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.910.323/0001-73 registra recurso.
08/02/2024 12:35:12	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
14/02/2024 15:21:15	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
14/02/2024 15:21:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:		
Intenção de recurso no julgamento:		05/12/2023 14:31:36
Intenção de recurso na habilitação:		05/12/2023 16:33:21
Recurso:		08/12/2023 23:59:59
Contrarrazão:		13/12/2023 23:59:59

Recursos realizados:		
04.078.043/0003-02 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES		
Intenção de recurso no julgamento:		05/12/2023 14:08:53
Recurso:	(Cadastrado)	08/12/2023 17:33:15
Contrarrazões:		
04.910.323/0001-73 - MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E	(Cadastrado)	12/12/2023 15:31:02
Decisão do agente de contratação:	(Procede)	14/12/2023 08:50:18

Sessão 2

Prazos:		
Recurso:		19/12/2023 23:59:59
Contrarrazão:		22/12/2023 23:59:59
Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	08/02/2024 12:35:12
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	14/02/2024 15:21:15