



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 01388/2022 (SRP)

Às 09:10 horas do dia 14 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1082/2022 de 30/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 000364/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 01388/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item e lote, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de bolsas e placas de colostomia, bolsa de urostomia e fixadores de traqueostomia e tubo endotraqueal para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Sistema P/ Estomia

Descrição Complementar: Sistema P/ Estomia Componentes: C/ Filtro Gases , Modelo: Drenável , Aplicação: Intestinal , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Tipo Recorte Base Adesiva: Pré-Cortada Até 70 Mm , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Tipo Uso: Adulto , Estrutura: Plana , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Mista - Karaya

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.700

Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,7300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: HOLLISTER DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10,8900 e com valor negociado a R\$ 10,8000 e a quantidade de 1.700 Unidade .

Item: 2

Descrição: Sistema p/ estomia

Descrição Complementar: Sistema P/ Estomia Componentes: C/ Filtro Gases , Modelo: Drenável , Aplicação: Intestinal , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Tipo Recorte Base Adesiva: Pré-Cortada Até 70 Mm , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Tipo Uso: Infantil , Estrutura: Plana , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Mista - Karaya

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60

Valor Máximo Aceitável: R\$ 23,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

Item: 3

Descrição: Sistema P/ Estomia

Descrição Complementar: Sistema P/ Estomia Modelo: Drenável , Aplicação: Intestinal , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Diâmetro: Flange Acima 70 MM, Tipo: Bolsa , Tipo Uso: Adulto

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 55,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 55,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Sistema P/ Estomia

Descrição Complementar: Sistema P/ Estomia Modelo: Fechada , Aplicação: Intestinal , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Tipo Recorte Base Adesiva: Pré-Cortada Até 70 Mm , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Tipo Uso: Neonatal , Estrutura: Plana , Tipo Base: Resina Sintética

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25,2000

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

Item: 5 - Grupo 3

Descrição: Sistema P/ Estomia

Descrição Complementar: Sistema P/ Estomia Modelo: Fechada , Aplicação: Intestinal , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Tipo Recorte Base Adesiva: Pré-Cortada Até 70 Mm , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Tipo Uso: Neonatal , Estrutura: Plana , Tipo Base: Resina Sintética

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60

Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,4900

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

Item: 6 - Grupo 2

Descrição: Sistema P/ Estomia

Descrição Complementar: Sistema P/ Estomia Modelo: Drenável , Aplicação: Intestinal , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Tipo Uso: Infantil , Estrutura: Plana , Tipo Base: Resina Sintética

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60

Valor Máximo Aceitável: R\$ 34,0800

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Sistema P/ Estomia

Descrição Complementar: Sistema P/ Estomia Componentes: Antirrefluxo, Válvula Drenagem , Modelo: Drenável , Aplicação: Urinária , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto , Tipo Bolsa: Antiodor Opaca , Tipo Recorte Base Adesiva: Pré-Cortada Até 70 Mm , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo: Bolsa E Base Adesiva Compatível 2 Peças , Tipo Uso: Infantil , Estrutura: Convexa , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 43,9300

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 8 - Grupo 2

Descrição: Sistema p/ estomia

Descrição Complementar: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Urinária , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Acima 70 MM, Tipo: Base Adesiva , Tipo Uso: Adulto , Estrutura: Plana , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,0000

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 28,0000 e a quantidade de 24 Unidade .

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Sistema p/ estomia

Descrição Complementar: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Urinária , Componente Adicional: C/ Aba P/ Cinto , Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável , Diâmetro: Flange Acima 70 MM, Tipo: Base Adesiva , Tipo Uso: Adulto , Estrutura: Plana , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,0000

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 10 - Grupo 3

Descrição: Sistema P/ Estomia

Descrição Complementar: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Urinária , Tipo Recorte Base Adesiva: Pré-Cortada Até 70 Mm , Diâmetro: Flange Até 70 MM, Tipo: Base Adesiva , Tipo Uso: Infantil , Estrutura: Convexa , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 31,0000

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 24 Unidade .

Item: 11

Descrição: Adjuvante P/ Estomia

Descrição Complementar: Adjuvante P/ Estomia Material: Polímero , Aplicação: Urinária , Componente Adicional: Encaixe Universal , Tipo: Adaptador , Tipo Uso: De Bolsa Urostomia P/ Bolsa Coletora De Urina , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 34,4800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 12**Descrição:** Fixador p/ dispositivo médico**Descrição Complementar:** Fixador P/ Dispositivo Médico Material: Tira Tecido Sintético E Algodão , Aplicação: P/ Cânula Traqueostomia , Componente: C/ Velcro Ajustável , Embalagem: Embalagem Individual , Característica: Acolchoada , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2.000**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,2300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6,6400 e a quantidade de 2.000 Unidade .**Item: 13****Descrição:** Fixador P/ Dispositivo Médico**Descrição Complementar:** Fixador P/ Dispositivo Médico Material: Tira Tecido Sintético E Hidrocolóide , Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Componente: C/ Velcro Ajustável , Embalagem: Embalagem Individual , Característica: Acolchoada , Componente Adicional: C/ Presilha De Fixação , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.800**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 135,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** HOLLISTER DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 134,4800 e a quantidade de 1.800 Unidade .**Item: 14****Descrição:** Fixador P/ Dispositivo Médico**Descrição Complementar:** Fixador P/ Dispositivo Médico Material: Tira Tecido Sintético E Hidrocolóide , Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal , Componente: C/ Velcro Ajustável , Embalagem: Embalagem Individual , Característica: Acolchoada , Componente Adicional: C/ Presilha De Fixação , Tamanho: Adulto , Tipo Uso: Uso Único**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 60**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 156,3100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** HOLLISTER DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 154,7400 e com valor negociado a R\$ 114,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**Relação de Grupos****Grupo 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 3.669,9000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.820,0000 .**Itens do grupo:**

- 4 - Sistema P/ Estomia
- 7 - Sistema P/ Estomia
- 9 - Sistema p/ estomia

Grupo 2**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 2.716,8000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.752,0000 .**Itens do grupo:**

- 6 - Sistema P/ Estomia
- 8 - Sistema p/ estomia

Grupo 3**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 2.213,4000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 .**Itens do grupo:**

- 5 - Sistema P/ Estomia
- 10 - Sistema P/ Estomia

Histórico**Item: 1 - Sistema P/ Estomia**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| 07.164.711/0001-40 | FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Não | Não | 1.700 | R\$ 19,9000 | R\$ 33.830,0000 | 13/09/2022 08:45:57 |
| Marca: Active life 19-64mm Fabricante: Convatec Modelo / Versão: Reg. Anvisa: 80523020058 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa drenável para colostomia, tipo sistema 01 (uma) peça, para uso adulto. Produto composto por: placa em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 60 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma; bolsa aberta/drenável em material flexível e transparente com clamp ou outro sistema que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR:477439 CÓDIGO GMS: 6510.75235. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | | |
| 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Não | Não | 1.700 | R\$ 24,7300 | R\$ 42.041,0000 | 12/09/2022 15:07:08 |
| Marca: Coloplast Fabricante: Coloplast Modelo / Versão: Alterna Bolsa 12680 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa drenável para colostomia, tipo sistema 01 (uma) peça, para uso adulto. Produto composto por: placa em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 60 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma; bolsa aberta/drenável em material flexível e transparente com clamp ou outro sistema que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR:477439 CÓDIGO GMS: 6510.75235. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | | |
| 08.753.814/0001-09 | SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1.700 | R\$ 24,7300 | R\$ 42.041,0000 | 12/09/2022 17:39:09 |
| Marca: HOLLISTER Fabricante: HOLLISTER Modelo / Versão: SUAVITA BL DR OP AD REC10A70MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa drenável para colostomia, tipo sistema 01 (uma) peça, para uso adulto. Produto composto por: placa em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 60 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma; bolsa aberta/drenável em material flexível e transparente com clamp ou outro sistema que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. SUAVITA BL DR OP AD REC10A70MM, Cód: 7620 MARCA: HOLLISTER, REGISTRO ANVISA: 10326400041. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 00.938.703/0001-65 | HOLLISTER DO BRASIL LTDA | Não | Não | 1.700 | R\$ 24,7300 | R\$ 42.041,0000 | 13/09/2022 22:05:09 |
| Marca: HOLLISTER Fabricante: HOLLISTER Modelo / Versão: SUAVITA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa drenável para colostomia, tipo sistema 01 (uma) peça, para uso adulto. Produto composto por: placa em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 60 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma; bolsa aberta/drenável em material flexível e transparente com clamp ou outro sistema que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 24,7300 | 00.938.703/0001-65 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 24,7300 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 24,7300 | 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 19,9000 | 07.164.711/0001-40 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 12,0000 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:45:12:017 |
| R\$ 11,8800 | 00.938.703/0001-65 | 14/09/2022 09:47:20:990 |
| R\$ 11,9500 | 07.164.711/0001-40 | 14/09/2022 09:48:41:707 |
| R\$ 11,0000 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 10:02:40:257 |
| R\$ 10,8900 | 00.938.703/0001-65 | 14/09/2022 10:02:41:490 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|------------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 14/09/2022 09:13:57 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 14/09/2022 | Item aberto para lances. |

de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma; bolsa aberta/drenável em material flexível e transparente com clamp ou outro sistema que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. POUCHKINS BLS TP LCR REC38MM, Cód: 3796, MARCA: HOLLISTER, REGISTRO ANVISA: 10326400025.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 23,3600 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 23,3600 | 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 23,0000 | 07.164.711/0001-40 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 18,0000 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:45:21:537 |
| R\$ 19,0000 | 07.164.711/0001-40 | 14/09/2022 09:49:00:540 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 14/09/2022 09:14:00 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 14/09/2022 09:43:16 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 14/09/2022 09:53:17 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 14/09/2022 09:54:24 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. |
| Encerramento etapa aberta | 14/09/2022 10:04:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 14/09/2022 10:04:25 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 16/09/2022 11:38:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 18,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 23/09/2022 09:45:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Sistema P/ Estomia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Não | Não | 30 | R\$ 55,0000 | R\$ 1.650,0000 | 12/09/2022 15:07:08 |

Marca: Coloplast
Fabricante: Coloplast

Modelo / Versão: Sensura Bolsa 19021

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa com abertura tipo janela para uso em pós-operatório de ostomias. Produto composto por: placa em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 100 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma; janela de visualização, que permita o acesso ao estoma sem que seja necessário remover a bolsa; bolsa aberta/drenável em material flexível e transparente, dispositivo de drenagem compatível com resíduos líquidos e espessos, permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR aproximado: 477354. CÓDIGO GMS: 6510.79615

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 55,0000 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:10:00:363 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 14/09/2022 09:13:46 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 14/09/2022 09:43:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 14/09/2022 09:53:18 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa | 14/09/2022 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. |

Não existem intenções de recurso para o item

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Não | Não | 60 | R\$ 24,4900 | R\$ 1.469,4000 | 12/09/2022 15:07:05 |
| Marca: Coloplast | | | | | | | |
| Fabricante: Coloplast | | | | | | | |
| Modelo / Versão: Easiflex Bolsa 14681 | | | | | | | |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa drenável para colostomia neonatal compatível com sistema de 2 peças. Dispositivo do tipo aberto e drenável em material flexível, com sistema de fechamento por clamp (item deve | | | | | | | |

acompanhar o produto) ou outro sistema que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. O sistema de acoplamento bolsa-placa/base deve ser seguro e de fácil manipulação por profissionais e cuidadores. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR aproximado: 477423. CÓDIGO GMS: 6510.79521
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.753.814/0001-09 SOFT SURGICAL Sim Sim 60 R\$ 24,4900 R\$ 1.469,4000 12/09/2022 17:39:07
 SOLUCOES
 HOSPITALARES LTDA

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: POUCHKINS BLS NEONATAL 35X22MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa drenável para colostomia neonatal compatível com sistema de 2 peças. Dispositivo do tipo aberto e drenável em material flexível, com sistema de fechamento por clamp (item deve acompanhar o produto) ou outro sistema que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. O sistema de acoplamento bolsa-placa/base deve ser seguro e de fácil manipulação por profissionais e cuidadores. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. POUCHKINS BLS NEONATAL 35X22MM, COD: 3778, MARCA: HOLLISTER, REGISTRO ANVISA: 10326400029.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 24,4900 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 24,4900 | 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 18,0000 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:23:43:250 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aceite de proposta | 16/09/2022 11:21:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 18,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 23/09/2022 09:45:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45 |

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 6 - Grupo 2 - Sistema P/ Estomia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Não | Não | 60 | R\$ 34,0800 | R\$ 2.044,8000 | 12/09/2022 15:07:05 |

Marca: Coloplast

Fabricante: Coloplast

Modelo / Versão: Sensura Bolsa 10364

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa drenável para colostomia, tipo sistema de 2 peças, para uso pediátrico. Dispositivo do tipo aberto e drenável em material flexível, com sistema de fechamento por clamp (item deve acompanhar o produto) ou outro sistema que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. O sistema de acoplamento bolsa-placa/base deve ter diâmetro de aproximadamente 40 mm (± 5 mm) ser seguro e de fácil manipulação por profissionais e pacientes. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 477233. CÓDIGO GMS: 6510.79523

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|-------------|----------------|---------------------|
| 08.753.814/0001-09 | SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 60 | R\$ 34,0800 | R\$ 2.044,8000 | 12/09/2022 17:39:07 |
|--------------------|--|-----|-----|----|-------------|----------------|---------------------|

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: ANCHOR FAST FX TB ENDOTRAQUEAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa drenável para colostomia, tipo sistema de 2 peças, para uso pediátrico. Dispositivo do tipo aberto e drenável em material flexível, com sistema de fechamento por clamp (item deve acompanhar o produto) ou outro sistema que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. O sistema de acoplamento bolsa-placa/base deve ter diâmetro de aproximadamente 40 mm (± 5 mm) ser seguro e de fácil manipulação por profissionais e pacientes. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. ANCHOR FAST FX TB ENDOTRAQUEAL, COD: 3799, MARCA: HOLLISTER REGISTRO ANVISA: 10326400026

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 34,0800 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 34,0800 | 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 09:10:00:363 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aceite de proposta | 16/09/2022 11:20:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 18,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 23/09/2022 09:45:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45 |

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 7 - Grupo 1 - Sistema P/ Estomia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|----------------|---------------------|
| 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Marca: Coloplast Fabricante: Coloplast Modelo / Versão: Sensura Placa 11035 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa convexa para colostomia compatível com sistema de 2 peças. Dispositivo confeccionado em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 38 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma. O sistema de acoplamento bolsa-placa/base deve ter diâmetro de aproximadamente 60 mm (± 5 mm) ser seguro e de fácil manipulação por profissionais e cuidadores. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR aproximado:477336. CÓDIGO GMS: 6510.79524 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 30 | R\$ 43,9300 | R\$ 1.317,9000 | 12/09/2022 15:07:05 |
| 08.753.814/0001-09 | SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Marca: HOLLISTER Fabricante: HOLLISTER Modelo / Versão: NI PL CP CVX AD FL 57MM RC 38MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa convexa para colostomia compatível com sistema de 2 peças. Dispositivo confeccionado em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 38 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma. O sistema de acoplamento bolsa-placa/base deve ter diâmetro de aproximadamente 60 mm (± 5 mm) ser seguro e de fácil manipulação por profissionais e cuidadores. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. NI PL CP CVX AD FL 57MM RC 38MM, CÓD: 11403, MARCA: HOLLISTER, REGISTRO ANVISA: 10326400038. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 30 | R\$ 43,9300 | R\$ 1.317,9000 | 12/09/2022 17:39:07 |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 43,9300 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 43,9300 | 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 40,0000 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:22:52:780 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aceite de proposta | 16/09/2022 11:19:53 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 40,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 23/09/2022 09:45:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45 |

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 2 - Sistema p/ estomia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Marca: Coloplast Fabricante: Coloplast Modelo / Versão: Sensura Placa 10015 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa plana para colostomia pediátrico compatível com sistema de 2 | Não | Não | 24 | R\$ 28,0000 | R\$ 672,0000 | 12/09/2022 15:07:05 |

peças. Dispositivo confeccionado em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 32 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma. O sistema de acoplamento bolsa-placa/base deve ter diâmetro de aproximadamente 40 mm (± 5 mm) ser seguro e de fácil manipulação por profissionais e cuidadores. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR aproximada:477395. CÓDIGO GMS: 6510.79527

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|-------------|--------------|------------------------|
| 08.753.814/0001-09 | SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 24 | R\$ 28,0000 | R\$ 672,0000 | 12/09/2022 17:39:07 |
|--------------------|--|-----|-----|----|-------------|--------------|------------------------|

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: POUCHKINS PL AD FT SF REC 44MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa plana para colostomia pediátrico compatível com sistema de 2 peças. Dispositivo confeccionado em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 32 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma. O sistema de acoplamento bolsa-placa/base deve ter diâmetro de aproximadamente 40 mm (± 5 mm) ser seguro e de fácil manipulação por profissionais e cuidadores. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. POUCHKINS PL AD FT SF REC 44MM, Cód: 3761, MARCA: HOLLISTER, REGISTRO ANVISA: 10326400026.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 28,0000 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 28,0000 | 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 09:10:00:363 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---------------------------|---------------------|--|
| Aceite de proposta | 16/09/2022 11:20:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 28,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 23/09/2022 09:45:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45 |

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 9 - Grupo 1 - Sistema p/ estomia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Não | Não | 30 | R\$ 28,0000 | R\$ 840,0000 | 12/09/2022 15:07:05 |

Marca: Coloplast

Fabricante: Coloplast

Modelo / Versão: Sensura Placa 10035

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa plana para colostomia compatível com sistema de 2 peças. Dispositivo confeccionado em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 44 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma. O sistema de acoplamento bolsa-placa/base deve ter diâmetro de aproximadamente 60 mm (± 5 mm) ser seguro e de fácil manipulação por profissionais e cuidadores. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR aproximado:477395. CÓDIGO GMS: 6510.79531

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|----|-------------|--------------|------------------------|
| 08.753.814/0001-09 | SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 30 | R\$ 28,0000 | R\$ 840,0000 | 12/09/2022 17:39:07 |
|--------------------|--|-----|-----|----|-------------|--------------|------------------------|

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: NI PL CP PL AD FL 57MM RC 44MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa plana para colostomia compatível com sistema de 2 peças. Dispositivo confeccionado em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 44 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma. O sistema de acoplamento bolsa-placa/base deve ter diâmetro de aproximadamente 60 mm (± 5 mm) ser seguro e de fácil manipulação por profissionais e cuidadores. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. NI PL CP PL AD FL 57MM RC 44MM, Cód: 11203, MARCA: HOLLISTER REGISTRO ANVISA: 10326400038.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 28,0000 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 28,0000 | 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 09:10:00:363 |

acompanhar o produto) ou outro que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR: 477274. CÓDIGO GMS: 6510.65962

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

80.392.566/0001-45 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Não Não 30 R\$ 34,4800 R\$ 1.034,4000 12/09/2022 15:07:08

Marca: Coloplast

Fabricante: Coloplast

Modelo / Versão: Alterna Bolsa 17477

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bolsa para urostomia drenável, tipo 01 (uma) peça, para uso adulto. Produto composto por: placa em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 40 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma; e bolsa aberta/drenável confeccionada em material flexível e transparente, com sistema de fechamento por clamp (item deve acompanhar o produto) ou outro que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR: 477274. CÓDIGO GMS: 6510.65962"

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.753.814/0001-09 SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Sim Sim 30 R\$ 34,4800 R\$ 1.034,4000 12/09/2022 17:39:10

Marca: HOLLISTER

Fabricante: HOLLISTER

Modelo / Versão: NEW IMAGE BLS URO TRP 44MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bolsa para urostomia drenável, tipo 01 (uma) peça, para uso adulto. Produto composto por: placa em resina adesiva recortável ou moldável, no mínimo, até 40 mm com guia de medição impressa, com boa adesividade, durabilidade e absorção conferindo proteção a região periestoma; e bolsa aberta/drenável confeccionada em material flexível e transparente, com sistema de fechamento por clamp (item deve acompanhar o produto) ou outro que permita o fechamento diversas vezes e seja eficiente na contenção de vazamentos. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. NEW IMAGE BLS URO TRP 44MM, COD:18402, MARCA: HOLLISTER, REGISTRO ANVISA: 10326400007.

Porte da empresa: ME/EPP.

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 34,4800 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 34,4800 | 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 22,9000 | 07.164.711/0001-40 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 20,0000 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:45:40:363 |
| R\$ 19,0000 | 07.164.711/0001-40 | 14/09/2022 09:48:28:087 |
| R\$ 18,0000 | 80.392.566/0001-45 | 14/09/2022 09:49:03:897 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 14/09/2022 09:13:15 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 14/09/2022 09:43:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 14/09/2022 09:53:18 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 14/09/2022 09:54:31 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. |
| Encerramento | 14/09/2022 10:04:32 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 14/09/2022 10:04:32 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Aceite de proposta | 16/09/2022 11:39:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 18,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 23/09/2022 09:45:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Fixador p/ dispositivo médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 08.311.856/0001-90 | IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Não | Não | 2.000 | R\$ 7,2300 | R\$ 14.460,0000 | 13/09/2022 16:37:16 |

Marca: FIX HOLDER

Fabricante: IMPACTO MEDICAL

Modelo / Versão: FIX HOLDER TRAQUEO ADULTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIXADOR EXTERNO PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO. PRODUTO COMPOSTO POR DUAS BANDAS COM LARGURA MÍNIMA DE 15 CM, CONFECCIONADO EM TECIDO MACIO, FIRME E ESTRUTURADO (QUE NÃO CEDA AO LONGO DO USO) MANTENDO A FIXAÇÃO ESTÁVEL E SEGURA, COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA REGULAGEM DO TAMANHO E FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA. EMBALAGEM RESISTENTE, QUE PERMITA A ABERTURA COM EXPOSIÇÃO ADEQUADA DO PRODUTO, CONTENDO REGISTRO NO MS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, E QUANDO APLICÁVEL, O MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO/CADASTRO VIGENTE/REGULAR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DETENTOR DO REGISTRO DEVE POSSUIR AFE E LICENÇA SANITÁRIA REGULARES. CÓDIGO BR:481530. CÓDIGO GMS: 6510.19421 ANVISA 8035840002

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|-------|------------|-----------------|------------------------|
| 05.416.754/0001-40 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA | Sim | Sim | 2.000 | R\$ 7,2300 | R\$ 14.460,0000 | 14/09/2022 08:50:43 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|-------|------------|-----------------|------------------------|

Marca: MAKELINE

Fabricante: MAKELINE

Modelo / Versão: 52FCTAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para Cânula de Traqueostomia TRACH FIX Standard – Adulto: A traqueostomia é uma via aérea mais segura, mais fácil de ser retirada e recolocada do que uma cânula de intubação orotraqueal, sem aumentar a incidência de pneumonias. Um grande cuidado necessário na assistência diária desses pacientes é a fixação adequada da cânula de traqueostomia, a fim de se evitar falsos trajetos, deslocamento da cânula do seu estoma, enfisemas subcutâneos, entre outros. O Fixador para cânula de traqueostomia TrachFix Standard da Newmed é uma opção prática e econômica para realizar a fixação da cânula com segurança. É confeccionado em tecido de algodão - atóxico, hipoalérgico e anti-escaras, pluma PA e velcro. Possui duas bandas, uma medindo 37 cm e a outra com 10 cm de comprimento, ambas com largura de 2,0 cm; com velcro nas extremidades para fixação da cânula de traqueostomia medindo 5,0 cm de comprimento. Regulável através de velcro para união das bandas medindo 5,0 cm. MARCA: MakeLine MODELO: 52FCTAS FABRICANTE: MakeLine PROCEDÊNCIA: Nacional RMS: 80171530098

Porte da empresa: ME/EPP

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-------|-------------|-----------------|------------------------|
| 25.463.374/0001-74 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | Não | Não | 2.000 | R\$ 11,0700 | R\$ 22.140,0000 | 13/09/2022 16:12:57 |
|--------------------|---|-----|-----|-------|-------------|-----------------|------------------------|

Marca: CPL

Fabricante: CPL MEDICAL 'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Modelo / Versão: ADULTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador externo para cânula de traqueostomia adulto. Produto composto por duas bandas com largura mínima de 1, 5 cm, confeccionado em tecido macio, firme e estruturado (que não ceda ao longo do uso) mantendo a fixação estável e segura, com velcro nas extremidades para regulagem do tamanho e fixação da cânula de traqueostomia. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR:481530. CÓDIGO GMS: 6510.19421 RMS: 10014160038

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 11,0700 | 25.463.374/0001-74 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 7,2300 | 08.311.856/0001-90 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 7,2300 | 05.416.754/0001-40 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 6,8700 | 08.311.856/0001-90 | 14/09/2022 09:44:38:860 |
| R\$ 6,9900 | 05.416.754/0001-40 | 14/09/2022 09:46:20:843 |
| R\$ 6,6400 | 08.311.856/0001-90 | 14/09/2022 09:50:04:970 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 14/09/2022 09:13:20 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 14/09/2022 09:43:18 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 14/09/2022 09:53:19 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 14/09/2022 09:54:35 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. |
| Encerramento | 14/09/2022 10:04:36 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 14/09/2022 10:04:36 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 15/09/2022 16:43:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 15/09/2022 17:57:02 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90. |
| Aceite de proposta | 16/09/2022 11:45:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 6,6400. |
| Habilitação de fornecedor | 23/09/2022 09:45:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
| 08.753.814/0001-09 | SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 1.800 | R\$ 135,8400 | R\$ 244.512,0000 | 12/09/2022 17:39:10 |
| Marca: HOLLISTER Fabricante: HOLLISTER Modelo / Versão: ANCHOR FAST FX TB ENDOTRAQUEAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para tubos endotraqueais com resina adesiva. Produto indicado para o uso em tubos de 5 a 10 mm composto por: duas bandas em resina adesiva hipoalergênica para fixação no rosto, presilha para fixação do tubo, trilho deslizante para movimentação do tubo, tiras de fixação com velcro adesivo. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. ANCHOR FAST FX TB ENDOTRAQUEAL, CÓD: 9799, MARCA: HOLLISTER, REGISTRO ANVISA: 10326409027. Porte da empresa: ME/EPP | | | | | | | |
| 00.938.703/0001-65 | HOLLISTER DO BRASIL LTDA | Não | Não | 1.800 | R\$ 135,8400 | R\$ 244.512,0000 | 13/09/2022 22:05:09 |
| Marca: HOLLISTER Fabricante: HOLLISTER Modelo / Versão: ANCHOR FAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para tubos endotraqueais com resina adesiva. Produto indicado para o uso em tubos de 5 a 10 mm composto por: duas bandas em resina adesiva hipoalergênica para fixação no rosto, presilha para fixação do tubo, trilho deslizante para movimentação do tubo, tiras de fixação com velcro adesivo. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | | |
| 25.463.374/0001-74 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | Não | Não | 1.800 | R\$ 136,9000 | R\$ 246.420,0000 | 13/09/2022 16:12:57 |
| Marca: HOLLISTER Fabricante: HOLLISTER INCORPORATED Modelo / Versão: FIXADOR ENDOTRAQUEAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para tubos endotraqueais com resina adesiva. Produto indicado para o uso em tubos de 5 a 10 mm composto por: duas bandas em resina adesiva hipoalergênica para fixação no rosto, presilha para fixação do tubo, trilho deslizante para movimentação do tubo, tiras de fixação com velcro adesivo. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR aproximado: 481528. CÓDIGO GMS: 6510.79533 RMS: 10326400031 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 136,9000 | 25.463.374/0001-74 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 135,8400 | 00.938.703/0001-65 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 135,8400 | 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 134,4800 | 00.938.703/0001-65 | 14/09/2022 09:47:21:397 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 10:04:39:057 | 14/09/2022 10:09:39:057 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 14/09/2022 09:13:26 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 14/09/2022 09:43:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 14/09/2022 09:53:20 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 14/09/2022 09:54:38 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. |
| Encerramento etapa aberta | 14/09/2022 10:04:39 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Desempate - Início do desempate | 14/09/2022 10:04:39 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do lance | 14/09/2022 10:09:40 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:09:39 de 14/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: |

expirado 08.753.814/0001-09.

Encerramento 14/09/2022 10:09:40 Item encerrado para lances.

Aceite de proposta 16/09/2022 11:28:49 Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.938.703/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 134,4800.

Habilitação de fornecedor 23/09/2022 09:45:18 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOLLISTER DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 00.938.703/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 08.753.814/0001-09 | SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Marca: HOLLISTER Fabricante: HOLLISTER Modelo / Versão: ANCHOR FAST SLIM FIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para tubos endotraqueais infantil com resina adesiva. Produto indicado para o uso em tubos de 5 a 8 mm composto por: duas bandas em resina adesiva hipoalergênica para fixação no rosto, presilha para fixação do tubo, espuma labial superior, trilho deslizante para movimentação do tubo, tiras de fixação com velcro adesivo. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. ANCHOR FAST SLIM FIT, CÓD: 9787, MARCA: HOLLISTER, REGISTRO ANVISA: 10326400048. Porte da empresa: ME/EPP | Sim | Sim | 60 | R\$ 156,3100 | R\$ 9.378,6000 | 12/09/2022 17:39:10 |
| 00.938.703/0001-65 | HOLLISTER DO BRASIL LTDA Marca: HOLLISTER Fabricante: HOLLISTER Modelo / Versão: ANCHOR FAST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para tubos endotraqueais infantil com resina adesiva. Produto indicado para o uso em tubos de 5 a 8 mm Composto por: duas bandas em resina adesiva hipoalergênica para fixação no rosto, presilha para fixação do tubo, espuma labial superior, trilho deslizante para movimentação do tubo, tiras de fixação com velcro adesivo. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 60 | R\$ 156,3100 | R\$ 9.378,6000 | 13/09/2022 22:05:09 |
| 25.463.374/0001-74 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA Marca: HOLLISTER Fabricante: HOLLISTER INCORPORATED Modelo / Versão: INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fixador para tubos endotraqueais infantil com resina adesiva. Produto indicado para o uso em tubos de 5 a 8 mm composto por: duas bandas em resina adesiva hipoalergênica para fixação no rosto, presilha para fixação do tubo, espuma labial superior, trilho deslizante para movimentação do tubo, tiras de fixação com velcro adesivo. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. CÓDIGO BR aproximado: 481528. CÓDIGO GMS: 6510.79534 RMS: 10326400031 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) | Não | Não | 60 | R\$ 157,2000 | R\$ 9.432,0000 | 13/09/2022 16:12:57 |

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 157,2000 | 25.463.374/0001-74 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 156,3100 | 00.938.703/0001-65 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 156,3100 | 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 09:10:00:363 |
| R\$ 154,7400 | 00.938.703/0001-65 | 14/09/2022 09:47:21:133 |

Desempate de Lances ME/EPP

| CPF/CNPJ | Data/Hora Inicial Desempate | Data/Hora Final Desempate | Situação do Lance | Valor do Lance |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 08.753.814/0001-09 | 14/09/2022 10:04:43:053 | 14/09/2022 10:09:43:053 | Tempo para envio de lance expirou | - |

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 14/09/2022 09:13:34 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 14/09/2022 09:43:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem | 14/09/2022 09:53:20 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| prorrogação | | |
| Reinício etapa aberta | 14/09/2022 09:54:42 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. |
| Encerramento etapa aberta | 14/09/2022 10:04:43 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Desempate - Início do desempate | 14/09/2022 10:04:43 | Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance. |
| Desempate - Tempo do lance expirado | 14/09/2022 10:09:44 | O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:09:43 de 14/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 08.753.814/0001-09. |
| Encerramento | 14/09/2022 10:09:44 | Item encerrado para lances. |
| Aceite de proposta | 16/09/2022 11:30:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.938.703/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 154,7400. |
| Negociação de valor | 16/09/2022 11:31:23 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.938.703/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 154,7400 e com valor negociado a R\$ 114,0000. Motivo: Houve redução de valor na proposta atualizada. |
| Habilitação de fornecedor | 23/09/2022 09:45:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HOLLISTER DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 00.938.703/0001-65 |

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Não | Não | - | R\$ 3.669,9000 | 12/09/2022 15:07:05 |
| 08.753.814/0001-09 | SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | - | R\$ 3.669,9000 | 12/09/2022 17:39:07 |

Eventos do Grupo

| Evento | Data | Observações |
|--|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 14/09/2022 09:13:06 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 14/09/2022 09:20:01 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 14/09/2022 09:30:02 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 14/09/2022 09:32:57 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. |
| Encerramento | 14/09/2022 09:42:58 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 14/09/2022 09:42:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 15/09/2022 16:44:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 15/09/2022 17:31:06 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45. |
| Habilitação de fornecedor | 23/09/2022 09:45:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45 |

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|
| 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Não | Não | - | R\$ 2.716,8000 | 12/09/2022 15:07:05 |
| 08.753.814/0001-09 | SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | - | R\$ 2.716,8000 | 12/09/2022 17:39:07 |

Eventos do Grupo

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| Encerramento análise de propostas | 14/09/2022 09:12:42 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 14/09/2022 09:20:02 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 14/09/2022 09:30:03 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |

| | | |
|---------------------------|------------------------|--|
| Reinício etapa aberta | 14/09/2022 09:33:09 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. |
| Encerramento | 14/09/2022 09:43:10 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 14/09/2022 09:43:10 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Habilitação de fornecedor | 23/09/2022 09:45:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45 |

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|------------|----------------|------------------------|
| 80.392.566/0001-45 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | Não | Não | - | R\$ 2.213,4000 | 12/09/2022 15:07:05 |
| 08.753.814/0001-09 | SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | - | R\$ 2.213,4000 | 12/09/2022 17:39:07 |

Eventos do Grupo

| Evento | Data | Observações |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| Encerramento análise de propostas | 14/09/2022 09:13:10 | Item com análise de propostas finalizada. |
| Abertura | 14/09/2022 09:20:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento sem prorrogação | 14/09/2022 09:30:04 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| Reinício etapa aberta | 14/09/2022 09:33:14 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. |
| Encerramento etapa aberta | 14/09/2022 09:43:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Encerramento | 14/09/2022 09:43:15 | Item encerrado para lances. |
| Habilitação de fornecedor | 23/09/2022 09:45:18 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45 |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| Data | Mensagem |
|--------------------------------|--|
| Sistema 14/09/2022 09:10:00 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema 14/09/2022 09:20:00 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados. |
| Sistema 14/09/2022 09:20:01 | O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema 14/09/2022 09:20:02 | O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema 14/09/2022 09:20:03 | O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema 14/09/2022 09:30:02 | O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema 14/09/2022 09:30:03 | O item G2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema 14/09/2022 09:30:04 | O item G3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema 14/09/2022 09:32:57 | A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema 14/09/2022 09:33:09 | A etapa aberta do item G2 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema 14/09/2022 09:33:14 | A etapa aberta do item G3 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema 14/09/2022 09:42:58 | O item G1 está encerrado. |
| Sistema 14/09/2022 09:43:10 | O item G2 está encerrado. |
| Sistema 14/09/2022 09:43:15 | O item G3 está encerrado. |

| | | |
|---------|------------------------|---|
| Sistema | 14/09/2022 09:43:16 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:43:16 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:43:17 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:43:17 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:43:18 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:43:18 | Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:43:19 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:43:19 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:53:17 | O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 14/09/2022 09:53:17 | O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 14/09/2022 09:53:18 | O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 14/09/2022 09:53:18 | O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 14/09/2022 09:53:19 | O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 14/09/2022 09:53:20 | O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 14/09/2022 09:53:20 | O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. |
| Sistema | 14/09/2022 09:54:20 | A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:54:24 | A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:54:28 | A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:54:31 | A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:54:35 | A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:54:38 | A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 09:54:42 | A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/09/2022 10:04:25 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 14/09/2022 10:04:29 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 14/09/2022 10:04:32 | O item 11 está encerrado. |
| Sistema | 14/09/2022 10:04:36 | O item 12 está encerrado. |
| Sistema | 14/09/2022 10:04:39 | O item 13 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 14/09/2022 10:04:39 | Sr. Fornecedor SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 08.753.814/0001-09, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13 até às 10:09:39 do dia 14/09/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 14/09/2022 10:04:42 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 14/09/2022 10:04:43 | O item 14 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 14/09/2022 10:04:43 | Sr. Fornecedor SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 08.753.814/0001-09, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 14 até às 10:09:43 do dia 14/09/2022. Acesse a Sala de Disputa. |
| Sistema | 14/09/2022 10:09:40 | O item 13 teve o 1º desempate encerrado às 10:09:39 de 14/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 08.753.814/0001-09. |
| Sistema | 14/09/2022 10:09:40 | O item 13 está encerrado. |
| Sistema | 14/09/2022 10:09:44 | O item 14 teve o 1º desempate encerrado às 10:09:43 de 14/09/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 08.753.814/0001-09. |
| Sistema | 14/09/2022 10:09:44 | O item 14 está encerrado. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Sistema | 14/09/2022 10:11:50 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". |
| Pregoeiro | 14/09/2022 10:12:27 | Bom dia! |
| Pregoeiro | 14/09/2022 10:27:58 | A sessão será suspensa para análise das propostas e documentações e será reaberta as 14 horas. |
| Pregoeiro | 14/09/2022 14:41:19 | Boa tarde! A sessão será encerrada com retorno previsto para amanhã as 13:30. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 13:46:34 | Boa tarde! |
| Pregoeiro | 15/09/2022 13:49:22 | As propostas e documentações continuam em análise. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 16:42:24 | Para HOLLISTER DO BRASIL LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para os itens 01, 13 e 14, caso consiga dar mais lance para estes itens, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 16:42:31 | Para HOLLISTER DO BRASIL LTDA - Será aberto SOMENTE o campo no item 01, para anexo de TODA A DOCUMENTAÇÃO complementar. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 16:43:23 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 14/09/2022 - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 12, caso consiga dar mais lance para estes itens, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 16:43:35 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Será aberto SOMENTE o campo no item 12, para anexo de TODA A DOCUMENTAÇÃO complementar. |
| Sistema | 15/09/2022 16:43:43 | Senhor fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.938.703/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 15/09/2022 16:43:54 | Senhor fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 12. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 16:44:28 | Para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Solicito a possibilidade de mais um lance para os lotes 01, 02 e 03 e itens 02, 03 e 11, caso consiga dar mais lance para estes itens, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 16:44:38 | Para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Solicito ainda o envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: 1- Enviar catálogo ou ficha técnica que comprove as características do produto ofertado - empresa enviou instrução de uso. |
| Pregoeiro | 15/09/2022 16:44:44 | Para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - Será aberto SOMENTE o campo no lote 01, para anexo de TODA A DOCUMENTAÇÃO complementar. |
| Sistema | 15/09/2022 16:44:54 | Senhor fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1. |
| 80.392.566/0001-45 | 15/09/2022 17:06:18 | Boa tarde a ficha tecnica é de todos os itens? |
| Pregoeiro | 15/09/2022 17:09:03 | Para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - sim |
| Pregoeiro | 15/09/2022 17:10:29 | A sessão será suspensa juntamente com os prazos de documentação complementar e será retomada a contagem de prazo e abertura da sessão amanhã (16/09/2022) as 09 horas. |
| Sistema | 15/09/2022 17:16:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOLLISTER DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.938.703/0001-65, enviou o anexo para o item 1. |
| Sistema | 15/09/2022 17:31:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, enviou o anexo para o grupo G1. |
| Sistema | 15/09/2022 17:57:02 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90, enviou o anexo para o item 12. |
| Pregoeiro | 16/09/2022 09:00:16 | Bom dia! Sessão aberta. |
| Pregoeiro | 16/09/2022 09:00:58 | juntamente com a contagem de prazo para entrega de documentação. |
| Pregoeiro | 16/09/2022 11:36:24 | Para HOLLISTER DO BRASIL LTDA - Conforme Edital, solicito o envio da amostra do item 01, devendo chegar ao HUOP no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data de solicitação do pregoeiro no sistema Comprasnet, |
| Pregoeiro | 16/09/2022 11:36:37 | Para HOLLISTER DO BRASIL LTDA - tendo como prazo final dia 22/09/2022, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigação implicará na desclassificação ou inabilitação da licitante e a sujeitará às sanções previstas neste Edital. |
| 00.938.703/0001-65 | 16/09/2022 11:39:19 | Bom dia Sr. Pregoeiro, Ok Cliente. |
| Pregoeiro | 16/09/2022 11:45:28 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Conforme Edital, solicito o envio da amostra item 12, devendo chegar ao HUOP no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data de solicitação do pregoeiro no sistema Comprasnet, |
| Pregoeiro | 16/09/2022 11:45:36 | Para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - tendo como prazo final dia 22/09/2022, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigação implicará na desclassificação ou inabilitação da licitante e a sujeitará às sanções previstas neste Edital. |
| Pregoeiro | 16/09/2022 11:46:11 | A sessão será suspensa e retomada após o recebimento e análise das amostras enviadas pelas empresas. |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:44:52 | Bom dia! Todas as amostras chegaram em tempo hábil e foram julgadas como conforme. |
| Sistema | 23/09/2022 09:45:33 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 23/09/2022 09:46:08 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/09/2022 às 09:46:00. |

Eventos da Licitação


| Evento | Data/Hora | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Alteração abertura da sessão pública | 14/09/2022 09:00:05 | Previsão de abertura: 14/09/2022 09:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra. |
| Alteração equipe | 14/09/2022 09:09:45 | |
| Abertura da sessão pública | 14/09/2022 09:10:00 | Abertura da sessão pública |
| Encerramento da análise de propostas | 14/09/2022 09:20:00 | Etapa de análise de propostas encerrada. |
| Julgamento de propostas | 14/09/2022 10:11:50 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Abertura do prazo | 23/09/2022 09:45:33 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 23/09/2022 09:46:08 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/09/2022 às 09:46:00. |

Data limite para registro de recurso: 29/09/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 04/10/2022.

Data limite para registro de decisão: 11/10/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:09 horas do dia 26 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANDRESSA FOLCHINI
Pregoeiro Oficial
LISDEFFERSON HAMANN ANDRADE
Equipe de Apoio
ELBA BISPO DOS SANTOS RODRIGUES
Equipe de Apoio
CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA
Equipe de Apoio Imprimir o
Relatório[Voltar](#)