



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do Paraná

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 01258/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 25 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1082/2022 de 30/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 000537/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 01258/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por lote, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de embalagens para uso em unitarizadora para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Embalagem Produto Farmacêutico

**Descrição Complementar:** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Filme De Pvc Transparente, Polietileno E PvdC , Tipo Embalagem: Blister , Tipo De Uso: Acondicionamento De Medicamentos , Tipo: Bobina , Largura: 70 MM, Características Adicionais: Bobina Diâmetro Interno: 70mm, Externo 350mm Até

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 60

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.305,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.305,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

**Item: 2**

**Descrição:** Embalagem Produto Farmacêutico

**Descrição Complementar:** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Filme De Pvc Transparente, Polietileno E PvdC , Tipo Embalagem: Blister , Tipo De Uso: Acondicionamento De Medicamentos , Tipo: Bobina , Largura: 70 MM, Características Adicionais: Bobina Diâmetro Interno: 70mm, Externo 350mm Até

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 36

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.460,5500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.460,5500 e a quantidade de 36 Unidade .

**Item: 3**

**Descrição:** Embalagem Produto Farmacêutico

**Descrição Complementar:** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Filme De Pvc Transparente, Polietileno E PvdC , Tipo Embalagem: Blister , Tipo De Uso: Acondicionamento De Medicamentos , Tipo: Bobina , Largura: 70 MM, Características Adicionais: Bobina Diâmetro Interno: 70mm, Externo 350mm Até

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 120

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 137,4500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 131,6100 e a quantidade de 120 Unidade .

**Item: 4**

**Descrição:** Embalagem Produto Farmacêutico

**Descrição Complementar:** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Filme De Pvc Transparente, Polietileno E PvdC , Tipo Embalagem: Blister , Tipo De Uso: Acondicionamento De Medicamentos , Tipo: Bobina , Largura: 70 MM, Características Adicionais: Bobina Diâmetro Interno: 70mm, Externo 350mm Até

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 15

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.235,4000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.235,4000 e a quantidade de 15 Unidade .

**Item: 5**

**Descrição:** Embalagem Produto Farmacêutico

**Descrição Complementar:** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Filme De Pvc Transparente, Polietileno E PvdC , Tipo

Embalagem: Blister , Tipo De Uso: Acondicionamento De Medicamentos , Tipo: Bobina , Largura: 70 MM, Características Adicionais: Bobina Diâmetro Interno: 70mm, Externo 350mm Até

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.570,8400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.576,1000 e com valor negociado a R\$ 1.570,8400 e a quantidade de 12 Unidade .

**Item: 6**

**Descrição:** Embalagem Produto Farmacêutico

**Descrição Complementar:** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Filme De Pvc Transparente, Polietileno E PvdC , Tipo

Embalagem: Blister , Tipo De Uso: Acondicionamento De Medicamentos , Tipo: Bobina , Largura: 70 MM, Características

Adicionais: Bobina Diâmetro Interno: 70mm, Externo 350mm Até

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 60

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.576,1000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.576,1000 e a quantidade de 60 Unidade .

**Item: 7**

**Descrição:** Embalagem Produto Farmacêutico

**Descrição Complementar:** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Filme De Pvc Transparente, Polietileno E PvdC , Tipo

Embalagem: Blister , Tipo De Uso: Acondicionamento De Medicamentos , Tipo: Bobina , Largura: 70 MM, Características

Adicionais: Bobina Diâmetro Interno: 70mm, Externo 350mm Até

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 15

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.129,5500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.129,5500 e a quantidade de 15 Unidade .

**Item: 8**

**Descrição:** Embalagem Produto Farmacêutico

**Descrição Complementar:** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Filme De Pvc Transparente, Polietileno E PvdC , Tipo

Embalagem: Blister , Tipo De Uso: Acondicionamento De Medicamentos , Tipo: Bobina , Largura: 70 MM, Características

Adicionais: Bobina Diâmetro Interno: 70mm, Externo 350mm Até

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.141,2900

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.129,5500 e a quantidade de 40 Unidade .

**Item: 9**

**Descrição:** Embalagem Produto Farmacêutico

**Descrição Complementar:** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Filme De Pvc Transparente, Polietileno E PvdC , Tipo

Embalagem: Blister , Tipo De Uso: Acondicionamento De Medicamentos , Tipo: Bobina , Largura: 70 MM, Características

Adicionais: Bobina Diâmetro Interno: 70mm, Externo 350mm Até

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.071,7000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.071,7000 e a quantidade de 3 Unidade .

**Item: 10**

**Descrição:** Embalagem Produto Farmacêutico

**Descrição Complementar:** Embalagem Produto Farmacêutico Material: Filme De Pvc Transparente, Polietileno E PvdC , Tipo

Embalagem: Blister , Tipo De Uso: Acondicionamento De Medicamentos , Tipo: Bobina , Largura: 70 MM, Características

Adicionais: Bobina Diâmetro Interno: 70mm, Externo 350mm Até

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.076,4100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.071,7000 e a quantidade de 2 Unidade .

## Histórico

**Item: 1 - Embalagem Produto Farmacêutico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.449.629/0001-00	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.000,0000	R\$ 60.000,0000	24/08/2022 16:55:05
<b>Marca:</b> Camasso <b>Fabricante:</b> Camasso <b>Modelo / Versão:</b> 60x100mm – sem impressão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 72226 - Embalagem para blisters, medindo 60mm x 100mm sem tarja de classificação de risco, frente cristal transparente rolo com 10 milheiros, -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78056. Marca: Camasso Modelo: 60x100mm – sem impressão Fabricante: Camasso Procedência: Nacional - Brasil Registro ANVISA: Isento Embalagem: Rolo com 10 milheiros <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
34.021.009/0001-09	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 1.305,0000	R\$ 78.300,0000	24/08/2022 17:06:23
<b>Marca:</b> UNITARIZA <b>Fabricante:</b> ADESTACK <b>Modelo / Versão:</b> UNITARIZA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> -Embalagem para blisters, medindo 60mm x 100mm sem tarja de classificação de risco, frente cristal transparente rolo com 10 milheiros, -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78056. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.305,0000	R\$ 78.300,0000	24/08/2022 18:28:06
<b>Marca:</b> Opuspac. <b>Fabricante:</b> Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas LTDA. <b>Modelo / Versão:</b> Embalagem 60x100 sem impressão. <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado; Com sistema de fácil abertura; Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; Gramatura de no máximo 27,5g por m² por cada parede, com espessura máxima de 65 micras somadas as duas paredes da embalagem; Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem, as embalagens deve ser obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 30G e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; Não exceder temperatura de selagem e trabalho acima 145°C; Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; Os rolos deverão alinhados sem malformação; As embalagens deverão ser comprovadamente recicláveis; Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis; As embalagens não devem gerar qualquer tipo de resíduos excessivo de selagem recorrentes, as embalagens não poderão perder nenhuma das característica de indução de segurança do paciente e profissional, deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais, caso disponibilizado a atualizações de software do equipamento ou inovações nas características das embalagens, as mesmas atualizações e inovações deverão ser adicionadas pelo fornecedor aos novos lotes de embalagens a serem entregues, às custas de atualizações inovações e integrações deverão ser arcadas pela empresa fornecedora, caso haja danos ao equipamento provocados pelo uso embalagens a empresa fornecedora terá que prestar assistência técnica presencial em no máximo 24 horas, caso haja danos ou desgastes precoce em partes e peças do equipamento as custas ficarão por conta da empresa fornecedora, caso haja aumento da temperatura de trabalho no equipamento acima de 145°C as custas para ajustes ficará por conta da empresa fornecedora, em caso de divergência da autoria dos danos causados pelas embalagens, a qualquer momento a administração poderá solicitar ao fabricante do equipamento análise e parecer sobre amostra das embalagens assim como dos possíveis danos causados ao equipamento, prevalece assim o laudo da fabricante dos equipamentos, em caso de necessidade de laudo de laboratório credenciado para análise das amostras as custas ficarão por conta das empresas fornecedoras; As embalagens para medicamentos fotossensíveis deverão ter bloqueio de luz de no mínimo 97% permitindo passar no máximo 3% de luz, caso a empresa não seja fabricante das embalagens, deverá apresentar carta de solidariedade às condições do presente edital. Marcas não aprovadas será obrigatório envio de amostras para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, onde serão unitarizados 3 lotes de 10 milheiros de cada item, número de perda de embalagens aceitável é no máximo 156 embalagens por lote de 10.000, será aceitável no máximo 4 paradas do equipamento por lote de 10.000.							

embalagens problemas como fechamento com defeito, seladas de forma incorreta, problemas na selagem, cobrindo informações, abrindo no manuseio a máxima aceitável de 0,1% por lote de 10.000 essas embalagens serão consideradas como embalagens desperdiçadas, todos os testes devem ser feitos com a configuração original do equipamento inclusive temperatura de trabalho. O licitante ou fornecedor deverá comprovar que possui corpo técnico treinado para prestar assistência técnica em caso de parada do equipamento em decorrência de problemas com uso das embalagens, devendo apresentar registro junto ao CREA da empresa e do engenheiro responsável; O engenheiro responsável deverá ser certificado pela fabricante do equipamento. Embalagem para unitarização de ampolas até 3ml, medindo 60mm x 100mm sem tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. Apresentação única, unidade de medida rolo com 10 milheiros.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.305,0000	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.305,0000	10.780.790/0001-29	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.000,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.291,9500	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:11:24:617

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/08/2022 09:03:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/08/2022 09:13:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/08/2022 09:13:25	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 09:22:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 09:58:58	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 09:59:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 10:43:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 11:18:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 11:23:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00.
Recusa de proposta	19/09/2022 10:24:31	Recusa da proposta. Fornecedor: CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Avaliada as amostras, sendo considerada NÃO CONFORME, conforme laudo anexo no portal da transparência do HUOP. Link: <a href="https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631">https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631</a>
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 11:12:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 12:28:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09.
Recusa de proposta	28/09/2022 11:03:24	Recusa da proposta. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.291,9500. Motivo: Amostra recebida fora do prazo estipulado em edital. Conforme edital, a empresa solicitou prorrogação de prazo, concedida até 27/09, mas a amostra somente foi entregue no dia 28/09/2022.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/09/2022 14:20:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/09/2022 14:40:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:56:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.305,0000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 14:59:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29
Registro de	28/09/2022	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA

intenção de recurso 15:02:25 CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido

Aceite de intenção de recurso 29/09/2022 17:31:33 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.021.009/0001-09	28/09/2022 15:02	29/09/2022 17:31	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido dos demais licitantes, documentos devem ser analisados, razões a serem apresentadas tempestivamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Para motivação das alegações da intenção de recurso.			

#### Item: 2 - Embalagem Produto Farmacêutico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.449.629/0001-00	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA  <b>Marca:</b> Camasso <b>Fabricante:</b> Camasso <b>Modelo / Versão:</b> 70x130mm - sem impressão <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 72228 - Embalagem para ampolas pequenas, medindo 70mm x 130mm sem tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. Apresentação única, rolo com 7,5 milheiros; - Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; - Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. Marca: Camasso Modelo: 70x130mm - sem impressão Fabricante: Camasso Procedência: Nacional - Brasil Registro ANVISA: Isento Embalagem: Rolo com 7.5 milheiros <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.000,0000	R\$ 36.000,0000	24/08/2022 16:55:05
34.021.009/0001-09	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA  <b>Marca:</b> UNITARIZA <b>Fabricante:</b> ADESTACK <b>Modelo / Versão:</b> UNITARIZA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embalagem para ampolas pequenas, medindo 70mm x 130mm sem tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. Apresentação única, rolo com 7,5 milheiros; -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; - Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78057. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	36	R\$ 1.460,5500	R\$ 52.579,8000	24/08/2022 17:06:23
10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA  <b>Marca:</b> Opuspac. <b>Fabricante:</b> Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas LTDA. <b>Modelo / Versão:</b> Embalagem 70x130 sem impressão. <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado; Com sistema de fácil abertura; Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; Gramatura de no máximo 27,5g por m² por cada parede, com espessura máxima de 65 micras somadas as duas paredes da embalagem; Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem, as embalagens deve ser obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 30G e ter obrigatoriamente	Não	Não	36	R\$ 1.460,5500	R\$ 52.579,8000	24/08/2022 18:29:08

compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; Não exceder temperatura de selagem e trabalho acima 145°C; Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; Os rolos deverão alinhados sem malformação; As embalagens deverão ser comprovadamente recicláveis; Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis; As embalagens não devem gerar qualquer tipo de resíduos excessivo de selagem recorrentes, as embalagens não poderão perder nenhuma das características de indução de segurança do paciente e profissional, deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais, caso disponibilizado a atualizações de software do equipamento ou inovações nas características das embalagens, as mesmas atualizações e inovações deverão ser adicionadas pelo fornecedor aos novos lotes de embalagens a serem entregues, às custas de atualizações inovações e integrações deverão ser arcadas pela empresa fornecedora, caso haja danos ao equipamento provocados pelo uso embalagens a empresa fornecedora terá que prestar assistência técnica presencial em no máximo 24 horas, caso haja danos ou desgastes precoce em partes e peças do equipamento as custas ficarão por conta da empresa fornecedora, caso haja aumento da temperatura de trabalho no equipamento acima de 145°C as custas para ajustes ficará por conta da empresa fornecedora, em caso de divergência da autoria dos danos causados pelas embalagens, a qualquer momento a administração poderá solicitar ao fabricante do equipamento análise e parecer sobre amostra das embalagens assim como dos possíveis danos causados ao equipamento, prevalece assim o laudo da fabricante dos equipamentos, em caso de necessidade de laudo de laboratório credenciado para análise das amostras as custas ficarão por conta das empresas fornecedoras; As embalagens para medicamentos fotossensíveis deverão ter bloqueio de luz de no mínimo 97% permitindo passar no máximo 3% de luz, caso a empresa não seja fabricante das embalagens, deverá apresentar carta de solidariedade às condições do presente edital. Marcas não aprovadas será obrigatório envio de amostras para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, onde serão unitarizados 3 lotes de 10 milheiros de cada item, número de perda de embalagens aceitável é no máximo 156 embalagens por lote de 10.000, será aceitável no máximo 4 paradas do equipamento por lote de 10.000, embalagens problemas como fechamento com defeito, seladas de forma incorreta, problemas na selagem, cobrindo informações, abrindo no manuseio a máxima aceitável de 0,1% por lote de 10.000 essas embalagens serão consideradas como embalagens desperdiçadas, todos os testes devem ser feitos com a configuração original do equipamento inclusive temperatura de trabalho. O licitante ou fornecedor deverá comprovar que possui corpo técnico treinado para prestar assistência técnica em caso de parada do equipamento em decorrência de problemas com uso das embalagens, devendo apresentar registro junto ao CREA da empresa e do engenheiro responsável; O engenheiro responsável deverá ser certificado pela fabricante do equipamento. Embalagem para unitarização de ampolas ou frascos de até 20ml, medindo 70mm x 130mm sem tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. Apresentação única rolo com 7,5 milheiros.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.460,5500	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.460,5500	10.780.790/0001-29	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.000,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.445,9400	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:11:26:693

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/08/2022 09:03:09	Item aberto para lances.
Encerramento	25/08/2022 09:13:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/08/2022 09:13:27	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/09/2022 10:24:45	Recusa da proposta. Fornecedor: CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Avaliada as amostras, sendo considerada NÃO CONFORME, conforme laudo anexado no portal da transparência do HUOP. Link: <a href="https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631">https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631</a>
Recusa de proposta	28/09/2022 11:03:36	Recusa da proposta. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.445,9400. Motivo: Amostra recebida fora do prazo estipulado em edital. Conforme edital, a empresa solicitou prorrogação de prazo, concedida até 27/09, mas a amostra somente foi entregue no dia 28/09/2022.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:56:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.460,5500.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 14:59:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29
Registro de intenção de recurso	28/09/2022 15:02:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigid
Aceite de intenção de recurso	29/09/2022 17:33:36	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.021.009/0001-09	28/09/2022 15:02	29/09/2022 17:33	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido dos demais licitantes, documentos devem ser analisados, razões a serem apresentadas tempestivamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Para motivação das alegações da intenção de recurso.			

#### Item: 3 - Embalagem Produto Farmacêutico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	120	R\$ 131,6100	R\$ 15.793,2000	24/08/2022 18:29:08
<b>Marca:</b> Opuspac. <b>Fabricante:</b> Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas LTDA. <b>Modelo / Versão:</b> Ribbon. <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> T.T.R Película Plástica preto com aditivo para escorregamento, revestidas de 2% de cera alta sensibilidade e 98% de super-resina com elevada percentagem de resinas e base de poliéster, resistência aos agentes abrasivos, como álcool e outros com alta performance em polietileno, polipropileno (BOPP), poliéster, vinil e nylon, com 600 mts de comprimento e 5,5 cm de largura enrolado em 02 tubos com paredes de 3,5mm fabricados de materiais recicláveis com diâmetros de 25,5mm largura de 5,5cm, duas pontas travadas, o ribbon deve ser produto original do fabricante, sob pena de causar danos no equipamento, perdendo assim a garantia existente. Apresentação única rolo. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.021.009/0001-09	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 137,4500	R\$ 16.494,0000	24/08/2022 17:06:23
<b>Marca:</b> UNITARIZA <b>Fabricante:</b> ADESTACK <b>Modelo / Versão:</b> UNITARIZA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> T.T.R Película Plástica preto com aditivo para escorregamento, revestidas de 2% de cera alta sensibilidade e 98% de super-resina com elevada percentagem de resinas e base de poliéster, resistência aos agentes abrasivos, como álcool e outros com alta performance em polietileno, polipropileno (BOPP), poliéster, vinil e nylon, com 600 mts de comprimento e 5,5 cm de largura enrolado em 02 tubos com paredes de 3,5mm fabricados de materiais recicláveis com diâmetros de 25,5mm largura de 5,5cm, duas pontas travadas, compatível com máquina OPUS modelos 30, 30x e 30E. Cód BR Aproximado 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78058. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.449.629/0001-00	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 1.000,0000	R\$ 120.000,0000	24/08/2022 16:55:05
<b>Marca:</b> Camasso <b>Fabricante:</b> Camasso <b>Modelo / Versão:</b> TTR NE 250 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> T.T.R Película Plástica preto com aditivo para escorregamento, revestidas de 2% de cera alta sensibilidade e 98% de super-resina com elevada percentagem de resinas e base de poliéster, resistência aos agentes abrasivos, como álcool e outros com alta performance em polietileno, polipropileno (BOPP), poliéster, vinil e nylon, com 600 mts de comprimento e 5,5 cm de largura enrolado em 02 tubos com paredes de 3,5mm fabricados de materiais recicláveis com diâmetros de 25,5mm largura de 5,5cm, duas pontas travadas, compatível com máquina OPUS modelos 30, 30x e 30E. Cód BR Aproximado 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78058. Marca: Mastercorp Modelo: TTR NE 250 Fabricante: Mastercorp Procedência: Nacional - Brasil Registro ANVISA: Isento Embalagem: Embalagem com 01 unidade <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 137,4500	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 131,6100	10.780.790/0001-29	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 130,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:03:31:123
R\$ 128,7000	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:11:28:517
R\$ 125,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:11:59:793
R\$ 123,7500	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:12:16:487
R\$ 120,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:12:33:373
R\$ 118,8000	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:12:50:493
R\$ 115,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:12:55:457
R\$ 113,8500	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:13:12:490
R\$ 100,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:13:22:230
R\$ 99,0000	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:14:38:490
R\$ 95,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:15:42:970

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/08/2022 09:03:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/08/2022 09:17:43	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/08/2022 09:17:43	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/09/2022 10:24:53	Recusa da proposta. Fornecedor: CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 95,0000. Motivo: Avaliada as amostras, sendo considerada NÃO CONFORME, conforme laudo anexado no portal da transparência do HUOP. Link: <a href="https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631">https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631</a>
Recusa de	28/09/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF:

proposta 11:03:47 34.021.009/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 99,0000. Motivo: Amostra recebida fora do prazo estipulado em edital. Conforme edital, a empresa solicitou prorrogação de prazo, concedida até 27/09, mas a amostra somente foi entregue no dia 28/09/2022.

Aceite de proposta 28/09/2022 14:56:29 Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 131,6100.

Habilitação de fornecedor 28/09/2022 14:59:11 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29

Registro de intenção de recurso 28/09/2022 15:02:36 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigid

Aceite de intenção de recurso 29/09/2022 17:33:43 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.021.009/0001-09	28/09/2022 15:02	29/09/2022 17:33	Aceito

**Motivo Intenção:**Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido dos demais licitantes, documentos devem ser analisados, razões a serem apresentadas tempestivamente.

**Motivo Aceite ou Recusa:**Para motivação das alegações da intenção de recurso.

#### Item: 4 - Embalagem Produto Farmacêutico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.449.629/0001-00	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	24/08/2022 16:55:05
<p><b>Marca:</b> Camasso</p> <p><b>Fabricante:</b> Camasso</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> 60x60mm - sem tarja</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 72227 - Embalagem para comprimidos e blisters, medindo 60mm x 60mm sem tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. rolo com 15 milheiros, -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; - Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais Marca: Camasso Modelo: 60x60mm - sem tarja Fabricante: Camasso Procedência: Nacional - Brasil Registro ANVISA: Isento Embalagem: Rolo com 15 milheiros</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
34.021.009/0001-09	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.235,4000	R\$ 18.531,0000	24/08/2022 17:06:23
<p><b>Marca:</b> UNITARIZA</p> <p><b>Fabricante:</b> ADESTACK</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> UNITARIZA</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 72227 -Embalagem para comprimidos e blisters, medindo 60mm x 60mm sem tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. rolo com 15 milheiros, -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; - Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78059.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.235,4000	R\$ 18.531,0000	24/08/2022 18:29:58
<p><b>Marca:</b> Opuspac.</p> <p><b>Fabricante:</b> Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas LTDA.</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> Embalagem 60x60 sem impressão.</p>							



**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado; Com sistema de fácil abertura; Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; Gramatura de no máximo 27,5g por m<sup>2</sup> por cada parede, com espessura máxima de 65 micras somadas as duas paredes da embalagem; Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem, as embalagens deve ser obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 30G e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; Não exceder temperatura de selagem e trabalho acima 145°C; Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; Os rolos deverão alinhados sem malformação; As embalagens deverão ser comprovadamente recicláveis; Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis; As embalagens não devem gerar qualquer tipo de resíduos excessivo de selagem recorrentes, as embalagens não poderão perder nenhuma das características de indução de segurança do paciente e profissional, deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais, caso disponibilizado a atualizações de software do equipamento ou inovações nas características das embalagens, as mesmas atualizações e inovações deverão ser adicionadas pelo fornecedor aos novos lotes de embalagens a serem entregues, às custas de atualizações inovações e integrações deverão ser arcadas pela empresa fornecedora, caso haja danos ao equipamento provocados pelo uso embalagens a empresa fornecedora terá que prestar assistência técnica presencial em no máximo 24 horas, caso haja danos ou desgastes precoce em partes e peças do equipamento as custas ficarão por conta da empresa fornecedora, caso haja aumento da temperatura de trabalho no equipamento acima de 145°C as custas para ajustes ficará por conta da empresa fornecedora, em caso de divergência da autoria dos danos causados pelas embalagens, a qualquer momento a administração poderá solicitar ao fabricante do equipamento análise e parecer sobre amostra das embalagens assim como dos possíveis danos causados ao equipamento, prevalece assim o laudo da fabricante dos equipamentos, em caso de necessidade de laudo de laboratório credenciado para análise das amostras as custas ficarão por conta das empresas fornecedoras; As embalagens para medicamentos fotossensíveis deverão ter bloqueio de luz de no mínimo 97% permitindo passar no máximo 3% de luz, caso a empresa não seja fabricante das embalagens, deverá apresentar carta de solidariedade às condições do presente edital. Marcas não aprovadas será obrigatório envio de amostras para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, onde serão unitarizados 3 lotes de 10 milheiros de cada item, número de perda de embalagens aceitável é no máximo 156 embalagens por lote de 10.000, será aceitável no máximo 4 paradas do equipamento por lote de 10.000, embalagens problemas como fechamento com defeito, seladas de forma incorreta, problemas na selagem, cobrindo informações, abrindo no manuseio a máxima aceitável de 0,1% por lote de 10.000 essas embalagens serão consideradas como embalagens desperdiçadas, todos os testes devem ser feitos com a configuração original do equipamento inclusive temperatura de trabalho. O licitante ou fornecedor deverá comprovar que possui corpo técnico treinado para prestar assistência técnica em caso de parada do equipamento em decorrência de problemas com uso das embalagens, devendo apresentar registro junto ao CREA da empresa e do engenheiro responsável; O engenheiro responsável deverá ser certificado pela fabricante do equipamento. Embalagem para unitarização de blister cortado, medindo 60mm x 60mm sem tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. Apresentação única, unidade de medida rolo com 15 milheiros.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.235,4000	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.235,4000	10.780.790/0001-29	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.000,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.223,0400	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:11:28:640

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/08/2022 09:03:11	Item aberto para lances.
Encerramento	25/08/2022 09:13:29	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/08/2022 09:13:29	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/09/2022 10:25:02	Recusa da proposta. Fornecedor: CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Avaliada as amostras, sendo considerada NÃO CONFORME, conforme laudo anexado no portal da transparência do HUOP. Link: <a href="https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631">https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631</a>
Recusa de proposta	28/09/2022 11:03:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.223,0400. Motivo: Amostra recebida fora do prazo estipulado em edital. Conforme edital, a empresa solicitou prorrogação de prazo, concedida até 27/09, mas a amostra somente foi entregue no dia 28/09/2022.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:56:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.235,4000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 14:59:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29
Registro de intenção de recurso	28/09/2022 15:02:42	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigid
Aceite de intenção de recurso	29/09/2022 17:33:49	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.021.009/0001-09	28/09/2022 15:02	29/09/2022 17:33	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a			

**Motivo Aceite ou Recusa:** Para motivação das alegações da intenção de recurso.

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.449.629/0001-00	CITSO COMERCIO E SERVICOS IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 1.000,0000	R\$ 12.000,0000	24/08/2022 16:55:05
<p><b>Marca:</b> Camasso</p> <p><b>Fabricante:</b> Camasso</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> 60x100mm – sem tarja</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 73013- Embalagem para blisters, medindo 60mm x 100mm, tarja preta, frente cristal transparente rolo com 10 milheiros, Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; - Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Marca: Camasso Modelo: 60x100mm – sem tarja Fabricante: Camasso Procedência: Nacional - Brasil Registro ANVISA: Isento Embalagem: Rolo com 10 milheiros</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
34.021.009/0001-09	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 1.570,8400	R\$ 18.850,0800	24/08/2022 17:06:23
<p><b>Marca:</b> UNITARIZA</p> <p><b>Fabricante:</b> ADESTACK</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> UNITARIZA</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 73013 -Embalagem para blisters, medindo 60mm x 100mm, tarja preta, frente cristal transparente rolo com 10 milheiros Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; - Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; - Os rolos deverão alinhados sem malformação; Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78060.</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	12	R\$ 1.576,1000	R\$ 18.913,2000	24/08/2022 18:29:58
<p><b>Marca:</b> Opuspac.</p> <p><b>Fabricante:</b> Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas LTDA.</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> Embalagem 60x100 com tarja preta.</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado; Com sistema de fácil abertura; Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; Gramatura de no máximo 27,5g por m² por cada parede, com espessura máxima de 65 micras somadas as duas paredes da embalagem; Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem, as embalagens deve ser obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 30G e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; Não exceder temperatura de selagem e trabalho acima 145°C; Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; Os rolos deverão alinhados sem malformação; As embalagens deverão ser comprovadamente recicláveis; Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis; As embalagens não devem gerar qualquer tipo de resíduos excessivo de selagem recorrentes, as embalagens não poderão perder nenhuma das característica de indução de segurança do paciente e profissional, deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais, caso disponibilizado a atualizações de software do equipamento ou inovações nas características das embalagens, as mesmas atualizações e inovações deverão ser adicionadas pelo fornecedor aos novos lotes de embalagens a serem entregues, às custas de atualizações inovações e integrações deverão ser arcadas pela empresa fornecedora, caso haja danos ao equipamento provocados pelo uso embalagens a empresa fornecedora terá que prestar assistência técnica presencial em no máximo 24 horas, caso haja danos ou desgastes precoce em partes e peças do equipamento as custas ficarão por conta da empresa fornecedora, caso haja aumento da temperatura de trabalho no equipamento acima de 145°C as custas para ajustes ficará por conta da</p>							

empresa fornecedora, em caso de divergência da autoria dos danos causados pelas embalagens, a qualquer momento a administração poderá solicitar ao fabricante do equipamento análise e parecer sobre amostra das embalagens assim como dos possíveis danos causados ao equipamento, prevalece assim o laudo da fabricante dos equipamentos, em caso de necessidade de laudo de laboratório credenciado para análise das amostras as custas ficarão por conta das empresas fornecedoras; As embalagens para medicamentos fotossensíveis deverão ter bloqueio de luz de no mínimo 97% permitindo passar no máximo 3% de luz, caso a empresa não seja fabricante das embalagens, deverá apresentar carta de solidariedade às condições do presente edital. Marcas não aprovadas será obrigatório envio de amostras para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, onde serão unitarizados 3 lotes de 10 milheiros de cada item, número de perda de embalagens aceitável é no máximo 156 embalagens por lote de 10.000, será aceitável no máximo 4 paradas do equipamento por lote de 10.000, embalagens problemas como fechamento com defeito, seladas de forma incorreta, problemas na selagem, cobrindo informações, abrindo no manuseio a máxima aceitável de 0,1% por lote de 10.000 essas embalagens serão consideradas como embalagens desperdiçadas, todos os testes devem ser feitos com a configuração original do equipamento inclusive temperatura de trabalho. O licitante ou fornecedor deverá comprovar que possui corpo técnico treinado para prestar assistência técnica em caso de parada do equipamento em decorrência de problemas com uso das embalagens, devendo apresentar registro junto ao CREA da empresa e do engenheiro responsável; O engenheiro responsável deverá ser certificado pela fabricante do equipamento. Embalagem para unitarização de ampolas até 3ml, medindo 60mm x 100mm com tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. Apresentação única, unidade de medida rolo com 10 milheiros.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.576,1000	10.780.790/0001-29	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.570,8400	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.000,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.550,0000	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:30:43:803

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/08/2022 09:03:12	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/08/2022 09:13:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/08/2022 09:28:39	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reaberta para lances .
Encerramento etapa aberta	25/08/2022 09:38:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/08/2022 09:38:40	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/09/2022 10:25:10	Recusa da proposta. Fornecedor: CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Avaliada as amostras, sendo considerada NÃO CONFORME, conforme laudo anexado no portal da transparência do HUOP. Link: <a href="https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631">https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631</a>
Recusa de proposta	28/09/2022 11:04:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.550,0000. Motivo: Amostra recebida fora do prazo estipulado em edital. Conforme edital, a empresa solicitou prorrogação de prazo, concedida até 27/09, mas a amostra somente foi entregue no dia 28/09/2022.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:57:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.576,1000 e com valor negociado a R\$ 1.570,8400. Motivo: Empresa reduziu o valor através do chat e proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 14:59:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29
Registro de intenção de recurso	28/09/2022 15:02:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigid
Aceite de intenção de recurso	29/09/2022 17:33:55	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.021.009/0001-09	28/09/2022 15:02	29/09/2022 17:33	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido dos demais licitantes, documentos devem ser analisados, razões a serem apresentadas tempestivamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Para motivação das alegações da intenção de recurso.			

#### Item: 6 - Embalagem Produto Farmacêutico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.449.629/0001-00	CITSO COMERCIO E SERVICO	Sim	Sim	60	R\$ 1.000,0000	R\$ 60.000,0000	24/08/2022 16:55:05

IMPORTADOR DE  
INFORMATICA LTDA

**Marca:** Camasso

**Fabricante:** Camasso

**Modelo / Versão:** 60x100mm – vermelho

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Embalagem para blisters, medindo 60mm x 100mm, tarja vermelha, frente cristal transparente rolo com 10 milheiros, Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78064. Marca: Camasso Modelo: 60x100mm – vermelho Fabricante: Camasso Procedência: Nacional - Brasil Registro ANVISA: Isento Embalagem: Rolo com 10 milheiros

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.021.009/0001-09	ADESTACK	Sim	Sim	60	R\$ 1.576,1000	R\$ 94.566,0000	24/08/2022
	AUTOADESIVOS E						17:06:23
	LAMINADOS LTDA						

**Marca:** UNITARIZA

**Fabricante:** ADESTACK

**Modelo / Versão:** UNITARIZA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 73014 -Embalagem para blisters, medindo 60mm x 100mm, tarja vermelha, frente cristal transparente rolo com 10 milheiros, -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78064.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.780.790/0001-29	OPUSPAC	Não	Não	60	R\$ 1.576,1000	R\$ 94.566,0000	24/08/2022
	INDUSTRIA E						18:31:49
	COMERCIO DE						
	MAQUINAS LTDA						

**Marca:** Opuspac.

**Fabricante:** Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas LTDA.

**Modelo / Versão:** Embalagem 60x100 com tarja vermelha.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado; Com sistema de fácil abertura; Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; Gramatura de no máximo 27,5g por m² por cada parede, com espessura máxima de 65 micras somadas as duas paredes da embalagem; Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem, as embalagens deve ser obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 30G e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; Não exceder temperatura de selagem e trabalho acima 145°C; Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; Os rolos deverão alinhados sem malformação; As embalagens deverão ser comprovadamente recicláveis; Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis; As embalagens não devem gerar qualquer tipo de resíduos excessivo de selagem recorrentes, as embalagens não poderão perder nenhuma das característica de indução de segurança do paciente e profissional, deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais, caso disponibilizado a atualizações de software do equipamento ou inovações nas características das embalagens, as mesmas atualizações e inovações deverão ser adicionadas pelo fornecedor aos novos lotes de embalagens a serem entregues, às custas de atualizações inovações e integrações deverão ser arcadas pela empresa fornecedora, caso haja danos ao equipamento provocados pelo uso embalagens a empresa fornecedora terá que prestar assistência técnica presencial em no máximo 24 horas, caso haja danos ou desgastes precoce em partes e peças do equipamento as custas ficarão por conta da empresa fornecedora, caso haja aumento da temperatura de trabalho no equipamento acima de 145°C as custas para ajustes ficará por conta da empresa fornecedora, em caso de divergência da autoria dos danos causados pelas embalagens, a qualquer momento a administração poderá solicitar ao fabricante do equipamento análise e parecer sobre amostra das embalagens assim como dos possíveis danos causados ao equipamento, prevalece assim o laudo da fabricante dos equipamentos, em caso de necessidade de laudo de laboratório credenciado para análise das amostras as custas ficarão por conta das empresas fornecedoras; As embalagens para medicamentos fotossensíveis deverão ter bloqueio de luz de no mínimo 97% permitindo passar no máximo 3% de luz, caso a empresa não seja fabricante das embalagens, deverá apresentar carta de solidariedade às condições do presente edital. Marcas não aprovadas será obrigatório envio de amostras para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, onde serão unitarizados 3 lotes de 10 milheiros de cada item, número de perda de embalagens aceitável é no máximo 156 embalagens por lote de 10.000, será aceitável no máximo 4 paradas do equipamento por lote de 10.000, embalagens problemas como fechamento com defeito, seladas de forma incorreta, problemas na selagem, cobrindo informações, abrindo no manuseio a máxima aceitável de 0,1% por lote de 10.000 essas embalagens serão consideradas como embalagens desperdiçadas, todos os testes devem ser feitos com a configuração original do equipamento inclusive temperatura de trabalho. O licitante ou fornecedor deverá comprovar que possui corpo técnico treinado para prestar assistência técnica em caso de parada do equipamento em decorrência de problemas com uso

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.576,1000	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.576,1000	10.780.790/0001-29	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.000,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.560,3300	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:11:30:943

Evento	Data	Observações
Abertura	25/08/2022 09:03:13	Item aberto para lances.
Encerramento	25/08/2022 09:13:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/08/2022 09:13:31	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/09/2022 10:25:19	Recusa da proposta. Fornecedor: CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Avaliada as amostras, sendo considerada NÃO CONFORME, conforme laudo anexado no portal da transparência do HUOP. Link: <a href="https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631">https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631</a>
Recusa de proposta	28/09/2022 11:04:18	Recusa da proposta. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.560,3300. Motivo: Amostra recebida fora do prazo estipulado em edital. Conforme edital, a empresa solicitou prorrogação de prazo, concedida até 27/09, mas a amostra somente foi entregue no dia 28/09/2022.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:57:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.576,1000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 14:59:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29
Registro de intenção de recurso	28/09/2022 15:02:56	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigid
Aceite de intenção de recurso	29/09/2022 17:34:30	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.021.009/0001-09	28/09/2022 15:02	29/09/2022 17:34	Aceito
<p><b>Motivo Intenção:</b>Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido dos demais licitantes, documentos devem ser analisados, razões a serem apresentadas tempestivamente.</p> <p><b>Motivo Aceite ou Recusa:</b>Para motivação das alegações da intenção de recurso.</p>			

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
449.629/0001-00	CITSO COMERCIO E SERVICO	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	24/08/2022 16:55:05

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** -Embalagem para blisters, medindo 70mm x 130mm, tarja preta, frente cristal transparente rolo com 5 milheiros, Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; Marca: Camasso Modelo: 70X130 – tarja preto Fabricante: Camasso Procedência: Nacional – Brasil Registro ANVISA: Isento Embalagem: Rolo com 5 milheiros

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.021.009/0001-09 ADESTACK Sim Sim 15 R\$ 1.129,5500 R\$ 16.943,2500 24/08/2022 17:06:23

**Marca:** UNITARIZA

**Fabricante:** ADESTACK

**Modelo / Versão:** UNITARIZA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 73015 -Embalagem para blisters, medindo 70mm x 130mm, tarja preta, frente cristal transparente rolo com 5 milheiros, Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78065.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.780.790/0001-29 OPUSPAC Não Não 15 R\$ 1.129,5500 R\$ 16.943,2500 24/08/2022 18:31:49  
INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
MAQUINAS LTDA

**Marca:** Opuspac.

**Fabricante:** Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas LTDA.

**Modelo / Versão:** Embalagem 70x130 com tarja preta.

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado; Com sistema de fácil abertura; Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; Gramatura de no máximo 27,5g por m² por cada parede, com espessura máxima de 65 micras somadas as duas paredes da embalagem; Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem, as embalagens deve ser obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 30G e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; Não exceder temperatura de selagem e trabalho acima 145°C; Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; Os rolos deverão alinhados sem malformação; As embalagens deverão ser comprovadamente recicláveis; Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis; As embalagens não devem gerar qualquer tipo de resíduos excessivo de selagem recorrentes, as embalagens não poderão perder nenhuma das característica de indução de segurança do paciente e profissional, deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais, caso disponibilizado a atualizações de software do equipamento ou inovações nas características das embalagens, as mesmas atualizações e inovações deverão ser adicionadas pelo fornecedor aos novos lotes de embalagens a serem entregues, às custas de atualizações inovações e integrações deverão ser arcadas pela empresa fornecedora, caso haja danos ao equipamento provocados pelo uso embalagens a empresa fornecedora terá que prestar assistência técnica presencial em no máximo 24 horas, caso haja danos ou desgastes precoce em partes e peças do equipamento as custas ficarão por conta da empresa fornecedora, caso haja aumento da temperatura de trabalho no equipamento acima de 145°C as custas para ajustes ficará por conta da empresa fornecedora, em caso de divergência da autoria dos danos causados pelas embalagens, a qualquer momento a administração poderá solicitar ao fabricante do equipamento análise e parecer sobre amostra das embalagens assim como dos possíveis danos causados ao equipamento, prevalece assim o laudo da fabricante dos equipamentos, em caso de necessidade de laudo de laboratório credenciado para análise das amostras as custas ficarão por conta das empresas fornecedoras; As embalagens para medicamentos fotossensíveis deverão ter bloqueio de luz de no mínimo 97% permitindo passar no máximo 3% de luz, caso a empresa não seja fabricante das embalagens, deverá apresentar carta de solidariedade às condições do presente edital. Marcas não aprovadas será obrigatório envio de amostras para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, onde serão unitarizados 3 lotes de 10 milheiros de cada item, número de perda de embalagens aceitável é no máximo 156 embalagens por lote de 10.000, será aceitável no máximo 4 paradas do equipamento por lote de 10.000, embalagens problemas como fechamento com defeito, seladas de forma incorreta, problemas na selagem, cobrindo informações, abrindo no manuseio a máxima aceitável de 0,1% por lote de 10.000 essas embalagens serão consideradas como embalagens desperdiçadas, todos os testes devem ser feitos com a configuração original do equipamento inclusive temperatura de trabalho. O licitante ou fornecedor deverá comprovar que possui corpo técnico treinado para prestar assistência técnica em caso de parada do equipamento em decorrência de problemas com uso das embalagens, devendo apresentar registro junto ao CREA da empresa e do engenheiro responsável; O engenheiro responsável deverá ser certificado pela fabricante do equipamento. Embalagem para unitarização de ampolas ou frascos de até 20ml, medindo 70mm x 130mm com tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. Apresentação única rolo com 5 milheiros.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.129,5500	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.129,5500	10.780.790/0001-29	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.000,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.118,2500	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:11:30:743

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/08/2022 09:03:13	Item aberto para lances.
Encerramento	25/08/2022 09:13:31	Item encerrado para lances.

Encerramento 25/08/2022  
etapa aberta 09:13:31 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de proposta 19/09/2022 10:25:26 Recusa da proposta. Fornecedor: CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Avaliada as amostras, sendo considerada NÃO CONFORME, conforme laudo anexado no portal da transparência do HUOP. Link: <https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631>

Recusa de proposta 28/09/2022 11:04:27 Recusa da proposta. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.118,2500. Motivo: Amostra recebida fora do prazo estipulado em edital. Conforme edital, a empresa solicitou prorrogação de prazo, concedida até 27/09, mas a amostra somente foi entregue no dia 28/09/2022.

Aceite de proposta 28/09/2022 14:58:10 Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.129,5500.

Habilitação de fornecedor 28/09/2022 14:59:11 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29

Registro de intenção de recurso 28/09/2022 15:03:02 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigid

Aceite de intenção de recurso 29/09/2022 17:34:22 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.021.009/0001-09	28/09/2022 15:03	29/09/2022 17:34	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido dos demais licitantes, documentos devem ser analisados, razões a serem apresentadas tempestivamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Para motivação das alegações da intenção de recurso.			

#### Item: 8 - Embalagem Produto Farmacêutico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.449.629/0001-00	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA <b>Marca:</b> Camasso <b>Fabricante:</b> Camasso <b>Modelo / Versão:</b> 70X130mm - tarja vermelho <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> -Embalagem para blisters, medindo 70mm x 130mm, tarja vermelha, frente cristal transparente rolo com 5 milheiros, -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais <b>Marca:</b> Camasso <b>Modelo:</b> 70X130mm - tarja vermelho <b>Fabricante:</b> Camasso <b>Procedência:</b> Nacional - Brasil <b>Registro ANVISA:</b> Isento <b>Embalagem:</b> Rolo com 5 milheiros <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	40	R\$ 1.000,0000	R\$ 40.000,0000	24/08/2022 16:55:05
10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA <b>Marca:</b> Opuspac. <b>Fabricante:</b> Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas LTDA. <b>Modelo / Versão:</b> Embalagem 70x130 com tarja vermelha. <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado; Com sistema de fácil abertura; Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; Gramatura de no máximo 27,5g por m² por cada parede, com espessura máxima de 65 micras somadas as duas paredes da embalagem; Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem, as embalagens deve ser obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 30G e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; Não exceder temperatura de selagem e trabalho acima 145°C; Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; Os rolos deverão alinhados sem malformação; As embalagens deverão ser comprovadamente recicláveis; Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis; As embalagens não devem gerar qualquer tipo de resíduos excessivo de selagem recorrentes, as embalagens não poderão perder nenhuma das característica de indução de segurança do paciente e profissional, deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais, caso disponibilizado a atualizações de software do equipamento ou	Não	Não	40	R\$ 1.129,5500	R\$ 45.182,0000	24/08/2022 18:31:49



inovações nas características das embalagens, as mesmas atualizações e inovações deverão ser adicionadas pelo fornecedor aos novos lotes de embalagens a serem entregues, às custas de atualizações inovações e integrações deverão ser arcadas pela empresa fornecedora, caso haja danos ao equipamento provocados pelo uso embalagens a empresa fornecedora terá que prestar assistência técnica presencial em no máximo 24 horas, caso haja danos ou desgastes precoce em partes e peças do equipamento as custas ficarão por conta da empresa fornecedora, caso haja aumento da temperatura de trabalho no equipamento acima de 145°C as custas para ajustes ficará por conta da empresa fornecedora, em caso de divergência da autoria dos danos causados pelas embalagens, a qualquer momento a administração poderá solicitar ao fabricante do equipamento análise e parecer sobre amostra das embalagens assim como dos possíveis danos causados ao equipamento, prevalece assim o laudo da fabricante dos equipamentos, em caso de necessidade de laudo de laboratório credenciado para análise das amostras as custas ficarão por conta das empresas fornecedoras; As embalagens para medicamentos fotossensíveis deverão ter bloqueio de luz de no mínimo 97% permitindo passar no máximo 3% de luz, caso a empresa não seja fabricante das embalagens, deverá apresentar carta de solidariedade às condições do presente edital. Marcas não aprovadas será obrigatório envio de amostras para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, onde serão unitarizados 3 lotes de 10 milheiros de cada item, número de perda de embalagens aceitável é no máximo 156 embalagens por lote de 10.000, será aceitável no máximo 4 paradas do equipamento por lote de 10.000, embalagens problemas como fechamento com defeito, seladas de forma incorreta, problemas na selagem, cobrindo informações, abrindo no manuseio a máxima aceitável de 0,1% por lote de 10.000 essas embalagens serão consideradas como embalagens desperdiçadas, todos os testes devem ser feitos com a configuração original do equipamento inclusive temperatura de trabalho. O licitante ou fornecedor deverá comprovar que possui corpo técnico treinado para prestar assistência técnica em caso de parada do equipamento em decorrência de problemas com uso das embalagens, devendo apresentar registro junto ao CREA da empresa e do engenheiro responsável; O engenheiro responsável deverá ser certificado pela fabricante do equipamento. Embalagem para unitarização de ampolas ou frascos de até 20ml, medindo 70mm x 130mm com tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. Apresentação única rolo com 5 milheiros.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

34.021.009/0001-09	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 1.141,2920 R\$ 45.651,6800	24/08/2022 17:06:23
--------------------	--	-----	-----	----	--------------------------------	------------------------

**Marca:** UNITARIZA

**Fabricante:** ADESTACK

**Modelo / Versão:** UNITARIZA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 73016 -Embalagem para blisters, medindo 70mm x 130mm, tarja vermelha, frente cristal transparente rolo com 5 milheiros, -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; - Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; - Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78066.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.141,2920	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.129,5500	10.780.790/0001-29	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.000,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.118,2500	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:11:30:633

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/08/2022 09:03:14	Item aberto para lances.
Encerramento	25/08/2022 09:13:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/08/2022 09:13:31	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/09/2022 10:25:34	Recusa da proposta. Fornecedor: CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Avaliada as amostras, sendo considerada NÃO CONFORME, conforme laudo anexado no portal da transparência do HUOP. Link: <a href="https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631">https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631</a>
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 13:33:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/09/2022 15:49:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09.
Recusa de proposta	28/09/2022 11:04:35	Recusa da proposta. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.118,2500. Motivo: Amostra recebida fora do prazo estipulado em edital, a empresa solicitou prorrogação de prazo, concedida até 27/09, mas a amostra somente foi entregue no dia 28/09/2022.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:58:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.129,5500.
Habilitação de	28/09/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS



Registro de intenção de recurso	28/09/2022 15:03:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos temporariamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido.
Aceite de intenção de recurso	29/09/2022 17:34:16	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.021.009/0001-09	28/09/2022 15:03	29/09/2022 17:34	Aceito

**Motivo Intenção:** Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido dos demais licitantes, documentos devem ser analisados, razões a serem apresentadas tempestivamente.

**Motivo Aceite ou Recusa:** Para motivação das alegações da intenção de recurso.

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.449.629/0001-00	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	24/08/2022 16:55:05
<p><b>Marca:</b> Camasso</p> <p><b>Fabricante:</b> Camasso</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> 60X60mm – tarja vermelho</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> -Embalagem para comprimidos e blisters, medindo 60mm x 60mm, tarja preta, frente cristal transparente. rolo com 10 milheiros, -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78067. Marca: Camasso Modelo: 60X60mm – tarja vermelho Fabricante: Camasso Procedência: Nacional - Brasil Registro ANVISA: Isento Embalagem: Rolo com 10 milheiros</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	3	R\$ 1.071,7000	R\$ 3.215,1000	24/08/2022 18:31:49
<p><b>Marca:</b> Opuspac.</p> <p><b>Fabricante:</b> Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas LTDA.</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> Embalagem 60x60 com tarja preta.</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado; Com sistema de fácil abertura; Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; Gramatura de no máximo 27,5g por m² por cada parede, com espessura máxima de 65 micras somadas as duas paredes da embalagem; Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem, as embalagens deve ser obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 30G e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; Não exceder temperatura de selagem e trabalho acima 145°C; Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; Os rolos deverão alinhados sem malformação; As embalagens deverão ser comprovadamente recicláveis; Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis; As embalagens não devem gerar qualquer tipo de resíduos excessivo de selagem recorrentes, as embalagens não poderão perder nenhuma das característica de indução de segurança do paciente e profissional, deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais, caso disponibilizado a atualizações de software do equipamento ou inovações nas características das embalagens, as mesmas atualizações e inovações deverão ser adicionadas pelo fornecedor aos novos lotes de embalagens a serem entregues, às custas de atualizações inovações e integrações deverão ser arcadas pela empresa fornecedora, caso haja danos ao equipamento provocados pelo uso embalagens a empresa fornecedora terá que prestar assistência técnica presencial em no máximo 24 horas, caso haja danos ou desgastes precoce em partes e peças do equipamento as custas ficarão por conta da empresa fornecedora, caso haja aumento da temperatura de trabalho no equipamento acima de 145°C as custas para ajustes ficará por conta da empresa fornecedora, em caso de divergência da autoria dos danos causados pelas embalagens, a qualquer momento a administração poderá solicitar ao fabricante do equipamento análise e parecer sobre amostra das embalagens assim como dos possíveis danos causados ao equipamento, prevalece assim o laudo da fabricante dos equipamentos, em caso de necessidade de laudo de laboratório credenciado para análise das amostras as custas ficarão por conta das empresas fornecedoras; As embalagens para medicamentos fotossensíveis deverão ter bloqueio de luz de no mínimo 97% permitindo passar no máximo 3% de luz, caso a empresa não seja fabricante das embalagens, deverá apresentar carta de solidariedade às condições do presente edital. Marcas não aprovadas será obrigatório envio de amostras para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, onde serão</p>							

unitarizados 3 lotes de 10 milheiros de cada item, número de perda de embalagens aceitável é no máximo 156 embalagens por lote de 10.000, será aceitável no máximo 4 paradas do equipamento por lote de 10.000, embalagens problemas como fechamento com defeito, seladas de forma incorreta, problemas na selagem, cobrindo informações, abrindo no manuseio a máxima aceitável de 0,1% por lote de 10.000 essas embalagens serão consideradas como embalagens desperdiçadas, todos os testes devem ser feitos com a configuração original do equipamento inclusive temperatura de trabalho. O licitante ou fornecedor deverá comprovar que possui corpo técnico treinado para prestar assistência técnica em caso de parada do equipamento em decorrência de problemas com uso das embalagens, devendo apresentar registro junto ao CREA da empresa e do engenheiro responsável; O engenheiro responsável deverá ser certificado pela fabricante do equipamento. Embalagem para unitarização de blister cortado, medindo 60mm x 60mm com tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. Apresentação única, unidade de medida rolo com 10 milheiros.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

34.021.009/0001-09	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 1.100,0000 R\$ 3.300,0000	24/08/2022 17:06:23
--------------------	--	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

**Marca:** UNITARIZA

**Fabricante:** ADESTACK

**Modelo / Versão:** UNITARIZA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 73017 -Embalagem para comprimidos e blisters, medindo 60mm x 60mm, tarja preta, frente cristal transparente. rolo com 10 milheiros -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78067.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.100,0000	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.071,7000	10.780.790/0001-29	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.000,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.060,9800	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:11:33:187

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/08/2022 09:03:15	Item aberto para lances.
Encerramento	25/08/2022 09:13:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/08/2022 09:13:34	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/09/2022 10:25:54	Recusa da proposta. Fornecedor: CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Avaliada as amostras, sendo considerada NÃO CONFORME, conforme laudo anexado no portal da transparência do HUOP. Link: <a href="https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631">https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631</a>
Recusa de proposta	28/09/2022 11:04:43	Recusa da proposta. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.060,9800. Motivo: Amostra recebida fora do prazo estipulado em edital. Conforme edital, a empresa solicitou prorrogação de prazo, concedida até 27/09, mas a amostra somente foi entregue no dia 28/09/2022.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:58:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.071,7000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 14:59:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29
Registro de intenção de recurso	28/09/2022 15:03:24	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido
Aceite de intenção de recurso	29/09/2022 17:34:08	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.021.009/0001-09	28/09/2022 15:03	29/09/2022 17:34	Aceito

**Motivo Intenção:** Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido dos demais licitantes, documentos devem ser analisados, razões a serem apresentadas tempestivamente.

**Motivo Aceite ou Recusa:** Para motivação das alegações da intenção de recurso.

**Item: 10 - Embalagem Produto Farmacêutico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.449.629/0001-00	CITSO COMERCIO E SERVICIO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	24/08/2022 16:55:05
<b>Marca:</b> Camasso <b>Fabricante:</b> Camasso <b>Modelo / Versão:</b> 60X60mm – tarja vermelho <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embalagem para comprimidos e blisters, medindo 60mm x 60mm, tarja vermelha, frente cristal transparente. rolo com 10 milheiros, -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78068. Marca: Camasso Modelo: 60X60mm – tarja vermelho Fabricante: Camasso Procedência: Nacional - Brasil Registro ANVISA: Isento Embalagem: Rolo com 10 milheiros <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.780.790/0001-29	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.071,7000	R\$ 2.143,4000	24/08/2022 18:31:49
<b>Marca:</b> Opuspac. <b>Fabricante:</b> Opuspac Indústria e Comércio de Máquinas LTDA. <b>Modelo / Versão:</b> Embalagem 60x60 com tarja vermelha. <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado; Com sistema de fácil abertura; Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; Gramatura de no máximo 27,5g por m² por cada parede, com espessura máxima de 65 micras somadas as duas paredes da embalagem; Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem, as embalagens deve ser obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 30G e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do equipamento; Não exceder temperatura de selagem e trabalho acima 145°C; Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; Os rolos deverão alinhados sem malformação; As embalagens deverão ser comprovadamente recicláveis; Os lotes de embalagens deverão ser rastreáveis; As embalagens não devem gerar qualquer tipo de resíduos excessivo de selagem recorrentes, as embalagens não poderão perder nenhuma das característica de indução de segurança do paciente e profissional, deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais, caso disponibilizado a atualizações de software do equipamento ou inovações nas características das embalagens, as mesmas atualizações e inovações deverão ser adicionadas pelo fornecedor aos novos lotes de embalagens a serem entregues, às custas de atualizações inovações e integrações deverão ser arcadas pela empresa fornecedora, caso haja danos ao equipamento provocados pelo uso embalagens a empresa fornecedora terá que prestar assistência técnica presencial em no máximo 24 horas, caso haja danos ou desgastes precoce em partes e peças do equipamento as custas ficarão por conta da empresa fornecedora, caso haja aumento da temperatura de trabalho no equipamento acima de 145°C as custas para ajustes ficarão por conta da empresa fornecedora, em caso de divergência da autoria dos danos causados pelas embalagens, a qualquer momento a administração poderá solicitar ao fabricante do equipamento análise e parecer sobre amostra das embalagens assim como dos possíveis danos causados ao equipamento, prevalece assim o laudo da fabricante dos equipamentos, em caso de necessidade de laudo de laboratório credenciado para análise das amostras as custas ficarão por conta das empresas fornecedoras; As embalagens para medicamentos fotossensíveis deverão ter bloqueio de luz de no mínimo 97% permitindo passar no máximo 3% de luz, caso a empresa não seja fabricante das embalagens, deverá apresentar carta de solidariedade às condições do presente edital. Marcas não aprovadas será obrigatório envio de amostras para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, onde serão unitarizados 3 lotes de 10 milheiros de cada item, número de perda de embalagens aceitável é no máximo 156 embalagens por lote de 10.000, será aceitável no máximo 4 paradas do equipamento por lote de 10.000, embalagens problemas como fechamento com defeito, seladas de forma incorreta, problemas na selagem, cobrindo informações, abrindo no manuseio a máxima aceitável de 0,1% por lote de 10.000 essas embalagens serão consideradas como embalagens desperdiçadas, todos os testes devem ser feitos com a configuração original do equipamento inclusive temperatura de trabalho. O licitante ou fornecedor deverá comprovar que possui corpo técnico treinado para prestar assistência técnica em caso de parada do equipamento em decorrência de problemas com uso das embalagens, devendo apresentar registro junto ao CREA da empresa e do engenheiro responsável; O engenheiro responsável deverá ser certificado pela fabricante do equipamento. Embalagem para unitarização de blister cortado, medindo 60mm x 60mm com tarja de classificação de risco, frente cristal transparente. Apresentação única, unidade de medida rolo com 10 milheiros. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.021.009/0001-09	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000	24/08/2022 17:06:23
<b>Marca:</b> UNITARIZA <b>Fabricante:</b> ADESTACK <b>Modelo / Versão:</b> UNITARIZA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 73018 -Embalagem para comprimidos e blisters, medindo 60mm x 60mm, tarja vermelha, frente cristal transparente. rolo com 10 milheiros, -Embalagem fabricada em polipropileno biorientado e cavitado, obrigatoriamente compatíveis com as máquinas unitarizadoras de medicamentos Marca Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X e ter obrigatoriamente compatibilidade com a configuração de fábrica do							

equipamento; -Com sistema de fácil abertura; -Modo indução leitura, permitindo que as embalagens sejam abertas somente em uma das 4 laterais na posição para ideal leitura do profissional que irá administrar o medicamento, abertura para ambidestros, seta superior indicando local para fácil abertura; -Temperatura de selagem que não ultrapasse 145°C para não prejudicar os medicamentos e equipamento; -Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; -As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; -Os tamanhos de área de selagem devem ser respeitados para não prejudicar o espaço interno da embalagem; -Os rolos de embalagens deverão ser contínuos sem emendas ou falhas até o final do rolo; -Os rolos deverão alinhados sem malformação; -Os rolos deverão ser firmes e compactados. Não poderão apresentar frouxidão. -Deverão ser compatíveis com a funcionalidade de seleção do tamanho das embalagens em tela, sem necessidade de ajustes manuais; -Embalagem com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, Código BR aproximado: 475455. CÓDIGO GMS: 6510.78068.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.100,0000	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.071,7000	10.780.790/0001-29	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.000,0000	12.449.629/0001-00	25/08/2022 09:00:06:750
R\$ 1.060,9800	34.021.009/0001-09	25/08/2022 09:11:32:677

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/08/2022 09:03:15	Item aberto para lances.
Encerramento	25/08/2022 09:13:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/08/2022 09:13:33	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/09/2022 10:26:03	Recusa da proposta. Fornecedor: CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Avaliada as amostras, sendo considerada NÃO CONFORME, conforme laudo anexado no portal da transparência do HUOP. Link: <a href="https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631">https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631</a>
Recusa de proposta	28/09/2022 11:04:51	Recusa da proposta. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.060,9800. Motivo: Amostra recebida fora do prazo estipulado em edital. Conforme edital, a empresa solicitou prorrogação de prazo, concedida até 27/09, mas a amostra somente foi entregue no dia 28/09/2022.
Aceite de proposta	28/09/2022 14:58:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.071,7000.
Habilitação de fornecedor	28/09/2022 14:59:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29
Registro de intenção de recurso	28/09/2022 15:03:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigid
Aceite de intenção de recurso	29/09/2022 17:34:02	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34021009000109. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
34.021.009/0001-09	28/09/2022 15:03	29/09/2022 17:34	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Foi indevida nossa desclassificação, já que enviamos tempestivamente as amostras e a recorrida não apresenta proposta com material compatível e sequer apresentou amostra, como exigido dos demais licitantes, documentos devem ser analisados, razões a serem apresentadas tempestivamente.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Para motivação das alegações da intenção de recurso.			

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	25/08/2022 09:00:07	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2022 09:00:09	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2022 09:00:09	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2022 09:00:11	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2022 09:00:11	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2022 09:00:12	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2022	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se

	09:00:13	conectados.
Sistema	25/08/2022 09:00:13	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2022 09:00:14	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2022 09:00:15	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2022 09:00:15	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/08/2022 09:03:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2022 09:03:09	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2022 09:03:11	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2022 09:03:11	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2022 09:03:12	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2022 09:03:13	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2022 09:03:13	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2022 09:03:14	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2022 09:03:15	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2022 09:03:15	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2022 09:13:13	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/08/2022 09:13:25	O item 1 está encerrado.
Sistema	25/08/2022 09:13:27	O item 2 está encerrado.
Sistema	25/08/2022 09:13:29	O item 4 está encerrado.
Sistema	25/08/2022 09:13:31	O item 7 está encerrado.
Sistema	25/08/2022 09:13:31	O item 8 está encerrado.
Sistema	25/08/2022 09:13:31	O item 6 está encerrado.
Sistema	25/08/2022 09:13:33	O item 10 está encerrado.
Sistema	25/08/2022 09:13:34	O item 9 está encerrado.
Sistema	25/08/2022 09:17:43	O item 3 está encerrado.
Sistema	25/08/2022 09:28:39	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances . Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/08/2022 09:38:40	O item 5 está encerrado.
Sistema	25/08/2022 09:40:47	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/08/2022 09:42:04	Bom dia! Serão analisadas as propostas e documentações do primeiro colocado.
Pregoeiro	25/08/2022 10:38:09	A sessão será suspensa para análise da documentação, com retorno previsto para amanhã (26/08/2022) as 9 horas.
Pregoeiro	26/08/2022 09:03:38	Bom dia!
Pregoeiro	26/08/2022 09:19:36	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o lote 1(itens 1 a 10), caso consiga dar mais lance para estes itens informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	26/08/2022 09:20:08	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - Tendo em vista que para fins de assinatura da ata de registro de preços e pagamento a empresa declarada vencedora deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR e que após a etapa de lances,
Pregoeiro	26/08/2022 09:21:22	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: <a href="http://www.comprasparana.pr.gov.br">www.comprasparana.pr.gov.br</a> , verificando-se que a empresa ainda não possui.
Pregoeiro	26/08/2022	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - Solicito que a

	09:21:36	empresa providencie o cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro.
Pregoeiro	26/08/2022 09:21:46	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 1, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	26/08/2022 09:22:00	Senhor fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/08/2022 09:58:18	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - Em tempo, tendo a vossa empresa participado como ME/EPP, solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	26/08/2022 09:58:33	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. - o documento anexado encontra-se com data superior a 45 dias à abertura da licitação.
Pregoeiro	26/08/2022 09:58:49	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - Será reaberto o campo no item 1
Sistema	26/08/2022 09:58:58	Senhor fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:59:02	Senhor fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
12.449.629/0001-00	26/08/2022 10:41:56	Bom dia, estamos atualizando.
Sistema	26/08/2022 10:43:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
12.449.629/0001-00	26/08/2022 10:44:29	Poderia abrir novamente para envio da certidão solicitada por gentileza
12.449.629/0001-00	26/08/2022 10:49:41	Solicito a abertura da fase de anexo para envio da Certidão Simplificada conforme solicitado.
Sistema	26/08/2022 11:18:23	Senhor fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/08/2022 11:19:01	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - aberto o campo novamente.
Sistema	26/08/2022 11:23:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 12.449.629/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
12.449.629/0001-00	26/08/2022 11:24:57	Feito
Pregoeiro	26/08/2022 11:27:42	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - Conforme Edital, solicito o envio das amostras do lote I (itens 1 a 10), de acordo com o item 11.15.1, alínea c do edital:
Pregoeiro	26/08/2022 11:27:48	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - "Será obrigatório a apresentação de amostra para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, quando ofertado produtos compatíveis (não produzidos e homologados pela fabricante do equipamento) com o equipamento Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X)
Pregoeiro	26/08/2022 11:28:02	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - i. Será obrigatório envio de amostras para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, onde serão unitarizados 1 bobina de cada tamanho lícitado e perda máxima de 2% do total de embalagens contido no lote. Será permitido o máximo de 4 paradas do equipamento por lote de 10.000 embalagens, por problemas como fechamento com defeito,
Pregoeiro	26/08/2022 11:28:11	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - seladas de forma incorreta, problemas na selagem, cobrindo informações, abrindo no manuseio; ii. Todos os testes devem ser feitos com a configuração original do equipamento inclusive temperatura de trabalho."
Pregoeiro	26/08/2022 11:28:44	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - Fica a critério da empresa enviar um técnico para acompanhar o teste com a utilização das amostras.
Pregoeiro	26/08/2022 11:28:56	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - As amostras devem chegar ao HUOP no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data de solicitação do pregoeiro no sistema Comprasnet, tendo como prazo final dia 1º/09/2022, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigação implicará na desclassificação ou inabilitação da licitante e a sujeitará às sanções previstas neste Edital.
12.449.629/0001-00	26/08/2022 11:29:10	Ciente, estaremos providenciando.
Pregoeiro	26/08/2022 11:29:25	Para CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA - A sessão será suspensa e retomada após o recebimento e análise das amostras enviadas pelas empresas.
12.449.629/0001-00	02/09/2022 10:22:48	Bom dia, segue o digio de rastreio com a confirmação de entrega das amostras OX236136252BR
Pregoeiro	19/09/2022 10:17:41	Bom dia!
Pregoeiro	19/09/2022 10:24:04	Avaliada as amostras da primeira colocada, sendo considerada NÃO CONFORME, conforme laudo anexado no portal da transparência do HUOP. Link: <a href="https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631">https://huopforum.unioeste.br/index.php/topic,2521.msg2631.html#msg2631</a>
Pregoeiro	19/09/2022 11:11:21	Para ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para os itens 1 a 10, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.

Pregoeiro	19/09/2022 11:12:07	Para ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - Será aberto o campo para anexar a proposta no item 01.
Sistema	19/09/2022 11:12:20	Senhor fornecedor ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
34.021.009/0001-09	19/09/2022 11:13:11	bom dia, senhor vamos analisar antes do envio da proposta.
34.021.009/0001-09	19/09/2022 11:13:29	Caso haja margem, apresentaremos redução.
Pregoeiro	19/09/2022 11:19:18	Para ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - Ok! Obrigada
Sistema	19/09/2022 12:28:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/09/2022 13:31:45	Boa tarde!
Pregoeiro	19/09/2022 13:32:44	Para ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - Solicitamos uma nova proposta atualizada, o item 8 encontra-se com valor superior ao ofertado nos lances. Será aberto o campo no item 8 para anexo da proposta.
Sistema	19/09/2022 13:33:04	Senhor fornecedor ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
34.021.009/0001-09	19/09/2022 15:40:15	Já anexaremos.
Sistema	19/09/2022 15:49:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.021.009/0001-09, enviou o anexo para o item 8.
34.021.009/0001-09	19/09/2022 15:51:19	Anexamos sr, caso necessite de alguma correção estamos on line.
Pregoeiro	19/09/2022 16:29:33	Para ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - Conforme Edital, solicito o envio das amostras do lote I (itens 1 a 10), de acordo com o item 11.15.1, alínea c do edital:
Pregoeiro	19/09/2022 16:29:44	Para ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - "Será obrigatório a apresentação de amostra para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, quando ofertado produtos compatíveis (não produzidos e homologados pela fabricante do equipamento) com o equipamento Opuspac Modelos Opus 30, 30X, 30E, 35X)
Pregoeiro	19/09/2022 16:29:58	Para ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - i. Será obrigatório envio de amostras para teste de compatibilidade de desempenho do equipamento, onde serão unitarizados 1 bobina de cada tamanho licitado e perda máxima de 2% do total de embalagens contido no lote.
Pregoeiro	19/09/2022 16:30:05	Para ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - Será permitido o máximo de 4 paradas do equipamento por lote de 10.000 embalagens, por problemas como fechamento com defeito, seladas de forma incorreta, problemas na selagem, cobrindo informações, abrindo no manuseio;
34.021.009/0001-09	19/09/2022 16:35:03	boa tarde, já temos contrato neste hospital
34.021.009/0001-09	19/09/2022 16:35:17	Já tivemos amostras aprovadas.
34.021.009/0001-09	19/09/2022 16:37:03	Com isso, favor reconsiderar o pedido de amostras.
Pregoeiro	19/09/2022 16:41:53	Para ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - As amostras devem chegar ao HUOP no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data de solicitação do pregoeiro no sistema Comprasnet, tendo como prazo final dia 23/09/2022,
Pregoeiro	19/09/2022 16:42:01	Para ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigação implicará na desclassificação ou inabilitação da licitante e a sujeitará às sanções previstas neste Edital.
Pregoeiro	19/09/2022 16:42:08	Para ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - A sessão será suspensa e retomada após o recebimento e análise das amostras enviadas pelas empresas.
Pregoeiro	19/09/2022 16:43:09	A sessão será suspensa e retomada após o recebimento e análise das amostras enviadas pelas empresas.
Pregoeiro	28/09/2022 10:58:58	Bom dia!
Pregoeiro	28/09/2022 11:02:44	Prazo para entrega das amostras encerrado no dia 27/09/2022 (no chat foi informado 23/09, mas a empresa solicitou prorrogação, a qual foi aceita com data limite de entrega em 27/09/2022). Como as amostras não foram entregues neste período, esta será desclassificada para os itens 1 a 10.
Pregoeiro	28/09/2022 11:36:03	Para OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar valor igual ou menor que o máximo do Edital para o item 06 (R\$ 1570,84).
10.780.790/0001-29	28/09/2022 11:39:01	Bom dia Sr Pregoeiro.
10.780.790/0001-29	28/09/2022 11:39:20	Um momento que iremos verificar a possibilidade, por gentileza.
10.780.790/0001-29	28/09/2022 11:43:16	Sr Pregoeiro, pode verificar novamente o valor do item 06? Pois, verificando aqui, percebemos que estamos com o valor no estimado para o item 06, sendo ele R\$ 1.576,10
Pregoeiro	28/09/2022 11:54:30	Para OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - houve um engano é o item 05 (máximo 1.570,84)
Pregoeiro	28/09/2022 11:58:27	A sessão será encerrada e retornará as 14 horas.
Pregoeiro	28/09/2022 11:59:05	Corrigindo ** Sessão suspensa até as 14 horas**
Pregoeiro	28/09/2022	Boa tarde!

14:11:56  
Pregoeiro 28/09/2022 14:13:25 Para OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - A vossa empresa tem algum posicionamento quanto a redução de valor do item 05? Lembramos que todos os itens referem-se a um único lote, não sendo possível a aquisição somente dos outros itens.  
Sim Sr Pregoeiro

10.780.790/0001-29 28/09/2022 14:14:13 Boa tarde, conseguimos a redução de R\$ 1.570,84 para o item 05.

10.780.790/0001-29 28/09/2022 14:14:55 Para OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ok! Obrigada

Pregoeiro 28/09/2022 14:18:40 Para OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para os itens 1 a 10, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.

Pregoeiro 28/09/2022 14:20:07 Para OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Será aberto SOMENTE o campo no item 01, para anexo de TODA A DOCUMENTAÇÃO complementar.

Pregoeiro 28/09/2022 14:20:35 Senhor fornecedor OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema 28/09/2022 14:20:56 Certo Sr, Proposta atualizada e procuração, somente, correto?

10.780.790/0001-29 28/09/2022 14:22:07 Para OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - Isso.

Pregoeiro 28/09/2022 14:23:45 Certo, providenciaremos. Agradecemos a oportunidade.

10.780.790/0001-29 28/09/2022 14:24:17 Senhor Pregoeiro, o fornecedor OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 10.780.790/0001-29, enviou o anexo para o item 1.

Sistema 28/09/2022 14:40:45 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Sistema 28/09/2022 14:59:26 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2022 às 15:00:00.

Pregoeiro 28/09/2022 14:59:49

#### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	16/08/2022 10:58:56	
Abertura da sessão pública	25/08/2022 09:00:07	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	25/08/2022 09:40:47	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/09/2022 14:59:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/09/2022 14:59:49	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2022 às 15:00:00.

Data limite para registro de recurso: 04/10/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 07/10/2022.

Data limite para registro de decisão: 17/10/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:34 horas do dia 29 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

*Andressa Folchini*  
ANDRESSA FOLCHINI  
Pregoeiro Oficial

*Juliana Nascimento Silva Lazaroto Andrad*  
JULIANA NASCIMENTO SILVA LAZAROTO ANDRAD  
Equipe de Apoio

*Lisdefferon Hamann Andrade*  
LISDEFFERSON HAMANN ANDRADE  
Equipe de Apoio

*Cristiane Regina dos Santos Silva*  
CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA  
Equipe de Apoio