


Pregão Eletrônico

Ata nº 075/2015 - 03/09/2015

926277.152015.9193.5047.9929184.353



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00015/2015 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 24 de agosto de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1289/2015 de 13/05/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 000537/2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00015/2015. Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico, do Tipo menor preço por item, objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de armários para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 702,5600**Unidade de fornecimento:** Un**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 500,0000 e a quantidade de 1 Un .**Item: 2****Descrição:** ARMÁRIO**Descrição Complementar:** ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 1.338,8800**Unidade de fornecimento:** Un**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 936,0000 e a quantidade de 4 Un .

Histórico

Item: 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.634.834/0001-72	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 702,5600	R\$ 702,5600	20/08/2015 16:16:36
Marca: Biccateca							
Fabricante: Witec Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes 04 (quatro) portas, confeccionado em chapa de aço carbono com tratamento químico superficial antiferruginoso e fosfatizante com pintura eletrostática a pó e camada mínima de 70 micras, nas seguintes cores: laterais em cor branca e portas na cor azul royal, contendo: 02 (duas) laterais, 05 (cinco) bandejas (superior, intermediárias e inferior) e 01 (um) fundo em chapa de aço espessura 0,46 mm, reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço 1,20 mm fixado à lateral, base soldada confeccionada em chapa de aço galvanizada com 1,25 mm de espessura dobrada em U com 04 (quatro) pés reguláveis (sapatas) em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido, para correção de pequenos desníveis. Possuir 04 (quatro) portas confeccionadas em chapa aço 0,46 mm contendo 02 (duas) dobradiças internas, batentes de borracha para fechamento silencioso, dobras enroladas e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Cada porta possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrado de 05 x 05 mm que servem como ventilação dos compartimentos. A área de entrada de cada porta é de 39,5 x 24,5 cm e a área interna mede 41 x 30 x 42,5 cm. Montagem por meio de rebites. Dimensões: altura 1850 cm, largura 30 cm, profundidade 45 cm. Validade da Proposta 60 dias. Garantia: 24 meses.Prazo de Entrega 30 dias.							
21.841.804/0001-93	CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/08/2015 09:00:56

Marca: w3

Fabricante: W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes 04 (quatro) portas, confeccionado em chapa de un 1,0000 702,5600 N/N/N aço carbono com tratamento químico superficial antiferruginoso e fosfatizante com pintura eletrostática a pó e camada mínima de 70 micras, nas seguintes cores: laterais em cor branca e portas na cor azul royal, contendo: 02 (duas) laterais, 05 (cinco) bandejas (superior, intermediárias e inferior) e 01 (um) fundo em chapa de aço espessura 0,46 mm, reforço superior interno (esquadro) em chapa de aço 1,20 mm fixado à lateral, base soldada confeccionada em chapa de aço galvanizada com 1,25 mm de espessura dobrada em U com 04 (quatro) pés reguláveis (sapatas) em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido, para correção de pequenos desníveis. Possuir 04 (quatro) portas confeccionadas em chapa aço 0,46 mm contendo 02 (duas) dobradiças internas, batentes de borracha para fechamento silencioso, dobras enroladas e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Cada porta possuir perfurações na parte frontal em forma de quadrado de 05 x 05 mm que servem como ventilação dos compartimentos. A área de entrada de cada porta é de 39,5 x 24,5 cm e a área interna mede 41 x 30 x 42,5 cm. Montagem por meio de rebites. Dimensões: altura 1850 cm, largura 30 cm, profundidade 45 cm. Para atestar a qualidade dos materiais disponibilizarem os laudos a seguir: Laud

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:00:34:897
R\$ 702,5600	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:00:34:897
R\$ 702,5500	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:32:09:570
R\$ 667,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:32:50:063
R\$ 665,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:32:55:983

R\$ 630,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:33:16:620
R\$ 629,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:33:22:393
R\$ 597,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:33:37:693
R\$ 596,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:33:43:247
R\$ 566,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:34:03:227
R\$ 565,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:34:07:277
R\$ 530,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:34:25:863
R\$ 529,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:34:30:923
R\$ 500,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:34:49:060
R\$ 499,9900	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:34:54:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
	Aberto	24/08/2015 09:15:54	Item aberto.
	Iminência de Encerramento	24/08/2015 09:24:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/08/2015 09:26:33.
	Encerrado	24/08/2015 09:51:39	Item encerrado
	Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 09:58:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93.
	Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 10:45:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93.
	Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 11:20:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93.
	Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 15:09:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93.
	Recusa	24/08/2015 16:36:21	Recusa da proposta. Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 499,9900. Motivo: A informação enviada pela empresa foi analisada pela equipe técnica que informou que as 700 horas para resultado de resistência confirma a durabilidade do produto, portanto seguir o solicitado em edital. Assim, o laudo de até 500 horas não atende o solicitado em edital.
	Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 16:37:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.834/0001-72.
	Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 16:43:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.834/0001-72.
	Aceite		

01/09/2015	Habilitação em grupo de propostas.	Fornecedor: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - CNPJ/CPF:
13:56:55	05.634.834/0001-72	

Não existem intenções de recurso para o item

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.634.834/0001-72	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS	Não	Não	4	R\$ 1.338,8800	R\$ 5.355,5200	20/08/2015 16:16:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes duplo 08 (oito) portas para capacete confeccionado em chapa de aço carbonado com tratamento químico superficial antiferruginoso e fosfatizante com pintura eletrostática a pó e camada mínima de 70 micras, nas seguintes cores: laterais em cor branca e portas na cor azul royal, contendo: 02 (duas) laterais, 08 (oito) bandejas (superior, intermediárias e inferior) e 01 (uma) divisória interna confeccionadas em chapa de aço espessura 0,46 mm, 01 (um) fundo em chapa de aço espessura 0,60 mm, 01 (uma) divisória frontal em chapa de aço espessura 0,90 mm, reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20 mm fixado à lateral, base soldada confeccionada em chapa de aço galvanizada com 1,25 mm de espessura dobrada em U com 04 (quatro) pés reguláveis (sapatas) em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido, para correção de pequenos desníveis. Possuir 08 (oito) portas confeccionadas em chapa aço 0,46 mm contendo 02 (duas) dobradiças internas, batentes de borracha para fechamento silencioso, dobras enroladas e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrado de 05 x 05 mm que servem como ventilação dos compartimentos. A área de entrada de cada porta deve ser de 39,5 x 29,5 cm e a área interna medir 41 x 35 x 42,5 cm. Montagem por meio de rebites. Dimensões: altura 1850 cm, largura 70 cm, profundidade 45 cm. Validade da Proposta 60 dias. Garantia: 24 meses. Prazo de Entrega 30 dias.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário guarda volumes duplo 08 (oito) portas para capacidade un 4,000 1.338,8800 N/N/m³ confeccionado em chapa de aço carbono com tratamento químico superficial antiferruginoso e fosfatizante com pintura eletrostática a pó e camada mínima de 70 micras, nas seguintes cores: laterais em cor branca e portas na cor azul royal, contendo: 02 (duas) laterais, 08 (oito) bandejas (superior, intermediárias e inferior) e 01 (uma) divisória interna confeccionadas em chapa de aço espessura 0,46 mm, 01 (um) fundo em chapa de aço (superior, intermediárias e inferior) e 01 (uma) divisória frontal em chapa de aço espessura 0,90 mm, reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20 mm (espessura 0,60 mm, 01 (uma) divisória frontal em chapa de aço espessura 0,90 mm, reforço superior interno (esquadro) em chapa aço 1,20 mm fixado à lateral, base soldada confeccionada em chapa de aço galvanizada com 1,25 mm de espessura dobrada em U com 04 (quatro) pés reguláveis (sapatas) em polipropileno preto, com parafuso de rosca M8 embutido, para correção de pequenos desníveis. Possuir 08 (oito) portas confeccionadas em chapa aço 0,46 mm contendo 02 (duas) dobradiças internas, batentes de borracha para fechamento silencioso, dobras enroladas e 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. As portas possuem perfurações na parte frontal em forma de quadrado de 05 x 05 mm que servem como ventilação dos compartimentos. A área de entrada de cada porta deve ser de 39,5 x 29,5 cm e a área interna medir 41 x 35 x 42,5 cm. Montagem por meio de rebites. Dimensões: altura 1850 cm, largura 70 cm, profundidade 45 cm. Para atestar a qualidade dos materiais disponibilizarem os laudos a seguir: Laudo Técnico ASTM D1308/2007 método de teste padrão de resistência a produtos químicos além de laudo emitido po

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:00:34:897
R\$ 1.338,8800	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:00:34:897
R\$ 1.337,9900	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:24:07:417
R\$ 1.271,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:25:38:143
R\$ 1.270,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:26:26:507
R\$ 1.205,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:26:51:807
R\$ 1.204,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:26:55:597
R\$ 1.100,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:27:18:147
R\$ 1.099,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:27:31:243
R\$ 1.040,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:27:54:443
R\$ 1.039,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:28:00:313
R\$ 987,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:28:33:310
R\$ 986,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:28:37:620
R\$ 936,0000	05.634.834/0001-72	24/08/2015 09:28:56:270
R\$ 935,0000	21.841.804/0001-93	24/08/2015 09:29:00:717

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Aberto	24/08/2015 09:15:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	24/08/2015 09:24:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 24/08/2015 09:26:40.
Encerrado	24/08/2015 09:37:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 09:58:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 10:50:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 11:19:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2015 15:09:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93.
Recusa		



24/08/2015 16:37:16 Recusa da proposta. Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 935,0000. Motivo: A informação enviada pela empresa foi analisada pela equipe técnica que informou que as 700 horas para resultado de resistência confirma a durabilidade do produto, portanto seguir o solicitado em edital. Assim, o laudo de até 500 horas não atende o solicitado em edital.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 24/08/2015 16:37:44 Convocado para envio de anexo o fornecedor WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.834/0001-72.

Encerramento do prazo de Convocação 24/08/2015 16:45:56 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.834/0001-72.

Aceite 25/08/2015 10:35:12 Aceite individual da proposta. Fornecedor: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.834/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 936,0000.

Habilitado 01/09/2015 13:56:55 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.634.834/0001-72.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	24/08/2015 09:01:22	Bom dia, informo que analisaremos as propostas e assim que concluirmos, informaremos o horário de início dos lances.
Pregoeiro	24/08/2015 09:12:05	Informo que daremos início aos lances às 09:15.
Pregoeiro	24/08/2015 09:12:34	Solicito que permaneçam conectados.
Pregoeiro	24/08/2015 09:16:21	A etapa de lances já iniciou, ofertem seus lances.
Pregoeiro	24/08/2015 09:22:17	Informo que em breve iniciaremos o tempo aleatório.
Sistema	24/08/2015 09:24:33	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:26 de 24/08/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	24/08/2015 09:24:40	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 09:26 de 24/08/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	24/08/2015 09:52:11	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	24/08/2015 09:58:29	Senhor fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/08/2015 09:58:39	Senhor fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	24/08/2015 09:59:33	Para CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - Solicito o envio da proposta com o valor do último lance, devidamente assinada, como anexo no sistema comprasnet, no prazo de uma hora. Desta forma a proposta deve ser anexada no sistema até às 11:00.

21.841.804/0001-93 24/08/2015 10:06:11

21.841.804/0001-93 24/08/2015 10:06:23

Bom dia.

Já estamos providenciando.

Pregoeiro	24/08/2015 10:07:16	Para CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - Estamos no aguardo.
Sistema	24/08/2015 10:45:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	24/08/2015 10:50:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	24/08/2015 11:19:33	Senhor fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	24/08/2015 11:20:30	Senhor fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/08/2015 11:22:46	Para CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - Solicito o envio da documentação de habilitação, sendo: certidão de falência e concordata e Laudo Técnico ASTM D1308/2007 método de teste padrão de resistência a produtos químicos além de laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO referente à exposição de material revestido e não revestido à névoa salina, estabelecido pela NBR 8094/83, resultado
Pregoeiro	24/08/2015 11:23:09	Para CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - de resistência à no mínimo 700 horas, de acordo com a norma ASTM B 117/11. b)Laudo técnico referente à comprovação preparação de superfícies para pintura - processo de fosfatização, de acordo com a NBR 9209: 1986 e laudo técnico em conformidade com a Norma Regulamentadora - NR 17 emitido por médico do trabalho ou por ergonomista devidamente registrado na Ass
Pregoeiro	24/08/2015 11:26:52	Para CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - A documentação deve ser anexada no sistema comprasnet no prazo de duas horas. Desta forma, o prazo final para anexar a documentação é até às 15hs, em função do horário de almoço que será das 12:00 às 13:30, período em que o certame será suspenso para almoço.
Sistema	24/08/2015 15:09:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	24/08/2015 15:09:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.841.804/0001-93, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	24/08/2015 16:13:13	Boa tarde.
21.841.804/0001-93	24/08/2015 16:13:36	sr. pregoeiro, o edital solicita "Laudo Técnico ASTM D1308/2007 método de teste padrão de resistência a produtosquímicos além de laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO referente à exposição de material revestido e não revestido à névoa salina, estabelecido pela NBR 8094/83, resultado de resistência à no mínimo 700 horas, de acordo com a
21.841.804/0001-93	24/08/2015 16:16:10	norma ASTM B 117/11
21.841.804/0001-93	24/08/2015 16:16:26	o nosso fornecedor possui este laudo, porém nos somente temos a certificação para até 500 horas.
21.841.804/0001-93	24/08/2015 16:17:27	Para CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP - A informação enviada pela empresa foi analisada pela equipe técnica que informou que as 700 horas para resultado de resistência confirma a durabilidade do produto, portanto seguir o solicitado em edital. Assim, o laudo de até 500 horas não atende o solicitado em edital.
Pregoeiro	24/08/2015 16:28:01	Senhor fornecedor WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.834/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/08/2015 16:37:36	Senhor fornecedor WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.634.834/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	24/08/2015 16:37:44	Para WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - Solicito o envio da proposta com o valor do último lance, devidamente assinada, como anexo no sistema comprasnet, no prazo de uma hora. Desta forma a
Pregoeiro	24/08/2015 16:39:06	

