



ATA Nº 031/2013




Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e trezes, às oito horas e trinta minutos, no auditório do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (UNIOESTE/HUOP), situada à Rua Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre – Cascavel, Estado do Paraná, reuniu-se a comissão de licitação instituída pela Portaria nº 2395/2012-GRE, a qual foi designada para a realização da licitação de **PREGÃO ELETRÔNICO, tipo “Menor Preço”, por Lote, visando o Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Limpeza e Conservação; Material Hospitalar e Ambulatorial; Nitrogênio e CO2; Material para Manutenção de Bens Móveis; e Suporte para aventais de chumbo para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná.** Pregão Eletrônico nº 002/2013, Processo n.º 000276/2013. Participaram dessa licitação: Karine Byhain Souza, pregoeira, Michelle Sauer, Carlos Eduardo F. Campos e Leticia Gomes Pasa, equipe de apoio, e ainda, Priscila Bogo e Ana Cristina Casarolli, designado para realizar as avaliações técnicas. Em seguida, a pregoeira iniciou a sessão com informes: interposição de recursos na ata, entre outros. A pregoeira comunicou a todos que o objetivo da reunião é a análise da proposta encaminhada para os Lotes: **Lote: 5** – Frustrado, pois a Dmed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares não apresentou a proposta escrita e amostra. **Lote: 8** - 1º lugar: Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda no valor unitário de R\$ 7,80 e valor total de R\$ 11.700,00. Em seguida, foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa classificada, a qual ofereceu o menor preço. A Pregoeira submeteu a documentação de habilitação à análise e rubrica dos representantes presentes e demais participantes, oportunidade em que se constatou que a empresa Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda encontrava-se regular, sendo declarada habilitada. **Lote: 13** – Frustrado, pois a empresa O. Silvério de Lima Instrumentos Médico Cirúrgico cotou acima do máximo estipulado em edital e não ofertou contraproposta. **Lote: 19** - Na avaliação da equipe técnica a Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda foi desqualificada pois a amostra não condiz com o edital conforme laudo. A próxima empresa classificada será chamada para envio da documentação. **Lote: 21** – Frustrado, pois a empresa Libema Produtos Hospitalares Ltda EPP não enviou documentação. **Lote: 22** - Frustrado, pois a empresa Libema Produtos Hospitalares Ltda EPP não enviou documentação. **Lote: 23** - Frustrado, pois a empresa O. Silvério de Lima Instrumentos Médico Cirúrgico cotou acima do máximo estipulado em edital e não ofertou contraproposta. **Lote: 26** - Na avaliação da equipe técnica a Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda foi desqualificada pois a amostra não condiz com o edital conforme laudo. A próxima empresa classificada será chamada para



envio da documentação. **Lote: 27** - Foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa classificada, a HTS Tecnologia em Saúde, Comercio, Importação e Exportação Ltda., que ofereceu o menor preço. A Pregoeira submeteu a documentação de habilitação à análise e rubrica dos representantes presentes e demais participantes, oportunidade em que se constatou que a empresa HTS Tecnologia em Saúde, Comercio, Importação e Exportação Ltda.apresentou certidão simplificada vencida, sendo declarada inabilitada. A próxima empresa classificada será chamada para envio da documentação. **Lote: 38** – Frustrado. Na ata n.º 30 foi informado que este lote estava frustrado, no entanto a empresa Euromed Comércio e Importação Ltda estava classificada para o item, foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa que ofereceu o menor preço. A Pregoeira submeteu a documentação de habilitação à análise e rubrica dos representantes presentes e demais participantes, oportunidade em que se constatou que a empresa Euromed Comércio e Importação Ltda apresentou certidão simplificada vencida, sendo declarada inabilitada. **Lote: 41** - 1º lugar: Cotação Com. Rep. Imp. e Exp. Ltda. no valor unitário de R\$ 160,00 e valor total de R\$ 54.400,00, a empresa apresentou certidão simplificada vigente estando habilitada. **Lote: 42** – 1º lugar: Danimed Comercial Hospitalar Ltda. no valor unitário de R\$ 2.100,00 e valor total de R\$ 2.100,00. **Lote: 43** - Frustrado, pois a Dmed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares não apresentou a proposta escrita e amostra. **Lote: 44** – Frustrado, pois a Dmed Distribuidora de Medicamentos e Produtos Médicos Hospitalares não apresentou a proposta escrita e amostra. A equipe técnica realizou a análise e aprovou as propostas e catálogos enviados, conforme constante nos lotes, com exceção dos lotes 12, 36 e 41 os quais permanecem aguardando avaliação médica. A pregoeira encerrou a sessão às doze horas e dez minutos. Sem mais nada a tratar, foi lavrada a ata que será assinada por mim, Michelle Sauer, e pelos presentes.


Michelle Sauer
Equipe de Apoio


Karine Byhain de Souza
Pregoeira



Leticia Gomes Pasa

Equipe de Apoio




Carlos Eduardo F. Campos


Equipe de Apoio



Priscila Bogo

Equipe Técnica





HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

P.E. 0021/2013
Jm 08

FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Nº

I – IDENTIFICAÇÃO

- 1- Hospital Universitário do Paraná
- 2- Endereço: Av. Tancredo Neves, 3224
- 3- Unidade: clínica
- 4- Técnico Responsável: Priscila Boop

II – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 1- Nome Comercial do Produto: Fio de Kirschner 1,5 x 300mm
- 2- Fabricante: Biométrica Ind. e Com.
- 3- Número do Registro no Ministério: 10171110015
- 4- Lote/ Validade: YL100437 / Indefinido
- 5- Aprovado [☒] Reprovado [☐]

LAUDO: Qualidade/ Defeito Mencionado

.....
.....
.....
.....

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Responsável Técnico: Priscila Boop Data: 18/4/13

Visto do Diretor:

[Handwritten signatures]



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
Av. Tancredo Neves, 3224 - Fone/Fax: (045) 3321-5151.
Bairro Santo Onofre - CEP: 85.806-470 - Cascavel - Paraná

PE. 0021/2013
Am 19

FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Nº

I - IDENTIFICAÇÃO

- 1- Hospital Universitário do Paraná
- 2- Endereço: Av. Tancredo Neves, 3224
- 3- Unidade: Licitação
- 4- Técnico Responsável: Prinila Bago

II - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 1- Nome Comercial do Produto: Cateter Vnovo Central 3/L
- 2- Fabricante: Arrow
- 3- Número do Registro no Ministério: 10216830011
- 4- Lote/ Validade: CF 2079094 / 07. 2017
- 5- Aprovado [] Reprovado [X]

LAUDO: Qualidade/ Defeito Mencionado

Amostra apresentada não condiz com o edital, pois não possui revesti-mento antimicrobiano e de heparina - Introduzidor de 0,032 e não 0,035

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Responsável Técnico: Prinila Bago

Data: 8/4/13

Visto do Diretor:

[Handwritten signatures and initials]



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

P. E. 002/2013
Item 26

FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Nº.....

I – IDENTIFICAÇÃO

- 1- Hospital Universitário do Paraná
- 2- Endereço: Av. Tancredo Neves, 3224
- 3- Unidade: licitação
- 4- Técnico Responsável: Priscila Bago

II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 1- Nome Comercial do Produto: Toucas descartáveis 19"
- 2- Fabricante: Alexapack
- 3- Número do Registro no Ministério: 10330660018
- 4- Lote/ Validade: STEF 110 / AGO. 2014
- 5- Aprovado [] Reprovado [X]

LAUDO: Qualidade/ Defeito Mencionado

Touca c/ gramatura inferior
ao solicitado em edital.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Responsável Técnico: Priscila Bago Data: 18/4/13

Visto do Diretor:

[Handwritten signatures]



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
Av. Tancredo Neves, 3224 - Fone/Fax: (045) 3321-5151.
Bairro Santo Onofre - CEP: 85.806-470 - Cascavel - Paraná

PE 002/2013
Ihm 38

FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Nº.....

I - IDENTIFICAÇÃO

- 1- Hospital Universitário do Paraná
- 2- Endereço: Av. Tancredo Neves, 3224
- 3- Unidade: Licitação
- 4- Técnico Responsável: Priscila Boop

II - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 1- Nome Comercial do Produto: Amula plasmático de medula óssea cl
impunhada injetável ortomédica 166x10/75 mm
- 2- Fabricante: Biorredital / Eurored
- 3- Número do Registro no Ministério: 10407230096
- 4- Lote/ Validade: 3612/08.2017
- 5- Aprovado [☒] Reprovado [☐]

LAUDO: Qualidade/ Defeito Mencionado

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 18/4/13

Responsável Técnico: Priscila Boop

Visto do Diretor:

[Handwritten signatures]

P. E. 002/2013
Km 42

FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Nº

I – IDENTIFICAÇÃO

- 1- Hospital Universitário do Paraná
- 2- Endereço: Av. Tancredo Neves, 3224
- 3- Unidade: *Licitação*
- 4- Técnico Responsável: *Priscila Beop*

II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 1- Nome Comercial do Produto: *Suprte de aventais de chumbo*
- 2- Fabricante: *Levita*
- 3- Número do Registro no Ministério: *isento*
- 4- Lote/ Validade: *não informado*
- 5- Aprovado [☒] Reprovado [☐]

LAUDO: Qualidade/ Defeito Mencionado

.....
.....
.....
.....

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: *18/4/13*

Responsável Técnico: *Priscila Beop*

Visto do Diretor:

[Handwritten signatures]