



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00771/2021

Às 09:00 horas do dia 08 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1120/2021 de 13/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 000526/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00771/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando a aquisição de bicicleta ergométrica magnética, esteira eletrônica profissional, aparelho de laserterapia portátil, estimulador neuromuscular, aparelho de ultrassom e mesa clínica ginecológica elétrica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Bicicleta ergométrica

**Descrição Complementar:** Bicicleta ergométrica, tipo: cicloergômetro computadorizado, modelo: profissional, capacidade máxima: 140 kg, funções painel: protocolos, programas pré-estabelecido, software, tipo guidon: assento e guidon reguláveis, características adicionais: controle computador externo, conexão bidirecional, rotação máxima: 5 a 100 rpm, voltagem: 110,220 v

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.108,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CIRURGICA IZAMED LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.690,0000 .

**Item: 2**

**Descrição:** Esteira ergométrica

**Descrição Complementar:** Esteira ergométrica, capacidade: até 220kg, elevação: 0 a 26 graus, velocidade: 0 a 32km/h, características adicionais: eletrônica, multiprogramável, automática ou manual, componentes: lcd, interface ergometria, protocolos, software, outros componentes: pré e pós-esforço, lubrificação automática cinta

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 11.500,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.180,0000 .

**Item: 3**

**Descrição:** Material fisioterapia

**Descrição Complementar:** Material fisioterapia, tipo: aparelho laser, aplicação: laserterapia e laser-acupuntura, características adicionais: microcontrolado(nbr 60601);3 tpos:904,830 e 658nm, componentes: lcd,desimetria automática 0,5 a 9,5j,cm², outros componentes: 3 canetas operação,1 caneta detecção acupuntura

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.620,7400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CIRURGICA IZAMED LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.160,0000 .

**Item: 4**

**Descrição:** Aparelho eletroestimulador neuromuscular

**Descrição Complementar:** Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes: 4 eletrodos,1 caneta estimulação pontual, adicionais: 1 cabo saída,manual de funcionamento e usuário, dimensões: 31,7 x 6,8 x 21,2(lxaxp) 1,90 x 0,60 x 0,80(cxlxh), peso: 1,6 kg, corrente: galvano faradica estimulador, alimentação: 110,220v, frequência: 50,60hz, consumo máximo: consumo máximo 30w, garantia: garantia e assistência técnica

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.884,0400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0100 e com valor negociado a R\$ 2.400,0000 .

**Item: 5**

**Descrição:** Aparelho eletroestimulador neuromuscular

**Descrição Complementar:** Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes: sistema diagnóstico padrão emg,ep, adicionais: amplificador mínimo 4canais,2saídas(dim,touchprof), corrente: estimulador corrente constante, características adicionais: estimulador manuais ativo e passivo, acessórios: pc c,placa p.iv,2ghz,256mb ram,hd 40gb,cdwr

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.907,5000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CIRURGICA IZAMED LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.080,0000 .

**Item: 6**

**Descrição:** Exercitador musculatura

**Descrição Complementar:** Exercitador musculatura, tipo: densidade médio firme, aplicação: para exercício terapêutico

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.719,2600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.163,0000 .

**Item: 7**

**Descrição:** Cadeira clínica

**Descrição Complementar:** Cadeira clínica, aplicação: ginecológica, material: estrutura em aço, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo de assento: assento, perneira regulável, acabamento do assento: estofado, revestido em couro, tipo de pés: 4 rodízios c, trava, acionamento: elétrico, capacidade: até 250 kg, características adicionais: porta coxas e calcanheiras reguláveis, características adicionais 01: pedal comando, suporte lençol

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 68.986,6400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., pelo melhor lance de R\$ 59.600,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Bicicleta ergométrica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.015.239/0001-30	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  <b>Marca:</b> MOVEMENT <b>Fabricante:</b> MOVEMENT <b>Modelo / Versão:</b> BICICLETA PERFORM H3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bicicleta Ergometrica Magnetica Linha: home; Tipo: horizontal; Estrutura em aço com pintura eletrostática; Display: LCD de 5''; Módulo Multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, níveis de resistência, relógio e termômetro; Idioma: português, Verificação Cardíaca: handgrip; Sistema de resistência: magnética com 8 níveis de resistência; Dimensões: 141x63x105 cm (CxLxA); Área ocupada: 0,70 m²; Capacidade de uso: 120 Kg; Peso do equipamento: 33 Kg; Carenagem: polietileno termoformado; Banco anatômico em PU; Pedais auto-balanceado com cinta de fixação; Porta Squeeze/Objetos: - coluna principal; Ajustes: distância do assento - 11 pontos de regulagem. Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	02/09/2021 15:37:31
08.738.035/0001-34	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA  <b>Marca:</b> movement <b>Fabricante:</b> movement	Sim	Sim	1	R\$ 5.108,0000	R\$ 5.108,0000	02/09/2021 16:13:16

**Modelo / Versão:** horizontal

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bicicleta ergométrica, tipo: cicloergômetro computadorizado, modelo: profissional, capacidade máxima: 140 kg, funções painel: protocolos, programas pré-estabelecido, software, tipo guidon: assento e guidon reguláveis, características adicionais: controle computador externo, conexão bidirecional, rotação máxima: 5 a 100 rpm, voltagem: 110,220 v

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.550.559/0001-53	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Não	Não	1	R\$ 5.108,0000	R\$ 5.108,0000	02/09/2021 16:27:17
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** MOVEMENT

**Fabricante:** MOVEMENT

**Modelo / Versão:** BICICLETA PERFORM H3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bicicleta Ergometrica Magnetica Linha: home; Tipo: horizontal; Estrutura em aço com pintura eletrostática; Display: LCD de 5''; Módulo Multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, níveis de resistência, relógio e termômetro; Idioma: português, Verificação Cardíaca: handgrip; Sistema de resistência: magnética com 8 níveis de resistência; Dimensões: 141x63x105 cm (CxLxA); Área ocupada: 0,70 m²; Capacidade de uso: 120 Kg; Peso do equipamento: 33 Kg; Carenagem: polietileno termoformado; Banco anatômico em PU; Pedais auto-balanceado com cinta de fixação; Porta Squeeze/Objetos: - coluna principal; Ajustes: distância do assento - 11 pontos de regulagem. Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Sim	Sim	1	R\$ 5.108,0000	R\$ 5.108,0000	02/09/2021 16:53:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** KIKOS

**Fabricante:** KIKOS

**Modelo / Versão:** KR5.6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bicicleta Ergométrica Magnética - Linha: home; Tipo: horizontal; Estrutura em aço com pintura eletrostática; Display: LCD de 5''; Módulo Multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, níveis de resistência, relógio e termômetro; Idioma: português, Verificação Cardíaca: handgrip; Sistema de resistência: magnética com 8 níveis de resistência; Dimensões: 141x63x105 cm (CxLxA); Área ocupada: 0,70 m²; Capacidade de uso: 120 Kg; Peso do equipamento: 33 Kg; Carenagem: polietileno termoformado; Banco anatômico em PU; Pedais auto-balanceado com cinta de fixação; Porta Squeeze/Objetos: - coluna principal; Ajustes: distância do assento - 11 pontos de regulagem. Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 381572

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA	Sim	Não	1	R\$ 5.108,0000	R\$ 5.108,0000	02/09/2021 18:58:38
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** EVOLUTION

**Fabricante:** EVOLUTION

**Modelo / Versão:** EVO RB 902

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bicicleta Ergometrica Magnetica Linha: home; Tipo: horizontal; Estrutura em aço com pintura eletrostática; Display: LCD de 5''; Módulo Multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco, calorias, níveis de resistência, relógio e termômetro; Idioma: português, Verificação Cardíaca: handgrip; Sistema de resistência: magnética com 8 níveis de resistência; Dimensões: 141x63x105 cm (CxLxA); Área ocupada: 0,70 m²; Capacidade de uso: 120 Kg; Peso do equipamento: 33 Kg; Carenagem: polietileno termoformado; Banco anatômico em PU; Pedais auto-balanceado com cinta de fixação; Porta Squeeze/Objetos: - coluna principal; Ajustes: distância do assento - 11 pontos de regulagem. Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 381572

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.474.250/0001-45	PH LIFE HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	03/09/2021 07:26:15
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** ACTE

**Fabricante:** ACTE

**Modelo / Versão:** MATERIAL: BICICLETA ERGOMETRICA MAGNETICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MATERIAL: BICICLETA ERGOMETRICA MAGNETICA LINHA: HOME; TIPO: HORIZONTAL; ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DISPLAY: LCD DE 5''; MÓDULO MULTIFUNCIONAL: VELOCIDADE, DISTÂNCIA, CRONÔMETRO, MONITORAMENTO CARDÍACO, CALORIAS, NÍVEIS DE RESISTÊNCIA, RELÓGIO E TERMÔMETRO; IDIOMA: PORTUGUÊS, VERIFICAÇÃO CARDÍACA: HANDGRIP; SISTEMA DE RESISTÊNCIA: MAGNÉTICA COM 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA; DIMENSÕES: 141X63X105 CM (CXLXA); ÁREA OCUPADA: 0,70 M²; CAPACIDADE DE USO: 120 KG; PESO DO EQUIPAMENTO: 33 KG; CARENAGEM: POLIETILENO TERMOFORMADO; BANCO ANATÔMICO EM PU; PEDAIS AUTO-BALANCEADO COM CINTA DE FIXAÇÃO; PORTA SQUEEZE/OBJETOS: - COLUNA PRINCIPAL; AJUSTES: DISTÂNCIA DO ASSENTO - 11 PONTOS DE REGULAGEM. DOCUMENTAÇÃO: - REGISTRO DOS PRODUTOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE 1 - PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA, E SUAS EMENDAS; - ABNT NBR IEC

60601-2 EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE 2 - PRESCRIÇÕES PARTICULARES PARA SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS; - APRESENTAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. CATÁLOGO QUANDO DISPONÍVEL. - GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO

Porte da empresa: ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	29.474.250/0001-45	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 5.108,0000	24.550.559/0001-53	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 5.108,0000	08.738.035/0001-34	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 5.108,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 5.108,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 5.000,0000	23.015.239/0001-30	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.900,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:06:14:120
R\$ 4.500,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:06:38:180
R\$ 4.500,0100	24.550.559/0001-53	08/09/2021 09:10:10:997
R\$ 4.455,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:10:23:463
R\$ 4.230,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:11:42:743
R\$ 4.187,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:13:27:363
R\$ 3.970,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:13:59:857
R\$ 3.930,0000	29.474.250/0001-45	08/09/2021 09:15:47:070
R\$ 3.890,0000	29.474.250/0001-45	08/09/2021 09:16:17:473
R\$ 3.690,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:16:56:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/09/2021 09:03:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	08/09/2021 09:18:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/09/2021 09:18:57	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2021 15:05:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2021 16:37:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02.
Aceite de proposta	10/09/2021 16:47:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.690,0000.
Habilitação de fornecedor	10/09/2021 16:51:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA IZAMED LTDA - CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 2 - Esteira ergométrica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.738.035/0001-34	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 11.500,0000	R\$ 11.500,0000	02/09/2021 16:13:16
<b>Marca:</b> movement <b>Fabricante:</b> movement <b>Modelo / Versão:</b> LX 160G4 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Esteira Eletrônica Profissional Estrutura em Aço Carbono; Display: LCD monocromático 5 janelas; Módulo Multifuncional: distância, tempo, velocidade, frequência cardíaca, calorias, peso e idade; Idioma: português; Programas de Treinamento: 8-Treino 10min, Intervalado 1x1, Caminhada 30min, Tempo, Distância, Calorias, Meia Maratona 21k, Maratona 42k; Atalhos de velocidades no painel; Botão de Emergência; Verificação Cardíaca: Handgrip; Motor: 3.0 HP AC peak power; Velocidade: 1,2 a 18 km/h; Sistema de Amortecimento: coxins elásticos movement - 6; Dimensões: 190x77x144 cm (CxLxA); Área ocupada: 1,46 m; Área de corrida: 136x45 cm; Peso máximo suportado 150 Kg; Pintura: eletrostática; Tensão: 110							
24.550.559/0001-53	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Não	Não	1	R\$ 11.500,0000	R\$ 11.500,0000	02/09/2021 16:27:17

**Marca:** MOVEMENT

**Fabricante:** MOVEMENT

**Modelo / Versão:** ESTEIRA LX 160 G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esteira Eletrônica Profissional Estrutura em Aço Carbono; Display: LCD monocromático 5 janelas; Módulo Multifuncional: distância, tempo, velocidade, frequência cardíaca, calorias, peso e idade; Idioma: português Programas de Treinamento: 8 - Treino 10 min, Intervalado 1x1, Caminhada 30 min, Tempo, Distância, Calorias, Meia Maratona 21k, Maratona 42k; Atalhos de velocidades no painel; Botão de Emergência; Verificação Cardíaca: Handgrip; Motor: 3.0 HP AC peak power; Velocidade: 1,2 a 18 km/h; Sistema de Amortecimento: coxins elásticos movement - 6; Dimensões: 190x77x144 cm (CxLxA); Área ocupada: 1,46 m; Área de corrida: 136x45 cm; Peso máximo suportado 150 Kg; Pintura: eletrostática; Tensão: 110 Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Sim	Sim	1	R\$ 11.500,0000	R\$ 11.500,0000	02/09/2021 16:53:51
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** EMBREEX

**Fabricante:** EMBREEX

**Modelo / Versão:** 568BX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esteira Eletrônica Profissional - Estrutura em Aço Carbono; Display: LCD monocromático 5 janelas; Módulo Multifuncional: distância, tempo, velocidade, frequência cardíaca, calorias, peso e idade; Idioma: português Programas de Treinamento: 8 - Treino 10 min, Intervalado 1x1, Caminhada 30 min, Tempo, Distância, Calorias, Meia Maratona 21k, Maratona 42k; Atalhos de velocidades no painel; Botão de Emergência; Verificação Cardíaca: Handgrip; Motor: 3.0 HP AC peak power; Velocidade: 1,2 a 18 km/h; Sistema de Amortecimento: coxins elásticos movement - 6; Dimensões: 190x77x144 cm (CxLxA); Área ocupada: 1,46 m; Área de corrida: 136x45 cm; Peso máximo suportado 150 Kg; Pintura: eletrostática; Tensão: 110 Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 381478

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.015.239/0001-30	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 14.000,0000	R\$ 14.000,0000	02/09/2021 15:37:31
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MOVEMENT

**Fabricante:** MOVEMENT

**Modelo / Versão:** ESTEIRA LX 160 G4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Esteira Eletrônica Profissional Estrutura em Aço Carbono; Display: LCD monocromático 5 janelas; Módulo Multifuncional: distância, tempo, velocidade, frequência cardíaca, calorias, peso e idade; Idioma: português Programas de Treinamento: 8 - Treino 10 min, Intervalado 1x1, Caminhada 30 min, Tempo, Distância, Calorias, Meia Maratona 21k, Maratona 42k; Atalhos de velocidades no painel; Botão de Emergência; Verificação Cardíaca: Handgrip; Motor: 3.0 HP AC peak power; Velocidade: 1,2 a 18 km/h; Sistema de Amortecimento: coxins elásticos movement - 6; Dimensões: 190x77x144 cm (CxLxA); Área ocupada: 1,46 m; Área de corrida: 136x45 cm; Peso máximo suportado 150 Kg; Pintura: eletrostática; Tensão: 110 Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.000,0000	23.015.239/0001-30	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 11.500,0000	08.738.035/0001-34	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 11.500,0000	24.550.559/0001-53	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 11.500,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 11.300,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:06:28:940
R\$ 11.180,0000	08.738.035/0001-34	08/09/2021 09:26:21:563

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/09/2021 09:03:15	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	08/09/2021 09:13:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/09/2021 09:24:32	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Reaberto para lance..



com os dois lasers na mesma caneta (660nm e 808nm): vermelho visível e infravermelho respectivamente. É indicado para as áreas da fisioterapia, acupuntura, podologia, micropigmentação e estética. • 01 peça de mão - Laser vermelho 660nm e infravermelho 808nm. • 01 suporte da peça de mão • 01 fonte de alimentação • 01 espaçador - Bico autoclavável • 02 óculos de proteção - 01 óculos de segurança espelhado (na cor AZUL) para uso do profissional e que protege dos dois comprimentos de onda de forma simultânea, desta forma, o profissional ganha tempo e muita praticidade no uso do LASER no dia-a-dia. Oferece visibilidade no campo de aplicação e 01 para o paciente. • 01 manual de instrução • 01 garantia 24 meses • 01 maleta a cartonado • 01 pulseira Ilib ANVISA: 80051420022

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Sim	Sim	1	R\$ 4.620,0000	R\$ 4.620,0000	02/09/2021 16:53:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** MM OPTICS

**Fabricante:** MM OPTICS

**Modelo / Versão:** RECOVER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " Laserterapia Estética - Laser Recover MM Optics - Aparelho de Laserterapia Portátil; Bico de aplicação autoclavável; Modo: contínuo; Emissor de luz: laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP); Laser visível e infravermelho: Visível vermelho: comprimento de onda 660nm; 01 Diodo de Laser Vermelho; Potência: 100mW; Infravermelho: comprimento de onda 808nm; 01 Diodo de Laser Infravermelho; Potência: 100mW; Spot (área do feixe laser de saída no bico da caneta laser): 03mm²; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 04 horas; Tempo para carga completa: 60 a 120 minutos; Alimentação Carregador de Bateria: bivolt automático; Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA. Acessórios: 02 Óculos de segurança do profissional (um para cada comprimento de onda); 01 Óculos para paciente lente verde escura; 01 Óculos para paciente bloqueio total; 01 Fonte do Carregador; 01 Carregador de bateria; 01 Pulseira ILIB. Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 313428 REGISTRO ANVISA 80051420022 "

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA	Sim	Não	1	R\$ 4.620,0000	R\$ 4.620,0000	02/09/2021 18:58:38
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** HTM

**Fabricante:** HTM

**Modelo / Versão:** FLUENCE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laserterapia Estética Laser Recover MM Optics - Aparelho de Laserterapia Portátil; Bico de aplicação autoclavável; Modo: contínuo; Emissor de luz: laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP); Laser visível e infravermelho: Visível vermelho: comprimento de onda 660nm; 01 Diodo de Laser Vermelho; Potência: 100mW; Infravermelho: comprimento de onda 808nm; 01 Diodo de Laser Infravermelho; Potência: 100mW; Spot (área do feixe laser de saída no bico da caneta laser): 03mm²; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 04 horas; Tempo para carga completa: 60 a 120 minutos; Alimentação Carregador de Bateria: bivolt automático; Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA. Acessórios: 02 Óculos de segurança do profissional (um para cada comprimento de onda); 01 Óculos para paciente lente verde escura; 01 Óculos para paciente bloqueio total; 01 Fonte do Carregador; 01 Carregador de bateria; 01 Pulseira ILIB. Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 313428

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.620,7400	R\$ 4.620,7400	02/09/2021 13:53:33
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** LASER MMO

**Fabricante:** LASER MMO ANVISA 80051420022

**Modelo / Versão:** APARELHO LASER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material fisioterapia, tipo: aparelho laser, aplicação: laserterapia e laser-acupuntura, características adicionais: microcontrolado (nbr 60601);3 tpos:904,830 e 658nm, componentes: lcd,desimetria automática 0,5 a 9,5j/cm², outros componentes: 3 canetas operação,1 caneta detecção acupuntura ANVISA 80051420022

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.620,7400	R\$ 4.620,7400	02/09/2021 16:02:18
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** LASER RECOVER LASERT

**Fabricante:** LASER RECOVER LASERTERAPIA ESTETICA - MM OPTICS

**Modelo / Versão:** LASER RECOVER LASERTERAPIA ESTETICA - MM OPTICS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Laserterapia Estética Laser Recover MM Optics - Aparelho de Laserterapia Portátil; Bico de aplicação autoclavável; Modo: contínuo; Emissor de luz: laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP); Laser visível e infravermelho: Visível vermelho: comprimento de onda 660nm; 01 Diodo de Laser Vermelho; Potência: 100mW; Infravermelho: comprimento de onda 808nm; 01 Diodo de Laser Infravermelho; Potência: 100mW; Spot (área do feixe laser de saída no bico da caneta laser): 03mm²; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 04 horas; Tempo para carga completa: 60 a 120 minutos; Alimentação Carregador de Bateria: bivolt automático; Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA. Acessórios: 02 Óculos de segurança do profissional (um para cada comprimento de onda); 01 Óculos para paciente lente verde escura; 01 Óculos para paciente bloqueio total; 01 Fonte do Carregador; 01 Carregador de bateria; 01 Pulseira ILIB. Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e

suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 313428"

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.550.559/0001-53	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Não	Não	1	R\$ 4.620,7400	R\$ 4.620,7400	02/09/2021 16:27:17
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** MMOPTICS

**Fabricante:** MMOPTICS

**Modelo / Versão:** LASER RECOVER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laserterapia Estética Laser Recover MM Optics - Aparelho de Laserterapia Portátil; Bico de aplicação autoclavável; Modo: contínuo; Emissor de luz: laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP); Laser visível e infravermelho: Visível vermelho: comprimento de onda 660nm; 01 Diodo de Laser Vermelho; Potência: 100mW; Infravermelho: comprimento de onda 808nm; 01 Diodo de Laser Infravermelho; Potência: 100mW; Spot (área do feixe laser de saída no bico da caneta laser): 03mm²; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 04 horas; Tempo para carga completa: 60 a 120 minutos; Alimentação Carregador de Bateria: bivolt automático; Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA. Acessórios: 02 Óculos de segurança do profissional (um para cada comprimento de onda); 01 Óculos para paciente lente verde escura; 01 Óculos para paciente bloqueio total; 01 Fonte do Carregador; 01 Carregador de bateria; 01 Pulseira ILIB. Documentação: - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601 -2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Sim	Sim	1	R\$ 6.483,7500	R\$ 6.483,7500	01/09/2021 18:23:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** MM OPTICS

**Fabricante:** MM OPTICS

**Modelo / Versão:** MM OPTICS modelo RECOVER

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LASER TERAPEUTICO MM OPTICS RECOVER O Laser Recover é um aparelho de Laser Vermelho e Infravermelho de baixa intensidade, versátil podendo ser utilizado na estética, fisioterapia, medicina, podologia e acupuntura, com os comprimentos de ondas de 660nm e 808nm, respectivamente, com potência de 100mW. O aparelho de laserterapia atua de maneira eficiente na estimulação de processos naturais de regeneração cutânea, método não-invasivo, indolor, não gera calor excessivo e não danifica os tecidos. Equipamento oferece sistema de segurança com senha, compacto, anatômico, leve e portátil, ideal para atendimentos home care, com display digital, de fácil programação. Possui base de descanso do aplicador e carregador, a bateria recarregável de Li-Ion do equipamento tem autonomia de 04 horas, em uso contínuo, com carga total. Possui pulseira ILIB para aplicação da técnica que consiste na irradiação do sangue com laser vermelho ou infravermelho, para ativação celular, efeito antioxidante, ação anti-inflamatória e aumento da circulação sanguínea. Permite adquirir separadamente a ponteira para realizar Laseracupuntura e Auriculoterapia, que consiste na estimulação dos pontos de acupuntura por meio da emissão do laser e do baixo efeito térmico. 01 Laser Recover MM Optics - Aparelho de Laserterapia Portátil; 02 Óculos de segurança do profissional (um para cada comprimento de onda); 01 Óculos para paciente lente verde escura; 01 Óculos para paciente bloqueio total; 01 Fonte do Carregador; 01 Carregador de bateria; 01 Pulseira ILIB. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS Laser Recover MM Optics - Aparelho de Laserterapia Portátil; Cor: branco; Bico de aplicação é autoclavável; Modo: contínuo; Emissor de luz: laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP); Laser visível e infravermelho: Visível vermelho: comprimento de onda 660nm; 01 Diodo de Laser Vermelho; Potência: 100mW; Infravermelho: comprimento de onda 808nm; 01 Diodo de Laser Infravermelho; Potência: 100mW; Spot (área do feixe laser de saída no bico da caneta laser): 03mm²; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 04 horas; Tempo para carga completa: 60 a 120 minutos; Alimentação Carregador de Bateria: bivolt automático; Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA. Registro ANVISA: 80051420022

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.483,7500	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.620,7400	07.590.023/0001-42	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.620,7400	30.323.616/0001-64	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.620,7400	24.550.559/0001-53	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.620,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.620,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.620,0000	10.572.109/0001-57	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.600,0000	23.443.459/0001-65	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.000,0000	23.015.239/0001-30	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 3.960,0000	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:03:17:337
R\$ 4.205,0000	30.323.616/0001-64	08/09/2021 09:03:40:920
R\$ 3.591,0000	10.572.109/0001-57	08/09/2021 09:05:39:557
R\$ 3.555,0900	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:05:39:997
R\$ 3.370,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:07:11:310
R\$ 3.890,0000	07.590.023/0001-42	08/09/2021 09:07:18:183
R\$ 3.580,0000	07.590.023/0001-42	08/09/2021 09:09:54:193



R\$ 3.500,0000	24.550.559/0001-53	08/09/2021 09:11:02:583
R\$ 3.330,0000	23.443.459/0001-65	08/09/2021 09:11:17:857
R\$ 3.499,9900	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:11:40:367
R\$ 3.160,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:12:10:723

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/09/2021 09:03:16	Item aberto.
Encerramento	08/09/2021 09:14:11	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/09/2021 09:14:11	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2021 15:05:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2021 16:37:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02.
Aceite de proposta	10/09/2021 16:47:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.160,0000.
Habilitação de fornecedor	10/09/2021 16:51:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA IZAMED LTDA - CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02
Registro de intenção de recurso	13/09/2021 05:51:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CAROLAYNE CARBONI BERNARDO CNPJ/CPF: 23443459000165. Motivo: O primeiro colocado no item colocou a marca HTM como sendo a oferecida, e na descrição colocou o laser REcover da MMOptics, esta confuso o que ele realmente esta oferecendo, sendo que a Lei 8666
Aceite de intenção de recurso	13/09/2021 16:55:06	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CAROLAYNE CARBONI BERNARDO, CNPJ/CPF: 23443459000165. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
23.443.459/0001-65	13/09/2021 05:51	13/09/2021 16:55	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> O primeiro colocado no item colocou a marca HTM como sendo a oferecida, e na descrição colocou o laser REcover da MMOptics, esta confuso o que ele realmente esta oferecendo, sendo que a Lei 8666 é clara quando fala que so pode oferecer 1 marca.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Para motivação das alegações da intenção de recurso.			

#### Item: 4 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.015.239/0001-30	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	02/09/2021 15:37:31
<b>Marca:</b> IBRAMED <b>Fabricante:</b> IBRAMED <b>Modelo / Versão:</b> NEUROVECTOR INTERFERENCIAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho de Corrente Interferencial Estimulador neuromuscular transcutâneo composto pela corrente interferencial de média frequência: interferencial bipolar (pré -modulada) e interferencial tetrapolar (com exploração manual e automática do vetor). Frequência 01 a 100Hz Protocolos 11 programados Canais 02 Correntes interferencial bipolar e tetrapolar Terapia eletroestimulação Pulso 0 a 500useg Intensidade 0 a 120 ma Acessórios: 02 Pares de eletrodos de borracha de silicone 5x5 cm; 02 Pares de eletrodos de borracha de silicone 3x5 cm; 02 Cabos de conexão ao paciente (azul - canal 01 e verde - canal 02); 01 Cabo de força destacável; 01 Tubo de gel (100 g); 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções; 01 Bolsa para transporte DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601 -2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
03.583.301/0001-83	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	Sim	Sim	2	R\$ 1.940,0000	R\$ 3.880,0000	02/09/2021 21:29:15

HOSPITALARES  
LT

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** NEUROCONVECTOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho de Corrente Interferencial - Estimulador neuromuscular transcutâneo composto pela corrente interferencial de média frequência: interferencial bipolar (pré-modulada) e interferencial tetrapolar (com exploração manual e automática do vetor). Frequência 01 a 100Hz Protocolos 11 programados Canais 02 Correntes interferencial bipolar e tetrapolar Terapia eletroestimulação Pulso 0 a 500useg Intensidade 0 a 120 ma Acessórios: 02 Pares de eletrodos de borracha de silicone 5x5 cm; 02 Pares de eletrodos de borracha de silicone 3x5 cm; 02 Cabos de conexão ao paciente (azul- canal 01 e verde - canal 02); 01 Cabo de força destacável; 01 Tubo de gel (100 g); 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções; 01 Bolsa para transporte DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 273791

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.421.441/0001-74	PILARMED	Sim	Sim	2	R\$ 1.942,0000	R\$ 3.884,0000	02/09/2021
	EIRELI						10:54:10

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** NEUROVECTOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NEUROVECTOR - IBRAMED NEUROVECTOR DESCRIÇÃO: O Neurovector Ibramed é ideal para você, que busca um equipamento especializado na Fisioterapia em Ortopedia e Reumatologia, com a utilização da famosa e eficiente Corrente Interferencial. Não perca tempo, adquira já o seu Neurovector e tenha o melhor aparelho para o tratamento de lesões e alívio das dores musculares. Indicações: Alívio da dor (aguda e crônica) Redução de edema aguda ou crônico Reeducação e fortalecimento muscular Redução de espasmos musculares Melhora na função dos órgãos abdominais, particularmente no tratamento de incontinência Estimulação e melhora da circulação superficial e profunda Geral efeito curativo. Contraindicações Condições febris Áreas de tumor (câncer) Áreas com infecções purulentas Dispositivo Eletrônico Implantado (por exemplo, um marcapasso cardíaco) Menstruação Áreas com grandes feridas abertas Crianças menores de 10 anos Idosos e pacientes senis. Dados Técnicos Gerais: Voltagem: Bivolt Dimensões do equipamento 26,5cm x 27,5cm x 11,5cm (L x P x A) Peso do equipamento 1Kg. Garantia: 18 meses Específicos Forma do pulso - Senoidal bifásico simétrico. Duração (largura - T) de um único Pulso da corrente a 50% da amplitude máxima para a frequência de portadora de 2.000 Hertz-500 useg Duração (largura - T) de um único Pulso da corrente a 50% da amplitude máxima para a frequência de portadora de 4.000 Hertz-250 useg Duração (largura - T) de um único Pulso da corrente a 50% da amplitude máxima para a frequência de portadora de 8.000 Hertz-125 useg. Faixa de Frequência de Tratamento (AMF): variável de 1 a 100Hz (steps de 1 Hz). Faixa da Frequência de Varredura- Sweep (DAMF): variável de 1 a 100Hz (steps de 1 Hz). Para o modo de interferência Bipolar (modo de estimulação) ON Time: de 1 a 60 segundos OFF Time: de 1 a 60 segundos RISE (tempo de Subida do Trem de Pulso): de 1 a 9 segundos DECAY (tempo de Descida do Trem de Pulso): de 1 a 9 segundos. Itens Inclusos: 04 Eletrodos de silicone 5cm x 5cm 04 Eletrodos de silicone 3cm x 5cm 01 Cabo com duas vias e pino banana nas pontas (Azul - canal 1) de conexão ao paciente 01 Cabo com duas vias e pino banana nas pontas (Verde - canal 2) de conexão ao paciente 01 Fusível de proteção sobressalente 01 Bisnaga de gel 100g 01 Bolsa para transporte 01 Manual de Instruções 01 Cabo de força destacável MARCA: IBRAMED MODELO: NEUROVECTOR ANVISA: 10360310009

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE	Sim	Sim	2	R\$ 1.942,0000	R\$ 3.884,0000	02/09/2021
	COMERCIO DE						16:53:51
	PRODUTOS						
	MEDICOS E						
	HOSPITALARES						

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** NEUROVECTOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Aparelho de Corrente Interferencial - Estimulador neuromuscular transcutâneo composto pela corrente interferencial de média frequência: interferencial bipolar (pré-modulada) e interferencial tetrapolar (com exploração manual e automática do vetor). Frequência 01 a 100Hz Protocolos 11 programados Canais 02 Correntes interferencial bipolar e tetrapolar Terapia eletroestimulação Pulso 0 a 500useg Intensidade 0 a 120 ma Acessórios: 02 Pares de eletrodos de borracha de silicone 5x5 cm; 02 Pares de eletrodos de borracha de silicone 3x5 cm; 02 Cabos de conexão ao paciente (azul- canal 01 e verde - canal 02); 01 Cabo de força destacável; 01 Tubo de gel (100 g); 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções; 01 Bolsa para transporte DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 273791 REGISTRO ANVISA: 10360310009"

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-	Sim	Sim	2	R\$ 1.942,0200	R\$ 3.884,0400	02/09/2021
	COMMERCE -						16:02:18
	EIRELI						

**Marca:** "NEUROVECTOR INTERFE

**Fabricante:** "NEUROVECTOR INTERFERENCIAL N48, ELETROESTIMULADOR

**Modelo / Versão:** "NEUROVECTOR INTERFERENCIAL N48, ELETROESTIMULADOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Aparelho de Corrente Interferencial Estimulador neuromuscular transcutâneo composto pela corrente interferencial de média frequência: interferencial bipolar (pré-modulada) e interferencial tetrapolar (com exploração manual e automática do vetor). Frequência 01 a 100Hz Protocolos 11 programados Canais 02 Correntes interferencial bipolar e tetrapolar Terapia eletroestimulação Pulso 0 a 500useg Intensidade 0 a 120 ma Acessórios: 02 Pares de eletrodos de borracha de silicone 5x5 cm; 02 Pares de eletrodos de borracha de silicone 3x5 cm; 02 Cabos de conexão ao paciente (azul- canal 01 e verde - canal 02);

01 Cabo de força destacável; 01 Tubo de gel (100 g); 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções; 01 Bolsa para transporte DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 273791"

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.550.559/0001-53	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Não	Não	2	R\$ 1.942,0200	R\$ 3.884,0400	02/09/2021 16:27:17
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** NEUROVECTOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho de Corrente Interferencial Estimulador neuromuscular transcutâneo composto pela corrente interferencial de média frequência: interferencial bipolar (pré -modulada) e interferencial tetrapolar (com exploração manual e automática do vetor). Frequência 01 a 100Hz Protocolos 11 programados Canais 02 Correntes interferencial bipolar e tetrapolar Terapia eletroestimulação Pulso 0 a 500useg Intensidade 0 a 120 ma Acessórios: 02 Pares de eletrodos de borracha de silicone 5x5 cm; 02 Pares de eletrodos de borracha de silicone 3x5 cm; 02 Cabos de conexão ao paciente (azul - canal 01 e verde - canal 02); 01 Cabo de força destacável; 01 Tubo de gel (100 g); 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções; 01 Bolsa para transporte DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601 -2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.942,0200	R\$ 3.884,0400	02/09/2021 16:46:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** NEUROVECTOR

**Fabricante:** NEUROVECTOR ANVISA 10360310009

**Modelo / Versão:** NEUROMUSCULAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes: 4 eletrodos, 1 caneta estimulação pontual, adicionais: 1 cabo saída, manual de funcionamento e usuário, dimensões: 31,7 x 6,8 x 21,2(lxaxp) 1,90 x 0,60 x 0,80(cxlxh), peso: 1,6 kg, corrente:galvano faradica estimulador, alimentação: 110,220v, frequência: 50,60hz, consumo máximo: consumo máximo 30w, garantia: garantia e assistência técnica ANVISA 10360310009

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Sim	Sim	2	R\$ 2.903,5500	R\$ 5.807,1000	01/09/2021 18:23:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** IBRAMED modelo NEUROVECTOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CORRENTE INTERFERENCIAL NEUROVECTOR Aparelho de Corrente Interferencial - 02 Canais; Tecnologia de operação microcontrolada; Alimentação: bivolt automático; Tela em LCD azul; Corrente: Interferencial; 02 canais; Intensidade: 0 a 120 mA; Frequência portadora de 2000, 4000 e 8000 Hz; Frequência AMF: 1 a 100 Hz; Sweep: 1 a 100 Hz; Pulso: 2.000 Hz - 500 useg; 4.000 Hz - 250 useg; 8.000 Hz - 125 useg; Bipolar (pré-modulado) modo contínuo ou surge; Tetrapolar: normal, manual ou automática do vetor; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); 11 protocolos pré-programados. Diferenciais e Benefícios Eficiente: possui 11 protocolos de tratamentos pré-programados; Dinâmico: possui três frequências portadoras: 2000Hz, 4000Hz e 8000Hz; Modos: opera nos modos bipolar e tetrapolar (com vetor manual ou automático); Digital: gera informações digitalizadas, oferece confiabilidade nos dados e facilita o manuseio do equipamento; Seguro: proporciona efeito terapêutico de forma não-invasiva, não causa dependência e não gera efeitos colaterais; Controle de tempo: 01 à 60 minutos, cessando automaticamente a emissão da corrente ao final do tempo programado. ACOMPANHA: 2 pares de eletrodos de borracha de silicone de 50 x 50mm; 2 pares de eletrodos de borracha de silicone de 30 x 50mm; 2 cabos de conexão ao paciente (verde: canal 1 e azul: canal 2); 1 cabo de força destacável; 1 tubo de gel; 1 fusível de proteção sobressalente; 1 manual operações digital. Registro anvisa 10360310009

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.807,1000	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 3.884,0400	07.590.023/0001-42	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 3.884,0400	30.323.616/0001-64	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 3.884,0400	24.550.559/0001-53	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 3.884,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 3.884,0000	20.421.441/0001-74	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 3.880,0000	03.583.301/0001-83	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 3.000,0000	23.015.239/0001-30	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 3.879,9900	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:03:20:780

R\$ 3.140,0000	30.323.616/0001-64	08/09/2021 09:03:48:487
R\$ 3.139,9900	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:03:48:730
R\$ 2.940,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:06:53:477
R\$ 2.955,0000	03.583.301/0001-83	08/09/2021 09:08:49:297
R\$ 2.700,0000	20.421.441/0001-74	08/09/2021 09:09:13:987
R\$ 2.900,0000	07.590.023/0001-42	08/09/2021 09:09:14:993
R\$ 2.400,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:09:48:640
R\$ 2.593,0600	20.421.441/0001-74	08/09/2021 09:10:03:387
R\$ 2.400,0100	24.550.559/0001-53	08/09/2021 09:11:16:740

### Eventos do Item

**Não existem intencões de recurso para o item**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco; Rampas: Rise (1 -9s), On (1 -60s), Decay (1 -9s), Off (1 -60s); Timer: 01 a 60 min. TENS: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco. Rampas: Rise (1 -9s), On (1 -60s), Decay (1 -9s), Off (1 -60s); Timer: 01 a 60 min; Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz). Russa: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; Rampas: Rise (1 -9s), On (1 -60s), Decay (1 -9s), Off (1 -60s); Modo: Contínuo, Sincronizado e Recíproco; Timer: 01 a 60 min; 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; Potência de Entrada: 50/60Hz (100 -240V) - 85VA. Acessórios: 08 Eletrodos de borracha condutiva 5x5cm; 01 Cabo 38 eletroestimulação (laranja/preto - 2 vias); 01 Cabo 09 (azul/verde - 2 vias); 01 Cabo de força; 01 Bisnaga de gel 100g; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções; 01 Bolsa de transporte. DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento  
**Porte da empresa:** ME/EPP

03.583.301/0001-83	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT	Sim	Sim	2	R\$ 2.450,0000	R\$ 4.900,0000	02/09/2021 21:29:15
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** NEURODYN II

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estimulador Neuromuscular Transcutâneo 4 Canais -Aparelho de TENS, FES e Russa - 04 Canais Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: Display gráfico de LCD azul; Correntes: TENS, FES e Russa; 04 Canais de saída com variação independente de frequência e amplitude. FES: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min. TENS: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco. Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min; Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz). Russa: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Modo: Contínuo, Sincronizado e Recíproco; Timer: 01 a 60 min; 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; Potência de Entrada: 50/60Hz (100-240V) - 85VA. Acessórios: 08 Eletrodos de borracha condutiva 5x5cm; 01 Cabo 38 eletroestimulação (laranja/preto - 2 vias); 01 Cabo 09 (azul/verde - 2 vias); 01 Cabo de força; 01 Bisnaga de gel 100g; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções; 01 Bolsa de transporte. DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 311724

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	Sim	Sim	2	R\$ 2.453,0000	R\$ 4.906,0000	02/09/2021 16:53:51
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** NEURODYN II

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Estimulador Neuromuscular Transcutâneo 4 Canais - -Aparelho de TENS, FES e Russa - 04 Canais Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: Display gráfico de LCD azul; Correntes: TENS, FES e Russa; 04 Canais de saída com variação independente de frequência e amplitude. FES: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min. TENS: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco. Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min; Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz). Russa: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Modo: Contínuo, Sincronizado e Recíproco; Timer: 01 a 60 min; 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; Potência de Entrada: 50/60Hz (100-240V) - 85VA. Acessórios: 08 Eletrodos de borracha condutiva 5x5cm; 01 Cabo 38 eletroestimulação (laranja/preto - 2 vias); 01 Cabo 09 (azul/verde - 2 vias); 01 Cabo de força; 01 Bisnaga de gel 100g; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções; 01 Bolsa de transporte. DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 311724 REGISTRO ANVISA: 10360310012"

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA	Sim	Não	2	R\$ 2.453,0000	R\$ 4.906,0000	02/09/2021 18:58:38
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** HTM

**Fabricante:** HTM

**Modelo / Versão:** STIMULUS PHYSIO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estimulador Neuromuscular Transcutâneo 4 Canais -Aparelho de TENS, FES e Russa - 04 Canais Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: Display gráfico de LCD azul; Correntes: TENS, FES e Russa; 04 Canais de saída com variação independente de frequência e amplitude. FES: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco;

Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min. TENS: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco. Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min; Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz). Russa: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Modo: Contínuo, Sincronizado e Recíproco; Timer: 01 a 60 min; 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; Potência de Entrada: 50/60Hz (100-240V) - 85VA. Acessórios: 08 Eletrodos de borracha condutiva 5x5cm; 01 Cabo 38 eletroestimulação (laranja/preto - 2 vias); 01 Cabo 09 (azul/verde - 2 vias); 01 Cabo de força; 01 Bisnaga de gel 100g; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções; 01 Bolsa de transporte. DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 311724

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.421.441/0001-74	PILARMED EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.453,7500	R\$ 4.907,5000	02/09/2021 10:54:10
--------------------	--------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** NEURODYN II 04 CANAIS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NEURODYN II 04 CANAIS DESCRIÇÃO: O Neurodyn II é um equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS, FES e Russa e conta com quatro canais com ajuste de intensidade independentes, possibilita a escolha de parâmetros, entretanto, oferece programas de terapias pré-determinados para facilitar os atendimentos. Ações e Benefícios: Conta com protocolos já programados no próprio equipamento facilitando a rotina do profissional Permite trabalhar em diversas áreas da Fisioterapia Display LCD Blue Light, o que facilita a identificação dos protocolos e programações Tratamento totalmente não invasivo Versatilidade de uso devido a presença de três correntes Devido a corrente russa pode-se trabalhar com estética corporal Dados Técnicos Material: Metal e Polipropileno Voltagem: Bivolt (automático) Potência: Entrada: 100 - 240V~ 50/60 Hz Potência de Entrada: 85 VA Fusíveis: 5A 250V~ (20AG) Ação rápida Classe Elétrica: CLASSE II Proteção elétrica: TIPO BF Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5cm (L x P x A) Peso: 1,85 Kg Garantia: 18 meses Itens Inclusos: 01 Manual de instruções 08 Eletrodos de silicone 5cm x 5cm 01 Cabo de conexão ao paciente (laranja canal 1, preto canal 2) 01 Cabo de conexão ao paciente (azul canal 3, verde canal 4) 01 Cabo de força destacável 01 Bisnaga de gel 100g 01 Fusível de proteção sobressalente MARCA: IBRAMED MODELO: NEURODYN II 4 CANAIS TENS/FES/RUSSA ANVISA: 10360310012

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.453,7500	R\$ 4.907,5000	02/09/2021 16:02:18
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** NEURODYN II N53, 4 C

**Fabricante:** NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT - IBRAMED

**Modelo / Versão:** NEURODYN II N53, 4 CANAIS, BIVOLT - IBRAMED

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Estimulador Neuromuscular Transcutâneo 4 Canais Aparelho de TENS, FES e Russa - 04 Canais Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: Display gráfico de LCD azul; Correntes: TENS, FES e Russa; 04 Canais de saída com variação independente de frequência e amplitude. FES: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min. TENS: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco. Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Timer: 01 a 60 min; Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz). Russa: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; Rampas: Rise (1-9s), On (1-60s), Decay (1-9s), Off (1-60s); Modo: Contínuo, Sincronizado e Recíproco; Timer: 01 a 60 min; 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; Potência de Entrada: 50/60Hz (100-240V) - 85VA. Acessórios: 08 Eletrodos de borracha condutiva 5x5cm; 01 Cabo 38 eletroestimulação (laranja/preto - 2 vias); 01 Cabo 09 (azul/verde - 2 vias); 01 Cabo de força; 01 Bisnaga de gel 100g; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções; 01 Bolsa de transporte. DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 311724"

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.550.559/0001-53	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Não	Não	2	R\$ 2.453,7500	R\$ 4.907,5000	02/09/2021 16:27:17
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** NEURODYN II

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estimulador Neuromuscular Transcutâneo 4 Canais -Aparelho de TENS, FES e Russa - 04 Canais Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: Display gráfico de LCD azul; Correntes: TENS, FES e Russa; 04 Canais de saída com variação independente de frequência e amplitude. FES: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco; Rampas: Rise (1 -9s), On (1 -60s), Decay (1 -9s), Off (1 -60s); Timer: 01 a 60 min. TENS: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: Sincronizado e Recíproco. Rampas: Rise (1 -9s), On (1 -60s), Decay (1 -9s), Off (1 -60s); Timer: 01 a 60 min; Modulação em trens de pulso - BURST (modo TENS): 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz). Russa: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; Rampas: Rise (1 -9s), On (1 -60s), Decay (1 -9s), Off (1 -60s); Modo: Contínuo, Sincronizado e Recíproco; Timer: 01 a 60 min; 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; Potência de Entrada: 50/60Hz (100 -240V) - 85VA. Acessórios: 08 Eletrodos de borracha condutiva 5x5cm; 01 Cabo 38 eletroestimulação (laranja/preto - 2 vias); 01 Cabo 09 (azul/verde - 2 vias); 01 Cabo de força; 01 Bisnaga de gel 100g; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Manual de instruções; 01 Bolsa de transporte.

DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601 -2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.453,7500	R\$ 4.907,5000	02/09/2021 16:46:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** NEURODYN IIANVISA 10360310012

**Modelo / Versão:** NEUROMUSCULAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho eletroestimulador neuromuscular, componentes: sistema diagnóstico padrão emg,ep, adicionais: amplificador mínimo 4canais,2saídas(dim,touchprof), corrente: estimulador corrente constante, características adicionais: estimulador manuais ativo e passivo, acessórios: pc c,placa p.iv,2ghz,256mb ram,hd 40gb,cdw' ANVISA 10360310012

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Sim	Sim	2	R\$ 2.533,0500	R\$ 5.066,1000	01/09/2021 18:23:11
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** IBRAMED modelo NEURODYN II

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O Neurodyn II é um equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS, FES e Russa. O eletroestimulador possui quatro canais com ajuste de intensidade independentes. Possibilita a escolha de T (duração do pulso) de 50 us a 500 us e de R (frequência de repetição dos pulsos) de 0,5 Hz a 250 Hz. A seleção destes parâmetros (T e R) é feita via teclado de toque com as informações mostradas em display de cristal Tecnologia de operação microcontrolada; Correntes: TENS, FES e Russa; 4 canais de saída com controles independentes de intensidade; 32 protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares; Tela: Display gráfico de LCD azul; Teclas soft touch; Portátil: acompanha bolsa para transporte. DADOS TÉCNICOS Marca: Ibramed Modelo: Neurodyn II Terapia: Eletroestimulação Correntes: TENS, FES e Russa Modo: TENS e FES: Vf, Vif, Ac, Busrt / Russa: Contínuo, Pulsado, Sincronizado e Recíproco Bivolt: 100-240 Volts ~ 60 Hertz Canais de saída: 2 saídas para 4 canais independentes Protocolos: 32 programados e 20 particulares Intensidade: 0 a 250 mA Pulso: 25 a 500 us Frequência: 0,5 a 250 Hz Dimensões: 27 cm x 26,6 cm x 12,5 cm (L x P x A) Peso aproximado, sem acessórios: 1,85 kg Registro Anvisa nº 10360310009 ITENS INCLUSOS 01 Aparelho Neurodyn II 01 Kit de cabo azul e verde 09 com duas vias cada 01 Kit de cabo preto e laranja 38 com duas vias cada 08 Eletrodos de borracha condutiva de 5 cm x 5 cm 01 Cabo de força destacável (PP fêmea IEC de 2 x 0,75 X 1500 mm) 01 Bolsa para transporte linha Safira 01 Tubo de gel clínico RMC 100g 01 Fusível de proteção sobressalente 20AG de 5A 01 Cartela de fusível de proteção 01 Acesso ao Manual de operações digital Registro Anvisa nº 10360310009

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.066,1000	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.907,5000	20.421.441/0001-74	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.907,5000	30.323.616/0001-64	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.907,5000	24.550.559/0001-53	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.907,5000	07.590.023/0001-42	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.906,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.906,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.900,0000	03.583.301/0001-83	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 2.600,0000	23.015.239/0001-30	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 4.899,9900	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:03:20:053
R\$ 2.740,0000	30.323.616/0001-64	08/09/2021 09:03:57:050
R\$ 2.739,9900	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:04:24:450
R\$ 2.460,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:07:34:913
R\$ 2.500,0000	07.590.023/0001-42	08/09/2021 09:08:19:203
R\$ 2.200,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:08:42:233
R\$ 2.300,4600	20.421.441/0001-74	08/09/2021 09:09:24:213
R\$ 2.080,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:11:17:123
R\$ 2.096,0000	24.550.559/0001-53	08/09/2021 09:11:58:367
R\$ 2.050,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:12:37:880

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/09/2021	Item aberto.

	09:03:18	
Encerramento	08/09/2021 09:14:38	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/09/2021 09:14:38	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2021 15:15:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2021 16:41:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42.
Recusa de proposta	10/09/2021 10:21:43	Recusa da proposta. Fornecedor: A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 2.050,0000. Motivo: Conforme análise da equipe técnica: Empresa não apresentou Certificado de Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento da fabricante/detentora do registro CNPJ: 00.133.418/0001-77.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/09/2021 15:03:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/09/2021 15:21:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02.
Aceite de proposta	10/09/2021 16:48:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2.080,0000.
Habilitação de fornecedor	10/09/2021 16:51:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CIRURGICA IZAMED LTDA - CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02

**Item: 6 - Exercitador musculatura**

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.015.239/0001-30	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  <b>Marca:</b> IBRAMED <b>Fabricante:</b> IBRAMED <b>Modelo / Versão:</b> SONOPULSE COMPACT 1MHZ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho de Ultrassom 1Mhz Display gráfico de LCD que facilita a identificação de protocolo e programações; Ultrassom de 1 MHz; Potência máxima: 21 watts; Área efetiva de radiação (ERA): 7cm²; Potência máxima por cm² alterada de 2W/cm² para 3W/cm²; Novos protocolos pré - programados; 20 protocolos particulares que podem ser salvos; Tecnologia de operação microcontrolada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C Modo de emissão onda pulsada e continua Repetição de pulso com 100Hz. 48 Hz e 16 Hz e modulação em 20% ou 50% de tempo ON; Intensidade regulada e mensurada em W w W/cm² visualizadas através do painel digital; Saída para terapia combinada; Timer de 30 minutos; Potência efetiva de ultrassom Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,3 a 7,0W Intensidade efetiva de ultrassom; Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,1 a 2,0 W/cm²; Potência de entrada - consumo máximo: 75 Va. Acessórios: Cabo de força; 01 Tubo de gel; 01 Fusível de proteção sobressalente (20AG - 5A); 01 Bolsa de transporte. DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601 -2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.300,0000	R\$ 1.300,0000	02/09/2021 15:37:31
17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES  <b>Marca:</b> IBRAMED <b>Fabricante:</b> IBRAMED <b>Modelo / Versão:</b> SONOPULSE COMPACT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Aparelho de Ultrassom 1Mhz - Display gráfico de LCD que facilita a identificação de protocolo e programações; Ultrassom de 1 MHz; Potência máxima: 21 watts; Área efetiva de radiação (ERA): 7cm²; Potência máxima por cm² alterada de 2W/cm² para 3W/cm²; Novos protocolos pré - programados; 20 protocolos particulares que podem ser salvos; Tecnologia de operação microcontrolada; Sensor térmico de desligamento automático a ultrapassar 41°C Modo de emissão onda pulsada e continua Repetição de pulso com 100Hz. 48 Hz e 16 Hz e modulação em 20% ou 50% de tempo ON; Intensidade regulada e mensurada em W w W/cm² visualizadas através do painel digital; Saída para terapia combinada; Timer de 30 minutos; Potência efetiva de ultrassom Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,3 a 7,0W	Sim	Sim	1	R\$ 1.719,0000	R\$ 1.719,0000	02/09/2021 16:53:51



Intensidade efetiva de ultrassom; Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,1 a 2,0 W/cm<sup>2</sup>; Potência de entrada - consumo máximo: 75 Va. Acessórios: Cabo de força; 01 Tubo de gel; 01 Fusível de proteção sobressalente (20AG - 5A); 01 Bolsa de transporte. DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 406782 REGISTRO ANVISA: 10360310025"

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA	Sim	Não	1	R\$ 1.719,0000 R\$ 1.719,0000	02/09/2021 18:58:38
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

**Marca:** HTM

**Fabricante:** HTM

**Modelo / Versão:** SONIC COMPACT 1MHZ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho de Ultrassom 1Mhz Display gráfico de LCD que facilita a identificação de protocolo e programações; Ultrassom de 1 MHz; Potência máxima: 21 watts; Área efetiva de radiação (ERA): 7cm<sup>2</sup>; Potência máxima por cm<sup>2</sup> alterada de 2W/cm<sup>2</sup> para 3W/cm<sup>2</sup>; Novos protocolos pré-programados; 20 protocolos particulares que podem ser salvos; Tecnologia de operação microcontrolada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C Modo de emissão onda pulsada e continua Repetição de pulso com 100Hz. 48 Hz e 16 Hz e modulação em 20% ou 50% de tempo ON; Intensidade regulada e mensurada em W w W/cm<sup>2</sup> visualizadas através do painel digital; Saída para terapia combinada; Timer de 30 minutos; Potência efetiva de ultrassom Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,3 a 7,0W Intensidade efetiva de ultrassom; Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,1 a 2,0 W/cm<sup>2</sup>; Potência de entrada - consumo máximo: 75 Va. Acessórios: Cabo de força; 01 Tubo de gel; 01 Fusível de proteção sobressalente (20AG - 5A); 01 Bolsa de transporte. DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos;- Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 406782

**Porte da empresa:** ME/EPP

03.583.301/0001-83	RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LT	Sim	Sim	1	R\$ 1.719,0000 R\$ 1.719,0000	02/09/2021 21:29:15
--------------------	--	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** SONOPULSE COMPACT 1MHZ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho de Ultrassom 1Mhz -Display gráfico de LCD que facilita a identificação de protocolo e programações; Ultrassom de 1 MHz; Potência máxima: 21 watts; Área efetiva de radiação (ERA): 7cm<sup>2</sup>; Potência máxima por cm<sup>2</sup> alterada de 2W/cm<sup>2</sup> para 3W/cm<sup>2</sup>; Novos protocolos pré-programados; 20 protocolos particulares que podem ser salvos; Tecnologia de operação microcontrolada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C Modo de emissão onda pulsada e continua Repetição de pulso com 100Hz. 48 Hz e 16 Hz e modulação em 20% ou 50% de tempo ON; Intensidade regulada e mensurada em W w W/cm<sup>2</sup> visualizadas através do painel digital; Saída para terapia combinada; Timer de 30 minutos; Potência efetiva de ultrassom Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,3 a 7,0W Intensidade efetiva de ultrassom; Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,1 a 2,0 W/cm<sup>2</sup>; Potência de entrada - consumo máximo: 75 Va. Acessórios: Cabo de força; 01 Tubo de gel; 01 Fusível de proteção sobressalente (20AG - 5A); 01 Bolsa de transporte. DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 406782

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.421.441/0001-74	PILARMED EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.719,2600 R\$ 1.719,2600	02/09/2021 10:54:10
--------------------	--------------------	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

**Marca:** IBRAMED

**Fabricante:** IBRAMED

**Modelo / Versão:** SONOPULSE COMPACT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SONOPULSE COMPACT 1 MHZ - IBRAMED SONOPULSE COMPACT 1 MHZ DESCRIÇÃO: O Sonopulse Compact 1 MHz é um equipamento microcontrolado de ultrassom terapêutico na frequência de 1MHz desenvolvido para utilização em fisioterapia e estética. O Sonopulse Compact 1 MHz apresenta a ERA (Área Efetiva de Radiação) de 7 cm<sup>2</sup>. A potência máxima de saída do ultrassom é de 21 Watts para a ERA de 7 cm<sup>2</sup>, portanto, a potência máxima é de 3 W/cm<sup>2</sup>. O modo de emissão do ultrassom pode ser ajustado em contínuo ou pulsado, sendo o modo pulsado com frequência de repetição do pulso de 100 Hz, 48 Hz ou 16 Hz e com razão de pulso de 1/2 (50%) e 1/5 (20%). O Sonopulse Compact 1 MHz possui ainda uma tecla denominada PROG que permite a escolha de programas pré-programados de tratamento (gravados na memória do aparelho). O Sonopulse Compact 1 MHz deve ser usado com gel de acoplamento. O comprimento de onda de 3 MHz atinge uma profundidade aproximada 5 cm no tecido. Ações e Benefícios Possui ERA de 7cm<sup>2</sup>, abrangendo uma área maior de aplicação Conta com 21W de potência Tratamento não invasivo, sendo desnecessário tempo de recuperação para retornar as atividades normais Tecnologia de operação microcontrolada Tela em LCD Sensor térmico que aponta a temperatura do equipamento e desligamento automático Painel frontal com leve inclinação, para que o terapeuta tenha melhor visualização Dados Técnicos: Marca: Ibramed Modelo: Sonopulse - S35 Material: Metal e Polipropileno Alimentação: Bivolt Automático Potência: Entrada: 100 - 240 V~ 50/60 Hz Potência de entrada: 100 VA Fusíveis: 5A 250~ (20AG) Fast Action Classe Elétrica: CLASSE II Proteção elétrica: TIPO BF Dimensões: 26,5 x 27,5 x 11,5cm (C x L x A) Peso: 1,4 Kg Garantia: 18 meses Registro Anvisa: 10360310025 Itens Inclusos: 01 Sonopulse Compact 1 Mhz - Ibramed 01 Manual de instruções 01 Kit cabeçote de silicone com NTC 01 Fusível de proteção sobressalente 01 Bolsa linha Safira 01 Bsnaga de gel 100g 01 Cabo de força destacável MARCA: IBRAMED MODELO: SONOPULSE COMPACT 1,0 MHZ ANVISA: 10360310025

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.719,2600 R\$ 1.719,2600	02/09/2021 13:53:33
<b>Marca:</b> SONOPULSE <b>Fabricante:</b> COMPACT 1MHZ ANVISA 10360310025 <b>Modelo / Versão:</b> DENSIDADE MÉDIO FIRME <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Exercitador musculatura, tipo: densidade médio firme, aplicação: para exercício terapêutico ANVISA 10360310025 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.719,2600 R\$ 1.719,2600	02/09/2021 16:02:18
<b>Marca:</b> "SONOPULSE COMPACT 1 <b>Fabricante:</b> "SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, ULTRASOM TERAPEUTICO <b>Modelo / Versão:</b> "SONOPULSE COMPACT 1 MHZ S35, ULTRASOM TERAPEUTICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "Aparelho de Ultrassom 1Mhz Display gráfico de LCD que facilita a identificação de protocolo e programações; Ultrassom de 1 MHz; Potência máxima: 21 watts; Área efetiva de radiação (ERA): 7cm²; Potência máxima por cm² alterada de 2W/cm² para 3W/cm²; Novos protocolos pré-programados; 20 protocolos particulares que podem ser salvos; Tecnologia de operação microcontrolada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C Modo de emissão onda pulsada e contínua Repetição de pulso com 100Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação em 20% ou 50% de tempo ON; Intensidade regulada e mensurada em W w W/cm² visualizadas através do painel digital; Saída para terapia combinada; Timer de 30 minutos; Potência efetiva de ultrassom Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,3 a 7,0W Intensidade efetiva de ultrassom; Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,1 a2,0 W/cm²; Potência de entrada – consumo máximo: 75 Va. Acessórios: Cabo de força; 01 Tubo de gel; 01 Fusível de proteção sobressalente (20AG - 5A); 01 Bolsa de transporte. DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 406782" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
24.550.559/0001-53	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.719,2600 R\$ 1.719,2600	02/09/2021 16:27:17
<b>Marca:</b> IBRAMED <b>Fabricante:</b> IBRAMED <b>Modelo / Versão:</b> SONOPULSE COMPACT 1MHZ <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho de Ultrassom 1Mhz Display gráfico de LCD que facilita a identificação de protocolo e programações; Ultrassom de 1 MHz; Potência máxima: 21 watts; Área efetiva de radiação (ERA): 7cm²; Potência máxima por cm² alterada de 2W/cm² para 3W/cm²; Novos protocolos pré-programados; 20 protocolos particulares que podem ser salvos; Tecnologia de operação microcontrolada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°C Modo de emissão onda pulsada e contínua Repetição de pulso com 100Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação em 20% ou 50% de tempo ON; Intensidade regulada e mensurada em W w W/cm² visualizadas através do painel digital; Saída para terapia combinada; Timer de 30 minutos; Potência efetiva de ultrassom Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,3 a 7,0W Intensidade efetiva de ultrassom; Modo contínuo e pulsado 100Hz, 48Hz, e 16Hz: 0,1 a2,0 W/cm²; Potência de entrada – consumo máximo: 75 Va. Acessórios: Cabo de força; 01 Tubo de gel; 01 Fusível de proteção sobressalente (20AG - 5A); 01 Bolsa de transporte. DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601 -2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)						
28.857.335/0001-40	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	Sim	Sim	1	R\$ 3.079,0500 R\$ 3.079,0500	01/09/2021 18:23:11
<b>Marca:</b> IBRAMED <b>Fabricante:</b> IBRAMED <b>Modelo / Versão:</b> IBRAMED modelo SONOPULSE III <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ULTRASOM 1 e 3 MHZ IBRAMED SONOPULSE III Ultrassom na frequência de 1 MHz e 3 MHz. Transdutor ergonômico com dupla função: escolha da área efetiva de radiação (Era) 7 cm² ou 3 cm². A Era de 7 cm² permite escolha das frequências de 1 MHz ou 3 MHz, com potência máxima de 21W. A Era de 3 cm² possui frequência de 1 MHz, com potência máxima de 3 W. Entrada para terapia combinada. Possui 46 protocolos pré-programados e 20 particulares. Display gráfico maior que facilita a identificação dos protocolos e programações. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS Sonopulse III Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz; Tecnologia de operação microcontrolada; Tela: display gráfico de LCD; Ultrassom 1 e 3 MHz; Potência: 21 W; ERA: 7 cm²; Modo: Contínuo e Pulsado; Ciclo de Trabalho: 20 e 50%; Frequência de Pulso: com 100Hz, 48Hz e 16 Hz; Timer: 1 a 30 min; 46 pré-programados e 20 protocolos particulares; Entrada para terapia combinada; Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°; Potência de entrada - consumo: 100 V. Acessórios 01 Sonopulse III Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz; 01 Tubo de gel; 01 Cabo de força destacável; 01 Maleta para transporte; 01 Fusível de proteção sobressalente; 01 Transdutor 1 MHz e 3 MHz; Anvisa: 10360310024 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

**CNPJ/CPF**

**Data/Hora Registro**

R\$ 3.079,0500	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 1.719,2600	20.421.441/0001-74	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 1.719,2600	30.323.616/0001-64	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 1.719,2600	24.550.559/0001-53	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 1.719,2600	07.590.023/0001-42	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 1.719,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 1.719,0000	03.583.301/0001-83	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 1.719,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 1.300,0000	23.015.239/0001-30	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 1.718,9900	28.857.335/0001-40	08/09/2021 09:03:20:970
R\$ 1.560,0000	30.323.616/0001-64	08/09/2021 09:04:05:720
R\$ 1.230,0000	12.967.916/0001-02	08/09/2021 09:08:01:017
R\$ 1.400,0000	07.590.023/0001-42	08/09/2021 09:08:32:480
R\$ 1.200,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:08:51:967
R\$ 1.288,0600	20.421.441/0001-74	08/09/2021 09:09:40:763
R\$ 1.163,0000	24.550.559/0001-53	08/09/2021 09:12:13:800
R\$ 1.151,0000	17.238.455/0001-42	08/09/2021 09:13:13:897

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/09/2021 09:03:19	Item aberto.
Encerramento	08/09/2021 09:15:14	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	08/09/2021 09:15:14	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/09/2021 15:15:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/09/2021 16:42:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42.
Recusa de proposta	10/09/2021 10:21:50	Recusa da proposta. Fornecedor: A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 1.151,0000. Motivo: Conforme análise da equipe técnica: Empresa não apresentou Certificado de Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento da fabricante/detentora do registro CNPJ: 00.133.418/0001-77.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/09/2021 15:01:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 24.550.559/0001-53.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/09/2021 16:23:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 24.550.559/0001-53.
Aceite de proposta	10/09/2021 16:50:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 24.550.559/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 1.163,0000.
Habilitação de fornecedor	10/09/2021 16:51:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 24.550.559/0001-53

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - Cadeira clínica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
62.413.869/0001-15	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	Sim	Não	4	R\$ 16.980,0000	R\$ 67.920,0000	02/09/2021 11:53:24
<b>Marca:</b> GIGANTE RECEM NASCID <b>Fabricante:</b> GIGANTE RECEM NASCIDO <b>Modelo / Versão:</b> CE-9000-G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÓDIGO: 66655 MESA CLÍNICA GINECOLÓGICA ELÉTRICA CADEIRA PARA EXAMES GRN MODELO CE-9000G Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-							

Nascido Equipamento produzido para realização de procedimentos diversos em ginecologia e para atender as necessidades dos profissionais de saúde oferecendo praticidade, funcionalidade e durabilidade com design moderno. Com estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática à pó (epóxi) e carenagens com acabamento em material termoplástico (PSAI) que facilita na hora da limpeza. Estofamento em espuma auto-extinguível com revestimento em couro ecológico (courvim) na cor salmão sem emendas ou costuras. Sistema elétrico isento de óleo para elevação e descida do assento, encosto do tórax e perneira. Pedal de acionamento com proteção IPX1 para 9 posições: sobe/desce assento, sobe/desce encosto, sobe/desce perneira, retorno à posição original (volta a zero), posição de trabalho/tipo maca 180° (M1) e Memória (M2). Possui apoio de cabeça, encosto, braço com braçadeira em velcro e com ajuste de rotação, assento, perneira, pantógrafo, capa de motor, base de sustentação, pedal de comando, apoio para os pés, suporte para lençol descartável, apoio para as pernas, elevação do assento para auxílio de exames de histerectomia e ultrassom, manopla para ajuste de apoio de pés (deslizamento horizontal), manopla de ajuste de apoio de pernas e pés (deslizamento horizontal), manopla de ajuste do apoio de pernas (deslizamento vertical), manopla de ajuste do braço (deslizamento horizontal), manopla para ajuste de rotação do braço 180°, fusível de entrada de energia, suporte para colposcópio, encosto de cabeça adicional, base com rodízios de 5 polegadas com freios e gaveta para coleta de materiais em inox, localizada abaixo do assento. DIMENSÕES APROXIMADAS - Altura máxima: 1,07m, - Largura de 0,60m, - Comprimento mínimo de 1,80m (sem encosto de cabeça) - Capacidade de carga 255 kg, Sistema elétrico 127v/220v - 24v - 50/60 hz com comutação automática. Registro ANVISA nº. 10228740034 PROCEDENCIA NACIONAL - GARANTIA: 12 MESES - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME O EDITAL.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.836.248/0001-12	BARRFAB	Não	Não	4	R\$ 18.000,0000	R\$ 72.000,0000	30/08/2021
	INDUSTRIA						14:23:01
	COMERCIO						
	IMPORTACAO						
	E						
	EXPORTACAO						
	DE E						

**Marca:** BARRFAB

**Fabricante:** BARRFAB

**Modelo / Versão:** BF683 STP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CLINICA GINECOLÓGICA ELÉTRICA Para realização de procedimentos diversos em ginecologia, com estrutura em aço, com tratamento contra ferrugem e pintura epóxi; Com rodízios de 5 polegadas com freios; Com carenagens com acabamento em material termoplástico. Com controle de altura da mesa; Com elevação do assento e perneira; Com posição de cadeira para maca automaticamente; Com comando através de pedal; Pedal com proteção IPX1 ou superior. A mesa possui: apoio de cabeça, encosto, braço com braçadeira em velcro e com ajuste de rotação, assento, perneira, pantógrafo, capa de motor, base de sustentação, pedal de comando, apoio para os pés, suporte para lençol descartável, apoio para as pernas, elevação do assento para auxílio de exames de histerectomia e ultrassom, manopla para ajuste de apoio de pés (deslizamento horizontal), manopla de ajuste de apoio de pernas e pés (deslizamento horizontal), manopla de ajuste do apoio de pernas (deslizamento vertical), manopla de ajuste do braço (deslizamento horizontal), manopla para ajuste de rotação do braço 180°, fusível de entrada de energia, suporte para colposcópio, encosto de cabeça adicional. Com revestimento em couro ecológico na cor salmão. 110/220V bivolt automática; DIMENSÕES APROXIMADAS +/- 10% - Altura máxima entre 0,90m, - Largura de 0,60m, - Comprimento mínimo de 1,70m, - Capacidade de carga de no mínimo 190kg. MARCA/ FABRICANTE: BARRFAB MODELO: BF683 STP Registro na ANVISA: 80009860008

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

20.421.441/0001-74	PILARMED	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	02/09/2021
	EIRELI						10:54:10

**Marca:** KOLPLAST

**Fabricante:** KOLPLAST

**Modelo / Versão:** KLP 130- MESA EXAME GO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CLINICA GINECOLOGICA ELETRICA A mesa ginecológica esta melhor do que nunca, agora mais baixa facilitando o acesso de pacientes mais baixas, com uma largura de acento mais a Mesa ginecológica traz o que há de melhor e mais seguro no mercado, A Mesa elétrica para exames, com movimentos e acessórios compatíveis com exames ginecológico, obstétrico, proctológicos, entre outros exames e procedimentos Atende às necessidades de consultórios, clínicas médicas e hospitais. Com design, ergonomia e funcionalidade combinadas à inovação tecnológica apresenta uma excelente relação custo benefício. Acessórios vendidos separadamente Mocho Controle manual • A entrega da Mesa de Exames GO é feita no pavimento térreo do estabelecimento e no horário comercial. A entrega não inclui o transporte até o consultório e o produto não é retirado da caixa pela equipe de entrega. Características Técnicas Modelo Tradicional Mesa elétrica, com movimentos automatizados e individualizados como: elevação/abaixamento total, elevação/rebaixamento perneira, elevação/abaixamento do encosto, posição cadeira e posição maca. Motor livre de óleo e, base com 4 rodízios. Estrutura em aço, tratamento antiferrugem, com pintura epóxi em pó, e estofado em courvim com revestimento plástico. Suporta 200kg em elevação. Bivolt automático. IPX1 - Cor a escolha do cliente Modelo Histerocopia Mesa elétrica, com movimentos automatizados e individualizados como: elevação total, elevação perneira, elevação de dorso, posição cadeira, posição maca e elevação do assento em 24°. Motor livre de óleo e, base com 4 rodízios. Bivolt automático. Cor a escolha do cliente Modelo Trendleburg Mesa elétrica, com movimentos automatizados e individualizados como: elevação total, elevação perneira, elevação de dorso, posição cadeira, posição maca e movimento trendleburg de 17° (elevação dos pés em relação a cabeça). Motor livre de óleo e, base com 4 rodízios. Bivolt automático. Cor a escolha do cliente DIMENSÕES: • Altura máxima do assento em relação ao solo: 98cm; • Altura mínima do assento em relação ao solo: 65cm; • Medidas do Assento: 53 x 60 cm; • Medidas do Encosto: 73 x 60cm; • Medidas da perneira: 36 x 58cm; • Largura total da mesa: 81cm; • Comprimento total posição maca: 171cm • Comprimento total da base com os rodízios: 123cm • Altura total na posição cadeira: 157cm ACOMPANHA • Um par de apoio de coxa com estrutura cromada; • Um par de apoio de calcanhar com estrutura cromada; • Um par de apoio de braço para o paciente; • Encosto de cabeça anatômico com ajuste de posição; • Suporte para papel toalha cromado; • Gaveta coletora de líquidos em aço inox; • Controle de pé ACESSÓRIOS OPCIONAIS • Mocho • Foco clínico LED • Controle de mão • O Foco de Led pode ser adquirido somente no momento da compra, não podendo ser adquirido posteriormente. Apresentação Comercial 1 Mesa elétrica - Garantia 12 meses Registro Anvisa: 10237610098 Instruções de Uso Coloque a Mesa Elétrica em uma superfície plana. Coloque os apoios de coxa, de calcanhar, de braço, suporte para papel, de cabeça conforme manual de instruções. Conecte o controle de pé na parte posterior da mesa e, conecte o cabo de alimentação elétrica na rede elétrica. Utilize o controle de pé ou controle manual para atingir os movimentos desejados durante o uso. Advertência e precauções • Desembale o equipamento com cuidado e verifique se todos os itens

que compõem o equipamento estão presentes. • Proceder a montagem conforme manual de instruções. • Colocar sempre o equipamento em uma superfície plana. • Evite queda. Evite contato com água ou respingo d'água. • Higienize o equipamento com auxílio de compressa umedecida com álcool a 70% e realize a limpeza externa de todo o conjunto. Em hipótese alguma limpe o equipamento internamente. • Não utilizar abrasivos, como palha de aço, solventes orgânicos, tiner ou compostos corrosivos. • Não há contraindicações conhecidas. MODELO: KLP 130 - MESA EXAME GO MARCA: KOLPLAST ANVISA: 10237610098  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 80.000,0000	20.421.441/0001-74	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 72.000,0000	02.836.248/0001-12	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 67.920,0000	62.413.869/0001-15	08/09/2021 09:00:13:790
R\$ 67.000,0000	02.836.248/0001-12	08/09/2021 09:07:30:747
R\$ 63.500,0000	62.413.869/0001-15	08/09/2021 09:09:25:303
R\$ 64.000,0000	02.836.248/0001-12	08/09/2021 09:09:41:083
R\$ 69.532,6000	20.421.441/0001-74	08/09/2021 09:09:53:590
R\$ 60.400,0000	62.413.869/0001-15	08/09/2021 09:10:38:667
R\$ 59.600,0000	62.413.869/0001-15	08/09/2021 09:30:41:937

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	08/09/2021 09:03:20	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	08/09/2021 09:13:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	08/09/2021 09:25:04	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Reaberto para lance..
Encerramento etapa aberta	08/09/2021 09:35:05	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	08/09/2021 09:35:05	Item encerrado.
Aceite de proposta	10/09/2021 16:50:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 59.600,0000.
Habilitação de fornecedor	10/09/2021 16:51:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	08/09/2021 09:00:13	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2021 09:00:15	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2021 09:00:15	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2021 09:00:16	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2021 09:00:17	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2021 09:00:18	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2021 09:00:19	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2021 09:00:20	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/09/2021 09:03:15	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2021 09:03:15	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2021 09:03:15	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	08/09/2021 09:03:16	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2021 09:03:17	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2021 09:03:18	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2021 09:03:19	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2021 09:03:20	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2021 09:13:16	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	08/09/2021 09:13:18	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	08/09/2021 09:13:21	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	08/09/2021 09:14:11	O item 3 está encerrado.
Sistema	08/09/2021 09:14:38	O item 5 está encerrado.
Sistema	08/09/2021 09:15:14	O item 6 está encerrado.
Sistema	08/09/2021 09:18:57	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/09/2021 09:24:32	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Reaberto para lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2021 09:24:46	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Reaberto para lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2021 09:25:04	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: Reaberto para lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/09/2021 09:34:33	O item 2 está encerrado.
Sistema	08/09/2021 09:34:47	O item 4 está encerrado.
Sistema	08/09/2021 09:35:05	O item 7 está encerrado.
Sistema	08/09/2021 09:35:35	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	08/09/2021 11:58:15	A sessão será suspensa para análise da documentação das empresas classificadas como primeira colocada e será retomada em 09/09/21 às 14h.
Pregoeiro	09/09/2021 14:12:08	Boa tarde! Declaro reaberta a sessão do certame.
Pregoeiro	09/09/2021 14:13:05	Informo que a análise técnica ainda não foi finalizada.
Pregoeiro	09/09/2021 14:59:39	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para os itens 1 e 3, caso consiga dar mais lance para estes itens informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor o último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	09/09/2021 15:00:50	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: Habilitação Jurídica: 1. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida.
Pregoeiro	09/09/2021 15:01:20	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame). A Certidão anexada pela empresa está vencida.
Pregoeiro	09/09/2021 15:05:26	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - Qualificação Técnica: Item 1: Manual da EVO RB 902; Item 3: Manual do (FLUENCE); Certificado de Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento da fabricante, detentora do registro (CNPJ: 03.271.206/0001-44).
Sistema	09/09/2021 15:05:33	Senhor fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/09/2021 15:05:39	Senhor fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	09/09/2021 15:07:56	Para MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 2, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor o último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	09/09/2021 15:08:26	Para MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:

		Habilitação Jurídica: 1. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida.
Pregoeiro	09/09/2021 15:08:53	Para MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame). A Certidão anexada pela empresa está vencida.
Pregoeiro	09/09/2021 15:10:15	Para MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - Qualificação Técnica: Item 2: Manual da LX 160 G4
Sistema	09/09/2021 15:10:20	Senhor fornecedor MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.738.035/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	09/09/2021 15:13:07	Para A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - Solicito a possibilidade de mais um lance para os itens 4, 5 e 6, caso consiga dar mais lance para estes itens informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor o último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	09/09/2021 15:14:54	Para A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: Qualificação Técnica: Itens 4, 5 e 6: Certificado de Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento da fabricante/ detentora do registro (CNPJ: 00.133.418/0001-77).
Sistema	09/09/2021 15:15:02	Senhor fornecedor A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	09/09/2021 15:15:08	Senhor fornecedor A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	09/09/2021 15:15:15	Senhor fornecedor A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	09/09/2021 15:20:52	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de mais um lance para o item 7.
62.413.869/0001-15	09/09/2021 15:36:31	Boa tarde pregoeiro
62.413.869/0001-15	09/09/2021 15:38:05	Prezada, um momento por favor que irei verificar a possibilidade de redução.
62.413.869/0001-15	09/09/2021 15:40:19	Prezada Pregoeira, infelizmente já nos encontramos em nosso menor valor a ser praticado para o item, agradecemos a compreensão.
Pregoeiro	09/09/2021 16:07:29	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - Ok, obrigada.
Sistema	09/09/2021 16:37:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	09/09/2021 16:37:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	09/09/2021 16:41:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	09/09/2021 16:41:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	09/09/2021 16:42:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 17.238.455/0001-42, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	09/09/2021 16:42:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 08.738.035/0001-34, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	09/09/2021 17:05:05	A sessão será suspensa e retomada amanhã (10/09/21) às 9h30min.
Pregoeiro	10/09/2021 09:36:10	Bom dia! Declaro reaberta a sessão do certame.
Pregoeiro	10/09/2021 12:00:11	Informo que a documentação dos itens 4, 5 e 6 estão em análise técnica.
Pregoeiro	10/09/2021 12:00:34	Portanto, a sessão será suspensa e retomada às 14h30min.
Pregoeiro	10/09/2021 14:45:59	Boa tarde!
Pregoeiro	10/09/2021 14:55:22	Para WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para os itens 4, 5 e 6, caso consiga dar mais lance para estes itens informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor do último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	10/09/2021 14:56:53	Para WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Correção: solicitação de mais um lance para os itens 4 e 6.
Pregoeiro	10/09/2021 14:58:40	Para WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: Qualificação Técnica: Itens 4 e 6: manual do NEUROVECTOR e SONOPULSE;

Certificado de Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento da fabricante/detentora do registro (CNPJ: 00.133.418/0001-77 - IBRAMED).

Sistema	10/09/2021 15:00:55	Senhor fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 24.550.559/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	10/09/2021 15:01:02	Senhor fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 24.550.559/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	10/09/2021 15:01:31	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 4, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor o último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	10/09/2021 15:02:45	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - Correção: solicitação de mais um lance para o item 5.
Pregoeiro	10/09/2021 15:03:14	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: Qualificação Técnica: Item 5: manual do STIMULUS PHYSIO 4 CANAIS.
Sistema	10/09/2021 15:03:23	Senhor fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
12.967.916/0001-02	10/09/2021 15:03:43	Um momento Sr. Pregoeiro
12.967.916/0001-02	10/09/2021 15:09:16	Sr. Pregoeiro. Já estamos no nosso melhor valor. Vou readequar a proposta e lhe enviar juntamente com o manual.
Pregoeiro	10/09/2021 15:09:42	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - Ok, obrigada.
Sistema	10/09/2021 15:21:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, enviou o anexo para o item 5.
12.967.916/0001-02	10/09/2021 15:24:01	Enviado, Sra. Pregoeira.
Sistema	10/09/2021 16:21:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 24.550.559/0001-53, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	10/09/2021 16:23:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 24.550.559/0001-53, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	10/09/2021 16:51:09	Tendo finalizada a fase de julgamento e aceitação das propostas, passaremos a fase de habilitação. Portanto, as empresas serão habilitadas e será aberto o prazo para registro de intenção de recurso.
Sistema	10/09/2021 16:51:31	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/09/2021 16:52:12	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/09/2021 às 16:51:00.

## Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	03/09/2021 09:00:08	Previsão de abertura: 03/09/2021 09:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração abertura da sessão pública	03/09/2021 09:10:00	Previsão de abertura: Sem prazo definido; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração abertura da sessão pública	03/09/2021 10:01:17	Previsão de abertura: 08/09/2021 09:00:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Problema no acesso ao sistema.
Abertura da sessão pública	08/09/2021 09:00:13	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	08/09/2021 09:35:35	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/09/2021 16:51:31	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/09/2021 16:52:12	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/09/2021 às 16:51:00.

Data limite para registro de recurso: 16/09/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 21/09/2021.

Data limite para registro de decisão: 28/09/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:57 horas do dia 13 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



*Cristiane*

CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA  
**Pregoeiro Oficial**

*Aline P. Camargo*

ALINE PEREIRA DO AMARAL CAMARGO  
**Equipe de Apoio**

*Edson*

EDSON MARCOS GONCALVES  
**Equipe de Apoio**

*Esther*

ESTER BORGES ROCHA  
**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)

