



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00041/2023

Às 10:00 horas do dia 17 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1082/2022 de 30/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 001518/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00041/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos médicos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Foco

Descrição Complementar: Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 2: C/ Câmera Vídeo, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H, Adicional 3: C/ Bateria, Tipo: Cirúrgico De Teto,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 837.945,2400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: STRYKER DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 823.094,3900 e com valor negociado a R\$ 823.094,3800 .

Item: 2

Descrição: Bisturi Elétrico

Descrição Complementar: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Alarme , Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro , Modo De Operação Monopolar: Monopolar , Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray , Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos , Opcionais: Ajuste Mecânico

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 142.290,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 80.000,0000 .

Item: 3

Descrição: Eletrocardiógrafo

Descrição Complementar: Eletrocardiógrafo Modelo: Digital, Portátil C/ Alça , Tipo Registro: C/ 12 Derivações, Leitura Diagnóstica , Funções: Teclado Membrana Sensível Ao Toque , Velocidade Registro: 12,5; 25 E 50 Mm/S , Tipo: Tela Lcd 2x16, 12 Canais , Características Adicionais: Memória P/ 100 Exames , Tipo Impressora: Impressão Papel A4 , Alimentação: Bateria Interna Recarregável , Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 51.622,9200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20.900,0000 e com valor negociado a R\$ 20.880,0000 .

Item: 4

Descrição: Aparelho Densitometria Óssea

Descrição Complementar: Aparelho Densitometria Óssea Tecnologia: Fan Beam - Dxa Com Iva (Avaliação Imediata Coluna) , Tipo: Corpo Inteiro , Características Adicionais: Sistema De Varredura De Multidetectors - 64 Dete , Sistema Operacional: Windows Xp

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 318.488,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 260.865,0000 .

Item: 1 - Foco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.535.707/0001-28	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	2	R\$ 301.539,0000	R\$ 603.078,0000	16/03/2023 17:03:04
<p>Marca: DRÄGER Fabricante: DRÄGER Modelo / Versão: Polaris 600/600</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Cirúrgico Foco cirúrgico com duas cúpulas com 620 mm de diâmetro e 92 lâmpadas de LED brancas por cúpula para criação de volume de luz homogênea com iluminação ideal desde aproximadamente 50.000 horas. Luminosidade com range entre 20.000 lux e 160.000 lux a um metro de distância, com temperatura de cor de elegível pelo usuário de acordo com sua escolha entre 3800K/4400K/5000K/5600K. O foco cirúrgico conta com a função Endolight para cirurgias minimamente invasivas com luminosidade de 3.000 lux. Volume de luz L1+L2 com uma coluna de trabalho de 1.300 mm de profundidade. Equipamento com sistema de componentes eletrônicos para melhor gestão de iluminação em ambiente cirúrgico evitando movimentação da cúpula no intraoperatório. Sistema de sincronismo integrado com o acionamento de apenas um botão, todos os ajustes realizados em uma das cúpulas se refletem na outra instantaneamente. Os ajustes de comando são realizados através de um painel de comando localizado nas cúpulas e também um painel de comandos localizado na parede. O foco cirúrgico conta ainda com uma nova tecnologia de manopla inteligente STC. É possível realizar o ajuste de campo entre 190mm, 230mm e 280mm e a intensidade luminosa através da cúpula, garantindo conforto e autonomia para o cirurgião. Sistema de ajuste sincronismo pode ser acionado para a compensação automática de intensidade pareando os comandos de ambas as cúpulas. O é fixado ao teto. As cúpulas possuem freios para que seja possível sua estabilização onde há pontos com articulações. Sendo que cada cúpula, possui sistema de três eixos com rotações infinitas para ambos os lados, permitindo torção, flexão e rotação. O controle com comandos de liga/desliga, ajuste de intensidade e indicador luminoso de funcionamento, se encontra na própria cúpula, revestido com membrana. A cúpula possui superfície lisa e resistente a desinfetantes hospitalares, possui movimentação e ajuste através de manopla central totalmente vedada e sem reentrâncias, evitando a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento. As cúpulas possuem alças laterais para movimentação do pessoal não esterilizado. Grau de proteção da cúpula: IP42. Cúpula principal com câmera FullHD para reprodução de imagens, descentralizada em relação ao foco. Possui zoom 120x (10x óptico/12x digital), tecnologia Wireless para transmissão de imagem com uma distância de até 10m. O índice de renderização da luz de Ra 95 e índice de rendição da luz de R9 93. Possui um sistema de alimentação para a cúpula de 127V ou 220VAC - 60Hz, com sistema de proteção de fusível substituível. Possui os certificados de conformidade NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2-41. O equipamento possui 01 braço adicional instalado em mesmo sistema de ancoragem para instalação de monitor cirúrgico. Acompanha os seguintes itens: Manual de Instalação em português. Manual de Uso em português. 04 pares de manoplas 01 Sistema gravador 01 Monitor Cirúrgico Full HD 30"</p> <p>Porte da empresa: Demais (Derivante de ME/EPP)</p>							
01.730.078/0001-24	MKTRADE - COMERCIO EXTERIOR LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 317.500,0000	R\$ 635.000,0000	15/03/2023 09:28:24
<p>Marca: SIMEON Fabricante: S.I.M.E.O.N Medical GmbH & Co.KG Modelo / Versão: Sim.LED 500MC/500 MC</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO 2 CÚPULAS C/ CÂMERA E BRAÇO DE MONITOR E GRAVADOR 02 cúpulas led de 610 mm, fácil limpeza;03 alças laterais cada cúpula;Conformidade c/ fluxo laminar;Temperatura:3500 a 5500 K;Compensação de sombras, melhor visibilidade no campo cirúrgico; Cúpula principal c/ intensidade luminosa 160.000 lux,54 leds;Cúpula auxiliar c/ intensidade luminosa 160.000 lux, 54 leds; Fixado ao teto,estrutura metálica(02 braços articulados/3 articulações, rotação infinita/torção e flexão)acabamento em pintura epóxi;Freios à fricção s/ contrapesos; Cúpulas no mesmo eixo, c/03 braços, 01 braço p/ cúpula e outro braço p/ monitor e articulações p/ movimentação de altura e rotação;Cabeamento interno;Acompanha 2 manoplas esterilizáveis p/ cúpula;Controles das cúpulas: regulador de intensidade, liga/desliga, aviso luminoso, possível uso p/ membrana de fácil higienização resistente a água;Índice de reprodução de cor (RA) 96%;Índice de reprodução de cor (R9) 94%;Diâmetro do campo cirúrgico variável:170mm à 290 mm;Profundidade de iluminação de luz L1+L2:945mm;As cúpulas vedadas s/ reentrâncias -IP52;Luz p/ vídeo-cirurgia, modo endo;Ajuste de intensidade de luz na cúpula, range de 0% a 100%;Alimentação independente p/ cada cúpula, 90 a 240V 60Hz;Vida útil do led:60.000 hs; Diâmetro do campo cirúrgico, ajustável: 170-290mm, nas cúpulas;Controle do foco através do campo estéril pelo cirurgião e equipe pela manopla c/ funções de liga/desliga,temperatura de cor e campo;Acessórios e consumíveis originais; Acessórios p/ pleno funcionamento do equipamento;Assistência técnica especializada, mão de obra e peças compatíveis c/ valores de mercado;Inclui Instalação, na altura do pé-direito da sala;MONITOR LED GRAU MÉDICO COLORIDO C/ SUSPENSÃO DE TETO:Realiza a interface monitor LED - câmera de vídeo de forma independente;Iluminância da tela: 520 cd/m2 e contraste 1300:1;Ajuste de cores, brilho e contraste personalizado(trava/senha);Reconhecimento automático da conexão de entrada vídeo, seleção manual da entrada de vídeo;Cabeamento interno;Formato 16:10 widescreen.Tela de 32", c/ resolução:3840 x 1080 pixels;Ângulo de visão:170°;Recurso PIP (Picture-inpicture);Entradas de vídeo HDMI e DVI e 01 entrada de vídeo DVI-D ou DVI-I;Entrada de fibra óptica instaladas e não contemplam originalmente as entradas DVI-D e DVI-I, conversor de vídeo que realize tal conversão, não alterará as qualidades de imagem e resposta necessárias ao pleno funcionamento.SUSPENSÃO DE TETO P/ SUSTENTAÇÃO:Compartilhada c/ a estrutura de fixação dos focos;Único eixo c/ capacidade p/ sustentação do braço;01 braço p/ monitor;Braços c/ 03 articulações todos movimentos simultaneamente;Posicionamento da tela em qualquer ponto dentro do raio de operação;Estrutura de fixação no teto, articulação teto-braço, c/ máximo movimento possível;Extensão mínima de cada braço perfazendo um raio de acordo c/ dimensões da sala;Eixo de rotação e movimentos do monitor de acordo c/dimensões da sala;Rotação do monitor em torno do seu próprio eixo;Cabeamento interno.CÂMERA DE VÍDEO GRAU MÉDICO:Interface câmera de vídeo - monitor LED independente;Possui 01 saída de vídeo de alta resolução p/ a interface externa (torre de vídeo-cirurgia) e 01 saída de vídeo de alta resolução p/ comunicação c/ o monitor de vídeo através do painel de comando;Câmera c/ estrutura disposta em manopla, podendo substituir as manoplas convencionais;Full HD resolução:1920x1080;Saídas de vídeo compatível c/ resolução exigida;Formato de imagem 16:9;Ajuste de branco automático;Zoom óptico:10x;Cabeamento interno, invisível;Acessórios: 03 manoplas p/ câmera, autoclaváveis;GRAVADOR PARA GERENCIAMENTO DE CÂMERA:Equipamento c/ capacidade de capturar, armazenar e direcionar imagens e vídeos cirúrgicos, alta definição original(1080p), c/compatibilidade c/ sistema NTSC c/ câmeras que geram imagens, Alta definição(FullHD).Gravação de imagens estáticas (fotos) e dinâmicas (vídeos) em disco rígido interno 500 Gb, periféricos ligados a 02 saídas USB;Gravador grau médico;Detecção automática de resolução e a conexão de entrada, facilitando a ligação c/ outros equipamentos;Botões de gravação de vídeo e fotografia, operação rápida;Possibilidade de tirar fotografias durante a gravação de vídeo;Os interruptores de contato externos podem ser utilizados p/ controlar a gravação;A gravação simultaneamente no disco rígido interno e na unidade USB;Formatos de alta definição até WUXGA;Tela de cristal líquido 3,5" (LCD) incorporada, verificação das imagens captadas/armazenadas;Os procedimentos capturados poderão ser transferidos por rede de dados;Requisitos p/ entradas</p>							

de vídeo: DVI-D, HD-SDI, S-VHS e Vídeo Composto; Rede: 10/100/1000 Ethernet (RJ45); Alimentação: 100~240 V (Bivolt Automático); Acessórios P/ perfeito funcionamento; Treinamento, sem ônus; Garantia: 12 meses; Código Br aproximado: 482076 GMS 6511.72501. Registro: Classe I: 10331310022; Entrega: 150 dias; Validade da proposta: 90 dias; Pagamento: 30 dias; Registro de preços: 1 ano.
Porte da empresa: ME/EPP

79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	Não	Não	2	R\$ 417.900,0000	R\$ 835.800,0000	03/03/2023
							14:56:25

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo / Versão: SKYLED 160+160/3 BRAÇO /CAMERA/ MONITOR+2 MANOPLAS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco teto c/ duas cúpulas com lâmpadas de LED branco Equipamento fabricado conforme as normas: NBR IEC 60601-1/NBR IEC 60601-1-2/NBR IEC 60601-1-6/NBR IEC 60601-1-9/NBR IEC 60601-2-41. Grau de Proteção IP 54 superior ao IP20. Bivolt automático (127/220V). Frequência Hz 50/60. Diâmetro da cúpula: 700 mm. Profundidade do focal constante de 1300 mm. (coluna de trabalho L1+L2(20%), relação D50/D10 >0,5. Luminosidade: Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa máxima de 160.000 lux por cúpula (controle/ajuste de iluminância: 0 a 100%) (Qtde Leds: 84 Leds). Led's brancos a uma distância de 1 metro do campo operatório, índice de reprodução de cor 96% e diâmetro do campo luminoso/focal de 162 a 320 mm. Profundidade do volume de luz (L1+L2). A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3000K a 6000K, com filtro CRI e RA de 96% e r9 de 97%, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos. MODO PENUMBRA (ENDO): <500. Sistema de braços Fixado através de haste única, possui estação de ancoragem que permite, movimentos de torção, flexão e rotação em torno do seu eixo 360° de rotação ilimitado dos braços. Possui braços (05 articulações) apresenta suave operação e máxima segurança durante o uso, permite movimentação de 360° ilimitado em três eixos verticais e preciso posicionamento. Dispõe de mais duas articulações horizontais, 45° para cima e 50° para baixo. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Acompanha Terceiro Braço para espera de Monitores suspensos, capacidade de ancoragem mínimo de 10 kgs. Para Monitores de 19" a 24". Fixação para monitor padrão VESA 100. Porta Manopla fixado no braço do monitor, permitindo o posicionamento do mesmo por meio de manopla estéril. Cabeamento de sinal vídeo composto (1), SDI (1), VGA (1) HDMI/Fibra ótica (1), Comunicação Serial (1) e energia baixa voltagem (max. 25 VAC ou 60 VDC). Painel de Controle: (ajuste de luminosidade) Todas as funções do equipamento (09 níveis de ajuste) podem ser realizadas no moderno painel eletrônico de controle em LCD próprio braço da cúpula, e é protegido por uma membrana em policarbonato, fixado na parede e via manopla de focalização existente no centro da cúpula. Possui aviso sonoro luminoso, liga/desliga. A alimentação dos LEDs é feita por Driver Eletrônico que mantém a corrente constante, não permitindo oscilações indesejáveis da luz emitida. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil de 60.000 a 100.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Cúpula: A cúpula é confeccionada em fiberglass / alumínio, totalmente selada autoclavável (134°), a qual propicia um local seguro para focalização do feixe luminoso e movimentação da cúpula em todas as direções pelo próprio cirurgião, sem risco de contaminação. Está em conformidade com o fluxo laminar. A equipe também pode movimentar a cúpula facilmente através de alças externas. Potência da cúpula: 70 VA/WA. Potência do conjunto 2 cúpulas: 140 VA/W. O foco possui modulo central, combinado a modulo lateral. Energia Radiante média gerada: 3,7 mW/m2. Alimentação de teto 90-240v. Proteção do sistema eletrônico com fusível substituível. Câmera: Uma das cúpulas possui câmera FULL HD (1920x1080), acoplada na manopla central, instalada com todo cabeamento necessário, para cirurgias de vídeo/gravação. Deve possuir saídas de vídeo compatível com resolução; Ajuste de imagem e branco; Zoom de imagem digital 12 x. Acompanha: 02 manoplas por cúpula, 01 Monitor Grau médico de 23.6" polegadas Marca: Beacon - Modelo: S242P. Configuração: Resolução 1920x1080 - Entrada/Saída DVI, HD, BNC, S-VIDEO, VGA. Todo o cabeamento permanece na parte interna do braço, de forma que fique invisível ao operador. OBS: Câmera com estrutura disposta em manopla dos focos cirúrgicos, substituindo as manoplas convencionais na sua utilização, não sendo necessário 3 manoplas de cobertura da câmera, autoclaváveis. Uma das cúpulas é provida de sistema que permite que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com foco perpendicular à mesa (iluminação de cavidades). O sistema de freios permite um correto posicionamento das cúpulas sem necessidade de contrapeso. O foco trabalha com Led's 24V (AC) / 70 watts/VA por cúpula. Energia Radiante média gerada: 3,7 mW/2m2. ix. Não necessita utilização de filtros absorventes de calor. Possui manopla em alumínio, autoclavável em até 200 ciclos de esterilização. A equipe também pode movimentar a cúpula através de alças externas. Acessórios 3º BRAÇO+ CÂMERA + MONITOR + 2 MANOPLAS POR CÚPULA POSSUI RMS

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.966.317/0002-93	STRYKER DO BRASIL LTDA.	Não	Não	2	R\$ 418.812,7900	R\$ 837.625,5800	15/03/2023
							17:21:01

Marca: BERCHTOLD/STRYKER

Fabricante: BERCHTOLD/STRYKER

Modelo / Versão: Chromophare

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco cirúrgico de teto 2 cúpulas com câmera e braço de monitor e gravador Campo de iluminação muito homogêneo, devido a aproximados 650 feixes de luz sobrepostos Excelente compensação de sombras Design da cúpula muito fino e moderno Muito baixo consumo de energia em relação a alta eficiência de iluminação Aumento de temperatura muito baixo (< 2°C sob a cúpula) Longa vida útil dos LEDs > 40.000 horas Sem emissão de radiação UV Baixo custo de operação e manutenção GUIDELITE: ajuste dimmerizável de 5% a 10% de iluminação na cúpula, para auxílio em procedimentos com "sala escura" ENDOLITE: luz indireta ambiente para auxílio do staff. Centralizado ao tubo de descida do foco, para melhor posicionamento independentemente da posição das cúpulas Sem partes mecânicas dentro das cúpulas => sistema extremamente confiável Possibilidade de ajuste de temperatura de cor Sem efeitos de sombras coloridas Sem uso de módulos de LEDs coloridos Alto índice de CRI (Color rendering index) Ra=96 Dimerização das cúpulas programável de 10-100% ou 50-100% Ajuste de temperatura de cor em 4 passos (3600K, 4000K, 4500K, 5000K) Possibilidade de ajuste da iluminação em diferentes tipos de tecidos e estruturas Ajuste de iluminação intuitivo e livre de erros Interação visual com feedbacks dos ajustes efetuados Tela sensível ao toque capacitiva. Superfície da tela sensível ao toque fácil de limpar Rotação de 360° em todos os eixos garantida (sem limitação). Máximo conforto no posicionamento das cúpulas pelo staff fora da área estéril. Instalação ajustada a altura do pé-direito da sala cirúrgica Ajuste vertical das cúpulas (altura) através de braço tipo mola, que não necessita de contra-pesos, e que permite posicionamento a qualquer altura dentro do range Material a prova de choques Vidro da cúpula resistente a choques e arranhões => longa vida útil ao produto / muito confiável / ajuste preciso de foco mesmo após anos de uso Material do foco fácil de limpar, devido a superfície resistente a produtos químicos. Pintura eletrostática Sem contornos pontiagudos Sem superfícies inalcançáveis Classe de proteção IP53 Desinfecção do produto pode ser "molhada" Sem impurezas dentro da cúpula Em conformidade com o fluxo laminar Ajustes de iluminação pode ser no eixo da cúpula, na parede ou nos dois Ajuste de campo de iluminação via sensor eletrônico na manopla Possibilidade de uso de sistema de câmera Instalação de braço simples, duplo, triplo ou quádruplo. Possibilidade de utilização de braço de monitor no mesmo eixo das cúpulas, ou separadamente Demais informações estão na proposta anexa. Possui registro na Anvisa.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

38.098.716/0001-46 INTENSIMED Sim Sim 2 R\$ 418.900,0000 R\$ 837.800,0000 15/03/2023 15:54:57

COMERCIO DE
INSTRUMENTOS
E MAT.
HOSPITALARES
LTDA

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo / Versão: FOCO 160/160

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco cirúrgico de teto 2 cúpulas com câmera e braço de monitor e gravador 02 cúpulas LED de no mínimo 600 a 750 mm de diâmetro de fácil limpeza; Alças laterais; estar em conformidade com o fluxo laminar; Temperatura de cor variável entre 3800 à 5000K; Sistema de compensação de sombras, melhorando a visibilidade no campo cirúrgico; Cúpula principal com intensidade luminosa de no mínimo 160.000 lux, com mínimo de 45 LEDs; Cúpula auxiliar com intensidade luminosa de no mínimo 125.000 lux, com no mínimo 30 LEDs; Sistema fixado ao teto através de uma estrutura metálica com 02 (dois) braços articulados com e com acabamento em pintura epóxi; Todo o conjunto deverá ser dotado de freios à fricção que permita ao usuário posicioná-lo durante o uso de maneira segura e sem o uso de contrapesos; as duas cúpulas deverão obrigatoriamente compartilhar do mesmo eixo de deslocamento; Fornecimento de três braços, uma cúpula por braço e outra para o monitor; articulações para movimentação de altura e rotação; Todo o cabeamento deverá permanecer na parte interna do braço, de forma que fique invisível ao operador. Deverá acompanhar no mínimo 2 manoplas esterilizáveis por cúpula; As cúpulas deverão conter os controles: regulador de intensidade, liga/desliga, aviso luminoso ou sonoro, sendo possível seu uso através de uma membrana de fácil higienização resistente a água; Índice de reprodução de cor (RA) mínimo de 95%; Índice de reprodução de cor (R9) mínima 90%; Diâmetro do campo cirúrgico variável entre 160 mm à 300 mm; Profundidade de iluminação de luz L1+L2 mínimo de 940 mm; Cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias mínimo de 0% a 100%; Sistema de alimentação independente para cada cúpula, 220V 60Hz; Vida útil do LED de no mínimo 40.000 horas; Possuir controle do diâmetro do campo cirúrgico, ajustáveis entre 160 mm a 300 mm, em ambas as cúpulas; Controle do foco podendo ser efetuado através do campo estéril pelo cirurgião e ou equipe cirúrgica através da manopla com funções de liga e desliga, ajuste de temperatura de cor e ajuste de campo; Todos os acessórios e consumíveis devem ser originais do aparelho; Fornecer todos os acessórios para o pleno funcionamento do equipamento; O equipamento deve possuir assistência técnica devidamente treinada e especializada e que pratique valores de mão de obra e peças compatíveis com valores de mercado para o mesmo tipo de equipamento; A instalação deve ser realizada pela empresa vencedora; Instalação ajustada à altura do pé-direito da sala cirúrgica; MONITOR LED GRAU MÉDICO COLORIDO COM SUSPENSÃO DE TETO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Monitor LED colorido, grau médico. O sistema deverá: Realizar a interface monitor LED - câmera de vídeo de forma independente; Iluminância mínima da tela de 520 cd/m2; Contraste no mínimo 1300:1 ; Possibilidade de ajuste de cores, brilho e contraste personalizado, com sistema de trava por senha ou acesso restrito, evitando desconfiguração acidental. Reconhecimento automático da conexão de entrada vídeo, com possibilidade de seleção manual da entrada de vídeo; Todo o cabeamento deverá permanecer na parte interna do braço, de forma que fique invisível ao operador. Formato 16:9 ou 16:10 widescreen. Tamanho de tela de no mínimo 30". Resolução de 3840 x 1080 pixels. Ângulo de visão mínima de 170°. Recurso de PIP (Picture-in-Picture). Entradas de vídeo HDMI E DVI No mínimo uma entrada de vídeo DVI-D ou DVI-I para equipamentos que possuam entrada de fibra óptica instaladas e não contemplem originalmente as entradas DVI-D e DVI-I, poderá ser entregue conversor de vídeo que realize tal conversão, desde que não altere as qualidades de imagem e resposta necessárias ao pleno funcionamento do equipamento. Suspensão de teto para com capacidade para sustentação do braço; Fornecimento de apenas de um braço para monitor; Braços com no mínimo 03 articulações capazes de realizar todos os movimentos simultaneamente; Posicionamento da tela em qualquer ponto dentro do raio de operação; Estrutura de fixação no teto, articulação teto-braço, com o máximo de movimento possível; Extensão mínima de cada braço perfazendo um raio de acordo com as dimensões da sala quando completamente estendido; Eixo de rotação e movimentos do monitor de acordo com as dimensões da sala; Rotação do monitor em torno do seu próprio eixo; Todo o cabeamento deverá permanecer na parte interna do braço, de forma que fique invisível ao operador. Registro da Anvisa - 10242640034/Procedência - NACIONAL - ESTADO: PARANÁ/MODELO COTADO - FOCO 160/160 + 3º BRAÇO + CÂMERA + MONITOR + 2 MANOPLAS POR CÚPULA

Porte da empresa: ME/EPP

22.283.196/0001-01 BH Sim Sim 2 R\$ 418.972,0000 R\$ 837.944,0000 16/03/2023 12:57:32

LABORATORIOS
LTDA

Marca: SISMATEC

Fabricante: SISMATEC

Modelo / Versão: TETO-LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO CIRÚRGICO DE TETO 2 CÚPULAS COM CÂMERA E BRAÇO DE MONITOR E GRAVADOR 02 CÚPULAS LED DE NO MÍNIMO 600 A 750 MM DE DIÂMETRO DE FÁCIL LIMPEZA; ALÇAS LATERAIS; ESTAR EM CONFORMIDADE COM O FLUXO LAMINAR; TEMPERATURA DE COR VARIÁVEL ENTRE 3800 A 5000K; SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE SOMBRAS, MELHORANDO A VISIBILIDADE NO CAMPO CIRÚRGICO; CÚPULA PRINCIPAL COM INTENSIDADE LUMINOSA DE NO MÍNIMO 160.000 LUX, COM MÍNIMO DE 45 LEDS; CÚPULA AUXILIAR COM INTENSIDADE LUMINOSA DE NO MÍNIMO 125.000 LUX, COM NO MÍNIMO 30 LEDS; SISTEMA FIXADO AO TETO ATRAVÉS DE UMA ESTRUTURA METÁLICA COM 02 (DOIS) BRAÇOS ARTICULADOS COM MÍNIMO DE 3 ARTICULAÇÕES QUE POSSUAM ROTAÇÃO INFINITA, O QUAL DEVERÁ PERMITIR TAMBÉM MOVIMENTOS DE TORÇÃO E FLEXÃO, E COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; TODO O CONJUNTO DEVERÁ SER DOTADO DE FREIOS À FRICÇÃO QUE PERMITA AO USUÁRIO POSICIONÁ-LO DURANTE O USO DE MANEIRA SEGURA E SEM O USO DE CONTRAPESOS; AS DUAS CÚPULAS DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE COMPARTILHAR DO MESMO EIXO DE DESLOCAMENTO; FORNECIMENTO DE TRÊS BRAÇOS, UMA CÚPULA POR BRAÇO E OUTRA PARA O MONITOR; ARTICULAÇÕES PARA MOVIMENTAÇÃO DE ALTURA E ROTAÇÃO; TODO O CABEAMENTO DEVERÁ PERMANECER NA PARTE INTERNA DO BRAÇO, DE FORMA QUE FIQUE INVISÍVEL AO OPERADOR. DEVERÁ ACOMPANHAR NO MÍNIMO 2 MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS POR CÚPULA. AS CÚPULAS DEVERÃO CONTER OS CONTROLES: REGULADOR DE INTENSIDADE, LIGA/DESLIGA, AVISO LUMINOSO OU SONORO, SENDO POSSÍVEL SEU USO ATRAVÉS DE UMA MEMBRANA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO RESISTENTE A ÁGUA; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (RA) MÍNIMO DE 95%; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (R9) MÍNIMA 90%; DIÂMETRO DO CAMPO CIRÚRGICO VARIÁVEL ENTRE 160 MM À 300 MM; PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO DE LUZ L1+L2 MÍNIMO DE 940 MM; CÚPULAS TOTALMENTE VEDADAS E SEM REENTRÂNCIAS MÍNIMO DE IP20; LUZ PARA VIDEOCIRURGIA, MODO ENDO; POSSUIR AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ DISPOSTO NA PRÓPRIA CÚPULA NO RANGE DE 0% A 100%; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE PARA CADA CÚPULA, 220V 60HZ; VIDA ÚTIL DO LED DE NO MÍNIMO 40.000 HORAS; POSSUIR CONTROLE DO DIÂMETRO DO CAMPO CIRÚRGICO, AJUSTÁVEIS ENTRE 160 MM A 300 MM, EM AMBAS CÚPULAS; CONTROLE DO FOCO PODENDO SER EFETUADO ATRAVÉS DO CAMPO ESTÉRIL PELO CIRURGIÃO E OU EQUIPE CIRÚRGICA ATRAVÉS DA MANOPLA COM FUNÇÕES DE LIGA E DESLIGA, AJUSTE DE TEMPERATURA DE COR E AJUSTE DE CAMPO; TODOS OS ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS DEVEM SER ORIGINAIS DO APARELHO; FORNECER TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVIDAMENTE TREINADA E ESPECIALIZADA E QUE PRATIQUE VALORES DE MÃO DE OBRA E PEÇAS COMPATÍVEIS COM VALORES DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE EQUIPAMENTO; A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA PELA EMPRESA VENCEDORA; INSTALAÇÃO AJUSTADA À ALTURA DO PÉ-DIREITO DA SALA CIRÚRGICA; MONITOR LED GRAU MÉDICO COLORIDO COM SUSPENSÃO DE TETO, COM AS SEGUINTE

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MONITOR LED COLORIDO, GRAU MÉDICO. O SISTEMA DEVERÁ: REALIZAR A INTERFACE MONITOR LED - CÂMERA DE VÍDEO DE FORMA INDEPENDENTE; ILUMINÂNCIA MÍNIMA DA TELA DE 520 CD/M2; CONTRASTE NO MÍNIMO 1300:1 ; POSSIBILIDADE DE AJUSTE DE CORES, BRILHO E CONTRASTE PERSONALIZADO, COM SISTEMA DE TRAVA POR SENHA OU ACESSO RESTRITO, EVITANDO DESCONFIGURAÇÃO ACIDENTAL, (DESCRITIVO COMPLETO DO EDITAL EM PROPOSTA ANEXADA AO SISTEMA) MARCA: SISMATEC MODELO: TETO-LED
Porte da empresa: ME/EPP

13.200.879/0001-67 LUANNA FREIRE Sim Sim 2 R\$ 418.972,0000 R\$ 837.944,0000 17/03/2023 09:57:14
 FELIX LTDA

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo / Versão: FT APOLLO 200 02 X 04 SATÉLITES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO TETO Foco cirúrgico de teto fixado através de haste central única, composto por 02 cúpulas. Possui braços articulados independentes para cada cúpula, apresenta também movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central, com geração de luz através de Leds brancos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável. Luz branca, fria, circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes. A cúpula é provida de sistema que permite o ajuste de altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica), são providas de sistema de dissipação de calor voltado para fora do campo cirúrgico. Não produz infravermelhos e contém redução de radiação ultravioleta, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evitando a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Equipamento isento de espelhos. Cada cúpula possui painel de controle eletrônico com display em touch screen de liga/desliga, controle de iluminação de 0% a 100% e controle de temperatura de cor com visual mais branco, entre 3.800 a 5.000K. Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços em todos os eixos verticais. Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contra peso. Movimento dos braços realizado de maneira suave e com pouco esforço. Redução do calor irradiado convertendo grande proporção de eletricidade em luz visível com ajuste de iluminação em até 140.000 lux / 160.000 lux por cúpula. Manoplas de alumínio, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Fonte de alimentação elétrica com controle de corrente chaveada e adequada aos requisitos normativos legais proporcionando mais conforto e segurança a equipe médica e ao paciente durante longas operações, e proteção do sistema eletrônico com fusível substituível. Abrange todos os procedimentos cirúrgicos podendo ser usado em salas com fluxo de ar laminar. Acompanha: camera de video no centro da cúpula, acoplada na manopla com tecnologia HD (1080p) 3840 x 1020 pixel de Resolução, Zoom ótico e digital; entrada HDMI e DVI Monitor grau médico colorido com 30"; 02 manoplas por cúpula; luz para video cirurgia (modo endo). Índice mínimo de retribuição da cor (Ra): 96,1% R9: 97% Temperatura de cor: 3.800 a 5.000k Vida útil dos Leds: 120.000 Horas Profundidade de iluminação: L1+L2: 1.200mm Intensidade luminosa: 140.000 lux / 160.000 lux por cúpula. Diâmetro do campo: 200 a 280mm (um metro de distância) Diâmetro da cúpula: 600mm Alimentação elétrica: Bivolt automático Grau de Proteção: IP 54 Indústria brasileira
Porte da empresa: ME/EPP

38.714.672/0001-31 RCORE Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 17/03/2023 08:55:50
 INSUMOS
 MEDICOS LTDA

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo / Versão: MEDLIGHT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco - Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 2: C/ Câmera Vídeo, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H, Adicional 3: C/ Bateria, Tipo: Cirúrgico De Teto,
Porte da empresa: ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & Sim Sim 2 R\$ 1.500.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 16/03/2023 14:33:08
 SOUZA
 COMERCIO
 HOSPITALAR
 LTDA

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo / Versão: Foco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 2: C/ Câmera Vídeo, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H, Adicional 3: C/ Bateria, Tipo: Cirúrgico De Teto,
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000.000,0000	46.093.723/0001-83	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 2.000.000,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 837.944,0000	13.200.879/0001-67	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 837.944,0000	22.283.196/0001-01	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 837.800,0000	38.098.716/0001-46	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 837.625,5800	02.966.317/0002-93	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 835.800,0000	79.805.263/0001-28	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 635.000,0000	01.730.078/0001-24	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 603.078,0000	02.535.707/0001-28	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 823.094,3900	02.966.317/0002-93	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 590.000,0000	01.730.078/0001-24	17/03/2023 10:04:15:010
R\$ 580.900,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:06:12:307
R\$ 572.770,2000	02.535.707/0001-28	17/03/2023 10:06:59:133
R\$ 544.131,0000	13.200.879/0001-67	17/03/2023 10:08:05:037
R\$ 538.000,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:08:38:093
R\$ 542.770,2000	02.535.707/0001-28	17/03/2023 10:09:00:537
R\$ 588.000,0000	79.805.263/0001-28	17/03/2023 10:09:06:443
R\$ 600.000,0000	46.093.723/0001-83	17/03/2023 10:11:09:483
		17/03/2023 10:11:12:420

R\$ 544.000,0000	79.805.263/0001-28	17/03/2023 10:12:35:237
R\$ 542.000,0000	46.093.723/0001-83	17/03/2023 10:13:49:297
R\$ 525.000,0000	13.200.879/0001-67	17/03/2023 10:14:21:610
R\$ 536.000,0000	79.805.263/0001-28	17/03/2023 10:15:30:220
R\$ 518.000,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:15:31:283
R\$ 524.000,0000	46.093.723/0001-83	17/03/2023 10:16:17:187
R\$ 509.000,0000	13.200.879/0001-67	17/03/2023 10:17:05:707
R\$ 503.000,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:17:19:997
R\$ 496.000,0000	13.200.879/0001-67	17/03/2023 10:18:31:507
R\$ 500.000,0000	46.093.723/0001-83	17/03/2023 10:20:25:227

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.098.716/0001-46	18/04/2023 14:24:54:317	18/04/2023 14:29:54:317	Tempo para envio de lance expirou	
22.283.196/0001-01	18/04/2023 14:29:55:080	18/04/2023 14:34:55:080	Tempo para envio de lance expirou	

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/03/2023 10:03:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	17/03/2023 10:22:26	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/03/2023 10:22:26	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 09:08:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUANNA FREIRE FELIX LTDA, CNPJ/CPF: 13.200.879/0001-67.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 10:22:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LUANNA FREIRE FELIX LTDA, CNPJ/CPF: 13.200.879/0001-67.
Recusa de proposta	23/03/2023 11:55:50	Recusa da proposta. Fornecedor: LUANNA FREIRE FELIX LTDA, CNPJ/CPF: 13.200.879/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 496.000,0000. Motivo: Equipamento não condiz com o solicitado em edital, não consta na proposta e manual do equipamento o "GRAVADOR PARA GERENCIAMENTO DE CÂMERA", conforme solicitado como características mínimas do equipamento.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/03/2023 13:35:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/03/2023 15:28:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Recusa de proposta	27/03/2023 16:13:35	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000. Motivo: Empresa solicitou desclassificação do item por ter cotado o produto equivocadamente.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/04/2023 09:57:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/04/2023 11:01:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/04/2023 13:31:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/04/2023 13:44:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.
Recusa de proposta	05/04/2023 15:53:13	Recusa da proposta. Fornecedor: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 503.000,0000. Motivo: Empresa não apresentou documentação: AFE e licença sanitária do detentor do registro, Manual técnico e catálogo conforme equipamento ofertado, juntamente com registro Anvisa.
Recusa de proposta	11/04/2023 09:01:44	Recusa da proposta. Fornecedor: KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA, CNPJ/CPF: 79.805.263/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 536.000,0000. Motivo: Empresa solicitou desclassificação.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/04/2023 09:49:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.535.707/0001-28.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2023 11:38:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.535.707/0001-28.
Recusa de proposta	13/04/2023 09:34:56	Recusa da proposta. Fornecedor: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.535.707/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 542.770,2000. Motivo: Produto não atende o descritivo conforme informado no chat.

Recusa de proposta	14/04/2023 11:49:27	Recusa da proposta. Fornecedor: MKTRADE - COMERCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ/CPF: 01.730.078/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 590.000,0000. Motivo: Produto não atende o descritivo do edital, solicita-se: "a-Diâmetro do campo cirúrgico variável entre 160 mm à 300 mm" e a empresa ofertou na proposta "diâmetro do campo cirúrgico variável de 170mm à 290 mm". Ainda, não consta na proposta marca/modelo e registro anvisa do Monitor e do gravador.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2023 10:18:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor STRYKER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.966.317/0002-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2023 11:03:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STRYKER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.966.317/0002-93.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/04/2023 11:47:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor STRYKER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.966.317/0002-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/04/2023 12:06:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STRYKER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.966.317/0002-93.
Desempate - Retorno do julgamento	18/04/2023 14:24:54	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	18/04/2023 14:24:54	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	18/04/2023 14:29:55	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:29:54 de 18/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 38.098.716/0001-46.
Desempate - Início do desempate	18/04/2023 14:29:55	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	18/04/2023 14:34:56	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 14:34:55 de 18/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BH LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 22.283.196/0001-11.
Encerramento	18/04/2023 14:34:56	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	18/04/2023 14:37:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STRYKER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.966.317/0002-93, pelo melhor lance de R\$ 823.094,3900 e com valor negociado a R\$ 823.094,3800. Motivo: A multiplicação do valor unitário constante na proposta atualizada com o quantitativo de itens resulta no valor de R\$ 823.094,38
Habilitação de fornecedor	18/04/2023 14:45:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STRYKER DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 02.966.317/0002-93
Registro de intenção de recurso	18/04/2023 14:49:14	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MKTRADE - COMERCIO EXTERIOR LTDA CNPJ/CPF: 01730078000124. Motivo: O fornecedor vencedor não atende plenamente a especificação solicitada no edital.
Registro de intenção de recurso	18/04/2023 15:36:40	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 02535707000128. Motivo: Prezado Sr. Pregoeiro, manifestamos intenção de recurso contra nossa desclassificação, visto que nosso equipamento atende plenamente os requisitos do edital, conforme demonstraremos em pe
Aceite de intenção de recurso	19/04/2023 15:55:09	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MKTRADE - COMERCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ/CPF: 01730078000124. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.
Aceite de intenção de recurso	19/04/2023 15:55:14	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02535707000128. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

Item: 2 - Bisturi Elétrico

Modelo / Versão: SS-501SX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: SS-501SX MARCA: WEM FABRICANTE: WEM PROCEDÊNCIA: NACIONAL (BRASIL) REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANVISA SOB O Nº 10247670046 EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO (INDIVIDUAL) Bisturi eletrônico para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições. Equipamento microprocessado com refrigeração por convecção para reduzir/evitar o acúmulo de pó e resíduos no interior do equipamento promovido por ventiladores/coolers. Indicação digital da potência em watts, através de displays independentes para todos os modos de operação. Possui 03 displays para ajuste distinto de corte, coagulação e bipolar. Permite ajuste digital da potência com precisão de 01 watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 watt para o modo Microbipolar, através de teclas blindadas tipo up/down no painel, através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Os ajustes possuem aceleração em 04 níveis. Possui sistema de Auto Teste com código de erros que detecta e apresenta no display os erros encontrados durante a inicialização do equipamento. Indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) com controle de volume através de teclas up/down no painel de operação, conforme utilização em procedimentos cirúrgicos específicos. Memórias editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, conta com a memória de display, realizando a gravação dos últimos ajustes selecionados de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico localizado no painel frontal, e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. Possibilita o uso de placas descartáveis e placas de aço inox. O acompanhamento visual, pela equipe cirúrgica, do comprometimento do contato da placa visa preservar a continuidade do procedimento e evitar interrupções causada por falhas, que consequentemente promovem o acionamento do alarme audiovisual e o bloqueio do gerador. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares (corte e coagulação) através de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de duas canetas de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Conta com corte pulsado (modos Ecut) para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação. O equipamento tem a capacidade de manter constante uma potência ajustada dentro dos parâmetros eletrocirúrgicos convencionais (até 150W), por uma faixa de impedância tecidual compreendida entre 300 a 2000 Ohms (faixa de impedância tecidual comum a maioria dos tecidos fisiológicos). O modelo de gerador eletrocirúrgico tem essa capacidade pois é dotado do sistema EZCut® e dos modos HighCut. A função EZCut® permite trabalhar com potências médias mais baixas, uma vez que monitora a impedância do tecido e entrega a potência ajustada no início do corte conforme a necessidade. O sistema torna o corte mais fácil aumentando a taxa de eficiência de potência nos modos onde atua e por isso tem melhor desempenho em procedimentos de ressecção de tecidos de baixa impedâncias nos modos monopolares e bipolares. A função EZCut® é de suma importância também para o Bipolar Corte que opera em baixas impedâncias, principalmente por trabalhar em ambientes com solução salina, o qual melhora a performance. Os modos High Cut por sua vez, garantem a performance nas altas impedâncias, e o resultado quando comparado com geradores de circuito aberto convencionais, é de um equipamento que mantém a potência ajustada constante através dos diferentes tipos de tecido em modo monopolar e bipolar. Potências máximas para cada Função Eletrocirúrgica: Modos Monopolares Cortes Corte Puro : 400 watts Blend1 : 250 watts puro Blend2 : 200 watts puro Blend3 : 150 watts puro Corte Forçado : 400 watts com high cut Blend1 : 250 watts com high cut Blend2 : 200 watts com high cut Blend3 : 150 watts com high cut Corte Pulsado : 400 watts Ecut 1 : 250 watts Ecut 2 : 200 watts Ecut 3 : 150 watts Coagulações Coag1 : 180 watts (Coagulação Contato / Desiccate) Coag2 : 120 watts (Coagulação Contato / Forced) Coag3 : 120 watts (Coagulação Contato / Soft) Coag4 : 120 watts (Fulguração / Fulgurate - Spray) Modos Bipolares Bipol1 : 250 watts (Bipolar corte) Bipol.2 : 200 watts (Bipolar) Bipol.3 : 100 watts (Microbipolar) Devido a restrição de caracteres não foi possível inserir a especificação técnica completa.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.836.248/0001-12	BARRFAB	Não	Não	5	R\$ 28.000,0000	R\$ 140.000,0000	06/03/2023
	INDUSTRIA						10:55:25
	COMERCIO						
	IMPORTACAO E						
	EXPORTACAO						
	DE						
	EQUIPAMENTOS						
	HOSPITALARES						

Marca: BARRFAB

Fabricante: BARRFAB

Modelo / Versão: LE4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições. Microprocessado com refrigeração por convecção para reduzir/evitar o acúmulo de pó e resíduos no interior do equipamento promovido por ventiladores/coolers. Indicação digital da potência em Watts, através de mostradores independentes em led, para todos os modos de operação; que permite o ajuste distinto de todas as funções e permite ajuste digital da potência com precisão de 01 Watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 Watt para o modo Microbipolar, através de toque na touch switch no painel e através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Nesta técnica é possível ajustar em CINCO MODOS, o que permite o usuário utilizar o produto médico de maneira mais eficiente para cada tipo de situação. Possui 10 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, para facilitar seu uso, apresenta em seu painel frontal a função de memorização digital SAVE E LOAD, que permite salvar na memória do Bisturi Eletrônico Microprocessado os parâmetros escolhidos e utiliza-lo para um próximo procedimento sem a necessidade de reprogramação, de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Possui sistema de controle de impedância (CURVA CONTROLADA), que garante que a potencia selecionada se mantenha constante em qualquer tecido ou tipo de eletrodo, garantindo máxima eficiência em todos os procedimentos cirúrgicos, sem restrição. Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico localizado (bargraph) no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum/inox ou bipartida), através de um único cabo. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares através de dois pedais duplos (corte e coagulação) ou permite acionamento simultâneo de 02 canetas de comando manual. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Permite ainda, acionamento por dois cirurgiões simultaneamente na coagulação. Conta com corte pulsado para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação. Possui sistema de controle da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido, permitindo uso de potência menor ao longo do procedimento. POTENCIAS MAXIMAS PARA CADA FUNÇÃO ELETROCIRURGICA: 1. Corte Puro: incremento de 1 watt em toda a faixa até 400 watts 2. Blend 1: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts 3. Blend 2: incremento de 1 watt em toda a faixa até 200 Watts 4. Blend 3: incremento de 1 watt em toda a faixa até 150 Watts 5. Corte Barrfab: incremento de 1 watt em toda faixa até 100 watts 6. Spray: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 watts 7. Fulgurate High: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 watts 8. Fulgurate Low: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 Watts 9. Desiccate: incremento de 1 watt em toda a faixa até 180 Watts 10. Soft: incremento de 1 watt em toda a faixa até 120 Watts 11. Bipolar: incremento de 1 watt em toda a faixa até 200 Watts 12. Micro Bipolar: incremento de 0,5 watt em toda a faixa até 100 Watts 13. BARRFAB: incremento de 1 watt em toda a faixa até 100 Watts 14. Macro Bipolar: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts 15. Bipolar Cut: incremento de 1 watt em toda a faixa até 250 Watts Permite conexão com coagulador por plas de argônio mantendo todas as funções convencionais do bisturi elétrico. Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC).

podendo ser ligado em qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100-240VAC - reduzindo o risco de danos causados por conexão indevida à rede elétrica. Todos os cabos possuem conectores isolados que não permitem a conexão em saídas trocadas e que garantem - em caso de desconexão inadvertida do respectivo acessório - que o pino energizado não entre em contato direto com o paciente (proteção contra acidentes que possam causar queimaduras - conforme prescrição de segurança da Norma IEC 60601-2-2). Acessórios: 01 carrinho; 01 pedal duplo para modo monopolar; 01 pedal duplo para modo bipolar; 01 placa de retorno permanente de aço inox adulto com cabo compatível; 05 placas adesivas descartáveis bipartidas e 01 cabo permanente compatível com sistema de monitoração de contato; 01 caneta porta-eletrodo de comando manual duplo (botões de acionamento de corte e coagulação) e conector universal/3 pinos; 01 jogo com 05 eletrodos médicos para uso geral - sendo: 01 ponta tipo faca reta; 01 ponta tipo faca curva; 01 ponta tipo agulha; 01 ponta tipo alça; 01 ponta tipo bola.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 28.450,0000	R\$ 142.250,0000	17/03/2023 09:57:01
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: BARRFAB/

Fabricante: BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO

Modelo / Versão: LE4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico. Microprocessado com refrigeração natural por convecção. Indicação digital da potência em watt, através de displays independentes para todos os modos de operação. Ajuste digital de potência com precisão de 01 watt, através de teclas blindadas tipo up/down no painel e através da caneta de comando manual monopolar e pedal bipolar, com botão dedicado no painel para ativar/desativar afunção de controle remoto. Sistema de monitoração da resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme tipo de placa conectada (comum ou bipartida). Deve realizar auto teste toda vez que o equipamento for inicializado, com indicação da possível falha apresentada por texto ou código no display. Deve permitir o uso de único cabo para placas comum ou bipartida descartáveis. Permitir o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares através de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de 02 canetas de comando manual (coagulação monopolar). Permitir ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática sem necessidade de acionar qualquer tecla no painel do equipamento. Possuir memorização automática (não volátil - mantida mesmo após desligar o aparelho) de um conjunto de valores de potências programadas pelo usuário. Ter sistema que controla a potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido reduzindo riscos aos pacientes, para aumentar a vida útil dos acessórios e reduzir tempo de procedimento ou outra técnica similar, independentemente da nomenclatura de cada fabricante. Potências mínimas para cada modo de operação: 400 watts para corte puro, forçado e pulsado, com no mínimo 03 níveis de blends em dois modos (normal e forçado); pelo menos 04 modos de corte pulsado com no mínimo 10 níveis de ajuste de tempo de intervalo de pulso, para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação; 04 modos de coagulação com no mínimo 120 watts e 4 modos bipolares com potências mínimas, sendo: 50 watts para microbipolar, 100 watts para bipolar, 120 watts macrobipolar e 120 watts corte bipolar. Permitir conexão com coagulador argônio. Alimentação elétrica: 100 a 240 VCA (automático) - 60HZ. Não ter peso superior a 5,5 kg. Acessórios: 01 carrinho; 01 pedal duplo para modo monopolar; 01 pedal duplo para modo bipolar; 01 placa de retorno permanente de aço inox adulto com cabo compatível; 05 placas adesivas descartáveis bipartidas e 01 cabo permanente compatível com sistema de monitoração de contato; 01 caneta porta-eletrodo de comando manual duplo (botões de acionamento de corte e coagulação) e conector universal/3 pinos; 01 jogo com 05 eletrodos médicos para uso geral - sendo: 01 ponta tipo faca reta; 01 ponta tipo faca curva; 01 ponta tipo agulha; 01 ponta tipo alça; 01 ponta tipo bola. - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item; - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento - Código Br aproximado: 470959 GMS 6515.75558 - FABRICANTE: BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ANVISA: 80009860012 - PROCEDENCIA: NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

04.907.399/0001-40	PROSURG PRODUTOS MEDICOS LTDA.	Não	Não	5	R\$ 28.458,0000	R\$ 142.290,0000	16/03/2023 11:27:39
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: WEM

Fabricante: WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Modelo / Versão: SS501SX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [SS501SX] Bisturi eletrônico microprocessado de 400 watts + cabo de força e acessórios recomendados.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	5	R\$ 50.000,0000	R\$ 250.000,0000	17/03/2023 09:53:35
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: deltronix

Fabricante: deltronix

Modelo / Versão: elétrico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Outros Componentes: Alarme, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Opcionais: Ajuste Mecânico

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000	14/03/2023 17:25 06
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: loktal emai

Fabricante: loktal emai

Modelo / Versão: loktal emai

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Outros Componentes: Alarme, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte

Puro E No Mínimo 3 Mistos , Opcionais: Ajuste Mecânico
Porte da empresa: ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA Sim Sim 5 R\$ 100.000,0000 R\$ 500.000,0000 16/03/2023 14:38:08

Marca: RHOSSE

Fabricante: RHOSSE

Modelo / Versão: Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 2: C/ Câmera Vídeo, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Min 60.000 H, Adicional 3: C/ Bateria, Tipo: Cirúrgico De Teto,

Porte da empresa: ME/EPP

38.714.672/0001-31 RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA Sim Sim 5 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 5.000.000,0000 17/03/2023 08:55:50

Marca: SMARTCUT

Fabricante: SMARTCUT

Modelo / Versão: SMARTCUT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi Elétrico - Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Alarme , Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro , Modo De Operação Monopolar: Monopolar , Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray , Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos , Opcionais: Ajuste Mecânico

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000.000,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 500.000,0000	38.482.591/0001-53	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 500.000,0000	46.093.723/0001-83	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 250.000,0000	03.874.953/0001-77	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 142.290,0000	04.907.399/0001-40	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 142.250,0000	42.650.279/0001-07	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 140.000,0000	02.836.248/0001-12	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 129.000,0000	54.611.678/0001-30	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 134.265,5000	04.907.399/0001-40	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 127.000,0000	42.650.279/0001-07	17/03/2023 10:04:27:290
R\$ 125.000,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:07:06:600
R\$ 120.640,0000	54.611.678/0001-30	17/03/2023 10:07:38:603
R\$ 118.000,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:07:39:483
R\$ 112.090,0000	54.611.678/0001-30	17/03/2023 10:07:46:507
R\$ 110.000,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:08:16:293
R\$ 125.000,0000	02.836.248/0001-12	17/03/2023 10:09:22:457
R\$ 104.490,0000	54.611.678/0001-30	17/03/2023 10:10:06:320
R\$ 102.000,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:10:10:067
R\$ 96.890,0000	54.611.678/0001-30	17/03/2023 10:10:25:837
R\$ 125.000,0000	46.093.723/0001-83	17/03/2023 10:11:27:810
R\$ 94.800,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:11:42:903
R\$ 90.000,0000	54.611.678/0001-30	17/03/2023 10:11:49:547
R\$ 88.596,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:12:22:423
R\$ 240.000,0000	03.874.953/0001-77	17/03/2023 10:12:31:777
R\$ 84.165,0000	54.611.678/0001-30	17/03/2023 10:13:54:183
R\$ 82.136,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:14:03:627
R\$ 80.000,0000	54.611.678/0001-30	17/03/2023 10:14:28:013
R\$ 78.000,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:16:18:370
		17/03/2023 10:17:25:610

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	17/03/2023 10:03:07	Item aberto para lances.
Encerramento	17/03/2023 10:19:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/03/2023 10:19:26	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 09:08:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 10:58:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.

Desligado EMC filtro 25Hz 35Hz 45Hz Filtro de movimento 0.05Hz 0 15Hz 0 25Hz 0 5Hz Filtro passa baixo 75Hz 100Hz 150Hz CMRR 105dB VCG tecnologia vetor cardiograma Diagnostico de doenca de coronaria; Diagnostico de infarto do miocárdio Localizacao do infarto miocardial Localizacao do infarto miocardial multiplo Diagnostico da ampliação atrial e ventricular Ampliação Bi atrial Hipertrofia do ventriculo esquerdo Hipertrofia do ventriculo direito Hipertrofia Biventricular Diagnostico diferencial do bloqueio de ramo (BBB) Complicação BBB com infarto do miocárdio Complicação BBB com hipertrofia ventricular Complicação BBB com bloqueio bi fascicular Diagnostico diferencial de arritmia Diagnostico de formas de onda ECG com amplo QRS Localizacao da origem de batimento ventricular prematuro Localizacao de vias acessórias 02 conexoes USB, conexao RS232 e conexao em rede Protocolo de comunicacao DICOM e HL7 opcional via software PCECG Conversão dos exames em formato JPEG ou PDF opcional via software PCECG Informacao em tela do funcionamento AC ou bateria carga e carregamento da bateria.

Porte da empresa: ME/EPP

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 12.000,0000	R\$ 36.000,0000	16/03/2023 11:55:41
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: bionet

Fabricante: cardiocare

Modelo / Versão: 2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO - 12 canais e 12 derivações simultâneas Eletrocardiografo com 12 canais / 12 derivações: Apresentação de ECG em papel milimetrado comum ou termossensível, impressora térmica com suporte a papéis em rolo de 210mm e 216mm de largura, pode ser utilizado também papel tipo Z ou pode ser ligado diretamente na impressora para impressão em papel no formato A4. - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Faixa de batimentos cardíacos: 30-300bpm. Análise de no mínimo 120 tipos de arritmias, análise ECG pelo código de Minessota. Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de TFT colorido que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos com tamanho mínimo de 5" polegadas; - Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico. Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG. Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. Conexões mínimas: 02 conexões USB, 01 conexão RS232 e 01 conexão de rede - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Suporta conexão com central de estação de monitoramento, protocolo HL7, sistema HIS e PACS. Acessórios Inclusos: - 01 Cabo paciente tipo clip. - 04 eletrodos tipo clip para membros. - 06 eletrodos de sucção precordiais não descartáveis. Alimentação Elétrica: 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240 VAC ou através de fonte de alimentação) com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 120 minutos em operação. - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item; - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento - Código Br aproximado: 404168 GMS: 6515.47441

Porte da empresa: ME/EPP

34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	17/03/2023 08:25:29
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo / Versão: ECG1200G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiografo - Eletrocardiografo Modelo: Digital, Portátil C/ Alça, Tipo Registro: C/ 12 Derivações, Leitura Diagnóstica, Funções: Teclado Membrana Sensível Ao Toque, Velocidade Registro: 12,5; 25 E 50 Mm/S, Tipo: Tela Lcd 2x16, 12 Canais, Características Adicionais: Memória P/ 100 Exames, Tipo Impressora: Impressão Papel A4, Alimentação: Bateria Interna Recarregável, Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias

Porte da empresa: ME/EPP

95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	Não	Não	3	R\$ 17.000,0000	R\$ 51.000,0000	10/03/2023 15:52:14
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL /

Modelo / Versão: CARDIO 7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3 CÓDIGO: 70788 - ELETROCARDIOGRAFO - 12 canais e 12 derivações simultâneas Eletrocardiografo com 12 canais / 12 derivações: Apresentação de ECG em papel milimetrado comum ou termossensível, impressora térmica com suporte a papéis em rolo de 210mm e 216mm de largura, pode ser utilizado também papel tipo Z ou pode ser ligado diretamente na impressora para impressão em papel no formato A4. - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Faixa de batimentos cardíacos: 30-300bpm. Análise de no mínimo 120 tipos de arritmias, análise ECG pelo código de Minessota. Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de TFT colorido que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos com tamanho mínimo de 5" polegadas; - Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico. Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG. Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. Conexões mínimas: 02 conexões USB, 01 conexão RS232 e 01 conexão de rede - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Suporta

conexão com central de estação de monitoramento, protocolo HL7, sistema HIS e PACS. Acessórios Inclusos: - 01 Cabo paciente tipo clip. - 04 eletrodos tipo clip para membros. - 06 eletrodos de sucção pré-cordiais não descartáveis. Alimentação Elétrica: 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240 VAC ou através de fonte de alimentação) com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 120 minutos em operação. - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item; - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento - Código Br aproximado: 404168 GMS: 6515.47441 MARCA: BIONET / MODELO: CARDIO 7 / FABRICANTE: BIONET CO., LTD. - CORÉIA DO SUL / REGISTRO: 80070219019 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS. PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ÔNUS DIRETOS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	Não	Não	3	R\$ 17.000,0000	R\$ 51.000,0000	15/03/2023 07:57:03
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LEPU

Fabricante: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. - CHI

Modelo / Versão: T180

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO - 12 canais e 12 derivações simultâneas Eletrocardiografo com 12 canais / 12 derivações: Apresentação de ECG em papel milimetrado comum ou termossensível, impressora térmica com suporte a papéis em rolo de 210mm e 216mm de largura, pode ser utilizado também papel tipo Z ou pode ser ligado diretamente na impressora para impressão em papel no formato A4. - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marca-passo - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 2,5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Faixa de batimentos cardíacos: 30-300bpm. Análise de no mínimo 120 tipos de arritmias, análise ECG pelo código de Minnesota. Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de TFT colorido que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos com tamanho mínimo de 5" polegadas; - Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico. Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG. Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. Conexões mínimas: 02 conexões USB, 01 conexão RS232 e 01 conexão de rede - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Suporta paciente tipo clip. - 04 eletrodos tipo clip para membros. - 06 eletrodos de sucção pré-cordiais não descartáveis. Alimentação Elétrica: 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240 VAC ou através de fonte de alimentação) com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 120 minutos em operação. - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item; - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento - Código Br aproximado: 404168 GMS: 6515.47441

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTD	Sim	Sim	3	R\$ 17.200,0000	R\$ 51.600,0000	16/03/2023 15:54:20
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET

Modelo / Versão: OF. MOD. 12 CANAIS CARDIO 7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiografo: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: Eletrocardiografo Cardio7 Bionet O Cardio7 possibilita visualizar na tela os exames antes da impressão e permite enviar, gerenciar e compartilhar dados dos pacientes através da conexão USB ou LAN. Integração direta com os principais PACS disponíveis no mercado, gera imagens no formato DICOM no próprio equipamento, sem a necessidade de conversão com outros programas ou computadores externos. Worklist integrado ao equipamento permite importar do sistema hospitalar a lista de exames agendados e selecionar os pacientes agilizando a fila de espera. Conectividade direta com o sistema do hospital, via cabo de rede ou sem fio WI-FI. Otimização do fluxo de trabalho, redução de custos e maior segurança na entrega e armazenamento dos exames. Identificação dos pacientes no equipamento através do leitor de código de barras, evitando duplicidade de exames ou troca de pacientes. Eliminação da digitalização dos exames impressos para anexar ao prontuário eletrônico. • Impressora térmica integrada de alta resolução • Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4 • Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax • Interpretação do ECG e medidas complexas • Bateria recarregável de longa duração • Tela colorida de 7" com tecnologia "touchscreen" • Visualização prévia de 12 canais simultâneos • Transferência das informações via USB • Detecção automática de arritmias • Memória interna para armazenar 200 exames Anvisa: 80070219019

Porte da empresa: ME/EPP

42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	Sim	Sim	3	R\$ 17.200,0000	R\$ 51.600,0000	17/03/2023 09:57:01
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALFAMED

Fabricante: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Modelo / Versão: COMPASSUS 3000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO - 12 canais e 12 derivações simultâneas Eletrocardiografo com 12 canais / 12 derivações: Apresentação de ECG em papel milimetrado comum ou termossensível,

impressora térmica com suporte a papéis em rolo de 210mm e 216mm de largura, pode ser utilizado também papel tipo Z ou pode ser ligado diretamente na impressora para impressão em papel no formato A4.- Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 2,5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Faixa de batimentos cardíacos: 30-300bpm. Análise de no mínimo 120 tipos de arritmias, análise ECG pelo código de Minnesota. Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de TFT colorido que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos com tamanho mínimo de 5" polegadas; - Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico. Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG. Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. Conexões mínimas: 02 conexões RS232 e 01 conexão de rede; - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Suporta conexão com central de estação de monitoramento, protocolo HL7, sistema HIS e PACS. Acessórios inclusos: - 01 Cabo paciente tipo clip. - 04 eletrodos tipo clip para membros. - 06 eletrodos de sucção precordiais não descartáveis. Alimentação Elétrica: 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240VAC ou através de fonte de alimentação) com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 120 minutos em operação. - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item; - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento. Código Br aproximado: 404168 GMS: 6515.47441 - FABRICANTE: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - BRASIL - ANVISA: 80629370012 - PROCEDENCIA: NACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

22.283.196/0001-01	BH	Sim	Sim	3	R\$ 17.207,0000	R\$ 51.621,0000	16/03/2023
	LABORATORIOS						12:57:32
	LTDA						

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo / Versão: ELISHA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO - 12 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS ELETROCARDIOGRAFO COM 12 CANAIS / 12 DERIVAÇÕES: APRESENTAÇÃO DE ECG EM PAPEL MILIMETRADO COMUM OU TERMOSENSÍVEL, IMPRESSORA TÉRMICA COM SUPORTE A PAPÉIS EM ROLO DE 210MM E 216MM DE LARGURA, PODE SER UTILIZADO TAMBÉM PAPEL TIPO Z OU PODE SER LIGADO DIRETAMENTE NA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO EM PAPEL NO FORMATO A4. - DERIVAÇÕES: DI A V6; - IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; - IDENTIFICAÇÃO DE SINAL DE MARCAPASSO - IDENTIFICAÇÃO DE DATA E HORA DO EXAME - VELOCIDADES DE IMPRESSÃO AJUSTÁVEL MINIMAMENTE ENTRE 5 E 50 MM/S; - GANHO AJUSTÁVEL MINIMAMENTE ENTRE: 2,5, 5, 10 E 20 MM/MV; - FAIXA DE BATIMENTOS CARDÍACOS: 30-300BPM. ANÁLISE DE NO MÍNIMO 120 TIPOS DE ARRITMIAS, ANÁLISE ECG PELO CÓDIGO DE MINNESOTA. MODOS MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO: AUTOMÁTICO (AQUISIÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES COM O ACIONAMENTO DE UMA ÚNICA TECLA) E RITMO; - SISTEMA PARA MONITORAÇÃO/VERIFICAÇÃO DE ELETRODOS COM INDICAÇÃO VISUAL DO ELETRODO SOLTO OU MAL CONECTADO; - DISPLAY DE TFT COLORIDO QUE POSSIBILITE MINIMAMENTE A PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO EXAME E INDICAÇÃO DO POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS COM TAMANHO MÍNIMO DE 5" POLEGADAS; - MODO DE GRAVAÇÃO: AUTOMÁTICO, MANUAL E RÍTMICO. CAPACIDADE DE GRAVAR E REVER OS ÚLTIMOS 120S DAS FORMAS DE ONDA DAS 12 DERIVAÇÕES ECG. CAPACIDADE INCORPORADA PARA EXPORTAÇÃO DE EXAMES PARA COMPUTADOR EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DE PORTA USB OU CARTÃO DE MEMÓRIA; - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DO DESFIBRILADOR. CONEXÕES MÍNIMAS: 02 CONEXÕES USB, 01 CONEXÃO RS232 E 01 CONEXÃO DE REDE - FILTROS DIGITAIS MÍNIMOS INCLUSOS: FILTRO PARA RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA (60 HZ), FILTRO PARA TREMOR MUSCULAR E CORREÇÃO AUTOMÁTICA DA LINHA DE BASE. SUPORTA CONEXÃO COM CENTRAL DE ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO, PROTOCOLO HL7, SISTEMA HIS E PACS; ASSESSÓRIOS INCLUSOS: - 01 CABO PACIENTE TIPO CLIP. - 04 ELETRODOS TIPO CLIP PARA MEMBROS. - 06 ELETRODOS DE SUÇÃO PRÉCORDIAIS NÃO DESCARTÁVEIS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127 AC, 60 HZ (OU 110/220 OU COMUTÇÃO AUTOMÁTICA 100-240 VAC OU ATRAVÉS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO) COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 120 MINUTOS EM OPERAÇÃO. - DEVERÁ CONTER TODOS OS ACESSÓRIOS QUE PERMITAM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO ITEM; - DOCUMENTAÇÃO - REGISTRO DOS PRODUTOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE 1 - PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA, E SUAS EMENDAS; - ABNT NBR IEC 60601-2 EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO - PARTE 2 - PRESCRIÇÕES PARTICULARES PARA SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS; - ABNT NBR ISO 13485 PRODUTOS PARA SAÚDE - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE - REQUISITOS PARA FINS; - APRESENTAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E CATÁLOGO. - DEVERÁ SER FORNECIDO SEM ÔNUS, TREINAMENTO A EQUIPE OPERACIONAL CONFORME A NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO; - GARANTIA DE 12 MESES PARTIR DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO - CÓDIGO BR APROXIMADO: 404168 GMS: 6515.47441 MARCA: CMOS DRAKE MODELO: ELISHA

Porte da empresa: ME/EPP

07.760.277/0003-23	MEDMAX -	Sim	Sim	3	R\$ 17.207,0000	R\$ 51.621,0000	16/03/2023
	COMERCIO DE						18:45:02
	EQUIPAMENTOS						
	MEDICOS E						
	SIMILARES						
	LTDA						

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo / Versão: MAX ECG 1200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiografo - Eletrocardiografo Modelo: Digital, Portátil C/ Alça, Tipo Registro: C/ 12 Derivações, Leitura Diagnóstica, Funções: Teclado Membrana Sensível Ao Toque, Velocidade Registro: 12,5; 25 E 50 Mm/S, Tipo: Tela Lcd 2x16, 12 Canais, Características Adicionais: Memória P/ 100 Exames, Tipo Impressora: Impressão Papel A4, Alimentação: Bateria Interna Recarregável, Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias nosso descritivo: "ELETROCARDIOGRAFO DE 12 CANAIS CONTEC Tela Touch screen LCD colorida 8" Polegadas. Teclado de membrana com operação de um toque (disponibilidade de sensível ao toque) operação de um toque. 12 canais. 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). OPERAÇÃO automática, manual, ritmo, análise R-R e desligado. Filtro CA: on/off, Filtro EMG: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, off, Filtro DFT: 0.67 Hz. Filtro CA: on/off, Filtro EMG: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, off, Filtro DFT: 0.67 Hz, Filtro Passa Baixa: 75 Hz, 100 Hz ou 150 Hz, Filtro Passa Baixa: 75 Hz, 100 Hz ou 150 Hz. SENSIBILIDADE: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/Mv. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s±3%). RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 0.05Hz ~ 150Hz (-3dB). PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. ARMAZENAMENTO 300 ECGs (INTERNO) USB (EXTERNO). impressora interna térmica de alta qualidade. Pode ser ligado a uma impressora externa para imprimir em papel A4 impressora USB. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO RS-232/USB. ALARMES de Mensagens informativas de derivação desligada, falta de papel, pouca

bateria, memória cheia, etc. ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V 50/60Hz OU BATERIA DE LÍCIO INTERNA DE LONGA DURAÇÃO.
DIMENSÃO 320mm320mm85mm (comp. X Larg. X Alt.). "

Porte da empresa: ME/EPP

12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA	Sim	Não	3	R\$ 17.207,5000	R\$ 51.622,5000	17/03/2023 09:09:12
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET

Modelo / Versão: CARDIO 7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 70788 ELETROCARDIOGRAFO - 12 canais e 12 derivações simultâneas Eletrocardiografo com 12 canais / 12 derivações: Apresentação de ECG em papel milimetrado comum ou termossensível, impressora térmica com suporte a papéis em rolo de 210mm e 216mm de largura, pode ser utilizado também papel tipo Z ou pode ser ligado diretamente na impressora para impressão em papel no formato A4. - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Faixa de batimentos cardíacos: 30-300bpm. Análise de no mínimo 120 tipos de arritmias, análise ECG pelo código de Minnesota. Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de TFT colorido que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos com tamanho mínimo de 5" polegadas; - Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico. Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG. Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. Conexões mínimas: 02 conexões USB, 01 conexão RS232 e 01 conexão de rede - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Suporta conexão com central de estação de monitoramento, protocolo HL7, sistema HIS e PACS. Acessórios Inclusos: - 01 Cabo paciente tipo clip. - 04 eletrodos tipo clip para membros. - 06 eletrodos de sucção precordiais não descartáveis. Alimentação Elétrica: 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240 VAC ou através de fonte de alimentação) com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 120 minutos em operação. - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item; - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento - Código Br aproximado: 404168 GMS: 6515.47441

Porte da empresa: ME/EPP

32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 17.207,6400	R\$ 51.622,9200	16/03/2023 09:36:21
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ECGMAC

Fabricante: SHENZHEN ECGMAC MEDICAL ELECTRONICS

Modelo / Versão: EM-1201

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO - 12 canais e 12 derivações simultâneas Eletrocardiografo com 12 canais / 12 derivações: Apresentação de ECG em papel milimetrado comum ou termossensível, impressora térmica com suporte a papéis em rolo de 210mm e 216mm de largura, pode ser utilizado também papel tipo Z ou pode ser ligado diretamente na impressora para impressão em papel no formato A4. - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Faixa de batimentos cardíacos: 30-300bpm. Análise de no mínimo 120 tipos de arritmias, análise ECG pelo código de Minnesota. Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de TFT colorido que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos com tamanho mínimo de 5" polegadas; - Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico. Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG. Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. Conexões mínimas: 02 conexões USB, 01 conexão RS232 e 01 conexão de rede - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Suporta conexão com central de estação de monitoramento, protocolo HL7, sistema HIS e PACS. Acessórios Inclusos: - 01 Cabo paciente tipo clip. - 04 eletrodos tipo clip para membros. - 06 eletrodos de sucção precordiais não descartáveis. Alimentação Elétrica: 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240 VAC ou através de fonte de alimentação) com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 120 minutos em operação. - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item; - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento - Código Br aproximado: 404168 GMS: 6515.47441

Porte da empresa: ME/EPP

37.109.098/0001-20	PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 17.207,6400	R\$ 51.622,9200	16/03/2023 14:40:47
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Comen

Fabricante: Comen

Modelo / Versão: CM1200B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento: Eletrocardiografo Marca/Fabricante: Comen/Shenzhen Comen Medical Instruments CO. Modelo: CM1200B Configuração: Eletrocardiografo CM1200B (12 canais e 12 derivações). Origem/Procedência: Importado / China (Características:  Display TFT 5.6" - Colorido;  12 canais;  12 derivações simultâneas;  Teclado alfanumérico multi-linguagem;  Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico;  Proteção contra desfibrilador;  Diagrama que mostra a conectividade das 12 derivações com o paciente;  Pode guardar e reproduzir os dados para 300 casos de pacientes. Também pode aumentar a capacidade da memória através de disco de armazenamento de dados USB, em cartão SD de 1GB e 10.000 casos num cartão SD de 2GB;  Pode guardar 5.000 casos de paciente num com exatidão: ±1% ou ±1 bpm, o que for maior.  Análise ECG pelo código de Minnesota;  Análise

de 122 tipos de arritmias;  Ganho de amplitude: AGC (auto), 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 20/10 (mm/mV), 10/5(mm/mV), total de sete opções, AGC (auto) predefinido como 10 mm/mV, erro $\pm 2\%$;  Emissão de sinal sonoro a cada batimento cardíaco;  Opções de pré-visualização de impressão e resultado de diagnóstico com características editáveis;  Função de interpretação de resultado com 5 modos diferentes. 200 casos de análises;  Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG;  Conexões: entrada (≥ 100Ω,, sensibilidade 10mm/V $\pm 5\%$), saída (≤ 100Ω,, sensibilidade 1V/V $\pm 5\%$);  Classificação de ganho: derivações do peito e derivações dos membros podem ter ganhos configurados de forma independente;  Impressora térmica com suporte a papéis em rolo de 210mm e 216mm de largura;  Pode ser ligado diretamente na impressora para imprimir em papel A4;  Velocidade de impressão: 5mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s e 50 mm/s;  Várias formas de impressão: 12x1; 6x2+1R; 3x4+1R; 3x4+3R;  Sistema inteligente de calibração de impressão;  Impedância de entrada: ≥ 50M Ω;  Resposta em frequência: 0.05-150Hz;  Voltagem de calibração: 1mV $\pm 1\%$;  Sensibilidade: 2.5, 5.0, 10.0, 20.0mm/mV;  Corrente de entrada do circuito: < 50nA;  Nível de ruído: < 50uVp-p;  Ajuste automático da linha de base; Filtro CA: 50Hz / 60Hz / Desligado;  EMC filtro: 25Hz, 35Hz, 45Hz;  Filtro de movimento: 0.05Hz, 0.15Hz, 0.25Hz, 0.5Hz;  Filtro passa-baixo: 75Hz, 100Hz, 150Hz;  CMRR: ≥ 105dB;  VCG tecnologia (vetor cardiograma);  Diagnóstico de doença de coronária;  Diagnóstico de infarto do miocárdio;  Localização do infarto miocárdio;  Diagnóstico de infarto do miocárdio múltiplo;  Diagnóstico da ampliação atrial e ventricular;  Ampliação Bi-atrilar;  Hipertrofia do ventrículo esquerdo;  Hipertrofia do ventrículo direito;  Hipertrofia Bi-ventricular;  Diagnóstico diferencial do bloqueio de ramo (BBB);  Complicação BBB com infarto do miocárdio;  Complicação BBB com hipertrofia ventricular;  Complicação BBB com bloqueio bi-fasilar;  Diagnóstico diferencial de arritmia;  Diagnóstico diferencial de formas de onda ECG com amplo QRS;  Localização da origem de batimento ventricular pré- maturo;  Localização de vias acessórias;  02 conexões USB, conexão RS232 e conexão em rede;  Protocolo de comunicação DICOM e HL7 (opcional) via software PCECG;  Conversão dos exames em formato JPEG ou PDF (opcional) via software PCECG;  Informação em tela do funcionamento AC ou bateria, carga e carregamento da bateria;  Norma de segurança atendidas: IEC 60601- 1, IEC 60601-1-6, IEC 60601-1-9, IEC 60601-1- 2, IEC 60601-2-25.  Bateria interna recarregável de Íons de Lítio com duração mínima de 120 minutos (2 horas) com opção para 240 minuto (4 horas);  Potência: 100-240 VAC, 50/60Hz;  Dimensões: 316x259x98mm;  Peso: 3,2 Kg (com vias; 06 eletrodos precordiais; 04 eletrodos de membros tipo clip; 01 Tubo de gel; 01 Bateria Recarregável; 01 manual do usuário em língua portuguesa. Garantia 12 meses

Porte da empresa: ME/EPP

14.425.382/0001-00	MEDICAL LIFE	Sim	Não	3	R\$ 17.207,6400	R\$ 51.622,9200	16/03/2023
	COMERCIO						17:03:12
	LTDA						

Marca: CARDIOCARE

Fabricante: CARDIOCARE

Modelo / Versão: 2000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ELETROCARDIOGRAFO - 12 canais e 12 derivações simultâneas em papel milimetrado comum ou termossensível, impressora térmica com suporte a papéis em rolo de 210mm e 216mm de largura, pode ser utilizado também papel tipo Z ou pode ser ligado diretamente na impressora para impressão em papel no formato A4. - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Faixa de batimentos cardíacos: 30-300bpm. Análise de no mínimo 120 tipos de arritmias, análise ECG pelo código de Minnesota. Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de TFT colorido que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos com tamanho mínimo de 5" polegadas; - Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico. Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG. Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. Conexões mínimas: 02 conexões USB, 01 conexão RS232 e 01 conexão de rede - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Suporta conexão com central de estação de monitoramento, protocolo HL7, sistema HIS e PACS. Acessórios inclusos: - 01 Cabo paciente tipo clip. - 04 eletrodos tipo clip para membros. - 06 eletrodos de sucção precordiais não descartáveis. Alimentação Elétrica: 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240 VAC ou através de fonte de alimentação) com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 120 minutos em operação. - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item; - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento - Código Br aproximado: 404168 GMS: 6515.47441" 3 UND CARDIOCARE CARDIOCARE 2000 80070219019

Porte da empresa: ME/EPP

25.463.374/0001-74	MEDEFE	Não	Não	3	R\$ 17.207,6400	R\$ 51.622,9200	16/03/2023
	PRODUTOS						17:30:31
	MEDICO-						
	HOSPITALARES						
	LTDA						

Marca: BIONET

Fabricante: BIONET

Modelo / Versão: CARDIO7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO - 12 canais e 12 derivações simultâneas Eletrocardiografo com 12 canais / 12 derivações: Apresentação de ECG em papel milimetrado comum ou termossensível, impressora térmica com suporte a papéis em rolo de 210mm e 216mm de largura, pode ser utilizado também papel tipo Z ou pode ser ligado diretamente na impressora para impressão em papel no formato A4. - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 2.5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Faixa de batimentos cardíacos: 30-300bpm. Análise de no mínimo 120 tipos de arritmias, análise ECG pelo código de Minnesota. Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de TFT colorido que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos com tamanho mínimo de 5 polegadas; - Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico. Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG. Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em

formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. Conexões mínimas: 02 conexões USB, 01 conexão RS232 e 01 conexão de rede - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Suporta conexão com central de estação de monitoramento, protocolo HL7, sistema HIS e PACS. Acessórios Inclusos: - 01 Cabo paciente tipo clip. - 04 eletrodos tipo clip para membros. - 06 eletrodos de sucção precordiais não descartáveis. Alimentação Elétrica: 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240 VAC ou através de fonte de alimentação) com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 120 minutos em operação. - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item; - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.084.765/0001-39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	06/03/2023 17:58:22
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Macrosul

Fabricante: Macrosul

Modelo / Versão: Eletrocardiógrafo Bionet 12 canais Cardio7

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO - 12 canais e 12 derivações simultâneas un 3,0000 17.207,6400 51.622,9200 N/S/N Eletrocardiógrafo com 12 canais / 12 derivações: Apresentação de ECG em papel milimetrado comum ou termossensível, impressora térmica com suporte a papéis em rolo de 210mm e 216mm de largura, pode ser utilizado também papel tipo Z ou pode ser ligado diretamente na impressora para impressão em papel no formato A4. - Derivações: DI a V6; - Identificação automática de todas as derivações; - Identificação de sinal de marcapasso - Identificação de data e hora do exame - Velocidades de impressão ajustável minimamente entre 5 e 50 mm/s; - Ganho ajustável minimamente entre: 2,5, 5, 10 e 20 mm/mV; - Faixa de batimentos cardíacos: 30-300bpm. Análise de no mínimo 120 tipos de arritmias, análise ECG pelo código de Minnesota. Modos mínimos de funcionamento: automático (aquisição das 12 derivações com o acionamento de uma única tecla) e ritmo; - Sistema para monitoração/verificação de eletrodos com indicação visual do eletrodo solto ou mal conectado; - Display de TFT colorido que possibilite minimamente a pré-visualização do exame e indicação do posicionamento dos eletrodos com tamanho mínimo de 5" polegadas; - Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico. Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG. Capacidade incorporada para exportação de exames para computador em formato PDF, através de porta USB ou cartão de memória; - Sistema de proteção contra descarga do desfibrilador. Conexões mínimas: 02 conexões USB, 01 conexão RS232 e 01 conexão de rede - Filtros digitais mínimos inclusos: Filtro para ruídos da rede elétrica (60 Hz), filtro para tremor muscular e correção automática da linha de base. Suporta conexão com central de estação de monitoramento, protocolo HL7, sistema HIS e PACS. Acessórios Inclusos: - 01 Cabo paciente tipo clip. - 04 eletrodos tipo clip para membros. - 06 eletrodos de sucção precordiais não descartáveis. Alimentação Elétrica: 127 AC, 60 Hz (ou 110/220 ou comutação automática 100-240 VAC ou através de fonte de alimentação) com bateria interna recarregável com autonomia mínima de 120 minutos em operação. - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item; - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento - Código Br aproximado: 404168 GMS: 6515.47441

Porte da empresa: ME/EPP

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIEDOVSKI LTDA	Sim	Não	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	17/03/2023 09:53:35
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: bionet

Fabricante: bionet

Modelo / Versão: 12 canais

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo Modelo: Digital, Portátil C/ Alça , Tipo Registro: C/ 12 Derivações, Leitura Diagnóstica , Funções: Teclado Membrana Sensível Ao Toque , Velocidade Registro: 12,5; 25 E 50 Mm/S , Tipo: Tela Lcd 2x16, 12 Canais , Características Adicionais: Memória P/ 100 Exames , Tipo Impressora: Impressão Papel A4 , Alimentação: Bateria Interna Recarregável , Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias

Porte da empresa: ME/EPP

46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	16/03/2023 14:33:08
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: CONTEC

Fabricante: CONTEC

Modelo / Versão: EL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo Modelo: Digital, Portátil C/ Alça , Tipo Registro: C/ 12 Derivações, Leitura Diagnóstica , Funções: Teclado Membrana Sensível Ao Toque , Velocidade Registro: 12,5; 25 E 50 Mm/S , Tipo: Tela Lcd 2x16, 12 Canais , Características Adicionais: Memória P/ 100 Exames , Tipo Impressora: Impressão Papel A4 , Alimentação: Bateria Interna Recarregável , Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	14/03/2023 17:25:06
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: instramed emai

Fabricante: instramed emai

Modelo / Versão: instramed emai

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Eletrocardiógrafo Modelo: Digital, Portátil C/ Alça , Tipo Registro: C/ 12 Derivações, Leitura Diagnóstica , Funções: Teclado Membrana Sensível Ao Toque , Velocidade Registro: 12,5; 25 E 50 Mm/S , Tipo: Tela Lcd 2x16, 12 Canais , Características Adicionais: Memória P/ 100 Exames , Tipo Impressora: Impressão Papel A4 , Alimentação: Bateria Interna Recarregável , Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias

Porte da empresa: ME/EPP

INSUMOS
MEDICOS LTDA

Marca: COMEN

Fabricante: COMEN

Modelo / Versão: COMEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eletrocardiógrafo - Eletrocardiógrafo Modelo: Digital, Portátil C/ Alça, Tipo Registro: C/ 12 Derivações, Leitura Diagnóstica, Funções: Teclado Membrana Sensível Ao Toque, Velocidade Registro: 12,5; 25 E 50 Mm/S, Tipo: Tela Lcd 2x16, 12 Canais, Características Adicionais: Memória P/ 100 Exames, Tipo Impressora: Impressão Papel A4, Alimentação: Bateria Interna Recarregável, Voltagem: 110/220 V, Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000.000,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 300.000,0000	38.482.591/0001-53	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 150.000,0000	46.093.723/0001-83	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 90.000,0000	03.874.953/0001-77	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 60.000,0000	29.084.765/0001-39	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 51.622,9200	14.425.382/0001-00	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 51.622,9200	32.473.099/0001-35	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 51.622,9200	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 51.622,9200	25.463.374/0001-74	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 51.622,5000	12.967.916/0001-02	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 51.621,0000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 51.621,0000	22.283.196/0001-01	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 51.600,0000	26.527.362/0001-29	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 51.600,0000	42.650.279/0001-07	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 51.000,0000	07.626.776/0001-60	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 51.000,0000	95.433.397/0001-11	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 45.000,0000	34.055.837/0001-50	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 36.000,0000	84.972.926/0001-39	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 27.300,0000	19.001.659/0001-90	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 27.000,0000	11.405.384/0001-49	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 25.650,0000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:03:09:460
R\$ 44.999,0000	32.473.099/0001-35	17/03/2023 10:04:53:473
R\$ 25.350,0000	11.405.384/0001-49	17/03/2023 10:04:54:840
R\$ 24.082,5000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:04:55:983
R\$ 49.800,0000	29.084.765/0001-39	17/03/2023 10:05:01:507
R\$ 22.650,0000	11.405.384/0001-49	17/03/2023 10:05:35:577
R\$ 21.517,5000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:05:36:100
R\$ 21.000,0000	42.650.279/0001-07	17/03/2023 10:06:33:720
R\$ 19.950,0000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:06:34:330
R\$ 20.000,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:06:39:623
R\$ 44.450,0000	22.283.196/0001-01	17/03/2023 10:07:02:113
R\$ 19.500,0000	42.650.279/0001-07	17/03/2023 10:07:13:880
R\$ 18.525,0000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:07:14:510
R\$ 18.000,0000	42.650.279/0001-07	17/03/2023 10:07:30:847
R\$ 17.100,0000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:07:32:570
R\$ 16.500,0000	42.650.279/0001-07	17/03/2023 10:07:36:550
R\$ 20.900,0000	19.001.659/0001-90	17/03/2023 10:07:37:380
R\$ 15.675,0000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:07:38:610
R\$ 13.500,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:08:00:277
R\$ 44.449,9900	25.463.374/0001-74	17/03/2023 10:08:10:400
R\$ 13.000,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:09:21:043
R\$ 12.500,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:09:36:510
R\$ 12.000,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:09:54:947
R\$ 11.500,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:10:03:617
R\$ 11.000,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:10:31:470
R\$ 10.500,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:10:40:910
R\$ 10.000,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:11:22:790
R\$ 9.500,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:11:35:953
R\$ 9.000,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:11:49:837
R\$ 21.000,0000	46.093.723/0001-83	17/03/2023 10:11:54:807
R\$ 8.880,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:11:57:890

R\$ 8.500,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:12:11:457
R\$ 8.110,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:12:23:210
R\$ 8.000,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:12:33:507
R\$ 7.900,0000	38.714.672/0001-31	17/03/2023 10:12:37:390
R\$ 7.800,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:12:51:383
R\$ 15.500,0000	12.967.916/0001-02	17/03/2023 10:12:58:613
R\$ 35.999,0000	34.055.837/0001-50	17/03/2023 10:13:38:627
R\$ 35.640,0000	84.972.926/0001-39	17/03/2023 10:13:57:290
R\$ 85.000,0000	03.874.953/0001-77	17/03/2023 10:13:59:637
R\$ 35.639,0000	34.055.837/0001-50	17/03/2023 10:14:43:343
R\$ 35.283,6000	84.972.926/0001-39	17/03/2023 10:14:46:390
R\$ 7.505,0000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:14:47:463
R\$ 36.960,0000	07.626.776/0001-60	17/03/2023 10:14:55:507
R\$ 7.400,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:14:59:360
R\$ 7.030,0000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:15:00:140
R\$ 29.700,0000	95.433.397/0001-11	17/03/2023 10:15:03:300
R\$ 35.620,0000	03.874.953/0001-77	17/03/2023 10:15:06:900
R\$ 29.697,4000	84.972.926/0001-39	17/03/2023 10:15:19:097
R\$ 6.900,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:15:28:560
R\$ 6.555,0000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:15:30:263
R\$ 6.400,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:15:39:187
R\$ 6.080,0000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:15:40:297
R\$ 5.900,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:15:58:930
R\$ 5.605,0000	07.760.277/0003-23	17/03/2023 10:16:00:680
R\$ 5.500,0000	37.109.098/0001-20	17/03/2023 10:16:27:040
R\$ 29.696,4000	34.055.837/0001-50	17/03/2023 10:16:29:063
R\$ 29.400,4260	84.972.926/0001-39	17/03/2023 10:16:29:653
R\$ 29.399,4200	34.055.837/0001-50	17/03/2023 10:17:17:793
R\$ 9.900,0000	95.433.397/0001-11	17/03/2023 10:17:49:337
R\$ 35.400,0000	26.527.362/0001-29	17/03/2023 10:19:38:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	17/03/2023 10:03:08	Item aberto para lances.
Encerramento	17/03/2023 10:21:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/03/2023 10:21:39	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 09:09:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.109.098/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 10:59:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.109.098/0001-20.
Recusa de proposta	24/03/2023 15:55:22	Recusa da proposta. Fornecedor: PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.109.098/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 5.500,0000. Motivo: Conforme proposta atualizada da empresa e confirmação por contato via telefone com Gesiane 41-3266-7250, o valor de R\$ 5.500,00 (último lance da empresa) refere-se ao valor unitário e não total do item, sendo assim a empresa solicitou a desclassificação.
Recusa de proposta	24/03/2023 17:09:43	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA, CNPJ/CPF: 07.760.277/0003-23, pelo melhor lance de R\$ 5.605,0000. Motivo: A empresa solicitou desclassificação, uma vez que os lances foram efetuados de forma unitária, sendo que o correto seria te enviado lances de valor global.
Recusa de proposta	27/03/2023 10:42:01	Recusa da proposta. Fornecedor: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000. Motivo: Conforme informado no chat, o valor informado nos lances referem-se ao valor unitários, sendo que o correto seria te enviado lances de valor global.
Recusa de proposta	03/04/2023 09:42:23	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000. Motivo: Para o item 03, sendo que o pregão encontra-se com valor de lance o valor total do item, conforme consta no valor máximo e a vossa empresa informou via telefone que o valor de R\$ 9.900,00 refere-se a unidade e não ao valor total, a proposta será desclassificada para este item.
Recusa de proposta	03/04/2023 10:39:03	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ/CPF: 12.967.916/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 15.500,0000. Motivo: A empresa informou via chat que não pode confirmar o valor de R\$ 15.500,00 como valor total. Sendo o correto o valor de R\$ 46.500,00.
Recusa de proposta	04/04/2023 10:06:52	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$

Abertura do prazo - Convocação anexo	05/04/2023 09:54:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2023 11:18:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90.
Aceite de proposta	05/04/2023 15:57:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 20.900,0000 e com valor negociado a R\$ 20.880,0000. Motivo: Valor reduzido na proposta atualizada.
Habilitação de fornecedor	18/04/2023 14:45:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Densitometria Óssea por Raio-X com tecnologia "FAN-BEAM" com baixa dose de radiação. O modelo possui mesa longa e é projetado para fazer medidas e oferecer a indicação do risco de fratura relativo a osteoporose, diagnosticando e monitorando as alterações ósseas. Sistema completo com as seguintes características: Sistema de Raios-X (Smart Fan Beam); Maior precisão nos resultados; Melhor resolução de imagem; Tempo de exame reduzido; Menor dose de exposição ao paciente e do operador; Sistema de dupla energia com fornecimento de potência constante - mantendo-se o tubo de Raios-X com potência constante. Isto se traduz em uma melhor qualidade de exames e maior vida útil para o equipamento; Braço fixo com detector móvel - equipado com sistema de braço condutor do detector, este efetua somente movimento longitudinal, (paralelo à parede da sala), enquanto que o detector efetua a varredura em movimentos transversais. Esta característica permite que o espaço ocupado pelo equipamento seja reduzido, levando a um melhor aproveitamento da área útil da sala; Corpo Inteiro e composição corporal: examina com precisão e localiza automaticamente 8 regiões anatómicas: cabeça, braços, pernas, tronco, costelas, pelve, tórax e coluna lombar. Fornece o resultado da composição corporal e valores de referência normal de porcentagem de gordura, inclusive da região do quadril e abdômen; O equipamento dispõe de recursos para exames de coluna lombar em vista antero posterior em até 30 segundos. Dispõe também de "software" para análise de fêmur em até 30 segundos ou ainda modo Dual Fêmur em até 1 minuto; Comparação de

exames: Este aspecto simplifica o acompanhamento de tratamentos dos pacientes através da comparação simultânea do exame anterior com o exame atual. /⦁ Referência para avaliação do padrão de normalidade: o equipamento dispõe de um "Software", que permite ao médico comparar os resultados do exame com uma tabela de padrões normais adaptada às características do paciente. /⦁ Sistema operacional Windows 10, permitindo sua utilização junto com outros programas de aplicação disponível no mercado. /⦁ Detector de conversão direta de Raios-X Digital, que oferece melhor qualidade de imagem, precisão e acurácia em todos os stans. /⦁ Gerenciador de Banco de dados de pacientes usando padrão "ACCESS", possibilitando o cálculo de resultados cronológicos do paciente com maior rapidez. /⦁ Pacote de softwares: /Coluna AP (AP Apine): fornece uma estimativa da densidade mineral óssea da coluna lombar. Adaptação automatizada à escoliose. Aquisição da DMO da coluna lombar em 30 segundos (<1% CV, valores típicos). Fêmur (Femur): fornece uma estimativa da densidade mineral óssea para o fêmur proximal. Esses valores podem ser comparados a uma população de referência adulta a critério exclusivo do médico. Aquisição da DMO de fêmur único em 30 segundos (<1% CV, valores típicos). Fêmur Duplo (Dual Femur): mede rápida e automaticamente os fêmures direito e esquerdo sem reposicionar o paciente. Cada DMO do fêmur e a média de ambos os fêmures são fornecidas em um relatório combinado de fácil leitura com capacidade de tendência do paciente. Esses valores podem ser comparados a uma população de referência adulta a critério exclusivo do médico. Antebraço (Forearm): mede o raio e a ulna, fornecendo informações clínicas adicionais sobre a DMO para o antebraço distal. Esta opção permite medições de DMO no antebraço de diferentes ROI (raio 33%, raio UD, raio total). A medição pode ser feita na posição sentada ou supina. Validade Da Proposta: 90 (noventa) dias/Local e entrega: Hospital Universitário, no setor de Patrimônio. Avenida Tancredo Neves, 3224 - Bairro Santo Onofre - fone (45) 3321-5343 - CEP 85806-470 - Cascavel - Paraná /Prazo de Entrega: 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data do recebimento da ordem de compra, ordem de fornecimento ou outro instrumento equivalente. /Garantia: 12 (doze) meses, a partir da entrega do equipamento. /Pagamento: em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da Nota Fiscal na Direção Financeira do HUOP/MODELO: PRODIGY ADVANCED/MARCA: GE/PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS/FABRICANTE: GE MEDICAL SYSTEMS/REGISTRO NA ANVISA: 80071260163/ DESCRITIVO COMPLETO ANEXO NA PROPOSTA/ CONCORDAMOS COM TODAS AS NORMAS E ANEXOS DO EDITAL

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

10.515.403/0001-27	BRAZIL 3	Não	Não	1	R\$ 318.488,2700	R\$ 318.488,2700	16/03/2023
	BUSINESS						16:33:17
	PARTICIPACOES						
	LTD.						

Marca: HOLOGIC

Fabricante: HOLOGIC

Modelo / Versão: HORIZON WI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para Densitometria Óssea por Raios - X Para Corpo Inteiro Equipamento de densitometria óssea por Raios -X com no mínimo 64 detectores físicos (não será considerado duplicação virtual) e tecnologia para aquisição de imagens em única passagem sem sobreposição ou sub - amostragem de dados, FAN -BEAM real ou similar Tecnologia por Feixe de Raios-X linear utilizando mesa motorizada e braço em C, tempo de aquisição de imagens com Scan localizado de no máximo 30 segundos. Deve possuir fantoma Antropomórfico, calibração contínua, precisão melhor que 1% e suportar pacientes no mínimo até 200Kg. Deve realizar análise da composição corpórea avançada, imagem colorida: gordura, massa corpórea magra e osso, gordura visceral, relatório global e por sub-regiões, quantificar o risco de obesidade clínica, Lipodistrofia, e Sarcopenia, realizar classificação do IMC - WHO, referências altura, peso e relatório auxiliar e gráfico com o alvo das áreas de foco. Tempo de Exposição para coluna lombar e Fêmur de no máximo 30 seg / 0,04mGy e corpo inteiro de no máximo 360 seg / 0,015 mGy. Deve possuir configuração mínima de Hardware: processador compatível, memória RAM de 2GB, hard drive de 200GB, leitor de DVD/RW, porta USB, monitor LCD colorido tela plana de 19 polegadas. Deve possuir configuração mínima de Software: Controle de Qualidade Automático, Ferramenta de Gerenciamento de produtividade, Posicionamento automático do fêmur, software para gerar relatórios, relatório com indicação de risco de fratura colorido, avaliação de risco de fratura em 10 anos desenvolvida, questionário do histórico do paciente, dados de referência pediátricos, calibração composição corporal, avaliação Composição Corporal total e análise por região com Avaliação da Gordura Visceral e taxa de mudanças, relatórios com cores do corpo inteiro. Protocolo para escaneamento e análise de: Coluna Lombar AP, Fêmur Proximal, Software Dual Fêmur, Antebraço, Coluna com Escoliose, Decúbito Lateral, Análise Estrutura do Fêmur, Análise BMD da coluna e fêmur com Baixa densidade, Coluna, Fêmur e Antebraço Pediátrico, BMD Corpo Total e Pediátrico. Modo de Comparação de Imagens de Exames Seriais, capacidade de escaneamento com uma única energia - Single Energy, controle de Brilho/Contraste para otimização da imagem, gerenciamento do banco de dados do paciente. Fantoma de Coluna QDR Antropomórfico. Deve acompanhar Protocolos DICOM: Store, SR Tools e Worklist. Deve possuir compatibilidade com o software TBS (Trabecular Bone Score), não será considerado recurso similar. Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item; - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins. - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento. -Código Br aproximado: 359636 GMS: 6515.60384 ANVISA 81504790224

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.255.403/0001-60	IMEX MEDICAL	Não	Não	1	R\$ 318.488,2900	R\$ 318.488,2900	16/03/2023
	COMERCIO E						10:00:23
	LOCACAO LTDA						

Marca: IMEX

Fabricante: IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA

Modelo / Versão: ELIPSE HD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA Marca: Imex Modelo: Elipse HD Procedência: Brasil Registro no Ministério da Saúde: 81655630043 Validade da proposta: 90 dias Prazo de entrega: 150 dias Condições de pagamento: 30 dias Garantia do equipamento: 12 meses

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 318.488,2900	12.255.403/0001-60	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 318.488,2700	10.515.403/0001-27	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 318.488,0000	00.029.372/0002-21	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 318.450,0000	10.625.395/0001-71	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 302.000,0000	00.029.372/0002-21	17/03/2023 10:00:01:930
R\$ 298.980,0000	12.255.403/0001-60	17/03/2023 10:03:57:090
R\$ 283.000,0000	00.029.372/0002-21	17/03/2023 10:04:36:713
R\$ 280.000,0000	10.625.395/0001-71	17/03/2023 10:05:19:297
R\$ 280.170,0000	12.255.403/0001-60	17/03/2023 10:05:35:733
		17/03/2023 10:05:35:967

R\$ 277.200,0000	12.255.403/0001-60	17/03/2023 10:05:54:333
R\$ 274.400,0000	10.625.395/0001-71	17/03/2023 10:06:18:873
R\$ 271.656,0000	12.255.403/0001-60	17/03/2023 10:06:48:787
R\$ 268.900,0000	10.625.395/0001-71	17/03/2023 10:07:20:120
R\$ 266.211,0000	12.255.403/0001-60	17/03/2023 10:07:33:713
R\$ 263.500,0000	10.625.395/0001-71	17/03/2023 10:08:20:703
R\$ 260.865,0000	12.255.403/0001-60	17/03/2023 10:09:03:183
R\$ 258.256,0000	10.625.395/0001-71	17/03/2023 10:11:50:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Abertura	17/03/2023 10:03:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	17/03/2023 10:13:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	17/03/2023 10:13:51	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 09:11:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.625.395/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2023 10:57:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.625.395/0001-71.
Recusa de proposta	27/03/2023 15:05:29	Recusa da proposta. Fornecedor: IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.625.395/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 258.256,0000. Motivo: Produto não atende o descritivo do edital no quesito "Tempo de Exposição corpo inteiro de no máximo 360 seg", conforme manual -ANVISA, PRIMUS- pag. 23, o tempo de exposição do corpo total (aprox. 6 m 50 s).
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/04/2023 14:37:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.255.403/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/04/2023 14:53:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.255.403/0001-60.
Aceite de proposta	05/04/2023 15:47:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.255.403/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 260.865,0000.
Habilitação de fornecedor	18/04/2023 14:45:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA - CNPJ/CPF: 12.255.403/0001-60
Registro de intenção de recurso	18/04/2023 14:51:50	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA CNPJ/CPF: 10515403000127. Motivo: Manifestamos intenção em apresentar recurso contra o ato de julgamento de proposta e de habilitação do licitante declarado vencedor, com fundamento no art. 5º, incisos LV e XXXIV da C
Registro de intenção de recurso	18/04/2023 14:54:25	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE CNPJ/CPF: 00029372000221. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, pois o equipamento de densitometria da Imex não atende ao edital porque não tem compatibilidade ou similar
Aceite de intenção de recurso	19/04/2023 15:56:21	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA., CNPJ/CPF: 10515403000127. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.
Aceite de intenção de recurso	19/04/2023 15:56:51	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE, CNPJ/CPF: 00029372000221.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
00.029.372/0002-21	18/04/2023 14:54	19/04/2023 15:56	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso, pois o equipamento de densitometria da Imex não atende ao edital porque não tem compatibilidade ou similaridade com o software TBS e será detalhado em nossa peça recursal a especificação errônea da 3D-Dxa causando males aos pacientes.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
10.515.403/0001-27	18/04/2023 14:51	19/04/2023 15:56	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção em apresentar recurso contra o ato de julgamento de proposta e de habilitação do licitante declarado vencedor, com fundamento no art. 5º, incisos LV e XXXIV da Constituição Federal c/c art. 109 da lei Federal 8.666 e art. 44 do Decreto 10.024/2019 por não concordar com a classificação de proposta da empresa IMEX, pois o Equipamento ofertado não atende tecnicamente a totalidade das especificações técnicas do Edital, ferindo o princípio da vinculação ao Edital			
Motivo Aceite ou Recusa: Para motivação das alegações da intenção de recurso.			

Troca de Mensagens

Sistema	Data	Mensagem
	17/03/2023 10:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 12:00 e entre

		13:30 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2023 10:00:06	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2023 10:00:07	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2023 10:00:08	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2023 10:00:09	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2023 10:03:06	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2023 10:03:07	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2023 10:03:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2023 10:03:09	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2023 10:13:51	O item 4 está encerrado.
Sistema	17/03/2023 10:19:26	O item 2 está encerrado.
Sistema	17/03/2023 10:21:39	O item 3 está encerrado.
Sistema	17/03/2023 10:22:26	O item 1 está encerrado.
Sistema	17/03/2023 10:22:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	17/03/2023 10:28:39	Bom dia!
Pregoeiro	17/03/2023 10:41:02	Serão analisadas as propostas e documentações dos primeiros colocados, sendo assim, a sessão será suspensa com retorno previsto para segunda-feira (20/03/2023) as 09 horas.
Pregoeiro	20/03/2023 09:21:06	Bom dia, informo que a documentação continua em análise, retornaremos à partir das 13h30min com o resultado. Obrigada.
Pregoeiro	20/03/2023 13:40:06	Boa tarde, informamos que devido a questões técnicas o pregão permanece suspenso. Retorno previsto para dia 21/03 às 9h.
Pregoeiro	20/03/2023 13:41:36	Retificando, retorno previsto para as 14h do dia 21/03/2023.
Pregoeiro	21/03/2023 09:08:28	Bom dia!
Pregoeiro	21/03/2023 09:09:11	Lembrando que a sessão será realizada às 14h.
Pregoeiro	21/03/2023 14:15:28	Boa tarde!
Pregoeiro	21/03/2023 16:00:38	A sessão será suspensa e será retomada somente na quinta-feira (23/03/2023) as 9 horas.
Pregoeiro	23/03/2023 09:00:55	Bom dia a todos. Informo que estarei solicitando individualmente a(s) documentação(ões) pendente(s).
Pregoeiro	23/03/2023 09:01:43	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 01, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	23/03/2023 09:02:07	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - _ Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa. Validade da certidão: Essa deverá ter data de emissão de, no máximo, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS anteriores a abertura do certame.
Pregoeiro	23/03/2023 09:02:17	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - _ Certidão Negativa de Falência ou Concordata EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DO PROPONENTE, com validade de, no máximo, 90 (noventa) dias, contados a partir de sua emissão, exceto se houver previsão de prazo diferente na própria certidão.
Pregoeiro	23/03/2023 09:02:29	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - _ Complementação da proposta de acordo com o edital; _ AFE e licença sanitária do detentor do registro e proponente; _ Manual técnico e catálogo conforme equipamento ofertado, juntamente com registro Anvisa;
Pregoeiro	23/03/2023 09:02:40	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - Tendo em vista que para fins de assinatura da ata de registro de preços e pagamento a empresa declarada vencedora deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR e que após a etapa de lances,
Pregoeiro	23/03/2023 09:02:56	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que a empresa ainda não possui.
Pregoeiro	23/03/2023 09:03:04	Para LUANNA FREIRE FELIX LTDA - Solicito que a empresa providencie o cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a

Pregoeiro	23/03/2023 09:04:56	comprovação do cadastro. Será aberto somente o campo no item 01, para anexo de toda a documentação complementar.
Pregoeiro	23/03/2023 09:05:03	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 02, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	23/03/2023 09:05:18	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: _ Complementação da proposta de acordo com o edital; _ AFE e licença sanitária do proponente;
Pregoeiro	23/03/2023 09:05:37	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Manual técnico e catálogo conforme equipamento ofertado, juntamente com registro Anvisa;
Pregoeiro	23/03/2023 09:05:43	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Tendo em vista que para fins de assinatura da ata de registro de preços e pagamento a empresa declarada vencedora deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR e que após a etapa de lances,
Pregoeiro	23/03/2023 09:05:55	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que a empresa tem cadastro mas não encontra-se avaliado.
Pregoeiro	23/03/2023 09:06:10	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Solicito que a empresa providencie junto ao GMS a atualização do cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro atualizado. Será aberto somente o campo no item 02, para anexo de toda a documentação complementar.
Pregoeiro	23/03/2023 09:06:26	Para PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 03, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	23/03/2023 09:07:33	Para PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: _ Complementação da proposta de acordo com o edital; _ Documentação para comprovar as seguintes características: Conexão com central de estação de monitoramento, protocolo HL7, sistema HIS e PACS.
Pregoeiro	23/03/2023 09:07:40	Para PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - _ AFE e licença sanitária do detentor do registro: MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - cnpj.03.580.620/0001-35;
Pregoeiro	23/03/2023 09:07:55	Para PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Tendo em vista que para fins de assinatura da ata de registro de preços e pagamento a empresa declarada vencedora deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR e que após a etapa de lances,
Pregoeiro	23/03/2023 09:08:02	Para PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que a empresa tem cadastro mas encontra-se vencido.
Pregoeiro	23/03/2023 09:08:09	Para PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Solicito que a empresa providencie junto ao GMS a atualização do cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro atualizado.
Sistema	23/03/2023 09:08:34	Para PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Será aberto somente o campo no item 03, para anexo de toda a documentação complementar.
Sistema	23/03/2023 09:08:52	Senhor fornecedor LUANNA FREIRE FELIX LTDA, CNPJ/CPF: 13.200.879/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	23/03/2023 09:09:02	Senhor fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	23/03/2023 09:09:24	Senhor fornecedor PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.109.098/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	23/03/2023 09:09:36	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 04, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	23/03/2023 09:10:51	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	23/03/2023 09:10:58	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - _ Certidão Negativa de Falência ou Concordata EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DO PROPONENTE, com validade de, no máximo, 90 (noventa) dias, contados a partir de sua emissão, exceto se houver previsão de prazo diferente na própria certidão. - a certidão enviada se refere ao poder estadual com sede em Porto Alegre.
Pregoeiro	23/03/2023 09:11:05	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - _ Complementação da proposta de acordo com o edital; _ Documentação para comprovar as seguintes características: Conexão com central de estação de monitoramento, protocolo HL7, sistema HIS e PACS. _ AFE e licença sanitária do detentor do registro: MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - cnpj.03.580.620/0001-35;
Pregoeiro	23/03/2023 09:11:05	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Tendo em vista que para fins de assinatura da ata de registro de preços e pagamento a empresa declarada vencedora deverá comprovar o

Pregoeiro	23/03/2023 09:11:11	respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR e que após a etapa de lances, Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que a empresa tem cadastro mas encontra-se inativo.
Pregoeiro	23/03/2023 09:11:17	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Solicito que a empresa providencie junto ao GMS a atualização do cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro atualizado. Será aberto somente o campo no item 04, para anexo de toda a documentação complementar.
Sistema	23/03/2023 09:11:32	Senhor fornecedor IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.625.395/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	23/03/2023 09:13:16	Por favor se atentem aos prazos.
Sistema	23/03/2023 10:22:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LUANNA FREIRE FELIX LTDA, CNPJ/CPF: 13.200.879/0001-67, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	23/03/2023 10:57:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.625.395/0001-71, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	23/03/2023 10:58:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	23/03/2023 10:59:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.109.098/0001-20, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	23/03/2023 11:05:27	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - chat aberto
Pregoeiro	23/03/2023 12:23:24	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 13:30.
Pregoeiro	23/03/2023 13:37:46	Boa tarde!
Pregoeiro	23/03/2023 13:38:10	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Na proposta atualizada consta o valor unitário do item 02, R\$ 78.000,00 e valor total R\$ 390.000,00, diferente do último valor de lance da empresa no sistema, que é R\$ 78.000,00 para VALOR TOTAL. Questiono, o lance informado no sistema esta correto?
38.714.672/0001-31	23/03/2023 13:53:45	Sr. (a), verificamos e houve um erro na etapa de lances, nosso último lance se referia ao valor unitário, portanto, solicitamos a desclassificação e agradecemos a compreensão.
Pregoeiro	23/03/2023 14:12:33	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - ok! Irei desclassificar.
Pregoeiro	23/03/2023 16:41:41	A sessão será suspensa com retorno previsto para amanhã as 13:30.
Pregoeiro	24/03/2023 14:42:33	Boa tarde!
Pregoeiro	24/03/2023 15:00:23	Na proposta atualizada consta o valor unitário do item 03, R\$ 5.500,00 e valor total R\$ 16.500,00, diferente do último valor de lance da empresa no sistema, que é R\$ 5.500,00 para VALOR TOTAL. Questiono, o lance informado no sistema esta correto?
Pregoeiro	24/03/2023 15:00:38	Para PROMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Na proposta atualizada consta o valor unitário do item 03, R\$ 5.500,00 e valor total R\$ 16.500,00, diferente do último valor de lance da empresa no sistema, que é R\$ 5.500,00 para VALOR TOTAL. Questiono, o lance informado no sistema esta correto?
Pregoeiro	24/03/2023 16:04:52	Para MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA - A empresa confirma o valor proposto nos lances R\$ 5.605,00 como valor total para as 3 unidades?
Pregoeiro	24/03/2023 16:05:17	Para MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA - para o item 03
07.760.277/0003-23	24/03/2023 16:07:40	boa tarde
07.760.277/0003-23	24/03/2023 16:08:00	um momento!
07.760.277/0003-23	24/03/2023 16:11:54	Sr. na disputa na seção de lances o item estava com disputa de valor unitário e não Global, conforme pode ser bem observação no histórico de classificação dos fornecedores que todos os preços foram propostos para valores unitários!
Pregoeiro	24/03/2023 16:55:36	Para MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA - o compras.gov.br , para "aquisição" trabalha com os lances no valor total do item. Não há nem opção para nós lançarmos o valor unitário como ocorre nos registros de preço. Sendo assim, o valor unitário proposto pela sua empresa ficará em R\$ 1.868,33.
07.760.277/0003-23	24/03/2023 17:03:39	Sr. boa tarde, solicitamos desclassificação, uma vez que os lances foram efetuados de forma unitária, sendo que o correto seria te enviado lances de valor global
Pregoeiro	24/03/2023 17:09:15	Para MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA - Ok! obrigada.
Pregoeiro	24/03/2023 17:10:45	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Para o item 03, a empresa confirma o valor proposto nos lances R\$ 7.900,00 como valor total para as 3 unidades?
Pregoeiro	24/03/2023 17:16:34	A sessão será suspensa com retorno previsto para segunda-feira (27/03/2023) as 09 horas.
Pregoeiro	27/03/2023 10:01:32	Bom dia!

Pregoeiro	27/03/2023 10:01:50	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - ara o item 03, a empresa confirma o valor proposto nos lances R\$ 7.900,00 como valor total para as 3 unidades?
38.714.672/0001-31	27/03/2023 10:11:24	Bom dia!
38.714.672/0001-31	27/03/2023 10:16:31	Peço um instante para verificar.
38.714.672/0001-31	27/03/2023 10:19:51	Sr.(a), o valor do lance de R\$ 7.900,00 é para o valor unitário.
Pregoeiro	27/03/2023 10:40:16	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Vou desclassificar a proposta. Obrigada!
Pregoeiro	27/03/2023 10:42:41	Para COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - Para o item 03, a empresa confirma o valor proposto nos lances R\$ 9.900,00 como valor total para as 3 unidades?
95.433.397/0001-11	27/03/2023 12:00:25	Bom dia
Pregoeiro	27/03/2023 12:25:45	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 13:30.
Pregoeiro	27/03/2023 13:33:20	Boa tarde!
Pregoeiro	27/03/2023 13:33:54	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 01, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	27/03/2023 13:34:01	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: _ Registro Anvisa; _ Manual técnico e catálogo conforme equipamento ofertado; _ AFE e licença sanitária do detentor do registro:
Pregoeiro	27/03/2023 13:34:08	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Tendo em vista que para fins de assinatura da ata de registro de preços e pagamento a empresa declarada vencedora deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR e que após a etapa de lances,
Pregoeiro	27/03/2023 13:34:14	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que a empresa ainda não possui.
Pregoeiro	27/03/2023 13:34:34	Para COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA - Solicito que a empresa providencie o cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro. Será aberto somente o campo no item 01, para anexo de toda a documentação complementar.
Sistema	27/03/2023 13:35:00	Senhor fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/03/2023 14:35:02	Para STRYKER DO BRASIL LTDA. - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 01, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	27/03/2023 14:35:57	Para STRYKER DO BRASIL LTDA. - Favor desconsiderar o comunicado acima.
Pregoeiro	27/03/2023 14:36:22	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 02, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	27/03/2023 14:36:30	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	27/03/2023 14:36:41	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - _ Certidão Negativa de Falência ou Concordata EXPEDIDA PELO DISTRIBUIDOR DA SEDE DO PROPONENTE, com validade de, no máximo, 90 (noventa) dias, contados a partir de sua emissão, exceto se houver previsão de prazo diferente na própria certidão.
Pregoeiro	27/03/2023 14:36:48	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - - a empresa encaminhou uma certidão emitida pelo poder judiciário de São Paulo - Comarca de São Paulo CAPITAL e não pelo distribuidor da sede.
Pregoeiro	27/03/2023 14:36:59	Para WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - Será aberto somente o campo no item 02, para anexo de toda a documentação complementar.
Sistema	27/03/2023 14:37:06	Senhor fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
54.611.678/0001-30	27/03/2023 14:43:17	boa tarde!
Pregoeiro	27/03/2023 15:13:32	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Para o item 04: Produto não atende o descritivo do edital no quesito "Tempo de Exposição corpo inteiro de no máximo 360 seg", conforme manual -ANVISA, PRIMUS- pag. 23, o tempo de exposição do corpo total (aprox. 6 m 50 s) e a empresa não anexou a licença sanitária vencida do detentor do registro conforme solicitado em edital, somente o protocolo.
10.625.395/0001-71	27/03/2023 15:23:24	Boa tarde! O equipamento Primus possui um tempo aproximado, dependendo da altura e peso do paciente.

10.625.395/0001-71	27/03/2023 15:26:41	O item 23 do manual da Anvisa menciona aproximadamente 6m e 50s para um tempo máximo de escaneamento de um paciente alto e com peso elevado, sendo até no máximo 6m e 50s, porem o manual do usuario menciona na pagina 250 o tempo maximo de operação 5 minutos ou 300 segundos.
Sistema	27/03/2023 15:28:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, enviou o anexo para o item 1.
10.625.395/0001-71	27/03/2023 15:30:16	Em relação a não ter colocado o registro sanitário da empresa detentora do registro, infelizmente não tínhamos os documentos da empresa e tivemos que entrar em contato com a detentora do registro que nos envio os protocolos de renovação quase no limite do tempo de postar no portal.
Sistema	27/03/2023 15:31:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/CPF: 54.611.678/0001-30, enviou o anexo para o item 2.
10.625.395/0001-71	27/03/2023 15:32:00	Infelizmente a empresadetentora do registro nos envio o registro sanitario quando já havia encerrado o prazo no portal, prazo que realmente foi apertado de apenas 2 horas.
10.625.395/0001-71	27/03/2023 15:33:22	Peço por gentileza que abram o portal para o envio de documento que faltou, o alvará sanitario da empresa detentora do registro
10.625.395/0001-71	27/03/2023 16:02:04	Anexamos o manual da Anvisa que esta desatualizado, pois é o que pode se encontrar no site da Anvisa anexado, mas também anexamos o manual do usuário nos documentos complementares que é o mais atualizado, e na pagina 250 encontramos a informação do tempo maximo de operação do equipamento de 5 minutos ou 300 segundos. Sendo assim o equipamento Primus atende
Pregoeiro	27/03/2023 16:06:42	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Quanto à abertura de campo para anexar a licença sanitária, não será possível por este ja ter sido oportunizado anteriormente, mas, em revisão ao edital, verificou-se que não foi solicitado no descritivo do item, a exigência da AFE e Licença Sanitária do detentor do registro, podendo a empresa desconsiderar este tópico como desclassificação da proposta.
Pregoeiro	27/03/2023 16:08:58	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Quanto ao não atendimento ao descritivo do item, referente ao tempo, a equipe técnica estará reavaliando os catálogos já enviados anteriormente.
Pregoeiro	27/03/2023 17:28:39	A sessão será suspensa com retorno previsto para amanhã (28/03/2023) as 09:30.
Pregoeiro	28/03/2023 09:51:51	Bom dia!
Pregoeiro	28/03/2023 10:10:10	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Para o item 04: Após nova análise da equipe técnica foi constatado que houve alteração de proposta, sendo que na proposta inicial constava como tempo de scanner, "corpo inteiro (aproximadamente de 7 min)", ou seja 420 segundos, em desacordo com o solicitado em edital e, na proposta atualizada consta 360 segundos, como nosso descritivo.
Pregoeiro	28/03/2023 10:10:20	Para IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Quanto a licença sanitária, a equipe técnica, baseando-se no item 12.9.5 do edital o qual diz "A equipe técnica poderá diligenciar e ou solicitar documentação complementar que comprove a regularidade do proponente e do fabricante/detentor do registro.", mantém a desclassificação. Portanto, a proposta continua desclassificada.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:20:59	A proposta atualizada esta em conformidade com o edital e o manual do usuario confirma que o equipamento atende ao solicitado em edital.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:23:48	Quanto a documentação solicitada, não era especificado em edital que deveria enviar a licença sanitaria do detentor do registro, sendo assim esta exigencia com prazo muito curto, prejudica ao licitante. Pois estamos preparados as solicitações de documentos que estão especificadas em edital, por isso o período mínimo de publicação de edital até o certame.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:25:48	Realizar solicitações de documentos não especificados em edital e com prazo de duas horas para envio, sendo a empresa desclassificada caso não apresente, é sem duvidas injusto. Pois deveria estar especificado em edital esta exigência.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:28:39	Os documentos que as empresas devem estar preparadas para enviar são os que estão especificados em edital e caso solicite outros documentos além dos epecificados em edital, deve se solicitar para a empresa arrematante e lhe fornecer tempo para o envio, temos a licença da detentora para enviar.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:30:39	Infelizmente por termos um prazo muito curto para enviar um documento que não constava em edital, não conseguimos enviar em duas horas pois tivemos que solicitar a empresa detentora do registro que nos envio o documento após o orazo de envio encerrar. Mas reintero que este documento não constava em edital.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:32:37	Assim considero injusto nossa desclassificação, pois nosso equipamento conforme manual do usuario atende ao solicitado em edital e o documento solicitado em chat não constava em edital para nos desclassificarem por não apresentar em prazo inexequível.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:33:15	Todos os documento exigidos em edital que é soberano foi apresentado.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:36:07	A desclassificação por não apresentar um documento que não constava em edital e com um prazo muito curto, parece bastante injusto. Pois tudo o que menciona o edital, nos preparamos para atender e o documento solicitado não constava em edital.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:38:34	Esta desclassificação é injusta pois o equipamento comprovadamente atende ao edital e o documento não apresentado por tempo curto para anexar um documento que não foi solicitado em edital, mas como já disse estamos com o documento disponivel, apenas não conseguimos anexar em um periodo de 2 horas um documento que não constava em edital.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:40:41	A justificativa para desclassificação de nossa empresa não é coerente, uma vez que o equipamento atende ao solicitado em edital e o documento solicitado para apresentação em duas horas como exigência e motivo de desclassificação não constava em edital.

10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:42:22	Não nos negamos em apresentar documentos complementares, apenas solicitamos um prazo um pouco maior para apresentar um documento que não constava em edital.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:47:02	A solicitação de documentos complementares que o órgão considerar que faltou com um prazo de duas horas para anexar esta de acordo, porém solicitar documentos que não constem em edital e colocar um prazo relativamente curto como duas horas e considerar a não apresentação como motivo de desclassificação é sem dúvidas injusto.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:49:23	Principalmente considerando que não se trata de um documento de nossa empresa, mas de um documento de outra empresa, na qual tivemos que entrar em contato com a empresa Medstar e solicitar que nos enviassem o documento. Infelizmente a empresa enviou o documento quando o portal já havia encerrado o prazo de envio dos documentos.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:51:16	Reenterei que trata-se do documento não solicitado em edital, que trata-se de um documento de outra empresa que não é a nossa e que tínhamos um prazo de duas horas para anexar e este é um dos motivos para nossa desclassificação.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 10:53:49	Realmente não é coerente o motivo de nossa desclassificação. Pois comprovadamente através de manual podemos concluir que o equipamento atende ao solicitado, todos os documentos exigidos em edital foram anexados.
10.625.395/0001-71	28/03/2023 11:14:29	Embora o equipamento ofertado por nossa empresa comprovadamente através de manual técnico atenda ao solicitado em edital e que todos os documentos solicitados em edital tenham sido anexados no site, temos a desclassificação de nossa empresa. Algo incoerente e injusto.
Pregoeiro	28/03/2023 11:15:46	A sessão será suspensa e retomada às 13:30.
Pregoeiro	28/03/2023 13:59:58	Boa tarde
Pregoeiro	28/03/2023 16:50:34	A sessão será suspensa com retorno previsto para SEGUNDA-FEIRA (03/04/2023) às 09 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	03/04/2023 09:07:24	Bom dia!
Pregoeiro	03/04/2023 09:42:02	Para COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - Para o item 03, sendo que o pregão encontra-se com valor de lance o valor total do item, conforme consta no valor máximo e a vossa empresa informou via telefone que o valor de R\$ 9.900,00 refere-se a unidade e não ao valor total, a proposta será desclassificada para este item.
Pregoeiro	03/04/2023 09:43:08	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - Para o item 03, a empresa confirma o valor proposto nos lances R\$ 15.500,00 como valor total para as 3 unidades?
12.967.916/0001-02	03/04/2023 10:18:52	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente a disputa foi induzida ao valor unitário, dessa forma, não podemos confirmar o valor de R\$ 15.500,00 como valor total. Sendo o correto o valor de R\$ 46.500,00. Muito obrigado pela oportunidade - seguimos a disposição.
Pregoeiro	03/04/2023 10:37:08	Para CIRURGICA IZAMED LTDA - ok. obrigada
Pregoeiro	03/04/2023 10:39:54	Para LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - Para o item 03, a empresa confirma o valor proposto nos lances R\$ 16.500,00 como valor total para as 3 unidades?
42.650.279/0001-07	03/04/2023 10:40:33	Bom dia, confirmamos valor total para as 3 unidades
Pregoeiro	03/04/2023 10:52:07	Para LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ok! iremos analisar a proposta e documentação.
42.650.279/0001-07	03/04/2023 10:53:22	Ok.
Pregoeiro	03/04/2023 11:57:46	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 09 horas do dia 04/04/2023 (Terça-feira).
Pregoeiro	04/04/2023 09:13:46	Bom dia!
Pregoeiro	04/04/2023 09:14:31	Para MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o lote 02 (itens 4, 5, 6, 7 e 8), caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	04/04/2023 09:14:39	Para MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: Para o lote 02 (itens 4,5,6,7, e 8)
Pregoeiro	04/04/2023 09:14:49	Para MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - 1- Complemento da proposta informando registro. Será aberto somente o campo no lote 2, para anexo de toda a documentação complementar.
Pregoeiro	04/04/2023 09:15:28	Para MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA - Favor desconsiderar as mensagens acima.
25.463.374/0001-74	04/04/2023 09:31:38	Bom dia!!
Pregoeiro	04/04/2023 09:56:36	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 01, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	04/04/2023 09:56:55	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	04/04/2023 09:57:02	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - 1- Complementação da proposta de acordo com o edital; 2- (AFE e licença sanitária do detentor do registro); 3 -Manual técnico e catálogo conforme equipamento ofertado, juntamente com registro Anvisa;

Pregoeiro	04/04/2023 09:57:12	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Tendo em vista que para fins de assinatura da ata de registro de preços e pagamento a empresa declarada vencedora deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR e que após a etapa de lances,
Pregoeiro	04/04/2023 09:57:25	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que a empresa ainda tem cadastro mas não encontra-se avaliado
Pregoeiro	04/04/2023 09:57:35	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Solicito que a empresa providencie junto ao GMS a atualização do cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro. Será aberto somente o campo no item 01, para anexo de toda a documentação complementar.
Sistema	04/04/2023 09:57:47	Senhor fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	04/04/2023 11:01:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	04/04/2023 11:24:35	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Para o item 01, verificou-se na proposta atualizada que a empresa colocou como preço unitário o valor de R\$ 503.000,00, totalizando R\$ 1.006.000,00 e, no sistema comprasgov.com , o lance ofertado pela empresa foi de R\$ 503.000,00 para o total do item, sendo 251.500,00 o valor unitário.
Pregoeiro	04/04/2023 11:24:46	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Confirma esta informação?
Pregoeiro	04/04/2023 12:24:51	A sessão será suspensa com retorno as 13:30, o chat ficará aberto para retorno da empresa Rcore.
Pregoeiro	04/04/2023 12:25:03	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Como já foi ligado para empresa e solicitei informação no chat as 11:24, informo que caso a empresa não se pronuncie até as 13:30 a proposta será desclassificada para o item.
38.714.672/0001-31	04/04/2023 12:39:52	Boa tarde!!
38.714.672/0001-31	04/04/2023 12:40:44	Sr(a), poderia reabrir o anexo para enviarmos a proposta com o valor correto, por favor.
Pregoeiro	04/04/2023 13:30:36	Boa tarde!
Sistema	04/04/2023 13:31:17	Senhor fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	04/04/2023 13:31:36	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - Reaberto campo do item 01 para anexar proposta atualizada.
Pregoeiro	04/04/2023 13:39:06	Para RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA - O campo ficará aberto por um período máximo de duas (02) horas.
Sistema	04/04/2023 13:44:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	04/04/2023 16:29:35	A sessão será suspensa e será retomada amanhã (05/04/23) às 9h.
Pregoeiro	05/04/2023 09:06:51	Bom dia!
Pregoeiro	05/04/2023 09:53:54	Para DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 03, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	05/04/2023 09:54:13	Para DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira: AFE e LICENÇA SANITARIA-detentor do registro: cnpj 03.580.620/0001-35 - MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Pregoeiro	05/04/2023 09:54:20	Para DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Tendo em vista que para fins de assinatura da ata de registro de preços e pagamento a empresa declarada vencedora deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR e que após a etapa de lances,
Pregoeiro	05/04/2023 09:54:27	Para DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que a empresa tem cadastro mas encontra-se vencido.
Pregoeiro	05/04/2023 09:54:34	Para DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Solicito que a empresa providencie junto ao GMS a atualização do cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro atualizado.
Pregoeiro	05/04/2023 09:54:40	Para DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - Será aberto somente o campo no item 03, para anexo de toda a documentação complementar.
19.001.659/0001-90	05/04/2023 09:54:49	Bom dia, um instante para confirmar com a direção.
Sistema	05/04/2023 09:54:52	Senhor fornecedor DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
19.001.659/0001-90	05/04/2023 10:00:05	Sr (a) Pregoeiro (a) , podemos fazer um lance de R\$ 20.880,00 para o valor total. Em instantes anexamos a documentação no sistema.

Sistema	05/04/2023 11:18:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 19.001.659/0001-90, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	05/04/2023 12:24:23	A sessão será suspensão com retorno previsto para as 14 horas.
Pregoeiro	05/04/2023 14:05:20	Boa tarde!
Pregoeiro	05/04/2023 14:36:16	Para IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 04, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	05/04/2023 14:36:26	Para IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA - 1- Documentação que contenha as especificações técnicas do equipamento(manual/catálogo/datasheet);
Pregoeiro	05/04/2023 14:36:34	Para IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA - Tendo em vista que para fins de assinatura do contrato e pagamento a empresa declarada vencedora deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR e que após a etapa de lances,
Pregoeiro	05/04/2023 14:36:42	Para IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA - foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br , verificando-se que a empresa ENCONTRA-SE COM PENDÊNCIAS.
Pregoeiro	05/04/2023 14:37:22	Para IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA - Solicito que a empresa providencie a atualização do cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro.
Pregoeiro	05/04/2023 14:37:29	Para IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA - Será aberto somente o campo no item 04, para anexo de toda a documentação complementar.
Sistema	05/04/2023 14:37:36	Senhor fornecedor IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.255.403/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
12.255.403/0001-60	05/04/2023 14:39:10	Boa tarde Sr Pregoeiro, estamos providenciando.
12.255.403/0001-60	05/04/2023 14:49:01	Chegamos no nosso valor mínimo em relação ao lance.
12.255.403/0001-60	05/04/2023 14:50:23	A atualização do cadastro será enviado por e-mail conforme solicitado.
Pregoeiro	05/04/2023 14:53:01	Para IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA - ok! Mas a proposta precisa ser atualizada com o último lance.
Sistema	05/04/2023 14:53:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA, CNPJ/CPF: 12.255.403/0001-60, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	05/04/2023 15:55:59	Para KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - Para o item 01, a empresa confirma o valor proposto nos lances R\$ 536.000,00 como valor total para as 2 unidades?
79.805.263/0001-28	05/04/2023 15:57:45	Boa tarde
Pregoeiro	05/04/2023 16:03:20	Para KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - O lance foi correto?
79.805.263/0001-28	05/04/2023 16:05:13	Sr pregoeiro infelizmente nosso valor e inexequivel solicitamos a nossa desclassificação.
Pregoeiro	05/04/2023 16:09:52	Para KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - foi dado lance com o valor unitário?
Pregoeiro	05/04/2023 16:21:56	Para KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - o lance foi dado como valor unitário?
Pregoeiro	05/04/2023 16:31:03	A sessão será encerrada com retorno previsto para as 09 horas do dia 10/04 (segunda-feira).
Pregoeiro	10/04/2023 10:18:57	Bom dia!
Pregoeiro	10/04/2023 10:24:19	Estamos com instabilidade no chat.
Pregoeiro	11/04/2023 09:01:59	Bom dia!
Pregoeiro	11/04/2023 09:02:30	Peço desculpa por não ter encerrado a sessão ontem, o sistema estava instável.
Pregoeiro	11/04/2023 09:26:13	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - A empresa confirma o valor do lance de R\$ 542.772,20 para duas unidades?
02.535.707/0001-28	11/04/2023 09:28:21	Sr. Pregoeiro, bom dia!
02.535.707/0001-28	11/04/2023 09:29:29	Sim, valor unitário de R\$ 271.385,10 e valor total de R\$ 542.772,20
Pregoeiro	11/04/2023 10:00:23	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Obrigada! Iremos analisar a proposta e documentação.
02.535.707/0001-28	11/04/2023 10:00:47	Sr. Pregoeiro, será aberto o campo para envio da proposta ajustada no momento?
Pregoeiro	11/04/2023	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Posteriormente

	10:01:46	
Pregoeiro	11/04/2023 12:25:17	A sessão será suspensão com retorno previsto para amanhã (12/04/2023) as 09:30.
Pregoeiro	12/04/2023 09:43:51	Bom dia!
Pregoeiro	12/04/2023 09:47:46	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 01, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	12/04/2023 09:48:01	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - _ Complementação da proposta de acordo com o edital; Referente ao equipamento (Monitor LED colorido, grau médico):
Pregoeiro	12/04/2023 09:48:08	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - _ Documentação que contenha as especificações técnicas do equipamento (manual/catálogo/datasheet); _ Registro Anvisa (monitor);
Pregoeiro	12/04/2023 09:48:15	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Referente ao equipamento (Gravador de grau médico):
Pregoeiro	12/04/2023 09:48:21	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - _ Documentação que contenha as especificações técnicas do equipamento (manual/catálogo/datasheet); _ Registro Anvisa (gravador);
Pregoeiro	12/04/2023 09:48:29	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Tendo em vista que para fins de assinatura da ata de registro de preços e pagamento a empresa declarada vencedora deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR e que após a etapa de lances,
Pregoeiro	12/04/2023 09:48:48	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br ,
Pregoeiro	12/04/2023 09:48:56	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - verificando-se que a empresa ainda tem cadastro mas não encontra-se COM PENDÊNCIAS.
Pregoeiro	12/04/2023 09:49:07	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Solicito que a empresa providencie junto ao GMS a atualização do cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro. Será aberto somente o campo no item 01, para anexo de toda a documentação complementar.
Sistema	12/04/2023 09:49:26	Senhor fornecedor DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.535.707/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
02.535.707/0001-28	12/04/2023 09:49:26	Sr. Pregoeiro, bom dia.
02.535.707/0001-28	12/04/2023 09:53:16	Estaremos verificando as documentações complementares e encaminhamos o mais breve possível.
02.535.707/0001-28	12/04/2023 10:50:11	Sr. Pregoeiro, por gentileza, poderia prorrogar o prazo para envio da documentação?
Pregoeiro	12/04/2023 11:28:06	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Infelizmente não é possível prorrogar. Duas horas é o que está especificado em edital.
Pregoeiro	12/04/2023 11:28:34	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - A vossa empresa tem, até as 11:49 para anexar a documentação solicitada.
02.535.707/0001-28	12/04/2023 11:28:58	Ok, obrigado.
Sistema	12/04/2023 11:38:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.535.707/0001-28, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/04/2023 12:10:31	A sessão será suspensão para análise da documentação apresentada com retorno previsto para amanhã (13/04/2023) as 09 horas.
Pregoeiro	13/04/2023 09:02:24	Bom dia!
Pregoeiro	13/04/2023 09:33:43	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Referente ao item 01, o equipamento não atende o descritivo em relação ao Monitor, o edital solicita: contraste no mínimo 1300:1; tamanho de tela de no mínimo 30" e resolução de 3840 x 1080 pixels. O produto ofertado, conforme manual anexado, informa: relação de contraste (típico) 1000: 1; 27 polegadas e resolução (1920 x 1080).
Pregoeiro	13/04/2023 09:34:04	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Ainda, na proposta foi ofertado monitor de 30 Polegadas, no manual anexado consta 27 polegadas e em diligência no site da ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351167719201816/?numeroRegistro=80187730012) constatou-se que dispõe de Monitor de 31 polegadas ou superior, sendo as informações apresentadas contraditórias.
Pregoeiro	13/04/2023 09:34:18	Para DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Sendo então a proposta desclassificada.
02.535.707/0001-28	13/04/2023 09:34:32	Um instante Sr. Pregoeiro
02.535.707/0001-28	13/04/2023 09:38:06	Sr. Pregoeiro, conforme descritivo, segue informações do monitor. 01 Monitor Cirúrgico Full HD 30"
02.535.707/0001-28	13/04/2023 09:40:06	Sr. Pregoeiro iremos fornecer o monitor de 32 polegadas, foi anexado o catálogo equivocado, por gentileza reabrir para envio do catálogo correto.
Pregoeiro	13/04/2023 09:50:24	Infelizmente não é possível fazer alteração de proposta.

Pregoeiro	13/04/2023 10:33:32	A sessão será suspensão com retorno previsto para as 14 horas.
Pregoeiro	13/04/2023 14:01:04	Boa tarde!
Pregoeiro	13/04/2023 14:01:45	Informo que a documentação continua em análise, sendo remarcada a sessão para amanhã (14/04/2023) as 09 horas.
Pregoeiro	14/04/2023 10:36:02	Bom dia!
Pregoeiro	14/04/2023 11:50:07	A sessão será suspensão para análise da documentação e retornaremos as 14 horas.
Pregoeiro	14/04/2023 14:19:29	Boa tarde!
Pregoeiro	14/04/2023 14:55:26	A proposta e documentação continua em análise, portanto iremos suspender a sessão e reabri-la as 09 horas do dia 17/04/2023.
Pregoeiro	17/04/2023 09:19:35	Bom dia!
Pregoeiro	17/04/2023 09:36:30	Não foi concluída a análise da proposta e documentação, ficando suspensão a sessão com retorno previsto para as 15 hoas.
Pregoeiro	18/04/2023 09:09:33	Bom dia!
Pregoeiro	18/04/2023 10:11:30	Para STRYKER DO BRASIL LTDA. - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 01, caso consiga dar mais lances para este item, informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	18/04/2023 10:11:46	Para STRYKER DO BRASIL LTDA. - _ Documentação que contenha as especificações técnicas do equipamento: (Monitor 32POL 4K SURGICAL DISPLAY)(manual/catálogo/datasheet); AFE e licença sanitária- detentor do registro-Cnpj: 02.966.317/0001-02-STRYKER DO BRASIL LTDA-
02.966.317/0002-93	18/04/2023 10:14:29	SO 1MOMENTO SR PREGOEIRO
Pregoeiro	18/04/2023 10:17:35	Para STRYKER DO BRASIL LTDA. - Tendo em vista que para fins de assinatura da ata de registro de preços e pagamento a empresa declarada vencedora deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR e que após a etapa de lances,
Pregoeiro	18/04/2023 10:17:45	Para STRYKER DO BRASIL LTDA. - foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: www.comprasparana.pr.gov.br, verificando-se que a empresa encontra-se com PENDÊNCIAS.
Pregoeiro	18/04/2023 10:17:53	Para STRYKER DO BRASIL LTDA. - Solicito que a empresa providencie junto ao GMS a atualização do cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro.
Pregoeiro	18/04/2023 10:18:04	Para STRYKER DO BRASIL LTDA. - Será aberto somente o campo no item 01, para anexo de toda a documentação complementar.
Sistema	18/04/2023 10:18:57	Senhor fornecedor STRYKER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.966.317/0002-93, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
02.966.317/0002-93	18/04/2023 10:29:24	Estaremos providenciando as documentações Sr. Pregoeiro.
Sistema	18/04/2023 11:03:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STRYKER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.966.317/0002-93, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/04/2023 11:47:42	Para STRYKER DO BRASIL LTDA. - Não foi enviada a proposta atualizada para o item 01 e a procuração caso seja necessário. O campo será aberto novamente.
Sistema	18/04/2023 11:47:54	Senhor fornecedor STRYKER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.966.317/0002-93, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
02.966.317/0002-93	18/04/2023 11:49:55	OK SR PREGOEIRO
Sistema	18/04/2023 12:06:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STRYKER DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.966.317/0002-93, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/04/2023 12:35:55	Para STRYKER DO BRASIL LTDA. - Considerando que o edital somente aceita duas casas após a vírgula e o valor unitário ofertado pela empresa é de R\$ 411.547,19, informamos que o valor total a ser considerado para o item 01 será de R\$ 823.094,38.
Pregoeiro	18/04/2023 12:36:23	Para STRYKER DO BRASIL LTDA. - A sessão será suspensão com retorno previsto para as 13:30.
Pregoeiro	18/04/2023 14:12:39	Boa tarde
Pregoeiro	18/04/2023 14:12:54	Boa tarde
Sistema	18/04/2023 14:24:54	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/04/2023 14:24:54	Sr. Fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 38.098.716/0001-46, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:29:54 do dia 18/04/2023. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema	18/04/2023 14:29:55	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:29:54 de 18/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 38.098.716/0001-46.
Sistema	18/04/2023 14:29:55	Sr. Fornecedor BH LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.283.196/0001-01, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:34:55 do dia 18/04/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/04/2023 14:34:56	O item 1 teve o 2º desempate encerrado às 14:34:55 de 18/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BH LABORATORIOS LTDA, CPF/CNPJ 22.283.196/0001-01.
Sistema	18/04/2023 14:34:56	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	18/04/2023 14:45:19	Enfatizamos que o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR deve estar ativo e regular para emissão de contrato e pagamento de notas fiscais. Solicito que as empresas providenciem junto ao GMS a atualização do cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br
Pregoeiro	18/04/2023 14:45:38	Será habilitada as empresas e aberto prazo para intenção de recurso.
Sistema	18/04/2023 14:45:51	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/04/2023 14:46:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/04/2023 às 14:46:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	08/02/2023 15:13:38	
Abertura da sessão pública	17/03/2023 10:00:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	17/03/2023 10:22:27	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	18/04/2023 14:45:51	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	18/04/2023 14:46:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/04/2023 às 14:46:00.

Data limite para registro de recurso: 25/04/2023.
Data limite para registro de contrarrazão: 28/04/2023.
Data limite para registro de decisão: 08/05/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:58 horas do dia 19 de abril de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Andressa Folchini
ANDRESSA FOLCHINI
Pregoeiro Oficial

EDSON MARCOS GONCALVES
Equipe de Apoio

Esther Borges Rocha
ESTER BORGES ROCHA
Equipe de Apoio

Juliana Nascimento Silva Lazaroto Andrad
JULIANA NASCIMENTO SILVA LAZAROTO ANDRAD
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)