


ATA Nº 012/2013


1
2 Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta
3 minutos, na Sala de Licitações do Hospital Universitário do Oeste do Paraná
4 (UNIOESTE/HUOP), situada à Rua Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre –
5 Cascavel, Estado do Paraná, reuniu-se a comissão de licitação instituída pela Portaria nº
6 132/2012-GRE. a qual foi designada para a realização da licitação modalidade
7 **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando o
8 **registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Artigos de Higiene**
9 **Pessoal; Material de Expediente; Material de Limpeza e Conservação; Material**
10 **Hospitalar e Ambulatorial; e Material Laboratorial para consumo frequente no**
11 **Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP**, Pregão nº 003/2013, Processo
12 nº 003419/2012. Participaram dessa licitação: Karine Byhain Souza, pregoeira, Carlos
13 Eduardo Ferreira Campos, Elaine Cristina Oliveira dos Santos e Ortenila Égyda
14 Compagnoni Ribeiro Padilha, membros da equipe de apoio, e Rivail Oliveira, César
15 Ricardo Milla, Juliana Cristina Borguezam Rocha, Priscila Conde Bogo, Sidinei
16 Aparecido dos Santos, Cristina Gonçalves e Valdete Cordeiro dos Santos, designados
17 para realizarem as avaliações técnicas. Também estavam presentes, através de seus
18 representantes, as empresas: IBF – Indústria Brasileira de Filmes Ltda., representada por
19 Cleber Facciolli Piqueti, Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda., representada
20 por Ivo Dalazen, Formathos Fornecedora de Material Hospitalar Ltda., representada por
21 Rita de Cássia M. S. Carneiro, Rosemar Eduvirgem Muniz, representada por Luiz
22 Minioli Netto, Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda., representada por Julio Humberto
23 Araujo, Neve Ind. e Com. de Prod. Cir. Ltda., representada por Leodenir Cunha,
24 Carioca Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., representada por Everaldo José
25 Gonçalves, e Polymedical Imp e Com. Ltda., representada por Rosana Machado de
26 Meira. Em seguida, a pregoeira procedeu com informes sobre a licitação a ser iniciada,
27 sendo: obediência a Lei Complementar nº 123/2006, interposição de recursos na ata,
28 cancelamento do **Item 19** para readequação do descritivo entre outros, passando na
29 sequência a lista de presença a qual foi assinada por todos e segue anexa ao processo,
30 sendo realizado após o credenciamento de todos para este certame, procedimento este
31 que encerrou-se às dez horas e quarenta minutos, verificando-se que a empresa está pré-
32 habilitadas. Na sequência foi dado início aos lances: A pedido da Equipe técnica foram
33 adiantados os itens 92 e 93 para avaliação das amostras. **Item 92** – 1º lugar:
34 Polymedical Imp e Com. Ltda.: R\$ 2.648,00; 2º lugar: Formathos Fornecedora de








35 Material Hospitalar Ltda: R\$ 2.976,00. Em seguida, foi aberto o envelope contendo os
36 documentos de habilitação da empresa classificada, a qual ofereceu o menor preço. A
37 Pregoeira submeteu a documentação de habilitação à análise e rubrica dos
38 representantes presentes e demais participantes, oportunidade em que se constatou que a
39 empresa Polymedical Imp e Com. Ltda. , encontrava-se regular, sendo declarada
40 habilitada. **Item 93** – 1º lugar: Polymedical Imp e Com. Ltda.: R\$ 2.648,00; 2º lugar:
41 Formathos Fornecedor de Material Hospitalar Ltda: R\$ 2.974,80. **Item 05** – 1º lugar
42 Carioca Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.: R\$1,40. Em seguida, foi aberto o
43 envelope contendo os documentos de habilitação da empresa classificada, a qual
44 ofereceu o menor preço. A Pregoeira submeteu a documentação de habilitação à análise
45 e rubrica dos representantes presentes e demais participantes, oportunidade em que se
46 constatou que a empresa Carioca Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., encontrava-
47 se regular, sendo declarada habilitada. **Item 06** – 1º lugar: Carioca Comércio de
48 Produtos de Limpeza Ltda. R\$ 1,40. **Item 07** – 1º lugar: Dimaci/PR Material Cirúrgico
49 Ltda.: R\$23,42. Em seguida, foi aberto o envelope contendo os documentos de
50 habilitação da empresa classificada, a qual ofereceu o menor preço. A Pregoeira
51 submeteu a documentação de habilitação à análise e rubrica dos representantes
52 presentes e demais participantes, oportunidade em que se constatou que a empresa
53 Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda., encontrava-se regular, sendo declarada habilitada.
54 **Item 09** – 1º lugar: Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.: R\$ 0,78. **Item 10** – 1º lugar:
55 Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.: R\$ 0,37. **Item 14** – 1º lugar: Carioca Comércio de
56 Produtos de Limpeza Ltda.: R\$13,00. A pedido do representante da empresa IBF –
57 Indústria Brasileira de Filmes Ltda. foi adiantado o item 37. **Item 37** – 1º lugar: IBF –
58 Indústria Brasileira de Filmes Ltda.: R\$ 4.100,00. Em seguida, foi aberto o envelope
59 contendo os documentos de habilitação da empresa classificada, a qual ofereceu o
60 menor preço. A Pregoeira submeteu a documentação de habilitação à análise e rubrica
61 dos representantes presentes e demais participantes, oportunidade em que se constatou
62 que a empresa IBF – Indústria Brasileira de Filmes Ltda., encontrava-se regular, sendo
63 declarada habilitada. **Item 18** – 1º lugar: Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza
64 Ltda.: R\$12,50; 2º lugar: Carioca Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.: R\$ 18,10;
65 3º lugar: Rosemar Eduvirgem Muniz: R\$31,36. Em seguida, foi aberto o envelope
66 contendo os documentos de habilitação da empresa classificada, a qual ofereceu o
67 menor preço. A Pregoeira submeteu a documentação de habilitação à análise e rubrica
68 dos representantes presentes e demais participantes, oportunidade em que se constatou

69 que a empresa Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda., encontrava-se regular,
70 sendo declarada habilitada. Após a disputa do item 18, às 12 horas e 5 minutos, o
71 representante da empresa IBF – Indústria Brasileira de Filmes Ltda., retirou-se do
72 certame. **Item 20** – 1º lugar: Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda. : R\$9,00
73 ; 2º lugar: Rosemar Eduvirgem Muniz: R\$ 10,00. 3º lugar: Carioca Comércio de
74 Produtos de Limpeza Ltda.: R\$14,30. **Item 21** – 1º lugar: Detyline Produtos e Sistemas
75 para Limpeza Ltda.: R\$1,45; 2º lugar: Rosemar Eduvirgem Muniz: R\$1,54. 3º lugar:
76 Carioca Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.: R\$1,68. **Item 22** – 1º lugar: Detyline
77 Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.: R\$5,10; 2º lugar: Carioca Comércio de
78 Produtos de Limpeza Ltda. : R\$5,52. **Item 24** – 1º lugar: Detyline Produtos e Sistemas
79 para Limpeza Ltda.: R\$6,00; 2º lugar: Rosemar Eduvirgem Muniz: R\$ 7,84; 3º lugar:
80 Carioca Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. : R\$7,98. **Item 25** – 1º lugar: Rosemar
81 Eduvirgem Muniz: R\$11,49. 2º lugar: Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza
82 Ltda.: R\$11,50. **Item 26** – 1º lugar: Rosemar Eduvirgem Muniz: R\$3,90. 2º lugar:
83 Carioca Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.: R\$4,00. **Item 27** – Cancelado para
84 revisão do descritivo. **Item 28** - Cancelado para revisão do descritivo. A pedido do
85 representante da empresa Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda. foi
86 adiantado o item 91. **Item 91** – 1º lugar: Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza
87 Ltda.: R\$ 6,20; 2º lugar: Rosemar Eduvirgem Muniz: R\$6,68. **Item 31** – 1º lugar:
88 Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.: R\$ 25,77. **Item 32** – 1º lugar: Dimaci/PR Material
89 Cirúrgico Ltda.: R\$ 25,77. **Item 33** – 1º lugar: Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.: R\$
90 25,77. **Item 34** – 1º lugar: Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.: R\$11,93. **Item 35** – 1º
91 lugar: Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.: R\$11,93. **Item 41** – 1º lugar: Dimaci/PR
92 Material Cirúrgico Ltda.: R\$0,63. **Item 42** – 1º lugar: Carioca Comércio de Produtos de
93 Limpeza Ltda.: R\$0,0065; 2º lugar: Rosemar Eduvirgem Muniz : R\$0,0070. **Item 43** –
94 1º lugar: Formathos Fornecedora de Material Hospitalar Ltda: R\$ 286,00. Em seguida,
95 foi aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da empresa classificada, a
96 qual ofereceu o menor preço. A Pregoeira submeteu a documentação de habilitação à
97 análise e rubrica dos representantes presentes e demais participantes, oportunidade em
98 que se constatou que a empresa Formathos Fornecedora de Material Hospitalar Ltda.,
99 encontrava-se regular, sendo declarada habilitada. **Item 44** – 1º lugar: Formathos
100 Fornecedora de Material Hospitalar Ltda : R\$ 286,00. **Item 45** – 1º lugar: Formathos
101 Fornecedora de Material Hospitalar Ltda : R\$ 286,00. **Item 46** – 1º lugar: Dimaci/PR
102 Material Cirúrgico Ltda.: R\$ 3,25. **Item 56** – 1º lugar: Dimaci/PR Material Cirúrgico


103 Ltda.: R\$43,00. **Item 64** – 1º lugar: Neve Ind. e Com. de Prod. Cir. Ltda.: R\$ 0,44; 2º
104 lugar: Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.: R\$0,50. Em seguida, foi aberto o envelope
105 contendo os documentos de habilitação da empresa classificada, a qual ofereceu o
106 menor preço. A Pregoeira submeteu a documentação de habilitação à análise e rubrica
107 dos representantes presentes e demais participantes, oportunidade em que se constatou
108 que a empresa Neve Ind. e Com. de Prod. Cir. Ltda., encontrava-se regular, sendo
109 declarada habilitada. **Item 66** – Restou-se frustrado, pois a empresa Biomedical Prod.
110 Cient., Med e Hosp. Ltda. apresentou proposta em desacordo com o descritivo do edital.
111 **Item 69** – 1º lugar: Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.: R\$12,10; a empresa Neve Ind.
112 e Com. de Prod. Cir. Ltda. foi desclassificada, pois apresentou proposta maior que o
113 máximo estipulado em edital. **Item 75** – 1º lugar: Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.:
114 R\$ 0,11. **Item 86** – 1º lugar: Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.: R\$9,90. **Item 87** -
115 Restou-se frustrado, pois a empresa Rosemar Eduvirgem Muniz, não possui autorização
116 para comercialização de correlatos. As empresas Neve Ind. e Com. de Prod. Cir. Ltda. e
117 Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda. foram desclassificadas porque o material
118 apresentado não corresponde ao solicitado no edital. **Item 88** – 1º lugar: Dimaci/PR
119 Material Cirúrgico Ltda.: R\$32,30. Restam-se desertos os itens 8, 11 a 13, 17, 29, 30,
120 36, 40, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 58 ao 61, 72 ao 74, 77, 81, 82, 89 e 94. Os itens 7, 25, 26
121 e 56 ficaram pendentes para entrega das amostras até quinta-feira, dia 21/02/2013, para
122 avaliação da equipe técnica. A aprovação do item 42 ficará pendente para análise
123 laboratorial. O item 86 fica pendente para análise da assessoria jurídica conforme laudo
124 técnico em anexo. A pregoeira encerrou a sessão às dezessete horas e cinquenta
125 minutos, perguntado a todos se gostariam de mencionar algo em ata, os mesmos
126 manifestaram-se favorável com o exposto, com exceção da empresa Formathos
127 Fornecedora de Material Hospitalar Ltda que apresentou intenção de recurso e da
128 empresa Rosemar Eduvirgem Muniz, conforme documentos em anexo. Sem mais nada
129 a tratar, foi lavrada a ata que será assinada por mim, Ortenila Égyda Compagnoni
130 Ribeiro Padilha e pelos presentes.

131
132 
133 Ortenila Égyda Compagnoni Ribeiro Padilha

134 Equipe de Apoio
135
136




000827




Karine Byhain Souza

Pregoeira


Carlos Eduardo Ferreira Campos

Equipe de Apoio


Elaine Cristina Oliveira dos Santos

Equipe de Apoio

Rivail de Oliveira


Equipe Técnica

César Ricardo Milla


Equipe Técnica

Priscila Conde Bogo

Equipe Técnica


Juliana Cristina Borguezam Rocha


Equipe Técnica


Sidinei Aparecido dos Santos,

Equipe Técnica

Cristina Gonçalves


Equipe Técnica



Valdete Cordeiro dos Santos


Equipe Técnica

000828


Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.


Representada por Ivo Dalazen

CPF 718.317.209-06


Formathos Fornecedor de Material Hospitalar Ltda.


Representada por Rita de Cássia M. S. Carneiro

CPF 783.421.989-87


Rosemar Eduvirgem Muniz

Representada por Luiz Minioli Netto

CPF 005.498.189-10


Dimaci/PR Material Cirúrgico Ltda.


Representada por Júlio Humberto Araújo

CPF 029.798.829-84

Neve Ind. e Com. de Prod. Cir. Ltda.


Representada por Leodenir Cunha

CPF 834.214.169-15


Carioca Comercio de Produtos de Limpeza Ltda.

Representada por Everaldo José Gonçalves

CPF 033.039.227-13





205

Polymedical Imp e Com. Ltda.

206

Representada por Rosana Machado de Meira

000829

207

CPF 050.170.449-30



Lascavel, 19.02.2013

000830

Intenção de recurso.

Eu Rita de Lássia m.s. Carneiro, represento a empresa Formathos, manifesto que a empresa Sophysa ofertou os itens 92 e 93 no qual não atendem o edital, pois não são compatíveis com Ressonância magnética e tomografia.

Rita de Lássia m.s. Carneiro.

0

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

Empresa Rosemar Eduvigem

000831

- manifestar intenção de Recurso contra a decisão que
habilitou a empresa (ausência de MAT de limpeza
pois a mesma não está permitida "Autorização de Funcionamento
da proponente" como exige o item 10.1.4 - Qualificação Técnica Obra
b. sendo que a mesma estava inabilitada.

Luiz Vinícius Netto

V

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'P' and several circled marks.



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Serviço de Padronização de Materiais Hospitalares
Laudo de Avaliação de Amostras



Data	Item	Empresa	Marca/Modelo	Fabricante	Parecer	Motivo de Reprovação do Produto
	43	Permatheos Autor. Func. (X) Vig. Sanitária (X) Catál./Amostra (X)	Breca macron Original 3,2mm x 15cm Reg. MS (X) Boas Práticas ()	Macron	Aprovado (X) Reprovado () Consig. Uso ()	Laudo anexo a documentação.
	44	Permatheos Autor. Func. (X) Vig. Sanitária (X) Catál./Amostra (X)	Breca macron 5mm x 15cm Original Reg. MS (X) Boas Práticas ()	Macron	Aprovado (X) Reprovado (X) Consig. Uso ()	Laudo anexo a documentação.
	45	Permatheos Autor. Func. (X) Vig. Sanitária (X) Catál./Amostra (X)	Breca macron 4mm x 15cm Original Reg. MS (X) Boas Práticas ()	Macron	Aprovado (X) Reprovado () Consig. Uso ()	Laudo anexo a documentação.
	56	Trinave Autor. Func. (X) Vig. Sanitária (X) Catál./Amostra (X)	Benda Polyprop. Reg. MS () Boas Práticas ()	Kush	Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	Dequenda anestesia
	92	Poly medical Autor. Func. (X) Vig. Sanitária (X) Catál./Amostra (X)	Kit PIC paraventricular P50 - PT Reg. MS () Boas Práticas ()	Sophyza	Aprovado (X) Reprovado () Consig. Uso ()	Laudo neurologia anexo Laudo compatibilização traçado e junção montado em anexo.
	93	Poly medical Autor. Func. (X) Vig. Sanitária (X) Catál./Amostra (X)	Kit PIC ventricular P50 - VT Reg. MS (X) Boas Práticas ()	Sophyza	Aprovado (X) Reprovado () Consig. Uso ()	Laudo neurologia anexo Laudo compatibilização traçado e junção montado em anexo.

Ass. Responsáveis:

[Assinaturas]

Vals

[Assinatura]

[Assinatura]

Elaborado por: Priscila Conde Bogo

000832



Serviço de Padronização de Materiais Hospitalares
Laudos de Avaliação de Amostras



Data	Item	Empresa	Marca/Modelo	Fabricante	Parecer	Motivo de Reprovação do Produto
	19	Remover cor	Cancelado		Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()	laudo NAO		
	20	Seletor e imp.	Dety		Aprovado (X) Reprovado () Consig. Uso ()	Amostra OK
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()	laudo NAO		NOTIFICAÇÃO Prod. Risco I OK!
	21	Deterge liq neutro	Dety		Aprovado (X) Reprovado () Consig. Uso ()	Amostra OK
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()	laudo NAO		NOTIFICAÇÃO Prod. Risco I OK!
	22	Deterge liq desinfecção	Dety		Aprovado (X) Reprovado () Consig. Uso ()	Amostra OK
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()	laudo NAO		NOTIFICAÇÃO Prod. Risco I OK!
	23	Amostra espuma	Dety		Aprovado (X) Reprovado () Consig. Uso ()	Amostra OK
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()	laudo NAO		NOTIFICAÇÃO Prod. Risco I OK!
	24	Amostra espuma	Dety		Aprovado (X) Reprovado () Consig. Uso ()	Amostra OK
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()	laudo NAO		NOTIFICAÇÃO Prod. Risco I OK!
	25	Amostra espuma	Dety		Aprovado (X) Reprovado () Consig. Uso ()	Amostra OK
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()	laudo NAO		NOTIFICAÇÃO Prod. Risco I OK!

Ass. Responsáveis:

Elaborado por: Priscila Conde Bogo



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Serviço de Padronização de Materiais Hospitalares
Laudo de Avaliação de Amostras



J. Luperon


Data	Item	Empresa	Marca/Modelo	Fabricante	Parecer	Motivo de Reprovação do Produto
25	Sanitizante de Hortifrutículos Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()		Desemar	Neoclean	Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	Registro em 24 horas e Amostra em 24 horas dentro do prazo de validade do produto.
26	Sab. desinf. neutro p/lenço de Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()		Desemar	Clorabux	Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	AMOSTRA em 24 horas. PROD. NOTIF. GRAU 1 OK PREG.
27	Hipoclorito Nat 4% 71p. 50. Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()		Cavioce	cicloclor	Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	reavaliação Descritivo VISA local ok TODAS NÃO TEM (AFE)?
28	Limpa vidros Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()		Cavioce	Bel vitro	Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	(AFE)? reavaliação Descritivo.
18	DETA CERA IMPERM. Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()		Cera WAB 316 Dety		Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	Amostra ok NOTIFICAÇÃO PROD GRAU 1 OK
91	Deterg. remova gorduras e resíduos Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()		MAXXY Dety		Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	AMOSTRA ok REGISTRO OK NOTIFICAÇÃO PROD GRAU 1 OK

Ass. Responsáveis:

VGS

Elaborado por: Priscila Conde Bogo

22/8



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Serviço de Padronização de Materiais Hospitalares
Laudo de Avaliação de Amostras



P. Luga

Data	Item	Empresa	Marca/Modelo	Fabricante	Parecer	Motivo de Reprovação do Produto
	00	timoci Autor. Func. (OK) Vig. Sanitária (OK) Catál./Amostra (OK)	bonima tricotomy gador 9671	3M	Aprovado (OK) Reprovado () Consig. Uso ()	
	06	timoci Autor. Func. (OK) Vig. Sanitária (OK) Catál./Amostra (OK)	Reg. MS (OK) Boas Práticas () benda alimentacao interna sao poluretano	Medicone	Aprovado () Reprovado () Consig. Uso () fundado (X)	Aguarda parecer jurídico. Recom. fundado. Exceções, de extrema necessidade de existência. Deito amostra incompatível com o derivativo, até que se avalie o item junto as comissões pertinentes.
	07	timoci Autor. Func. (OK) Vig. Sanitária (OK) Catál./Amostra (OK)	Reg. MS () Boas Práticas () Camula TOI 4.5 x balao	BEI	Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	Aguarda amostra.
	42	timoci Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS (OK) Boas Práticas () Folha papel interfolhas 35 branco I	Spirinova	Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	Aguarda parecer do setor de microbiologia
	14	timoci Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()		Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	000835

Ass. Responsáveis:

V G S S P

Elaborado por: Priscila Conde Bogo



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Serviço de Padronização de Materiais Hospitalares
Laudo de Avaliação de Amostras



Data	Item	Empresa	Marca/Modelo	Fabricante	Parecer	Motivo de Reprovação do Produto
19.02.19	64	Neve Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Utadunagervista reagem rápida Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	Neve	Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado () Consig. Uso ()	
	87	Neve Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Touca descartável (C39002) Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	Neve	Aprovado () Reprovado <input checked="" type="checkbox"/> Consig. Uso ()	Produto com gramatura inferior ao solicitado.
	69	Dimac Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Amniocatharina Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	América	Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado () Consig. Uso ()	Puro 545g.
	34	Dimac Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Rush sterile #6 - 3vior Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	Rush	Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado () Consig. Uso ()	
	31	Dimac Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Tubo amarrado com espigão com balão. Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	Rush	Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado () Consig. Uso ()	
	32	Dimac Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Tubo amarrado com espigão com balão Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	Rush	Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado () Consig. Uso ()	000836

Ass. Responsáveis:

Elaborado por: Priscila Cande Bogo



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Serviço de Padronização de Materiais Hospitalares
Laudo de Avaliação de Amostras



1º. Lugar

Data	Item	Empresa	Marca/Modelo	Fabricante	Parecer	Motivo de Reprovação do Produto
	33	timari Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Tubo Aramado com espinal combatao Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	Runeu	Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado () Consig. Uso ()	
	09	timari Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Ext. pl enig. tipo bulbo n.º 12 Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	mark med	Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado () Consig. Uso ()	
	41	timari Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Comply Skingage 1243 Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	3M	Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado () Consig. Uso ()	
	10	timari Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Collector Unissex Est. Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	mark med	Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado () Consig. Uso ()	
	75	timari Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Indicador químico comply 1250 Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	3M	Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado () Consig. Uso ()	000837
	46	timari Autor. Func. <input checked="" type="checkbox"/> Vig. Sanitária <input checked="" type="checkbox"/> Catál./Amostra <input checked="" type="checkbox"/>	Bio. Collector sist. Orto Reg. MS <input checked="" type="checkbox"/> Boas Práticas ()	Medical Brail	Aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Reprovado () Consig. Uso ()	

Ass. Responsáveis:

[Handwritten signatures]

Elaborado por: Priscila Conde Bogo



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Serviço de Padronização de Materiais Hospitalares
Laudo de Avaliação de Amostras



Dr. Dugan

Data	Item	Empresa	Marca/Modelo	Fabricante	Parecer	Motivo de Reprovação do Produto
10.28.18	brinca	Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Rescaupack/ 19" (45 x 50cm) Reg. MS () Boas Práticas ()	Rescaupack	Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	Produto não possui a gramatura (40g) solicitada.
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()		Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()		Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()		Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()		Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()		Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	000833
		Autor. Func. () Vig. Sanitária () Catál./Amostra ()	Reg. MS () Boas Práticas ()		Aprovado () Reprovado () Consig. Uso ()	

Ass. Responsáveis:

Dr. Dugan

Elaborado por: Priscila Conde Bogo