

Pregão Eletrônico

ATA 335 AUTOCLAVE E OSMOSE REVERSA

926277.252015.6182.4399.103033758.122



Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitario do Oeste do Parana

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00025/2015 (SRP)

Às 14:03 horas do dia 25 de novembro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1289/2015 de 13/05/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 000946/2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2015. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Pregos para Futura e Eventual Aquisição de Autoclave Vertical Com Capacidade Entre 130 e 150 Litros e Osmose Reversa Portátil para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: AUTOCLAVE

Descrição Complementar: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 150 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 13.967,2600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO, pelo melhor lance de R\$ 10.563,0000 e a quantidade de 2 UNIDADE .

Item: 2

Descrição: SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA

Descrição Complementar: SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA, PARA DIÁLISE POR OSMOSE REVERSA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 25.000,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 1 - AUTOCLAVE**Histórico**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
67.897.538/0001-11	ELETROLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LAB	Sim	Sim	2	R\$ 13.967,0000	R\$ 27.934,0000	23/11/2015 16:31:53
Marca: Eletrolab Fabricante: Eletrolab Modelo / Versão: EL503/137 - Versão 2015 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, TIPO VERTICAL. EL503/137. Demais características: Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; gabinete chapa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi eletrostático; tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida com guarnição de vedação em silicone; 02 cestos, com alças em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir uma boa circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização; Sistema de abertura de tampa por intermédio de pedal; montado sobre 4 pés de borracha; Válvula de segurança e controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulação da pressão; Manômetro com duas escalas, sendo uma para temperatura (100 a 143oC) e outra para pressão (0 a 3,0 Kgf/cm2); Pressão máxima de trabalho 1,5 Kgf/cm2 correspondendo a 127oC; -Manipulos de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão; Resistências de níquel-cromo, blindadas com tubos de cobre cromados; Possui no painel lâmpada indicadora liga/desliga, chave seletora de calor de 3 posições (Mínima,média e máxima) e as instruções de uso no painel; Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera; Capacidade 137 litros; Potência 6000W; Tensão 220V.							
44.239.382/0001-86	PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO	Não	Não	2	R\$ 13.967,0000	R\$ 27.934,0000	24/11/2015 11:51:09
Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Modelo / Versão: AV-137 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical marca Phoenix, modelo AV-137, capacidade de 137 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710002, com câmara interna em aço inox e gabinete em aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida. Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra-peso regulável. Compõe com 2 cestos internos em aço inox. Manômetro com escala de pressão e temperatura, painel com chave seletora de calor (mínima, média e máxima) e lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Alimentação 220 volts e Potência 6000 watts.							
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	2	R\$ 13.967,0000	R\$ 27.934,0000	25/11/2015 12:33:48
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Modelo / Versão: 137 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical: Capacidade interna de 137 litros; Câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos; Gabinete em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e acabamento em epoxi eletrostático; Câmara de esterilização em aço inox AISI 304; Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e polido; Vedação com perfil de silicone; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso regulável; Manipulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistência tubular de imersão blindada; Manômetro com escala de pressão e temperatura; Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kg/cm2 que corresponde a 127oC; Painel com chave seletora de temperatura com 2 posições, e instrução de uso; Cestos internos em aço inox AISI 304 (2 cestos); Registro para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Dimensões internas: Diâmetro de 500 x 700 mm altura; Dimensões externas: A= 1.300 x L= 600 x P= 720 mm; 6.000 Watts, 220 Volts. Peso líquido: 153 Kg. Registro no ministério da Saúde (ANVISA) 80105530001. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente pintada e envernizada, gabinete em chapa de aço							

1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Sistema de levantamento da tampa através de pedal a partir de 75 litros. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descaso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza. Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (Min. Med. Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Temperatura de operação 127°C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm² pressão de operação 1,5 kgf/cm². Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. Registro no ministério da Saúde (ANVISA) 80105530001

00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA	Sim	Sim	2	R\$ 13.967,2600	R\$ 27.934,5200	18/11/2015 14:45:56
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical com capacidade de 150 litros. Com câmara interna em aço inox e gabinete em aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamente estanhado e externamente polida. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Compõe com 2 cestos internos em aço inox. Manômetro com escala de pressão e temperatura, painel com chave seletora de calor (mínima, média e máxima) e lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Alimentação 220 volts e Potência 600 watts PROCEDÊNCIA: NACIONAL - GARANTIA: 12 MESES - ENTREGA: 20 DIAS - VALIDADE DA PROPOSTA: 12 MESES - MARCA: PRISMATEC - MODELO: CS 150 - FABRICANTE: PRISMATEC - REGISTRO ANVISA: 80105530003.

15.188.525/0001-70	PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	Sim	Sim	2	R\$ 13.967,2600	R\$ 27.934,5200	25/11/2015 13:30:28
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Modelo / Versão: CS-137

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical Linha CS ANVISA: 80105530003 A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (Min. Med. Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível) Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm², correspondente a 127°C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico. Modelo: CS - 137 Capac. (litros): 137 Tensão (volts): 220 Potência (watts): 6000 Dimens. internas (diam. X alt.): 50 X 70 Dim. Externas (L x P x A cm.): 72 X 80 X 140 (na caixa) Peso: 120 Cestos (D x A x Quant.): 48 X 28 (02)

73.234.064/0001-20	NICOLAZZI & MORCH LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 14.000,0000	R\$ 28.000,0000	25/11/2015 08:38:39
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Modelo / Versão: CS 137

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vertical Linha CS ANVISA: 80105530003 - A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13.

Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 Kgf/cm² e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C . Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurado para permitir a circulação do vapor, garantindo a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (Min. Med. Max), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível) Pressão máxima de trabalho 1,5 kgf / cm², correspondente a 127 °C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico. Peso 120 kg. Dimensões internas (diâmetro x altura) 50 X 70. Potência 6000 W. Cestos (D x A x quantidade) 48 X 28 - 02. 220 V.

02.472.743/0001-90 DIMALAB ELETRONICS DO Sim Sim 2 R\$ 14.800,0000 R\$ 29.600,0000 24/11/2015
BRASIL LTDA - EPP 16:19:02

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo / Versão: MODELO CS-137

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical com capacidade entre 130 e 150 litros. Com câmara interna em aço inox e gabinete em aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Compõe com 2 cestos internos em aço inox. Manômetro com escala de pressão e temperatura, painel com chave seletora de calor (mínima, média e máxima) e lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Alimentação 220 volts e Potência 600 watts Osmose reversa portátil, com capacidade mínima de produção de cinquenta . OFERECEMOS MODELO CS-137

* 10.824.101/0001-30 MAKLAB COMERCIAL LTDA - Sim Sim 2 R\$ 15.000,0000 R\$ 30.000,0000 24/11/2015
ME 21:58:38

Marca: prismatec

Fabricante: prismatec

Modelo / Versão: cs137

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 150 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL

* 14.094.525/0001-48 EQUIPALAB COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 24/11/2015
ATACADISTA DE PRODUTOS DE LABORATORI 14:53:34

Marca: Max Biomedical

Fabricante: Max Biomedical

Modelo / Versão: AV 150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE MAX BIOMEDICAL MODELO AV 150, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 150 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL

18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL - Sim Sim 2 R\$ 30.000,0000 R\$ 60.000,0000 24/11/2015
EIRELI - EPP 17:07:16

Marca: Prismatec

Fabricante: Prismatec

Modelo / Versão: CS-137

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical com capacidade entre 130 e 150 litros. Com câmara interna em aço inox e gabinete em aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Compõe com 2 cestos internos em aço inox. Manômetro com escala de pressão e temperatura, painel com chave seletora de calor (mínima, média e máxima) e lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Alimentação 220 volts e Potência 600 watts.- Marca/Fabricante: Prismatec - Modelo: CS-137 - Garantia: 12 meses.

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI - ME Sim Sim 2 R\$ 30.000,0000 R\$ 60.000,0000 25/11/2015 11:29:42

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Modelo / Versão: CS137

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical com capacidade entre 130 e 150 litros. Com câmara interna em aço inox e gabinete em aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Compõe com 2 cestos internos em aço inox. Manômetro com escala de pressão e temperatura, painel com chave seletora de calor (mínima, média e máxima) e lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Alimentação 220 volts e Potência 600 watts. Autoclave vertical com capacidade entre 130 a 150 litros. Deve possuir registro do produto no Ministério da Saúde; Registro na ANVISA; Manual de instrução em língua portuguesa. Garantia mínima de 12 meses

* 22.966.889/0001-07 JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Sim Sim 2 R\$ 30.000,0000 R\$ 60.000,0000 25/11/2015 12:03:14

Marca: AUTOCLAVE
Fabricante: AUTOCLAVE
Modelo / Versão: AUTOCLAVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* VERTICAL, MODELO GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO MANUAL, VOLUME CÂMARA CERCA DE 150 L, COMPOSIÇÃO MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES 1 CESTO, COM PEDAL

92.690.338/0001-30 ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 30.000,0000 R\$ 60.000,0000 25/11/2015 13:26:15

Marca: PHOENIX
Fabricante: PHOENIX
Modelo / Versão: AV137

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL modelo AV-137 marca PHOENIX -Câmara: Simples. -Tampa: Em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guaranição de vedação em silicone. -Caldreira e cesto: Em aço inoxidável AISI 304. -Válvula de segurança e controladora: Em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão. -Manômetro com duas escalas: Uma para a temperatura de 100 a 143°C, e outra para a pressão de 0 a 3,0 Kgf/cm2. -Pressão máxima de trabalho: 1,5Kg/cm2.correspondente a 127°C. -Gabinete: Parte superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. -Manipulos : De baquelite(isolante ao calor) e elemento interno em latão. -Resistências : De níquel-cromo, blindadas em tubos de cobre cromados. -Painel : Com lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e as instruções de uso. -Válvula de alívio : Regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). -Esgoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. -Construída conforme as Normas ASME e ABNT e atendendo à Norma Regulamentadora NR-13. -Capacidade 137 litros

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	18.007.154/0001-70	25/11/2015 14:03:31:263
R\$ 30.000,0000	20.483.193/0001-96	25/11/2015 14:03:31:263
R\$ 30.000,0000	92.690.338/0001-30	25/11/2015 14:03:31:263
R\$ 14.800,0000	02.472.743/0001-90	25/11/2015 14:03:31:263
R\$ 14.000,0000	73.234.064/0001-20	25/11/2015 14:03:31:263
R\$ 13.967,2600	00.059.062/0001-79	25/11/2015 14:03:31:263
R\$ 13.967,2600	15.188.525/0001-70	25/11/2015 14:03:31:263

R\$ 13.967,0000	67.897.538/0001-11	25/11/2015 14:03:31:263
R\$ 13.967,0000	44.239.382/0001-86	25/11/2015 14:03:31:263
R\$ 13.967,0000	10.572.109/0001-57	25/11/2015 14:03:31:263
R\$ 13.967,2600	20.483.193/0001-96	25/11/2015 16:42:44:370
R\$ 13.900,0000	15.188.525/0001-70	25/11/2015 16:45:53:250
R\$ 13.901,0000	20.483.193/0001-96	25/11/2015 16:56:11:953
R\$ 13.200,0000	44.239.382/0001-86	25/11/2015 16:56:56:860
R\$ 13.201,0000	73.234.064/0001-20	25/11/2015 16:58:49:047
R\$ 13.201,0000	20.483.193/0001-96	25/11/2015 16:59:40:740
R\$ 13.199,2200	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:00:15:293
R\$ 13.169,2200	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:01:12:497
R\$ 13.168,0100	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:01:16:000
R\$ 13.149,2400	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:01:33:110
R\$ 13.147,8200	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:01:37:707
R\$ 12.500,0000	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:01:53:477
R\$ 13.000,0000	15.188.525/0001-70	25/11/2015 17:01:54:553
R\$ 12.498,9600	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:01:57:827
R\$ 13.110,0000	73.234.064/0001-20	25/11/2015 17:02:03:590
R\$ 12.494,2400	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:02:13:833
R\$ 12.492,6200	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:02:17:940
R\$ 12.485,0000	73.234.064/0001-20	25/11/2015 17:02:32:960
R\$ 12.483,5300	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:02:38:023
R\$ 12.444,2400	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:02:42:077
R\$ 12.443,8600	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:02:58:127
R\$ 12.439,2400	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:03:02:737
R\$ 12.439,1800	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:03:18:343
R\$ 12.434,2400	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:03:23:683
R\$ 12.435,0000	73.234.064/0001-20	25/11/2015 17:03:31:137
R\$ 12.430,0000	15.188.525/0001-70	25/11/2015 17:03:35:313
R\$ 12.428,0900	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:03:38:440
R\$ 12.424,2400	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:03:43:917
R\$ 12.423,4200	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:03:58:520
R\$ 12.399,2400	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:04:04:470
R\$ 11.820,0000	44.239.382/0001-86	25/11/2015 17:04:07:510
R\$ 12.415,0000	73.234.064/0001-20	25/11/2015 17:04:14:620

R\$ 11.819,5000	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:04:18:727
R\$ 11.749,2400	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:04:24:810
R\$ 12.000,0000	15.188.525/0001-70	25/11/2015 17:04:27:003
R\$ 11.747,9900	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:04:38:773
R\$ 11.724,2400	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:04:45:060
R\$ 11.723,7000	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:04:58:910
R\$ 11.720,0000	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:05:05:553
R\$ 11.700,0000	15.188.525/0001-70	25/11/2015 17:05:13:803
R\$ 11.698,1700	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:05:19:030
R\$ 11.120,0000	44.239.382/0001-86	25/11/2015 17:05:23:773
R\$ 11.684,2400	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:05:25:710
R\$ 11.119,2400	18.007.154/0001-70	25/11/2015 17:05:57:057
R\$ 11.690,0000	20.483.193/0001-96	25/11/2015 17:06:32:897
R\$ 10.563,0000	44.239.382/0001-86	25/11/2015 17:07:01:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	Proposta desclassif. pelo pregoeiro	25/11/2015 16:30:39	Desclassificação da proposta de R\$ 15.000,0000. Conforme consta no anexo I do edital o equipamento deve possuir dois cesto e o produto apresentado possui apenas um cesto.
	Proposta desclassif. pelo pregoeiro	25/11/2015 16:31:15	Desclassificação da proposta de R\$ 20.000,0000. Conforme consta no anexo I do edital o equipamento deve possuir dois cesto e o produto apresentado possui apenas um cesto.
	Proposta desclassif. pelo pregoeiro	25/11/2015 16:31:55	Desclassificação da proposta de R\$ 30.000,0000. Conforme consta no anexo I do edital o equipamento deve possuir dois cesto e o produto apresentado possui apenas um cesto.
Aberto	Aberto	25/11/2015 16:39:34	Item aberto.
	Iminência de Encerramento	25/11/2015 16:46:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 25/11/2015 17:01:33.
Encerrado	Encerrado	25/11/2015 17:09:51	Item encerrado
	Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2015 09:06:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2015 09:40:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86.
	Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/11/2015 10:38:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86.
Acerte	Acerte	01/12/2015 09:26:50	Acerte individual da proposta. Fornecedor: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 10.563,0000.

Habilitado	01/12/2015 09:29:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO - CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/12/2015 17:27:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	1	R\$ 37.800,0000	R\$ 37.800,0000	25/11/2015 12:33:48

Marca: PERMUTION

Fabricante: PERMUTION

Modelo / Versão: RO 1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osmose Reversa Portátil RO 1000 Características - Compacta, leve e silenciosa, foi projetada para atender os procedimentos de diálise em ambientes de alta complexidade (UTI), garantindo portabilidade ao sistema sempre que necessário. A qualidade da água de diálise é um fator importante, pois se água for inadequadamente tratada pode induzir a absorção excessiva e intoxicação por substâncias dissolvidas como contaminantes inorgânicos, orgânicos ou pirogênicos que causam sintomas durante o tratamento e ocasionam alterações metabólicas. Os sistemas de osmose reversa são um grande sucesso nos processos de diálise, pois removem 98% dos íons, 99% das bactérias e 99% de orgânicos encontrados na água. - Comando microprocessado, com condutivímetro digital e compensação automática de temperatura; - Medidores de fluxo digitais para o rejeito e permeado; - Interface com o usuário por meio de visor LCD e teclas SOFT-TOUCH; - Manômetros que monitoram a pressão de alimentação e de operação; - Alarmes visuais e sonoros; - Coleta de dados via USB, possibilitando acompanhar desempenho da máquina; - Pureza microbiológica por sistema UV. Produção de Água - Capacidade: 90 litros/hora - Qualidade: Atende as especificações ANSI/AAMI/ISO1359:2009/RDC 11 de 13 de março de 2014 ANVISA - Eliminação de até 99% dos sais dissolvidos na alimentação a 25 C. Suprimento de Água Potável - Vazão: 300 litros/hora - Pressão mínima: 0,5 BAR - Temperatura: 5 - 40 C - SDI < 5 - Condutividade < 250 S/cm - Dureza total < 125 ppm CaCO3 Suprimento de Energia - Tensão da rede: 2 Dimensões - Altura: 720 mm - Profundidade: 530 mm - Largura: 290 mm - Peso: 56 kg

02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 46.800,0000	R\$ 46.800,0000	24/11/2015 16:19:02
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PERMUTION

Fabricante: PERMUTION

Modelo / Versão: MODELO RO-1000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osmose reversa portátil, com capacidade mínima de produção de cinquenta litros hora (50 l/h), montada em uma estrutura fechada, com sistema de rodízios para fácil locomoção; com sistema de pré-filtração; com sistema de tratamento de água com alto teor de cálcio (abrandador), com monitoramento de energização, pressão da água de alimentação, retardo de atuação da bomba, produção, enxágue de membranas, tempo de operação entre paradas e qualidade da água produzida (STD de saída). Deter sistema de filtração por osmose tripla em série, que permita a remoção de cloro, orgânicos dissolvidos e partículas suspensas, com sistema de bomba própria para geração de pressão necessária, afin de permear as membranas para a purificação da água; Deter sistema de pré-filtração composto por três filtros em série, sendo um filtro por adsorção (carvão ativado) e dois filtros de profundidade (filtros de sedimentos) porosidade nominal de 5 e 1 microns respectivamente, ambos filtros descartáveis. Deter sistema de proteção contra falta de água, excesso de pressão. Tensão de alimentação: 110/220 VAC com sistema bivolt automático de tensão, com frequência de alimentação de sessenta hertz (60 Hz); Cabo de força em conformidade com a norma ABNT NBR 14136: 2002. ACESSÓRIOS: Quatro (04) filtros de carvão ativado; Quatro (04) filtros de sedimentos de cinco (05) microns; Quatro (04) filtros de sedimentos de um (01) microns. Quatro (04) filtro abrandador. EQUIPAMENTO: Com garantia mínima de 02 (dois) anos. O fabricante do equipamento deverá ter assistência técnica. Manual em português; Na entrega do equipamento deverá ser fornecido treinamento para manuseio do equipamento. Registro do

equipamento no Ministério da Saúde - ANVISA. Carta de autorização do Fabricante, quando se tratar de representante. OFERECEREMOS MODELO RO-1000 REGISTRO ANVISA: 8088778001

* 17.058.914/0001-06 GANIVI DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E PERFUMAR Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 24/11/2015 22:44:55

Marca: mc

Fabricante: mc

Modelo / Versão: pf01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA, PARA DIÁLISE POR OSMOSE REVERSA.

* 09.150.883/0001-90 BIDDING COMERCIAL EIRELI Sim Sim 1 R\$ 980.000,0000 R\$ 980.000,0000 25/11/2015 08:46:55

- EPP

Marca: ipabbras

Fabricante: ipabbras

Modelo / Versão: ipabbras

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA, PARA DIÁLISE POR OSMOSE REVERSA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 46.800,0000	02.472.743/0001-90	25/11/2015 14:03:31:263
R\$ 37.800,0000	10.572.109/0001-57	25/11/2015 14:03:31:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	25/11/2015 16:35:52	Desclassificação da proposta de R\$ 50.000,0000. A proposta não está de acordo com o solicitado em edital.	
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	25/11/2015 16:36:08	Desclassificação da proposta de R\$ 980.000,0000. A proposta não está de acordo com o solicitado em edital.	
Aberto	25/11/2015 16:40:14	Item aberto.	
Iminência de Encerramento	25/11/2015 16:46:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 25/11/2015 17:01:44.	
Encerrado	25/11/2015 17:10:27	Item encerrado	
Recusa	01/12/2015 09:28:30	Recusa da proposta. Fornecedor: SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD, CNPJ/CPF: 10.572.109/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 37.800,0000. Motivo: Cotação acima do valor máximo estipulado em edital.	
Recusa	01/12/2015 09:28:36	Recusa da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 46.800,0000. Motivo: Cotação acima do valor máximo estipulado em edital.	
Cancelado na aceitação	01/12/2015 09:29:01	Item cancelado na aceitação. Motivo: Cotação acima do valor máximo estipulado em edital.	

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	25/11/2015 14:03:59	Boa Tarde senhores licitantes, declaramos aberto o certame
Pregoeiro	25/11/2015 14:04:28	Informamos que nesta fase estaremos analisando as propostas, posteriormente estaremos iniciando os lances.
Sistema	25/11/2015 16:39:34	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	25/11/2015 16:40:50	Senhores fornecedores estão abertos os lances para os itens 01 e 02, favor apresentarem o seu melhor lance.
Sistema	25/11/2015 16:46:33	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 17:01 de 25/11/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	25/11/2015 16:46:44	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 17:01 de 25/11/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	25/11/2015 17:10:46	Srs. Fornecedoros, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	25/11/2015 17:23:54	Senhores fornecedores estaremos suspendendo o certame, retomaremos amanhã 26/11/15 as 09:00 hs quando estaremos solicitando as propostas para as empresas que ofertaram os melhores lances.
Pregoeiro	26/11/2015 09:06:12	Senhores fornecedores declaramos reaberto o certame.
Sistema	26/11/2015 09:06:57	Senhor fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/11/2015 09:13:28	Para PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO - Senhor fornecedor considerando que vossa empresa se classificou em primeiro lugar na fase de lances solicitamos o envio de proposta com descrição detalhada no prazo de uma hora ou seja até as 10:15 hs.
		Ok estarei anexando neste momento
44.239.382/0001-86	26/11/2015 09:25:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	26/11/2015 09:40:26	Documentos enviados
44.239.382/0001-86	26/11/2015 09:40:46	Para SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD - Bom dia senhor fornecedor solicitamos a possibilidade de negociar o valor cotado pela vossa empresa para o sistema de purificação de água.
Pregoeiro	26/11/2015 10:15:13	bom dia Sr. infelizmente nao existe a possibilidade de negociar o valor, devido ser um equipamento completo de alto custo.
10.572.109/0001-57	26/11/2015 10:23:09	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP - Bom dia senhor fornecedor solicitamos a possibilidade de negociar o valor do produto osmose reversa portátil cotado por vossa empresa.
Pregoeiro	26/11/2015 10:25:27	Bom dia! Sr. Pregoeiro!
02.472.743/0001-90	26/11/2015 10:29:29	Infelizmente não é possível reduzir meu valor, pois o valor estimado é menor do que o valor do meu custo.
02.472.743/0001-90	26/11/2015 10:30:59	Obrigado
02.472.743/0001-90	26/11/2015 10:31:06	Para PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO - Senhor fornecedor solicitamos que seja anexado no comprasnet declaração de acesso aos documentos conforme item 12.11.10 do edital
Pregoeiro	26/11/2015 10:38:07	Senhor fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	26/11/2015 10:38:16	

Pregoeiro	26/11/2015 11:36:06	Para PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO - Senhor fornecedor informo que estamos fazendo a análise da documentação encaminhada por vossa empresa, posteriormente estaremos fazendo a análise da documentação.
Pregoeiro	26/11/2015 16:09:08	Para PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO - Senhor fornecedor solicitamos o envio da documentação original no prazo de cinco dias úteis ou seja até 03/12/2015.
Pregoeiro	26/11/2015 16:11:39	Para PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO - Favor confirmar o recebimento deste mensagem.
44.239.382/0001-86	26/11/2015 16:44:27	Confirmo o recebimento da mensagem e informo que já postei o sedex na data de hoje.
Pregoeiro	26/11/2015 18:12:27	Senhores fornecedores estamos suspendendo o certame, retomaremos após o recebimento da documentação original encaminhada pelas empresas.
Sistema	01/12/2015 09:29:01	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	01/12/2015 09:30:05	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/12/2015 às 09:30:00.
Sistema	01/12/2015 17:27:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICO, CNPJ/CPF: 44.239.382/0001-86, enviou o anexo para o item 1.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	01/12/2015 09:29:01	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	01/12/2015 09:30:05	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/12/2015 às 09:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:45 horas do dia 03 de dezembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


MARCOS AQUILA INSAURALDE ROCHA
Pregoeiro Oficial

ESMILDA ELIZABETH ESTIGARRIBIA
Equipe de Apoio

ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

PRISCILA CONDE BOGO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

