

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Nº 003/2018

DEPENDÊNCIA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - (PR)

LICITAÇÃO: (Ano: 2018 / UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ / Nº Processo: 003/2018)

Às 10:38:26 horas do dia 31/01/2018 no endereço AVENIDA TANCREDO NEVES 3224, bairro SANTO ONOFRE, da cidade de CASCAVEL - PR, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa Sr (a). KARINE DANIELE BYHAIN DE SOUZA, a respectiva Equipe de Apoio: Veronica Zanchettin, Marcos Aquila Insauralde Rocha, Esmilda Elizabeth Estigarribia De Mello, e Equipe Técnica: Priscila Conde Bogo, Djulia Camila Berwanger designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão nº 003/2018 que tem por Objeto PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço por item e por lote, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para esterilização e dialisador capilar para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Também estiveram presentes as empresas:

Empresa	Representante
Amcor Flexibles Brasil Ltda.	Igor Gomes Ferreira
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Epp	Andrea Macedo Caramori Baron
Fresenius Medical Care Ltda.	
Soma/pr Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Ana Paula da Silva Duarte
Z3 Hospitalar Ltda - Epp	

A pregoeira procedeu com informes sobre a licitacao a ser iniciada, sendo obediência a Lei Complementar nº 123/2006, interposição de recursos na ata, entre outros, passando na sequência a lista de presença a qual foi assinada por todos e segue anexa ao processo, sendo realizado após o credenciamento de todos para este certame, precedimento este que se encerrou-se as 10:38:26, verificando-se que as empresas estão pré-habilitadas. Na sequência foi dado início as lances, obtendo-se a seguinte classificação:

OBSERVAÇÃO:

A Pregoeira frisou que o Registro de Preços é válido por 12 meses e que as empresas vencedoras deverão atender à Instituição durante toda vigência do Registro, atentando-se para as penalidades previstas. Informou também quais empresas se cadastraram como microempresa ou empresa de pequeno porte e sobre o direito do último lance para àquelas que estiverem até 5% (cinco por cento) acima do menor lance.

Também verificou-se se as empresas participantes estão cadastradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Paraná - CFPR, constatando-se que todas constam no cadastro. A pregoeira informou às empresas participantes da necessidade da realização do cadastro para assinatura da Ata da registro de preços e que o mesmo seja mantido regular, pois será cobrado para fins de pagamento.

A pregoeira comunicou a todos os representantes que o certame somente finaliza após todas as análises técnicas, sendo que os mesmos devem permanecer no certame acompanhando as avaliações para que seja possível realizar diligências necessárias, caso ausentem-se não poderão questionar posteriormente.

Item (1) - Conjunto de escova para limpeza de instrumentais de videolaparoscopia, composto por 3 escovas com cerdas com calibres de 3, 5 e 10mm, comprimento aproximado de 40cm e pontas/extremidades bem acabadas e/ou com proteção, não causando ranhuras/danos no instrumental. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, a validade.. Quantidade: 40; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 248,8800.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Z3 Hospitalar Ltda - Epp	95,8800	GKE

Item (2) - Escova para limpeza de instrumentais canulados e valvulados com haste com cerdas de nylon flexível, diâmetro de 3mm (± 1 mm) e, no mínimo, 25mm de comprimento; cabo semi-rígido e comprimento total mínimo de 45cm. Material com pontas/extremidades bem acabadas e/ou com proteção, não causando ranhuras/danos no instrumental. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, a validade.. Quantidade: 40; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 49,5000.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Z3 Hospitalar Ltda - Epp	47,4400	GKE

Item (3) - Escova para limpeza de instrumentais canulados e valvulados com haste com cerdas de nylon flexível, diâmetro de 5mm (± 1 mm) e, no mínimo, 50mm de comprimento; cabo semi-rígido e comprimento total mínimo de 45cm. Material com pontas/extremidades bem acabadas e/ou com proteção, não causando ranhuras/danos no instrumental. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, a validade.. Quantidade: 40; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 49,5000.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Z3 Hospitalar Ltda - Epp	47,4400	GKE

Item (4) - Embalagem para esterilização tipo bobina tubular termoselável indicada para uso em autoclave a vapor. Produto com dimensões de 10 cm x 100 m e as seguintes características: dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura mínima de 60 g/m² e porosidade controlada; e a outra face em filme laminado transparente, composto por poliéster e polipropileno, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel. Ambas as faces devem ser resistentes ao calor de até 140°C. As bordas laterais devem ter: selagem tripla de mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) impresso de forma nítida com no mínimo 1 cm² de área, indicadores que sinalizem o sentido correto de abertura, número de lote impresso e número de registro na ANVISA. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro vigente no MS. Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA: Laudo comprobatório de gramatura; Laudo de filtração (BFE), Laudo de filtração (VFE), Laudo de

citotoxicidade. Todos os laudos deverão fazer referência a marca, modelo (quando aplicável) e fabricante do produto ofertado. COMODATO: 01 seladora automática com impressora e esteira acoplada.

. Quantidade: 90; Unidade: Bobina; Valor unitário R\$: 19,3300.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Ancor Flexibles Brasil Ltda.	80,0000	AMCOR

Motivo desqualificado: Cancelado para revisão do descritivo.

DESQUALIFICADO

Item (11) - Dialisador capilar indicado para hemodiálise de alto fluxo com membranas de polissulfona ou poliamida ou polietersulfona e área de superfície entre 1,8 a 2,1m². Produto estéril, atóxico, apirogênico, com tampa plástica protetora nas extremidades, e coenções seguras. Poderá ser ofertado produto na versão de uso único. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro vigente no M^C. Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares.. Quantidade: 525; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 53,0000.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Ep	52,5000	NIPRO -JAPAN

Item (12) - Integrador químico Tipo 5 indicado para monitorização de pacotes submetidos a esterilização a vapor saturado (controle de pacote). Deverá verificar parâmetros de tempo, vapor e temperatura no interior do pacote, permitindo a interpretação do resultado de maneira direta e clara. Embalagem deve contar com dados e identificação e procedêncai do fabricante, bem como com data de validade e fabricação do produto. De acordo com AAMI, ISO 11140-1.. Quantidade: 165000; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 0,5800.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Soma/pr Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	0,5700	3M/ 3M 1243A

LOTE: 1


Item (5) - Embalagem para esterilizacao tipo bobina tubular termoselável indicada para uso em autoclave a vapor. Produto com dimensões de 10 cm x 100 m e as seguintes características: dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura mínima de 60 g/m² e porosidade controlada; e a outra face em filme laminado transparente, composto por poliéster e polipropileno, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel. Ambas as faces devem ser resistentes ao calor de até 140°C. As bordas laterais devem ter: selagem tripla de mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) impresso de forma nítida com no mínimo 1 cm² de área, indicadores que sinalizem o sentido correto de abertura, número de lote impresso e número de registro na ANVISA. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro vigente no MS. Detentor do

registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA: Laudo comprobatório de gramatura; Laudo de filtração (BFE), Laudo de filtração (VFE), Laudo de citotoxicidade. Todos os laudos deverão fazer referência a marca, modelo (quando aplicável) e fabricante do produto ofertado. COMODATO: 01 seladora automática com impressora e esteira acoplada.. Quantidade: 150; Unidade: Rolo; Valor unitário R\$: 87,2800.

Item (6) - Embalagem para esterilização tipo bobina tubular termoselável indicada para uso em autoclave a vapor. Produto com dimensões de 15 cm x 100 m e as seguintes características: dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura mínima de 60 g/m² e porosidade controlada; e a outra face em filme laminado transparente, composto por poliéster e polipropileno, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel. Ambas as faces devem ser resistentes ao calor de até 140°C. As bordas laterais devem ter: selagem tripla de mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) impresso de forma nítida com no mínimo 1 cm² de área, indicadores que sinalizem o sentido correto de abertura, número de lote impresso e número de registro na ANVISA. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro vigente no MS. Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA: Laudo comprobatório de gramatura; Laudo de filtração (BFE), Laudo de filtração (VFE), Laudo de citotoxicidade. Todos os laudos deverão fazer referência a marca, modelo (quando aplicável) e fabricante do produto ofertado. COMODATO: 01 seladora automática com impressora e esteira acoplada.. Quantidade: 75; Unidade: Rolo; Valor unitário R\$: 124,4500.

Item (7) - Embalagem para esterilização tipo bobina tubular termoselável indicada para uso em autoclave a vapor. Produto com dimensões de 20 cm x 100 m e as seguintes características: dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura mínima de 60 g/m² e porosidade controlada; e a outra face em filme laminado transparente, composto por poliéster e polipropileno, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel. Ambas as faces devem ser resistentes ao calor de até 140°C. As bordas laterais devem ter: selagem tripla de mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) impresso de forma nítida com no mínimo 1 cm² de área, indicadores que sinalizem o sentido correto de abertura, número de lote impresso e número de registro na ANVISA. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro vigente no MS. Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA: Laudo comprobatório de gramatura; Laudo de filtração (BFE), Laudo de filtração (VFE), Laudo de citotoxicidade. Todos os laudos deverão fazer referência a marca, modelo (quando aplicável) e fabricante do produto ofertado. COMODATO: 01 seladora automática com impressora e esteira acoplada.. Quantidade: 180; Unidade: Rolo; Valor unitário R\$: 155,5500.


Item (8) - Embalagem para esterilização tipo bobina tubular termoselável indicada para uso em autoclave a vapor. Produto com dimensões de 30 cm x 100 m e as seguintes características: dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura mínima de 60 g/m² e porosidade controlada; e a outra face em filme laminado transparente, composto por poliéster e polipropileno, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel.



Ambas as faces devem ser resistentes ao calor de até 140°C. As bordas laterais devem ter: selagem tripla de mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) impresso de forma nítida com no mínimo 1 cm² de área, indicadores que sinalizem o sentido correto de abertura, número de lote impresso e número de registro na ANVISA. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro vigente no MS. Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA: Laudo comprobatório de gramatura; Laudo de filtração (BFE), Laudo de filtração (VFE), Laudo de citotoxicidade. Todos os laudos deverão fazer referência a marca, modelo (quando aplicável) e fabricante do produto ofertado. COMODATO: 01 seladora automática com impressora e esteira acoplada.. Quantidade: 55; Unidade: Rolo; Valor unitário R\$: 191,7700.

Item (9) - Embalagem para esterilização tipo bobina tubular termoselável indicada para uso em autoclave a vapor. Produto com dimensões de 40 cm x 100 m e as seguintes características: dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura mínima de 60 g/m² e porosidade controlada; e a outra face em filme laminado transparente, composto por poliéster e polipropileno, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel. Ambas as faces devem ser resistentes ao calor de até 140°C. As bordas laterais devem ter: selagem tripla de mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) impresso de forma nítida com no mínimo 1 cm² de área, indicadores que sinalizem o sentido correto de abertura, número de lote impresso e número de registro na ANVISA. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro vigente no MS. Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA: Laudo comprobatório de gramatura; Laudo de filtração (BFE), Laudo de filtração (VFE), Laudo de citotoxicidade. Todos os laudos deverão fazer referência a marca, modelo (quando aplicável) e fabricante do produto ofertado. COMODATO: 01 seladora automática com impressora e esteira acoplada.. Quantidade: 25; Unidade: Rolo; Valor unitário R\$: 210,2100.

Item (10) - Embalagem para esterilização tipo bobina tubular termoselável indicada para uso em autoclave a vapor. Produto com dimensões de 50 cm x 100 m e as seguintes características: dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura mínima de 60 g/m² e porosidade controlada; e a outra face em filme laminado transparente, composto por poliéster e polipropileno, multicamadas, colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel. Ambas as faces devem ser resistentes ao calor de até 140°C. As bordas laterais devem ter: selagem tripla de mínimo de 9 mm de largura em toda a extensão, indicadores químicos para esterilização a vapor saturado (autoclave) impresso de forma nítida com no mínimo 1 cm² de área, indicadores que sinalizem o sentido correto de abertura, número de lote impresso e número de registro na ANVISA. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro vigente no MS. Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA: Laudo comprobatório de gramatura; Laudo de filtração (BFE), Laudo de filtração (VFE), Laudo de citotoxicidade. Todos os laudos deverão fazer referência a marca, modelo (quando aplicável) e fabricante do produto ofertado. COMODATO: 01 seladora automática com impressora e esteira acoplada.. Quantidade: 50; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 241,5600.



Posição	Fornecedor	Valor Unit.				
1	Amcor Flexibles Brasil Ltda.	73.300,0000				
Material	Descrição	Quantidade	VI. edital	VI. unit. final	VI. total (Unit final x Qtde)	Marca
36537	Papel Grau Cirurgico 10X100m	150,0000	87,2800	78,9233	11.838,4926	AMCOR
36538	Papel Grau Cirurgico 15X100m	75,0000	124,4500	116,4118	8.730,8883	AMCOR
36539	Papel Grau Cirurgico 20X100m	180,0000	155,5500	143,0485	25.748,7214	AMCOR
36540	Papel Grau Cirurgico 30X100m	55,0000	191,7700	187,4428	10.309,3540	AMCOR
36542	Papel Grau Cirúrgico 40 cm X 100m	25,0000	210,2100	197,3082	4.932,7052	AMCOR
69250	Papel Grau Cirurgico 50 cm X 100 m	50,0000	241,5600	234,7968	11.739,8385	AMCOR

Encerrada a sessão as 14:19:21, nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa declarou encerrados os trabalhos, perguntando a todos se gostariam de mencionar algo em ata, os mesmos manifestaram-se favorável ao exposto.

OBSERVAÇÃO:

A Pregoeira negociou com as empresas e o preço contratado é compatível com o praticado no mercado, considerando as cotações constantes no processo. A aprovação do item 11 fica condicionada ao uso do produto.

OBSERVAÇÃO:

A Pregoeira negociou com as empresas e o preço contratado é compatível com o praticado no mercado, considerando as cotações constantes no processo. A aprovação do item 11 fica condicionada ao uso do produto.

Proponentes

	Habilitado	Motivo inabilitação
Amcor Flexibles Brasil Ltda.	Sim	<i>Dep. Gomes Ferreira</i>
Caobianco Materiais Medicos E Hospitalares Ltda Epp	Sim	
Fresenius Medical Care Ltda.	Não	Não apresentou Certidão Simplificada emitida pela junta comercial, conforme exigido no item 11.5.1 alínea "d" do edital.
Soma/pr Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	Sim	<i>Am. Paulo Duarte</i>
Z3 Hospitalar Ltda - Epp	Sim	

ve
h g
cr

Desertos

Frustrados:

Desqualificados:

4

Djulia Camila Berwanger


07585868928

Equipe técnica

Esmilda Elizabeth Estigarríbia De Mello

95530495915


Equipe de apoio



Karine Daniele Byhain de Souza

00933160976

Pregoeiro



Marcos Aquila Insaualde Rocha


83537783949

Equipe de apoio

Priscila Conde Bogo

04323054912

Equipe técnica



Veronica Zanchettin

03539000950

Equipe de apoio



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Hospital Universitário

HUOP LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 003/2018 - HUJP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço por item e por lote, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para esterilização e dialisador capilar para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Item	Material	Descrição	Quantidade	Unid.	VI. edital
1	36642	Escova Para Lavagem de Acessorios de Videolaparoscopia	40,0000	un	248,8800
1ª Rodada					
Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Diff(%)	Motivo desqualificação
Z3 Hospitalar Ltda - Epp	0,0000	95,8800	95,8800	0,0000	
Classificação Final					
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca	
1	Z3 Hospitalar Ltda - Epp	95,8800	31/01/2018 14:19:14	GKE	
2	65000	Escova para limpeza de instrumentais (canulados e válvula) 3mm	40,0000	un	49,5000
1ª Rodada					
Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Diff(%)	Motivo desqualificação
Z3 Hospitalar Ltda - Epp	0,0000	47,4400	47,4400	0,0000	
Classificação Final					
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca	
1	Z3 Hospitalar Ltda - Epp	47,4400	31/01/2018 14:19:18	GKE	
3	65001	Escova para limpeza de instrumentais (canulados e válvula) 5mm	40,0000	un	49,5000
1ª Rodada					
Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Diff(%)	Motivo desqualificação
Z3 Hospitalar Ltda - Epp	0,0000	47,4400	47,4400	0,0000	
Classificação Final					
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca	
1	Z3 Hospitalar Ltda - Epp	47,4400	31/01/2018 14:19:21	GKE	
4	57561	Bobina termossensível para Autoclave Cisa	90,0000	Bob	19,3300
1ª Rodada					
Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Diff(%)	Motivo desqualificação
Amcor Flexibles Brasil Ltda.		80,0000	80,0000	-100,0000	
Classificação Final					
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca	

[Handwritten signature]
Impresso na UNIOESTE - karine.souza



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Hospital Universitário

HUOP LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 003/2018 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço por item e por lote, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para esterilização e dialisador capilar para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Amcor Flexibles Brasil Ltda.

Item	Material	Descrição	Quantidade	Valor edital	Valor unit. final	Valor total (Unit final x Qtd)	Marca
5	36537	Papel Grau Cirurgico 10X100m	150,0000	87,2800	78,9233	11.838,4926	AMCOR
6	36538	Papel Grau Cirurgico 15X100m	75,0000	124,4500	116,4118	8.730,8883	AMCOR
7	36539	Papel Grau Cirurgico 20X100m	180,0000	155,5500	143,0485	25.748,7214	AMCOR
8	36540	Papel Grau Cirurgico 30X100m	55,0000	191,7700	187,4428	10.309,3540	AMCOR
9	36542	Papel Grau Cirurgico 40 cm X 100m	25,0000	210,2100	197,3082	4.932,7052	AMCOR
10	69250	Papel Grau Cirurgico 50 cm X 100 m	50,0000	241,5600	234,7968	11.739,8385	AMCOR