

## EDITAL DE LICITAÇÃO

### 1 **PREÂMBULO**

1.1 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE (HUOP), CNPJ 78.680.337/0007-70 com a devida autorização do Magnífico Reitor torna público, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria N.º 2330/2019 - GRE de 08 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado, nº 10187, de 11 de maio de 2018, nos termos da Instrução de Serviço nº 002/2004-GRE, de 19 de abril de 2004, a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor preço por item, objetivando o **Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças, ferramentas e acessórios para manutenção dos equipamentos biomédicos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP**, regido pela Lei Estadual nº 15608 de 16 de agosto de 2007, Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e regulamento previsto no Decreto n.º 3.555/2000 e suas alterações, Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147/2014 de 07 de agosto de 2014 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, Decreto Estadual 2734 de 11 de novembro de 2015 e nas condições fixadas neste edital e seus anexos. O presente edital se encontra em conformidade com o Decreto Estadual n.º 2452, de 07 de janeiro de 2004.

1.2 A ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO poderá ser feita até o dia 09/09/19, às 09:00 horas, na Área de Protocolo do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP/UNIOESTE), à Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre - CEP 85.806-470 - Cascavel, Estado do Paraná.

1.3 A ABERTURA DA PRESENTE LICITAÇÃO dar-se-á em sessão pública, a ser realizada no dia 09/09/19, às 09:30 horas, de acordo com a legislação vigente mencionada no preâmbulo deste Edital.


1.4 Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido.

### 2 **OBJETO**

2.1 A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando o **Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças, ferramentas e acessórios para manutenção dos equipamentos biomédicos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP**, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.

2.2 De acordo com o artigo 27, inciso XXI, da Constituição Estadual do Paraná, fica estabelecido o valor R\$ 413.857,30 como valor estimado a ser gasto para esta licitação.

2.3 O valor indicado no item acima é meramente referencial e representa apenas uma projeção, podendo variar conforme os períodos de plenas atividades da Instituição, e não representa de forma alguma garantia de aquisição total ou parcial, ou ainda obrigatoriedade de pagamento por parte da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, sendo que as aquisições serão solicitadas na medida da necessidade da Contratante.



2.4 As aquisições poderão ser feitas para fornecimento de uma só vez ou parceladamente durante a vigência do registro de preços, a critério da instituição HUOP.

2.5 O Registro de preços terá prazo de vigência por , a contar da data de publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

2.6 Compõem esta Convocação Geral, além das condições específicas, constantes do corpo do Edital, os seguintes documentos:

2.6.1 Anexo I - Descrição dos Itens a serem Registrados e demais Informações;

2.6.2 Anexo II - Modelo de carta de credenciamento;

2.6.3 Anexo III - Modelo de declaração de idoneidade;

2.6.4 Anexo IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;

2.6.5 Anexo V - Modelo de declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

2.6.6 Anexo VI - Modelo de declaração de microempresa – ME, ou empresa de pequeno porte - EPP;

2.6.7 Anexo VII - Minuta de ordem de fornecimento;

2.6.8 Anexo VIII - Minuta da ata de registro de preços.

### **3 AQUISIÇÃO DO EDITAL**

3.1 O presente edital e demais informações encontram-se à disposição para verificação por parte dos interessados junto à Equipe de Apoio, no Hospital Universitário do Oeste do Paraná – (HUOP), na Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre - CEP 85.806-470 Cascavel, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo Fone/Fax: (45) 3321-5397, ou ainda nas *home-pages* [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br) ou [www.unioeste.br/huopforum](http://www.unioeste.br/huopforum).

### **4 REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA - CREDENCIAMENTO**

4.1 Antes da Sessão

4.1.1 O interessado em participar da presente licitação deverá indicar até o dia 05/09/19, pelo menos um representante a quem será comunicado os procedimentos referentes ao Pregão Presencial n.º 033/2019.


4.1.2 Os dados do representante (nome completo, RG, endereço para contato, telefone/fax e e-mail) deverão ser enviados para o endereço: Av. Tancredo Neves, 3224, bairro Santo Onofre. CEP: 85.806-470, aos cuidados da Comissão de Licitação. O envelope deve estar devidamente identificado, informando o assunto, o conteúdo dos documentos e o número do Pregão. Ou ainda poderá ser enviado para o e-mail: [licitacao.huop@gmail.com](mailto:licitacao.huop@gmail.com).

4.1.3 A não indicação de representante, no prazo estipulado no item 4.1.1, implica aceitação dos procedimentos da Administração e, conforme o caso, revelia quanto aos atos que couberem ao licitante, até a data de abertura da licitação.

4.2 O não envio dessa declaração não inabilita os interessados, nem os impede de participar do certame.

4.3 Durante a Sessão:

4.3.1 Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de preços e praticar os demais atos pertinentes ao certame, um dos seus dirigentes contratuais ou estatutários, ou pessoa física ou jurídica, devidamente munido de documento de identificação pessoal, habilitada



por meio de Procuração, ou Carta de Credenciamento conforme modelo do Anexo II, ou documento equivalente, outorgando poderes necessários à formulação de propostas e à prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Juntamente com a Carta de Credenciamento deverá ser apresentado Contrato Social e/ou Procuração e/ou qualquer documento equivalente na forma da lei para comprovar que o OUTORGANTE possui poderes em nome da empresa. Caso seja sócio ou titular da empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua capacidade de representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. A assinatura do OUTORGANTE na carta de credenciamento deverá estar devidamente reconhecida em cartório notarial. A assinatura do OUTORGANTE na carta de credenciamento deverá estar devidamente reconhecida em cartório notarial. Será dispensada a firma reconhecida caso seja apresentado cópia autenticada do documento do outorgante, no qual seja possível confrontar a assinatura na carta de credenciamento. Estes documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada dentro do envelope da proposta, ou em um terceiro envelope. O não credenciamento de representante legal na sessão pública, ou a incorreção dos documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas inviabilizará a formulação de lances verbais e a manifestação de intenção de recorrer por parte do interessado, bem como de quaisquer atos relativos a presente licitação para o qual seja exigida a presença de representante legal da empresa.

**4.3.2 Caso a procuração condicione sua validade à apresentação de outros documentos, os mesmos deverão ser apresentados juntamente com a procuração.**

4.4 Cada licitante terá um único representante nesta licitação que, por sua vez, somente poderá representar uma única empresa licitante.

4.5 É vedada a representação de empresa por sócio de qualquer esfera de outra empresa proponente quando as mesmas estiverem concorrendo no mesmo item do procedimento licitatório, em cumprimento ao princípio da ampliação da competitividade e em respeito a igualdade entre os licitantes em relação ao sigilo do conteúdo das propostas.


4.6 Caso a empresa participante inadvertidamente tenha colocado quaisquer um dos documentos solicitados neste edital, os quais deveriam, por exemplo, estar no Envelope A (Proposta de Preços), e foram colocados no Envelope B (documentação), ou vice-versa, o Pregoeiro terá a prerrogativa legal de efetuar a abertura do envelope, retirando os documentos necessários a fim de realizar a conferência destes visando a participação do licitante, devendo imediatamente fechar novamente o envelope aberto, constando esta ocorrência em ata.

## **5 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

5.1 Poderão participar desta licitação todos os interessados que preencham as condições exigidas neste edital.

5.2 Os interessados deverão entregar a proposta comercial e os seus documentos de qualificação/habilitação até o dia, hora e local fixados no item 1.2, em envelopes distintos e devidamente fechados, com as seguintes identificações na parte externa:

<p><b>Pregão Presencial N.º 033/2019</b> <b>ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇO</b> (Prazo máximo para protocolo: dia 09/09/19 às 09:00 horas)</p> <p>PROPONENTE:</p>
--



FONE/FAX:  
CNPJ:  
E-mail:


**Pregão Presencial N.º 033/2019**  
**ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**  
(Prazo máximo para protocolo: dia 09/09/19 às 09:00 horas)

PROPONENTE:  
FONE/FAX:  
CNPJ:  
E-mail:

- 5.3 Não será admitido o encaminhamento de proposta e de documentação por telex, fac-símile e/ou Internet.
- 5.4 É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de:
- 5.4.1 pessoa física;
- 5.4.2 empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
- 5.4.3 empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
- 5.4.4 empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
- 5.4.5 empresa que esteja suspensa de participar de licitações realizadas pela Unioeste;
- 5.4.6 empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
- 5.5 O proponente deve entregar os envelopes na Área de Protocolo do Hospital Universitário do Oeste do Paraná HUOP/Unioeste, no endereço citado no preâmbulo, até a data e horário máximo estipulado, não sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega o protocolado pelo HUOP da Unioeste.

## **6 PRÉ-HABILITAÇÃO**

- 6.1 Os licitantes deverão apresentar Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme constante Anexo IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. Esta declaração deverá estar devidamente assinada pelo OUTORGANTE que outorgou poderes ao representante ou pelo próprio representante desde que devidamente autorizado.
- 6.2 A declaração poderá ser enviada dentro do envelope da proposta, ou em um terceiro envelope, ou entregue diretamente ao Pregoeiro, na abertura do certame.
- 6.3 Em atendimento ao princípio da ampliação da competitividade, se o representante da empresa estiver presente e regularmente credenciado, esta declaração poderá ser confeccionada e assinada por ele no início da sessão.
- 6.4 Especificamente nos casos de Microempresa – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP para garantir os direitos previstos na Lei Complementar 123/06, será obrigatório que a empresa apresente documento conforme Modelo de declaração de microempresa – ME, ou empresa de pequeno porte - EPP.



6.4.1 Juntamente com a declaração acima, a empresa deverá encaminhar Declaração de enquadramento de EPP/ME ou Certidão Simplificada, ambas emitidas pela Junta Comercial, a fim de comprovação. A não apresentação da declaração em questão, ou ainda a não apresentação da certidão expedida pela Junta Comercial, leva ao entendimento de que as empresas proponentes não têm interesse nos benefícios previstos na Lei Complementar n.º 123/06, de 14 de dezembro de 2006, ou não se enquadram nesta categoria jurídica.

6.4.2 A declaração, de Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP, e a Declaração da Junta Comercial ou a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, poderão ser enviada dentro do envelope da proposta, ou em um terceiro envelope, ou entregue diretamente ao Pregoeiro, na abertura do certame.

6.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento de requisitos de habilitação do Edital e da sua habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

6.6 Antes da abertura dos envelopes Proposta, o Pregoeiro e Equipe de Apoio realizarão consultas para verificar a situação cadastral de todos os licitantes que estejam participando deste certame. As consultas serão efetuadas diretamente no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br) visando assim verificar registros de inadimplências e/ou sanções aplicadas, conforme disposto abaixo:

Art. 4º O CFPR será de acesso e consulta prévia obrigatória a todos os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta do Estado para:

I – celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos que envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros;

II – repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos; e.


III – registros das sanções aplicadas às pessoas físicas e jurídicas.

Parágrafo Único. A existência de registro de sanções no CFPR poderá constituir impedimento à realização dos atos aos quais este artigo se refere, conforme o disposto na Lei Estadual n.º 15.608, de 16/08/2007.

6.7 Havendo alguma restrição, registro de inadimplência e/ou de sanção aplicada em pleno vigor, a proposta apresentada pela empresa inadimplente não será aceita, ficando, portanto impedida de participar do certame, sendo que os envelopes Proposta e Habilitação serão devolvidos indevidados ao titular ou representante legal da empresa (caso esteja presente), ou ficarão disponíveis para retirada no prazo de 30 (trinta) dias após a realização do certame, em não sendo retirados, os envelopes, juntamente com a documentação serão inutilizados.

6.8 A consulta de que trata o Item 6.6 acima, para as empresas que na data de abertura das propostas não estiverem cadastradas no GMS/CFPR, ocorrerá após o prazo previsto no item 21.4, deste edital.

6.9 Os documentos apresentados na Pré-Habilitação que também são solicitados para a Habilitação não precisam ser repetidos no envelope de habilitação (por exemplo: Contrato Social e Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial), desde que estejam vigentes e atendam ao solicitado em edital.



## 7 DA PROPOSTA COMERCIAL

7.1 A proposta comercial (Envelope A) deverá estar devidamente identificada e assinada pela empresa proponente através de seu representante legal ou daquele que tiver poderes outorgados para tal, devidamente habilitado, nos mesmos termos do item 4.3.1.

7.2 Deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste edital.

7.3 Deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de quantidade e o preço máximo unitário por item, constando obrigatoriamente ainda a marca e características técnicas do produto ofertado conforme descrito no Anexo I do presente edital, facilitando assim o julgamento, sob pena de desclassificação.

7.4 A proposta deverá ser elaborada de maneira que contenha as seguintes informações: descrição minuciosa do objeto cotado, descrevendo detalhadamente as características técnicas, citando **VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL, MARCA, MODELO** (conforme o caso), referência e demais características dos produtos, que deverão ser informados através do sistema eletrônico. A análise da proposta informada no sistema será sempre em função da ampliação da competitividade. Exemplo:

Item	Descrição do item	Valor unitário	Valor total	Marca	Modelo

7.4.1 Quando o produto for isento de registro, pode ser informado que o mesmo é isento.

7.5 Não deverão ser cotados produtos que não atendam às especificações mínimas previstas no Anexo I - Descrição dos Itens a serem Registrados e demais Informações, sob pena de desclassificação.

7.6 Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo cotação em moeda estrangeira), limitada a duas casas após a vírgula, sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio.

7.7 O preço máximo unitário de cada item encontra-se indicado no Anexo I - Descrição dos Itens a serem Registrados e demais Informações do presente edital.

7.8 Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas com frete, cessão de uso, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado e entregue no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao objeto cotado.

7.9 Os bens, uma vez solicitados deverão ser entregues pela contratada no (a):

7.9.1 Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, no Setor de Engenharia Clínica, na Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre – CEP 85.806-470 – Cascavel/PR, de segunda a sexta-feira, em dias normais, das 08:00 às 17:00 horas. O prazo máximo para entrega dos itens é de 20 dias, exceto para os seguintes materiais listados abaixo, em que o prazo é de 45 dias:


- Material 59810 - Sonda remota completa para equipamento Interacoustics, Otoread.

- Material 66343 – Simulador de oximetria;

- Material 66344 – Simulador de ECG;

- Material 69736 – Termostato Honeywell

7.10 Prazo de validade: a proposta terá validade durante todo o período do registro de preços, independentemente de ausência ou especificação diversa. O prazo de validade do registro de



preços será de a partir da data de publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado, desde que pesquisa prévia de mercado comprovadamente não revele preços inferiores àqueles registrados, excetuando-se, por exemplo, liquidações ou promoções.

7.11 Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato, correrão por conta do contratado.

7.12 A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 150 e seguintes da Lei Estadual nº 15.608/2007, combinado com o art. 7º, da Lei Federal n.º 10.520/2002.

7.13 Qualquer esclarecimento e informações sobre amostras, ou catálogos, e ainda especificações técnicas dos produtos contatar: Alcione Rodrigo Tessaro, responsável pelo Engenharia Clínica pelo telefone (45 3321-5396.

7.14 Envio de amostras, bulas e/ou catálogos:

a. No Anexo I deste edital estará descrito quais itens necessitarão de amostras, catálogos ou bulas e na respectiva quantidade, sendo que a empresa vencedora deverá apresentá-las sem ônus para a Administração, sob pena de desclassificação.

b. A não apresentação das amostras e/ou catálogos, quando exigidas, ou sua apresentação com especificação em desacordo com o bem solicitado, implicará na desclassificação da proposta para o referido item, sendo então convocadas as propostas subsequentes até a apuração de produto que atenda ao disposto em edital.

c. Serão desclassificadas as opções para fornecimento de produtos não aprovados ou que não condizem com o solicitado pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

7.14.1 Das amostras:

a. As amostras da empresa vencedora deverão ser entregues durante o certame, após a solicitação do pregoeiro.

b. As amostras deverão estar identificados individualmente com o número do item correspondente, em embalagem original, devidamente lacrada, contendo todos os dados do produto e na quantidade informada na coluna referente a A/C/B do Anexo I - deste edital.

7.14.2 **Caso a pregoeira, equipe técnica e equipe de apoio julgue necessário, a sessão poderá ser suspensa para análise das amostras e posteriormente retomada com parecer sobre as avaliações.**


## **8 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) - LEI 123/2006**

8.1 Julgamento de empate, conforme Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014:

8.1.1 Havendo empate entre duas ou mais propostas, será assegurada primeiramente a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, de 14/12/2006 e na Lei Complementar 147/2014 de 07 de agosto de 2014. Caso não ocorram as condições informadas na lei mencionada, a classificação se fará por sorteio, desde que preliminarmente observado o disposto no inciso I do art. 86 da Lei Estadual n.º 15.608/07.

8.1.2 A identificação do proponente como Microempresa – ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, deverá ser feita na forma do item 6.4 deste edital.

8.1.3 O empate que trata a Lei Complementar 123/06 se refere aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço.



8.1.4 Para efeito do disposto no item 8.1.1 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a. a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, poderá no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances manifestar-se solicitando a utilização do direito, sob pena de preclusão do direito, apresentar proposta de preço inferior à primeira classificada, situação esta em que passará à condição de primeira classificada do certame;

b. não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” deste item, deverão manifestar-se as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 10.1 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.1.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.1.3 deste edital, voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.

8.1.6 O disposto no item 8.1.1 deste edital, somente aplicar-se-á quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 Regras específicas sobre a documentação de comprovação de regularidade fiscal aplicável às Microempresas – ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em conformidade com a Lei Complementar n.º 123/06, de 14/12/2006 e Lei Complementar 147/14 de 07/08/2014:

a. as microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, para exercer o benefício da Lei Complementar 123/06, ficam obrigadas a apresentar toda documentação exigida em edital, inclusive, as pertinentes à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição ou se encontrem vencidas. O descumprimento desta exigência acarretará na inabilitação do licitante para o certame.

b. havendo alguma restrição nos documentos apresentados para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será concedido o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, para apresentação de nova documentação já isenta das restrições apresentadas anteriormente, desde que haja requerimento específico para prorrogação e a licitante apresente motivos justos, visando desta forma, a comprovação da regularidade.

c. a não regularização da documentação, no prazo estabelecido acima, implicará na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, bem como na aplicação das penas previstas no Art. 150 da Lei Estadual 15608/07 e art. 81 da Lei Federal 8666/93, por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável à matéria, sendo facultada à Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (HUOP), ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

8.3 Possibilidade de divisão dos itens em cotas: Não.


8.4 Localização dos fornecedores: Nacional

8.5 Licitação exclusiva para participação de microempresa ou empresa de pequeno porte: Não

8.6 o processo será realizado para ampla disputa em todos os itens, em função da especificidade dos materiais, gestão e fiscalização do contrato e considerando o histórico de fornecedores para os itens objeto da licitação.

## 9 *ISENÇÃO DE ICMS*

9.1 Na proposta de preços e na emissão da Nota Fiscal, a empresa proponente deverá observar o Decreto Estadual nº 7871, de 29 de setembro de 2017 – que instituiu o Regulamento do ICMS,



Aprova o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Paraná - RICMS/PR.

9.2 Operações ou prestações internas, relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços por **ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA E SUAS FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS** (Convênio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012).

9.2.1 a isenção de que trata este item fica condicionada ao desconto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado, e à indicação, no respectivo documento fiscal, do valor do desconto;

9.2.2 não se exigirá a anulação do crédito nas saídas isentas a que se refere este item;

9.2.3 o benefício previsto neste item não se aplica às aquisições:

9.2.3.1 de produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária - ST, quando efetuadas de estabelecimento substituído;

9.2.3.2 efetuadas de estabelecimento enquadrado no regime fiscal do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional;

9.2.3.3 efetuadas com verbas de pronto pagamento.

9.2.4 o disposto neste item aplica-se às operações de importação do exterior;

9.2.5 para efeitos deste item, consideram-se integrantes da Administração Pública Estadual Direta os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público - MP.

9.2.6 Assim, nos casos previstos, todas as empresas paranaenses, deverão considerar esse benefício e apresentar sua proposta, orçamento ou cotação de preço já com o valor líquido, ou seja, sem a carga tributária do ICMS.

9.3 Para melhor esclarecimento, caso a empresa esteja cotando um produto que custa R\$ 100,00 com ICMS, ela deve constar em sua proposta o valor líquido, ou seja, sem o ICMS, aplicando o percentual de cada produto. Por exemplo, caso o ICMS seja de 18%, o valor a ser lançado na proposta será de R\$ 82,00, concorrendo com este preço com as demais empresas licitantes. Para ilustrar apresentamos o seguinte exemplo:

Descrição do Produto	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
Papel A4	01 caixa	82,00	82,00


Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Total da Nota Fiscal	
-X-	Isento		82,00

**Dados Adicionais:**

1 - Isento conforme disposto no Decreto nº 7871/2017 (item 114 Das Isenções, do RICMS/PR).

2 - Demonstração do Desconto:

Preço total com ICMS ..... 100,00  
Desconto ref. Isenção ICMS ..... 18,00  
Preço total sem ICMS: ..... 82,00



9.4 As alíquotas aplicáveis a cada produto, o cálculo para formação do preço com isenção e a forma de contabilização da operação são encargos das empresas cotantes, assessoradas por seus respectivos contadores, razão pela qual o HUOP não prestará orientação nesse sentido, pois, são questões tributárias pertinentes à contabilidade das empresas e ao fisco estadual.

9.4.1 No caso de nota fiscal com vários itens, a demonstração do desconto deverá ser feita pelo total, considerados os subtotais por alíquotas.

## **10 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES**

10.1 As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, em ato público, no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, observado o subitem 1.3.

10.2 Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas pelos licitantes e verificarão suas conformidades com os requisitos estabelecidos no edital, desclassificando-se as tecnicamente incompatíveis.

10.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

10.4 O processo de julgamento das propostas será efetuado em conformidade com o Anexo I (por item).

10.4.1 Serão classificados, pelo Pregoeiro, para etapa de lances, o licitante que apresentar proposta com menor preço e os demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento), superior àquela de menor preço.

10.4.2 Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 9.4, serão classificadas as propostas subsequentes de menor preço até o máximo de três propostas.

10.5 Em seguida, iniciar-se-á a etapa de apresentação de lances verbais, pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

10.6 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.


10.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

10.8 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a aceitabilidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor.

10.10 Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério de Menor preço por item, nos termos do inciso VII do art. 49º, da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

10.11 Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, será desclassificada e o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida.



## 11 DA HABILITAÇÃO

11.1 O envelope B, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal, e econômico-financeira, deverá conter:

11.2 Conforme o disposto no artigo 5º e incisos da Lei Estadual nº 15.608/2007 e Artigo 3º parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, é vedada a participação de duas ou mais empresas que apresentem em seus contratos sociais os mesmos sócios, quando estiverem concorrendo no mesmo item.

11.3 As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, de qualquer órgão da Administração Pública em plena validade, substituirá a apresentação dos documentos enumerados nos itens 11.5.1, alínea “a” e 11.5.2, alíneas “a” e “b”.

11.4 As empresas que apresentarem o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado emitido pelo GMS/CFPR – Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, e com informações sobre a habilitação jurídica, regularidade fiscal (União, Estado, Município, INSS e FGTS), e trabalhista (CNDT), com todos os itens em plena validade, substituirá a apresentação dos documentos enumerados nos itens 11.5.1, alínea “a” e 11.5.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”. O certificado deve ser obtido no seguinte endereço:


The screenshot shows the GMS website interface. At the top, there is a navigation bar with the GMS logo and the text "GMS". Below the navigation bar, there is a table with four columns: "Fornecedores", "Fase Interna", "Contratos", and "Sair". The table contains the following rows:

Fornecedores	Fase Interna	Contratos	Sair
Fornecedor	Linhas Fornecimento Disponíveis		
Documentação	Habilitação de Fornecedor		
Instruções aos Fornecedores	Certificado		Emissão de Certificado
	Ocorrências e Sanções		Consulta a Autenticidade

11.5 O CRC ou CFPR deverão ter a data de validade expressa no documento. Havendo certidões vencidas nos certificados, a empresa deverá entregar a certidão vigente juntamente com a documentação de habilitação.

### 11.5.1 Para comprovação da habilitação jurídica:

- a. Comprovante de constituição da empresa:
  - i) Registro comercial, no caso de empresa individual;
  - ii) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores.
  - iii) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
  - iv) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país.




- b. Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, que tenha sido expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, de acordo com o Anexo III - Modelo de declaração de idoneidade.
- c. Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores), nos termos da Lei nº 9.854, de 27/10/99 conforme o Anexo V - Modelo de declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- d. Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa. Validade da Certidão: **Essa deverá ter data de emissão de, no máximo, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS de emissão anteriores a abertura do certame.**
- Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da Certidão vencida.
  - O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame.

#### 11.5.2 Para comprovação da regularidade fiscal:

- a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), este documento não possui prazo de validade, desde que não especificado no documento. Acesse o site: [http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva\\_Solicitacao.asp](http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)
- b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal (Alvará, este documento não possui prazo de validade, desde que não especificado no documento) ou Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (CICAD), relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação.
- c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, constando na certidão referência quanto à regularidade no âmbito da RFB e da PGFN e quanto às contribuições sociais e as contribuições devidas, inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme previsto na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, expedido pelo Ministério da Fazenda, ou outra equivalente, na forma da lei. A certidão pode ser obtida no site: <http://www.receita.fazenda.gov.br/certidoes/pessoajuridica.htm>
- d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
- e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
- f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular. A certidão do FGTS pode ser obtida no site: <https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp>.
- g. prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. <http://www.tst.jus.br/certidao>

#### 11.5.3 Para a comprovação da qualificação econômico-financeira:

- a. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente, com validade de, no máximo, 90 (noventa) dias, contados a partir de sua emissão, exceto se houver previsão de prazo diferente na própria certidão. No caso de sociedade (s) civil



(s), deverá ser apresentada a certidão negativa de distribuição de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

11.6 Serão aceitos documentos autenticados por cartório digital - autoridade certificadora licenciada pelo ICP-Brasil (Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira), nos termos da Medida Provisória Nº 2.200-2/01-, desde que contenha o carimbo digital no documento, em conjunto da certidão da certificação digital (documento este que pode ser diligenciado durante o certame), onde conste os mesmos dados do carimbo, bem como a data de validade, para que se possa comprovar a legitimidade do mesmo.

11.7 Preferencialmente apresentar os documentos na ordem listada no edital para facilitar a conferência da documentação.

11.8 Os documentos necessários à habilitação do proponente (item 11) poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, por agente público de órgão público, ou ainda publicação em órgão de Imprensa Oficial devidamente autenticada. Os documentos obtidos via internet e apresentados para o presente certame serão diligenciados pela comissão de licitação para fins de conferência e não necessitam de autenticação. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. Caso estas certidões ou documentos emitidos pela Internet, constantes no envelope de habilitação, estejam com a data de validade expirada, mas que possuam outras emitidas em plena validade, a empresa proponente não será inabilitada, sendo que esta conferência poderá ser realizada através da Internet pelo Pregoeiro e equipe de apoio e o documento vigente será anexado a documentação da empresa. Quanto às declarações exigidas nesta licitação, estas deverão estar devidamente assinadas pelo OUTORGANTE que outorgou poderes ao representante, ou pelo próprio representante, desde que devidamente autorizado, sendo que as declarações já descritas também poderão ser firmadas na própria sessão do certame, desde que o dirigente contratual ou estatutário, ou o representante autorizado da empresa se encontre presente.


11.9 Quanto à documentação técnica solicitada: os documentos emitidos pela Internet, constantes no envelope de habilitação, que estejam com a data de validade expirada, e que possuam outros emitidos em plena validade, poderão ser diligenciados, sendo que esta conferência poderá ser realizada através da Internet pelo Pregoeiro e equipe de apoio e o documento vigente será anexado a documentação da empresa.

11.10 As diligências realizadas durante o certame constarão em Ata.

11.11 A autenticação dos documentos pelo Pregoeiro ou pelos membros da Equipe de Apoio poderá ser feita durante a sessão, desde que o proponente tenha enviado a cópia no envelope de documentação (Envelope B), e apresente o original até o momento da análise de seus documentos. A autenticação da documentação feita pelo Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio só será feita mediante apresentação das vias originais da documentação que será autenticada.

11.12 Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

11.13 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na data e horário especificados no item 1.2 deste edital, com exceção dos documentos solicitados nos itens 4.3, 6.1 e 6.4, os quais podem ser entregues ao



Pregoeiro na abertura da sessão. A falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do licitante.

11.14 Após a análise da documentação, os membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado.

11.15 Os documentos que não especificarem a data de validade, ou que não tem data limite apontada pelo HUOP (Certidão Simplificada tem data limite apontada pelo HUOP), não poderão ser com data de expedição anterior a 90 (noventa) dias da data de abertura dos envelopes Habilitação, sob pena de inabilitação.

## **12 DA ADJUDICAÇÃO**

12.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

## **13 SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PREÇOS**

13.1 Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos:

13.1.1 pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, quando for por este julgado que o fornecedor esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de preços ou pela não observância das normas legais;

13.1.2 pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente aceita pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nos termos legais;

13.1.3 por relevante interesse da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, devidamente justificado.


13.2 Em caso de suspensão ou cancelamento dos preços de algum item constante do Anexo I, poderá a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em decorrência da urgência e necessidade, passar ao segundo colocado, se existir, mesmo sem conclusão do procedimento de suspensão ou cancelamento dos preços.

## **14 REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS**

14.1 Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.

14.1.1 O prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo. Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com os valores inicialmente registrados na licitação.

14.2 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.



## **15 FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO**

15.1 Constatada a necessidade dos produtos, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP procederá à emissão de Ordem de Compra, Ordem de Fornecimento ou outro instrumento equivalente em nome do licitante, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente, e na proposta do licitante vencedor, relacionando-se os produtos pretendidos e suas quantidades, bem como os respectivos preços registrados, devendo a entrega ser efetuada conforme o item 7.8 deste edital. Quando da entrega do objeto por parte da empresa contratada, esta deverá emitir a nota fiscal em favor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, ou ainda em favor do Fundo Estadual de Saúde – FUNSAÚDE, conforme disposto no Termo de Cooperação Técnica n.º 074/2003, de acordo com a ordem de compra/serviço.

15.2 Caso a empresa esteja em débito ou apresente alguma irregularidade fiscal, os respectivos empenhos referentes às Ordens de Compra, Ordens de Fornecimento ou outros instrumentos equivalentes em nome do licitante, não poderão ser liberados, e de consequência estes não terão validade nem eficácia.

15.3 Para possibilitar a liberação dos empenhos, a empresa será comunicada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, para que no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda a regularização de suas pendências junto ao órgão competente.

15.4 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, e verificado pela UNIOESTE a continuidade da pendência, a empresa decairá do direito à contratação com a Universidade, sem prejuízo de outras penalidades.

15.5 A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE poderá, quando o convocado não regularizar suas pendências conforme previsto no item 14.4, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 154 da Lei nº 15.608/2007 e demais cominações legais.

15.6 O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a necessidade da instituição, de forma parcelada.

15.7 A não entrega dos produtos no prazo estabelecido, implicará na rescisão contratual nos termos do art. 129 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e demais legislações aplicáveis.


15.8 Os prazos de que tratam o item 7.9, poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

15.9 Quando da entrega dos produtos, a Nota Fiscal da (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ão) estar com CNPJ e Razão Social rigorosamente iguais aos apresentados nos documentos de Habilitação.

## **16 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO**

16.1 Os bens objeto do fornecimento serão recebidos pela Administração, nos seguintes termos:

16.1.1 provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do bem fornecido com a especificação exigida.



16.1.2 definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do bem fornecido e consequente aceitação pela Administração.

16.1.3 poderá ser dispensado o recebimento provisório nos casos de entrega de produtos perecíveis e que necessitam de refrigeração.

16.2 Os bens, uma vez solicitados deverão ser entregues pela contratada:

16.3 Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, no Setor de Engenharia Clínica, na Av. Tancredo Neves, 3224 – Bairro Santo Onofre – CEP 85.806-470 – Cascavel/PR, de segunda a sexta-feira, em dias normais, das 08:00 às 17:00 horas. O prazo máximo para entrega dos itens é de 20 dias, exceto para os seguintes materiais listados abaixo, em que o prazo é de 45 dias:

- Material 59810 - Sonda remota completa para equipamento Interacoustics, Otoread.
- Material 66343 – Simulador de oximetria;
- Material 66344 – Simulador de ECG;
- Material 69736 – Termostato Honeywell.

16.4 O transporte dos bens, objetos desta licitação deve ser feito dentro do preconizado, seguindo as normas vigentes de segurança e transporte, temperatura específica exigida para o produto, em veículo limpo, com cobertura protetora para a carga, de forma que mantenha a integridade do produto. Caso a empresa vencedora descumpra os quesitos de transporte, a instituição poderá rescindir o contrato com a empresa, conforme o item 18.1 deste Edital.

16.5 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens.

16.6 A contratada se obriga nos termos do Art. 120 da Lei Estadual nº 15608/2007 a ajustar, refazer e ou substituir qualquer produto entregue, que pelo material utilizado ou defeito na fabricação prejudique a instituição.

16.6.1 Na ocorrência do previsto no item acima, o fiscal do contrato fará a solicitação para ajustar, refazer ou substituir o (s) produto(s), objeto(s) dessa Licitação, sendo que se esta não atender ao solicitado sofrerá as penalidades previstas no item 18 do presente Edital.

## **17 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

17.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

17.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;


17.3 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

17.4 Comunicar à contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

17.5 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão ou servidor especialmente designado;

17.6 Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto ou execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;

17.7 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pela contratada, no que couber. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato,



bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

17.8 Dar à contratada as condições necessárias para a correta execução do assumido em licitação.

## **18 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

18.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, quando couber, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

18.2 Responsabilizar--se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

18.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;

18.4 Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

18.5 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

18.6 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

18.7 Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente;

18.8 A empresa contratada não poderá estar registrada no Cadastro Informativo Estadual – CADIN Estadual;

18.9 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

18.10 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 104 da Lei Estadual no 15.608, de 2007.


18.11 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da UNIOESTE, no tocante ao fornecimento do material, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata, inclusive possibilitando a UNIOESTE efetuar vistoria em suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do fornecimento do produto;

18.12 Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento do produto, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

18.13 Comunicar imediatamente a UNIOESTE qualquer alteração ocorrida no contrato social da empresa, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para plena execução do objeto da ATA;

18.14 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

18.15 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela UNIOESTE;



18.16 Indenizar terceiros e/ou a UNIOESTE, mesmo em caso de ausência ou omissão da fiscalização, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

18.17 Entregar qualquer item registrado, independente de valor ou quantidade, cumprindo rigorosamente o prazo de entrega.

18.18 Cumprir o disposto no Decreto Estadual n.º 6.252/06, de 22 de março de 2006 (critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente).

18.19 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela UNIOESTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como cientificar a UNIOESTE, imediatamente e por escrito, acerca de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto na Ata;

18.20 Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por uma Comissão composta de servidores da instituição, a qual ao final dos trabalhos de conferência, emitirá laudo de recebimento em relação ao produto entregue. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para a instituição. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA sanções previstas no edital e na legislação vigente.

18.21 Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes.

## **19 DO PAGAMENTO**

19.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da nota fiscal pelo setor responsável, após a entrega do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva nota fiscal.

19.2 Para o cumprimento do Item anterior, caberá à empresa contratada:

19.2.1 Providenciar a efetivação e a devida manutenção do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - CFPR (conforme Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013), junto ao Governo do Estado, sob pena de não o fazendo, estar impossibilitada de receber o pagamento devido.


19.2.2 Destacar na nota fiscal número da conta corrente para depósito em nome da empresa. Não poderá ser emitido boleto bancário, cujos pagamentos sejam efetuados via SICONV – Sistema de Convênios Federal (o sistema não permite).

19.3 Para fins de pagamento será verificado o Cadastro Informativo Estadual – Cadin, para verificar se a empresa está registrada no mesmo. Caso esteja registrada, o pagamento não poderá ser efetuado até a regularização das pendências.

19.4 Deve-se constar na Nota Fiscal de Vendas, a numeração dos lotes e data de validade dos objetos entregues.

19.4.1 A partir de 1º/12/2010, é OBRIGATÓRIO EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM SUBSTITUIÇÃO AOS MODELOS 1 e 1A;

19.4.2 A partir de 01/03/2011, conforme decretos municipais 9604/2010 e 9701/2010, as empresas com sede no município de Cascavel/PR ficam OBRIGADAS A EMITIR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E);



19.5 A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.

19.6 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos da dotação nº. 4534.12364084.178 e 4760.10302194.170, rubrica(s) 33903025, 33903026 e 33903042 nas fontes 100 ou 250 ou outra que vier a ser disponibilizada para esta Instituição neste exercício e no exercício seguinte..

19.7 A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade do Hospital Universitário, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens constantes do Anexo I.

## **20 PENALIDADES**

20.1 Em caso de não envio da amostra, da documentação de habilitação, não assinatura da ata de registro de preços, inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, quantidade inferior ao solicitado, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativa, garantida prévia defesa:

20.1.1 Advertência;

20.1.2 Multa;

20.1.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a UNIOESTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

20.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

20.2 Para aplicação das sanções administrativas, a UNIOESTE levará em consideração a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática do ato, apurados mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme a seguir:

20.2.1 A sanção administrativa de advertência será aplicada por escrito e destinada às condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação;


20.2.2 A sanção administrativa de multa será aplicada por inexecução total ou parcial da obrigação, inclusive, por atraso injustificado na entrega dos materiais, sujeitando o inadimplente à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração:

a. De 1% (um por cento) sobre o valor total da ordem de compra, por dia de atraso no evento não cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor.

b. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra, por infração a qualquer cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.

c. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra, pela não entrega do (s) materiais confirmado(s) pela empresa ou pela entrega em desacordo;

d. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preço ou deixar de apresentar os documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.



e. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis;

f. De 5% (cinco por cento) do valor total da ordem de compra pela entrega realização do serviço em desacordo com a proposta de preços aceita na sessão do pregão;

20.2.3 A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda unilateralmente o contrato ou instrumento equivalente, e aplique as demais sanções previstas na legislação estadual pertinente;

20.2.4 As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a empresa inadimplente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;

20.2.5 No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.

20.2.6 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor complementar. A multa não paga será cobrada administrativamente e/ou judicialmente.

20.3 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a UNIOESTE serão aplicadas nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos art. n.º 154 da Lei Estadual n.º 15.608/07 ou nos incisos do art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.

20.4 A sanção administrativa de declaração de inidoneidade será aplicada nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos art. 156 da Lei Estadual n.º 15.608/07, ou nos incisos do art. 87 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93.


20.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE (HUOP), poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. n.º 150 da Lei Estadual n.º 15.608/07, ou as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.

20.6 Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.

20.6.1 As sanções administrativas prevista neste item 18.1 serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei Estadual n.º 15.608/07 e suas alterações, ou das cominações impostas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, além da instrução de Serviço n.º 003/2004 – GRE, de 14 de maio de 2004.

20.7 Todas as penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.8 As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de caso fortuito e força maior e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da UNIOESTE.



20.9 - Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro de Licitantes do Estado do Paraná.

## **21 DOS RECURSOS**

21.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos.

21.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

21.3 O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

21.4 O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os fundamentos forem inconsistentes ou meramente protelatórios.

## **22 ANEXOS DO EDITAL**

22.1 É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades.

## **23 DA FORMALIZAÇÃO DA ATA**

23.1 Uma vez homologado o resultado desta Licitação, para a formalização da Ata de Registro de Preços, a proponente vencedora deverá observar o seguinte:


23.2 Nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, em especial o contido no § 4.º, do artigo 1.º, a empresa vencedora deste certame DEVERÁ ESTAR CREDENCIADA NO GMS/CFPR para celebrar contratos administrativos, neste caso, para assinatura da Ata de Registro de Preços.

<p><b>ATENÇÃO!</b> <b>CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES DO ESTADO</b> <b>DO PARANÁ - GMS/CFPR</b></p>
--

23.3 Todos os procedimentos relacionados ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR estão disponíveis no endereço eletrônico [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br) reguladas pelo Decreto Estadual n.º 9762/13 e pela Lei Estadual n.º 15.608/2007.

23.4 Para assinatura da Ata de registro de preços a empresa declarada vencedora, deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período mediante justificativa fundamentada da empresa e anuência da Administração quanto à concessão de novo prazo, contados a partir da convocação do Pregoeiro.

23.5 Na assinatura da Ata de registro de preços a empresa declarada vencedora não poderá estar registrada no Cadastro Informativo Estadual – Cadin Estadual. Para verificar tal situação será realizada consulta junto ao Cadin Estadual (<http://www.cadin.pr.gov.br/>).



23.5.1 Verificado que consta registro no Cadin Estadual da empresa declarada vencedora, será concedido o prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período mediante justificativa fundamentada da empresa e anuência da Administração quanto à concessão de novo prazo, contados a partir da convocação do Pregoeiro, para regularização da pendência.

23.6 Decorrido o prazo disposto no item 21.4 e 21.5.1, e verificado pela Administração a continuidade da pendência, a empresa vencedora decairá do direito de assinatura da ata de registro de preços, sujeitando-se às sanções previstas na legislação vigente.

23.7 O Pregoeiro então convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade e habilitação, nos termos do disposto nos incisos XVI e XVII do art. 4.º da Lei Federal n.º 10.520/02 e nos incisos XVI e XVIII do art. 58 da Lei Estadual n.º 15.608/07.

23.8 Do envio e assinatura da Ata de Registro de Preços:

a. Constatado que a empresa vencedora está credenciada no GMS e não possui registro no Cadin Estadual, o Setor de Licitação enviará a Ata de Registro de Preços à empresa, em arquivo com a extensão “PDF”, por meio de correspondência eletrônica (e-mail), com solicitação de confirmação eletrônica do recebimento;

b. A empresa deverá verificar seus dados constantes no documento, comunicando imediatamente ao Setor de Licitação caso haja necessidade de correção;

c. Estando corretos os dados constantes no documento, a empresa deverá fazer a impressão da Ata de Registro de Preços em **VIA ÚNICA**, providenciar a(s) assinatura(s) e autenticá-la em cartório, postá-la via Correio ou entrega-la no Setor de Licitação da instituição, **no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis**, contados da data do recebimento do e-mail;

c.1. Caso a empresa tenha encaminhado documentos para habilitação onde conste a assinatura autenticada da pessoa que assinará ata, não será necessário autenticar a assinatura na ata, sendo realizada a conferência da assinatura com o constante na documentação de habilitação.

c.2. Será aceito o envio da ata com assinatura com certificação digital, por e-mail, com a devida comprovação da certificação digital.

c.3. Será dispensada a firma reconhecida caso seja apresentada cópia autenticada do documento de identificação da pessoa que assinou o contrato, no qual seja possível confrontar a assinatura no contrato.


23.8.1 A comunicação de que trata a alínea “b” deverá ser feita por escrito e enviada por meio de correspondência eletrônica, ou protocolado no Setor de Protocolo da instituição, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

23.8.2 A não devolução das vias assinadas no prazo estabelecido nas alíneas “c” sujeitará a proponente vencedora à preclusão do direito à contratação, além da sanção prevista no Art. 154, inciso I, da Lei Estadual n.º 15.608/2007, e conforme item 21.6 do edital.

## **24 DA PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES EXTRAORDINÁRIAS (CARONA)**

24.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a ser praticados, obedecidos a ordem de classificação.

24.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos



quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

24.3 As aquisições ou contratações adicionais mencionadas não poderão exceder a 100% (cem por cento), dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

## **25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

25.1 Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por ilegalidade de ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório.

25.2 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

25.3 Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de Apoio e representantes credenciados presentes.

25.4 É facultado ao licitante formular protestos consignando em ata dos trabalhos para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.

25.5 O Pregoeiro e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3º, do art. 85, da Lei Estadual n.º 15608/2007, se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer a instrução do processo licitatório.

25.6 A licitação não implica na obrigatoriedade de compra por parte do Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Até a entrega da Ordem de Compra, Ordem de Fornecimento ou outro instrumento equivalente poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

25.7 Os envelopes indevassados contendo a documentação de habilitação ficarão guardados no setor de licitação durante a vigência do registro de preços, para que caso haja necessidade sejam abertos. Em não sendo abertos ficarão à disposição das empresas para retirada após o encerramento do registro de preços, pelo prazo de 30 (trinta) dias.


25.8 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas (dia 05/09/19) às 09:00, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital do pregão, conforme item 23.9 deste edital.

25.8.1 A Administração decidirá sobre a petição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas anteriores a abertura do certame, ou seja, dia 06/09/19. Em sendo acolhida a impugnação, ou se houver necessidade de alteração do edital, será designada nova data para a realização da licitação.

25.8.2 A impugnação, bem como o julgamento, deverá seguir o disposto no Art. 72 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

25.9 Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais.

25.10 Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos poderão ser protocolizados na Área de Protocolo do Hospital Universitário do Oeste do Paraná



(HUOP/UNIOESTE), à Av. Tancredo Neves, 3234 – Bairro Santo Onofre - CEP 85.806-470 - Cascavel, Estado do Paraná, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou enviados para o e-mail [licitacao.huop@gmail.com](mailto:licitacao.huop@gmail.com), para o Setor de Licitação, A/C Pregoeiro.

25.10.1 Tanto os pedidos de impugnação quanto os recursos devem ser acompanhados de documento que comprove que a pessoa que assina o documento tem poderes para representar a empresa.

25.11 A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de sub-itens, ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o edital e demais documentos anexos.

25.12 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos a esta licitação.

25.13 Os envelopes de habilitação que não foram abertos na realização do certame ou durante a vigência do registro de preços ficarão disponíveis para retirada pela empresa no Setor de Licitação pelo período de 30 (trinta) dias após o fim da vigência do registro de preço, em não sendo retirados serão eliminados.

25.14 O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, com renúncia prévia e expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

25.15 Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação, jurisprudência e doutrina aplicáveis, e dos princípios gerais de direito.

Cascavel, 21 de agosto de 2019.

---

Karine D. Byhain Souza  
Pregoeira

---

Paulo Sérgio Wolff  
Reitor

**Anexo I - Descrição dos Itens a serem Registrados e demais Informações**

PROPONENTE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ FONE/FAX: ( ) \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Para agilizar o processo durante o certame solicitamos que as empresas apresentem, além da proposta escrita, a proposta eletrônica, em pen drive ou CD, qual deverá ser entregue ao pregoeiro da sessão após a abertura dos envelopes proposta.

Para confeccionar esta proposta eletrônica os participantes deverá baixar o **APLICATIVO DE PROPOSTAS - LICITAÇÃO - TASY, disponível no site [www.unioeste.br/huopforum](http://www.unioeste.br/huopforum) na pasta do Pregão Presencial 033/2019.**

Para o preenchimento da proposta deverão ser seguidos os passos apontados no programa Tasy. A planilha em formato txt. disponível na pasta do Pregão Presencial 033/2019 servirá para importação dos dados pelo programa de propostas referente ao referido pregão.

Item	Código	Material	Un. Med.	Quantidade	VI. Máximo Edital	VI total edi
1	60395 Bateria 12V - 2300mAh para monitor Mindray PM-9000. - Deve ser compatível com o Monitor Mindray PM-9000 - Chumbo ácido selada, regulada por válvula; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	20,0000	489,9000	9.798,0000	N/N/N
2	70165 Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (23-33cm), COMPATÍVEL com o monitor GE Cardiacap 5. - Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto; - Circunferência aproximada da braçadeira (23 - 33cm); - Deve ser reutilizável; - Bolsa interna em silicone; - Deve possuir mangueira e terminal de conexão (engate rápido); - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	10,0000	70,0000	700,0000	N/N/N
3	70164 Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (23-33cm), COMPATÍVEL com o monitor GE Dash 5000. - Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto; - Circunferência aproximada da braçadeira (23 - 33cm); - Deve ser reutilizável; - Bolsa interna em silicone; - Deve possuir mangueira e terminal de conexão (engate rápido); - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	10,0000	70,0000	700,0000	N/N/N
4	70179 Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (27-35cm), COMPATÍVEL com o monitor DIXTAL DX-2010.	un	10,0000	70,0000	700,0000	N/N/N

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (27 - 35cm);</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão (engate rápido);</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
5	70151	Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (27-35cm), COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-UMEC-12.	un	10,0000	92,0000	920,0000	N/N/N	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (27cm - 35cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
6	70150	Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (27-35cm), COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000.	un	15,0000	92,0000	1.380,0000	N/N/N	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (27cm - 35cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
7	70131	Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (27-35cm), COMPATÍVEL com o monitor Prolife P12.	un	15,0000	92,0000	1.380,0000	N/N/N	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (27cm - 35cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
8	70186	Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (32-42cm), COMPATÍVEL com o monitor Drager Infinity Delta XL.	un	5,0000	150,0000	750,0000	N/N/N	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (32cm - 42cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> </ul>						

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>					
9	70132	<p>Braçadeira para PNI uso adulto grande, circunferência aproximada (34-43cm), COMPATÍVEL com o monitor Prolife P12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto grande;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (34cm - 43cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	10,0000	100,0000	1.000,0000	N/N/N
10	70152	<p>Braçadeira para PNI uso adulto grande, circunferência aproximada (35-44cm), COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto grande;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (35cm - 44cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	10,0000	100,0000	1.000,0000	N/N/N
11	70170	<p>Braçadeira para PNI uso adulto grande, 2 vias, circunferência aproximada (33-47cm), COMPATÍVEL com o monitor PHILIPS Viridia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto grande;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (33cm - 47cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir 2 vias de mangueiras e terminais de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	150,0000	750,0000	N/N/N
12	70153	<p>Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência aproximada (42-54cm), COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto obeso;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (42cm - 54cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> </ul>	un	5,0000	150,0000	750,0000	N/N/N

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>					
13	70133	<p>Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência aproximada (42-54cm), COMPATÍVEL com o monitor Prolife P12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto obeso;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (42cm - 54cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> </ul> <p>Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	150,0000	750,0000	N/N/N
14	70171	<p>Braçadeira para PNI uso adulto obeso, 2 vias, circunferência aproximada (46-66cm), COMPATÍVEL com o monitor PHILIPS Viridia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto obeso;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (46cm - 66cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir 2 vias de mangueiras e terminais de conexão;</li> </ul> <p>Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	150,0000	750,0000	N/N/N
15	70163	<p>Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (19-29cm), COMPATÍVEL com o monitor GE Cardiocap 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto pequeno;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (19-29cm);</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão (engate rápido);</li> </ul> <p>Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	70,0000	350,0000	N/N/N
16	70162	<p>Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (19-29cm), COMPATÍVEL com o monitor GE Dash 5000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto pequeno;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (19-29cm);</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão (engate rápido);</li> </ul> <p>Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</p>	un	5,0000	70,0000	350,0000	N/N/N

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
17	70148	<p>Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (20-28cm), COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto pequeno;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (20cm - 28cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	92,0000	460,0000	N/N/N	
18	70149	<p>Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (20-28cm), COMPATÍVEL com o monitor Mindray UMEC-12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto pequeno;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (20cm - 28cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	92,0000	460,0000	N/N/N	
19	70130	<p>Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (20,5-28cm), ORIGINAL do monitor Prolife P12- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto pequeno;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (20,5cm - 28cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	70,0000	350,0000	N/N/N	
20	70178	<p>Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (21-28cm), COMPATÍVEL com o monitor DIXTAL DX-2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto pequeno;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (21-28cm);</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão (engate rápido);</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> </ul>	un	5,0000	70,0000	350,0000	N/N/N	

21	70185	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul> Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (23-33cm), COMPATÍVEL com o monitor Drager Infinity Delta XL.	un	5,0000	70,0000	350,0000	N/N/N
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (23cm - 33cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>					
22	70169	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul> Braçadeira para PNI uso adulto, 2 vias, circunferência aproximada (25-35cm), COMPATÍVEL com o monitor PHILIPS Viridia.	un	5,0000	70,0000	350,0000	N/N/N
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (25cm - 35cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir 2 vias de mangueiras e terminais de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>					
23	70145	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul> Braçadeira para PNI uso infantil, circunferência aproximada (10-19cm), COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000.	un	5,0000	92,0000	460,0000	N/N/N
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) infantil;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (10 - 19cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>					
24	70143	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul> Braçadeira para PNI uso neonatal, circunferência aproximada (4-7cm), COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000.	un	5,0000	70,0000	350,0000	N/N/N
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) neonatal;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (4 - 7cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>					

25	70124	Braçadeira para PNI uso neonatal, circunferência aproximada (6-11cm), COMPATÍVEL com o monitor Omnimed 612. - Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) neonatal; - Circunferência aproximada da braçadeira (6 - 11cm); - Bolsa interna em silicone; - Deve ser reutilizável; - Deve possuir mangueira e terminal de conexão; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	15,0000	70,0000	1.050,0000	N/N/N
26	70144	Braçadeira para PNI uso neonatal, circunferência aproximada (7-13cm), COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000. - Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) neonatal; - Circunferência aproximada da braçadeira (7 - 13cm); - Bolsa interna em silicone; - Deve ser reutilizável; - Deve possuir mangueira e terminal de conexão; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	70,0000	350,0000	N/N/N
27	70173	Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) adulto, tipo clip, O COMPATÍVEL com o monitor DIXTAL DX-2010. - Utilização adulto; - Elemento sensor em forma de clip; - Deve ser em cabo único (monitor/paciente); - Comprimento aproximado do cabo, 2,5 metros; - Reutilizável; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	384,9500	1.924,7500	N/N/N
28	70181	Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) adulto, tipo clip, COMPATÍVEL com o monitor Drager Infinity Delta XL. - Utilização adulto; - Elemento sensor tipo clip para uso em adultos; - Deve ser em cabo único (monitor/paciente); - Comprimento aproximado do cabo, 3 metros; - Reutilizável; - Este acessório deve ser original do fabricante Drager ou de fabricantes homologados pela Drager; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	396,0000	1.980,0000	N/N/N
29	70157	Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) adulto, tipo clip, COMPATÍVEL com o monitor GE Cardiacap 5. - Utilização adulto; - Elemento sensor tipo clip para uso em adultos;	un	5,0000	397,0000	1.985,0000	N/N/N

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve ser em cabo único (monitor até o paciente);</li> <li>- Comprimento total aproximado do cabo, 3,5 metros;</li> <li>- Reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
30	70159	Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) adulto, tipo clip, COMPATÍVEL com o monitor GE Dash 5000.	un	5,0000	385,0000	1.925,0000	N/N/N	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização adulto;</li> <li>- Elemento sensor tipo clip para uso em adultos;</li> <li>- Deve ser em cabo único (monitor/paciente);</li> <li>- Comprimento total aproximado do cabo, 3,5 metros;</li> <li>- Reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
31	70136	Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) adulto, tipo clip, COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000.	un	15,0000	358,9600	5.384,4000	N/N/N	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização adulto;</li> <li>- Elemento sensor do tipo Clip uso adulto;</li> <li>- Deve ser em cabo único (monitor/paciente);</li> <li>- Comprimento aproximado do cabo, 3 metros;</li> <li>- Reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
32	70137	Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) adulto, tipo clip, COMPATÍVEL com o monitor Mindray UMEC-12.	un	5,0000	600,0000	3.000,0000	N/N/N	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização adulto;</li> <li>- Elemento sensor do tipo Clip uso adulto;</li> <li>- Deve ser em cabo único (monitor/paciente);</li> <li>- Comprimento aproximado do cabo, 3 metros;</li> <li>- Reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
33	70189	Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) adulto, tipo clip, COMPATÍVEL com o monitor Nihon Kohden, modelo BSM-3562.	un	5,0000	600,0000	3.000,0000	N/N/N	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em adultos;</li> <li>- Elemento sensor tipo clip a prova d'água;</li> <li>- Deve ser em cabo único (monitor até o paciente);</li> <li>- Comprimento aproximado do cabo, 3 metros;</li> <li>- Reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> </ul>						

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
34	70166	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) adulto, tipo clip, COMPATÍVEL com o monitor PHILIPS Viridia.</li> <li>- Elemento sensor tipo clip para uso em adultos;</li> <li>- Deve ser em cabo único (monitor até o paciente) ou cabo extensor mais cabo sensor;</li> <li>- Comprimento total aproximado do cabo, 3,5 metros;</li> <li>- O cabo deve conectar-se ao modulo do monitor através de conector de 12 pinos;</li> <li>- Reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	415,0000	2.075,0000	N/N/N	
35	70188	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) adulto, tipo clip, COMPATÍVEL com oxímetro Emai MX-300.</li> <li>- Utilização adulto;</li> <li>- Elemento sensor tipo clip para uso em adultos;</li> <li>- Terminal de conexão DB9;</li> <li>- Deve ser em cabo único (monitor/paciente);</li> <li>- Comprimento aproximado do cabo, 3 metros;</li> <li>- Reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	600,0000	3.000,0000	N/N/N	
36	70180	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) infantil, tipo Y, COMPATÍVEL com o monitor Drager Infinity Delta XL.</li> <li>- Utilização infantil;</li> <li>- Elemento sensor em forma de Y;</li> <li>- Deve ser em cabo único (monitor/paciente);</li> <li>- Comprimento aproximado do cabo, 3 metros;</li> <li>- Reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	522,7500	2.613,7500	N/N/N	
37	70172	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) infantil/neo, tipo Y, COMPATÍVEL com o monitor DIXTAL DX-2010.</li> <li>- Elemento sensor em forma de Y para uso infantil;</li> <li>- Deve ser em cabo único (monitor/paciente);</li> <li>- Comprimento aproximado do cabo, 2,5 metros;</li> <li>- Reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	600,0000	3.000,0000	N/N/N	

38	70156	Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) infantil/neo, tipo Y, COMPATÍVEL com o monitor GE Cardiocap 5. - Utilização infantil/neo-natal; - Elemento sensor em forma de Y para uso em neonatos; - Deve ser em cabo único (monitor até o paciente); - Comprimento total aproximado do cabo, 3,5 metros; - Reutilizável; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	444,0000	2.220,0000	N/N/N
39	70158	Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) infantil/neo, tipo Y, COMPATÍVEL com o monitor GE Dash 5000. - Utilização infantil/neo-natal; - Elemento sensor em forma de Y para uso em neonatos; - Deve ser em cabo único (monitor/paciente); - Comprimento total aproximado do cabo, 3,5 metros; - Reutilizável; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	511,7500	2.558,7500	N/N/N
40	70135	Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) infantil/neo, tipo Y, COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000. - Utilização infantil/neo-natal; - Elemento sensor em forma de Y para uso em neonatos; - Deve ser em cabo único (monitor/paciente); - Comprimento aproximado do cabo, 3 metros; - Reutilizável; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	15,0000	458,5000	6.877,5000	N/N/N
41	70121	Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) infantil/neo, tipo Y, COMPATÍVEL com o monitor Omnimed 612. - Utilização infantil/neo-natal; - Elemento sensor em forma de Y; - Deve ser em cabo único (monitor/paciente); - Comprimento aproximado do cabo, 3 metros; - Reutilizável; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	15,0000	544,0000	8.160,0000	N/N/N
42	70120	Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) infantil/neo, tipo Y, COMPATÍVEL com o Oxímetro VS2000E. - Utilização infantil/neo-natal; - Elemento sensor em forma de Y para uso em neonatos; - Deve ser em cabo único (monitor até o paciente); - Comprimento aproximado do cabo, 2 metros; - Reutilizável;	un	10,0000	600,0000	6.000,0000	N/N/N

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- O aparelho de oximetria possui registro na ANISA de nº 80070219025;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
43	70128	<p>Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo clip, COMPATÍVEL com o monitor Prolife P12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em adultos;</li> <li>- Elemento sensor tipo clip;</li> <li>- Deve ser em cabo único (monitor/paciente);</li> <li>- Comprimento aproximado do cabo, 3 metros;</li> <li>- Reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	15,0000	600,0000	9.000,0000	N/N/N	
44	70127	<p>Cabo com sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo Y, COMPATÍVEL com o monitor Prolife P12.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elemento sensor em forma de Y;</li> <li>- Deve ser em cabo único (monitor/paciente);</li> <li>- Comprimento aproximado do cabo, 3 metros;</li> <li>- O sensor deve ser reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	10,0000	600,0000	6.000,0000	N/N/N	
45	70187	<p>Cabo com Sensor de Oximetria (monitor/paciente) tipo Y, COMPATÍVEL com oxímetro Emai MX-300.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização adulto;</li> <li>- Elemento sensor tipo Y com cinta elástica;</li> <li>- Terminal de conexão DB9;</li> <li>- Deve ser em cabo único (monitor/paciente);</li> <li>- Comprimento aproximado do cabo, 3 metros;</li> <li>- Reutilizável;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	600,0000	3.000,0000	N/N/N	
46	70155	<p>Cabo completo para ECG 5 vias, COMPATÍVEL com o monitor GE Cardiocap 5, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra padrão AAMI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caixa intermediária no padrão AAMI;</li> <li>- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;</li> <li>- Conjunto de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 1 metro;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> </ul>	un	10,0000	424,0000	4.240,0000	N/N/N	

47	70154	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> <li>Cabo completo para ECG 5 vias, COMPATÍVEL com o monitor GE Dash 5000, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra padrão AAMI.</li> <li>- Caixa intermediária no padrão AAMI;</li> <li>- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;</li> <li>- Conjunto de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 1 metro;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	10,0000	600,0000	6.000,0000	N/N/N
48	70139	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo completo para ECG 5 vias, COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra padrão AHA.</li> <li>- Caixa intermediária no padrão AHA;</li> <li>- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;</li> <li>- Conjunto de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 1 metro;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	10,0000	373,5000	3.735,0000	N/N/N
49	70140	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo completo para ECG 5 vias, COMPATÍVEL com o monitor Mindray UMEC-12, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra padrão AHA.</li> <li>- Caixa intermediária no padrão AHA;</li> <li>- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;</li> <li>- Conjunto de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 1 metro;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	10,0000	424,5000	4.245,0000	N/N/N
50	70122	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo completo para ECG 5 vias, COMPATÍVEL com o monitor Omnimed 612, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra padrão AHA.</li> <li>- Caixa intermediária no padrão AHA;</li> <li>- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;</li> <li>- Conjunto de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 1 metro;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	10,0000	373,5000	3.735,0000	N/N/N
51	70167	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabo completo para ECG 5 vias, COMPATÍVEL com o monitor PHILIPS Viridia, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra padrão AHA.</li> <li>- Caixa intermediária no padrão AHA;</li> <li>- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;</li> <li>- O cabo tronco deve conectar-se ao modulo do monitor através de conector de 12 pinos;</li> <li>- Conjunto de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 1 metro;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua</li> </ul>	un	10,0000	424,5000	4.245,0000	N/N/N

		compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.					
52	70134	Cabo completo para ECG 5 vias, COMPATÍVEL com o monitor Prolife P12, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra padrão AHA. - Caixa intermediária no padrão AHA; - Cabo tronco com aproximadamente 3 metros; - Conjunto de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 1 metro; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	10,0000	600,0000	6.000,0000	N/N/N
53	66640	Cabo ECG 10 vias completo, padrão AHA, compatível com eletrocardiógrafo Biocare ou Philips PAGEWRITER 100: - Caixa intermediária no padrão AHA; - Deve possuir conjunto de 10 terminais coloridos tipo garra; - Conector serial DB-15 macho para ligação no Eletrocardiógrafo; - Comprimento total aproximado de 4,4 metros; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem às classes de risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	800,0000	4.000,0000	N/N/N
54	70182	Cabo tronco Multimed (Oximetria, ECG e Temp.), COMPATÍVEL com o monitor Drager Infinity Delta XL. - Comprimento aproximado do cabo, 2,5 metros; - A caixa intermediária deve possuir conexão com cabo ECG de 5 vias, oximetria e temperatura. - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	2,0000	800,0000	1.600,0000	N/N/N
55	70190	Mangueira extensora para PNI, Adulto/pediátrico, COMPATÍVEL com o monitor Nihon Kohden, modelo BSM-3562. - Deve ser completa com terminais e conexão monitor/braçadeira. - Possuir os conectores de engate rápido; - Comprimento aproximado 3,5 metros; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	260,0000	1.300,0000	N/N/N
56	70123	Mangueira extensora para PNI, 01 vias, COMPATÍVEL com o monitor Omnimed 612. - Deve possuir os conectores de engate rápido; - Comprimento aproximado 2,5 metros; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	130,0000	650,0000	N/N/N

57	70175	Mangueira extensora para PNI, 02 vias, COMPATÍVEL com o monitor DIXTAL DX-2010. - Deve possuir os conectores de engate rápido; - Comprimento aproximado, 3 metros; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	300,0000	1.500,0000	N/N/N
58	70161	Mangueira extensora para PNI, 02 vias, COMPATÍVEL com o monitor GE Cardiocap 5. - Deve possuir os conectores de engate rápido; - Comprimento aproximado, 3 metros; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	300,0000	1.500,0000	N/N/N
59	70160	Mangueira extensora para PNI, 02 vias, COMPATÍVEL com o monitor GE Dash 5000. - Deve possuir os conectores de engate rápido; - Comprimento aproximado, 3,5 metros; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	225,0000	1.125,0000	N/N/N
60	70184	Mangueira extensora para PNI, 01 vias, COMPATÍVEL com o monitor Drager Infinity Delta XL. - Deve possuir os conectores de engate rápido; - Comprimento aproximado 2,5 metros; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	198,0000	990,0000	N/N/N
61	70141	Mangueira extensora para PNI, 01 vias, COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000. - Deve possuir os conectores de engate rápido; - Comprimento aproximado 2,5 metros; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	150,0000	750,0000	N/N/N
62	70142	Mangueira extensora para PNI, 01 vias, COMPATÍVEL com o monitor Mindray UMEC-12. - Deve possuir os conectores de engate rápido; - Comprimento aproximado 2,5 metros; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS;	un	5,0000	150,0000	750,0000	N/N/N

63	70129	Mangueira extensora para PNI, 1 vias, COMPATÍVEL com o monitor Prolife P12. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> <li>- Deve possuir os conectores de engate rápido;</li> <li>- Comprimento aproximado 2,5 metros;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> </ul>	un	5,0000	300,0000	1.500,0000	N/N/N
64	70125	Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (20,5-28cm), COMPATÍVEL com o monitor Omnimed 612. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto pequeno;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (20,5cm - 28cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> </ul>	un	5,0000	70,0000	350,0000	N/N/N
65	70126	Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (27-35cm), COMPATÍVEL com o monitor Omnimed 612. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (27cm - 35cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> </ul>	un	5,0000	92,0000	460,0000	N/N/N
66	70146	Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferência aproximada (14-21 cm), COMPATÍVEL com o monitor Mindray PM-9000. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) pediátrica;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (14cm - 21cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> </ul>	un	5,0000	92,0000	460,0000	N/N/N
67	70147	Braçadeira para PNI uso pediátrico, circunferência aproximada (14-21cm), COMPATÍVEL com o monitor Mindray UMEC-12. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) pediátrica;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (14cm - 21cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> </ul>	un	5,0000	92,0000	460,0000	N/N/N

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir mangueira e terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>					
68	70168	<p>Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, 2 vias, circunferência aproximada (18-26cm), COMPATÍVEL com o monitor PHILIPS Viridia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) de adulto pequeno;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (18 - 26cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir 2 vias de mangueiras e terminais de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	70,0000	350,0000	N/N/N
69	70191	<p>Braçadeira para PNI uso adulto pequeno, circunferência aproximada (21-30cm), COMPATÍVEL com o monitor Nihon Kohden, modelo BSM-3562.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto pequeno;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (21-30cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser livre de látex;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	70,0000	350,0000	N/N/N
70	70192	<p>Braçadeira para PNI uso adulto, circunferência aproximada (29-33cm), COMPATÍVEL com o monitor Nihon Kohden, modelo BSM-3562.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (29-33cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve ser livre de látex;</li> <li>- Deve possuir terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	150,0000	750,0000	N/N/N
71	70193	<p>Braçadeira para PNI uso adulto grande, circunferência aproximada (31-40cm), COMPATÍVEL com o monitor Nihon Kohden, modelo BSM-3562.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto grande;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (31-40cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> </ul>	un	5,0000	150,0000	750,0000	N/N/N

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve ser livre de látex;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>						
72	70194	<p>Braçadeira para PNI uso adulto obeso, circunferência aproximada (42-54cm), COMPATÍVEL com o monitor Nihon Kohden, modelo BSM-3562.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilização em medição de PNI (pressão não invasiva) adulto obeso;</li> <li>- Circunferência aproximada da braçadeira (42-54cm);</li> <li>- Bolsa interna em silicone;</li> <li>- Deve ser livre de látex;</li> <li>- Deve ser reutilizável;</li> <li>- Deve possuir terminal de conexão;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	5,0000	150,0000	750,0000	N/N/N	
73	70195	<p>Cabo completo para ECG 6 vias, COMPATÍVEL com o monitor Nihon Kohden, modelo BSM-3562, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo garra padrão AHA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caixa intermediária no padrão AHA;</li> <li>- Cabo tronco com aproximadamente 3 metros;</li> <li>- Conjunto de 6 terminais tipo garra com aproximadamente 0,80 metro;</li> <li>- Este acessório deve ser original do fabricante Nihon Kohden ou de fabricantes homologados pela Nihon Kohden;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização;</li> <li>- O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento;</li> <li>- Produto deve possuir registro vigente no MS;</li> <li>- Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares;</li> <li>- Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.</li> </ul>	un	3,0000	600,0000	1.800,0000	N/N/N	
74	68678	<p>Coupler para aparelho de emissões otoacusticas da marca Otodynamics, modelo Otoport DP+TE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve ser original;</li> <li>- Deve ser fornecido em embalagens de 10 unidades;</li> </ul>	pct	20,0000	487,0000	9.740,0000	N/S/N	
75	68339	<p>Membrana para Osmose Reversa portátil da marca Permution, modelo RO-1000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A membrana deve ser compatível com a Osmose reversa portátil da marca Permution, modelo RO-1000;</li> <li>- Referência TW30-3020-1000</li> <li>- Área ativa da membrana 33Ft<sup>2</sup>;</li> <li>- Pressão de trabalho da membrana 100PSI;</li> <li>- Vazão de 1.000 GPD;</li> <li>- Rejeição mínima de 98%;</li> <li>- Com certificado de qualidade.</li> </ul>	un	8,0000	1.978,0000	15.824,0000	N/N/N	
76	68340	<p>Lâmpada Germicida UVC-D287T5/14W para Osmose Reversa Portátil, marca Permution, modelo RO1000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve ser compatível com a Osmose Reversa portátil da marca Permution, modelo RO-1000;</li> <li>- Potência de 14W;</li> <li>- Embalagem contendo dados de identificação, fabricação, procedência e instruções de uso.</li> <li>- Com certificado de qualidade.</li> </ul>	un	2,0000	297,1100	594,2200	N/N/N	
77	58097	<p>Válvula de exalação INTER 3 completa para ventilador pulmonar INTERMED.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve ser original do fabricante Intermed;</li> <li>- Ref. 131.00313;</li> <li>- Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando</li> </ul>	Pç	10,0000	290,0000	2.900,0000	N/N/N	

		aplicável, o método de esterilização; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem às classes de risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.					
78	58096	Válvula de exalação INTER 5 completa para ventilador pulmonar INTERMED. - Deve ser original do fabricante Intermed; - Ref. 132.00304; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem às classes de risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	Pç	30,0000	718,5300	21.555,9000	N/N/N
79	71307	Lâmpada Halogena 24V/250W Bi-pino	un	10,0000	33,5000	335,0000	N/N/N
80	59261	Lâmpada Halogena 24v 150w.	Pç	100,0000	29,5900	2.959,0000	N/N/N
81	71357	Bateria NKB-301V (12V, 2800mAh) Ni-MH, compatível com Cardioversor Nihon Kohden TEC-5631	un	5,0000	638,7500	3.193,7500	N/S/N
82	71204	Spray lubrificante GB600 de 300ml, para Craniotomo Aesculap, modelo Microspeed. - Deve ser original Aesculap.	un	15,0000	436,0000	6.540,0000	N/S/N
83	70183	Conjunto de derivações tipo garra para ECG 5 vias, COMPATÍVEL com o monitor Drager Infinity Delta XL, padrão AHA. - Padrão de cores AHA; - Conjunto de 5 terminais tipo garra com aproximadamente 1 metro; - Deve ser compatível com a caixa intermediária do cabo tronco Multimed (Oximetria, ECG e Temp.), original da Drager; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - O proponente deverá apresentar catálogo ou folder ou ficha técnica do produto ofertado, comprovando sua compatibilidade com o equipamento; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	3,0000	700,0000	2.100,0000	N/N/N
84	64893	Sensor de fluxo DISTAL para ventilador pulmonar INTERMED. - Deve ser original do fabricante Intermed; - Ref. 177.00534; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem às classes de risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	30,0000	289,9000	8.697,0000	N/N/N
85	65420	Sensor de temperatura para berço aquecido da marca OLIDEF. - Deve ser original do fabricante OLIDEF; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem às classes de risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	5,0000	180,0000	900,0000	N/N/N
86	56334	Rolamento Fixo de Esfera, 01 Carreira Em Aço Inoxidável 608, Blindagem Zz C3 1º Linha.	Pç	15,0000	26,8000	402,0000	N/N/N
87	51317	Fio de estanho para solda, diâmetro 1.0mm, liga 60% Sn e 40%Pb . Fluxo RA.	un	3,0000	29,0300	87,0900	N/N/N
88	56221	Oliva Marca Interacoustic 3mm Yellow, Compatível Com O Aparelho Para Teste da Orelhinha Marca Oto Read	un	100,0000	8,0000	800,0000	N/N/N
89	71378	Cabo paciente (70CC2), para conexão de cateter Swan-Ganz. - Deve ser novo; - Deve ser compatível com o monitor Edwards Lifesciences - Vigilance II; - Este acessório deve ser original do fabricante Edwards Lifesciences ou de fabricantes homologados pela Edwards Lifesciences; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando	un	2,0000	800,0000	1.600,0000	N/N/N

		aplicável, o método de esterilização; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Garantia mínima de 6 meses.						
90	68050	Kit 5000 horas para Ventilador pulmonar Maquet Servo i/S, (Ref. 6532621). - Deve ser original; - Deve ser novo e de primeiro uso; - Deve ser instalado e calibrado no ventilador, sem custos adicionais; - Garantia mínima de 06 meses;	un	4,0000	800,0000	3.200,0000	N/N/N	
91	66346	Analizador de Pressão não Invasiva. - Deve possuir faixa de simulação de pressão estática, no mínimo, 40 a 390 mmHg; - Faixa de simulação de pressão Sistólica entre 20mmHg e 250mmHg; - Faixa de simulação de pressão Diastólica entre 10mmHg e 200mmHg; - Precisão de 0 mmHg a 300mmHg: +/- 1mmHg; 301mmHg a 390mmHg +/- 2%; - Frequência Cardíaca: 35 a 250bpm; - Simulação de, no mínimo, sete valores pressão arterial (Sistólica, Diastólica e Média) de paciente adulto; - Simulação de, no mínimo, quatro valores de pressão arterial (Sistólica, Diastólica e Média) de paciente neonatal; - Possuir possibilidade de realizar testes com manguito interno e externo; - Unidade de simulação em mmHg e Kpa; - Deve fazer testes de alívio e de testes de fuga para esfigmomanômetros; - Peso igual ou inferior a 3,4Kg; - Alimentação Bivolt, 60Hz; - Acessórios: Conjunto de tubos de silicone e conjunto de conexões de engate rápido macho e fêmea, compatível com monitores Cardiocap5-GE, Mindray linha PM. - Certificado de calibração; - Garantia de 12 meses.	un	1,0000	5.000,0000	5.000,0000	N/S/N	
92	68640	Analizador de Bisturi Eletrônico. Deve possuir as seguintes características técnicas: - Ensaio de potência de até 400W, ou maior, com resolução de 0,1W; - Exibe curva da envoltória do ensaio de potência - Realiza ensaio de corrente de fuga (true RMS) - Carga interna não indutiva selecionável; - Display tátil - Memória interna para armazenar resultados, com possibilidade de identificação do dispositivo em teste; - Comunicação: USB e RS232. - Incluso de maleta e acessórios, como cabos com bornes, fontes e baterias, quando for o caso; - Incluso de Software, para transferência dos dados de análise para o computador; - Certificado de calibração; - Garantia de 6 meses.	un	1,0000	30.605,0000	30.605,0000	N/S/N	
93	71447	- Braçadeira com circunferência aproximada de 18 cm à 35 cm; - Manguito isento de látex; - Deve possuir duas vias; - Fecho em velcro; - Livre de látex, minimiza o risco de reação alérgica; - Braçadeira reutilizável para medição da pressão arterial; - Material: Nylon; - Cor: Azul Marinho; - Registro da ANVISA; - Garantia mínima de 3 meses.	Pç	200,0000	38,3800	7.676,0000	N/N/N	
94	71441	Spray lubrificante em Silicone puro, frasco de 300ml.	un	35,0000	13,9900	489,6500	N/N/N	
95	59810	Sonda remota completa compatível com o equipamento Interacoustics, modelo Otoread. - A sonda deve ser instalada e calibrada no aparelho otoemissor; - Garantia mínima de 6 meses.	Pç	2,0000	6.950,0000	13.900,0000	N/S/N	
96	68621	Controle Remoto com fio 10 teclas, para cama hospitalar motorizada. - Deve possuir cabo espiral e plug conector; - Plug conector de 13 pinos; - Construído em material ABS ou similar; - Grau mínimo de proteção IPX6;	un	30,0000	1.000,0000	30.000,0000	N/S/N	

		- Possibilidade de bloqueio/desbloqueio; - Led indicador; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.					
97	68622	Controle Remoto DL-82 com fio, original da mesa cirúrgica Barrfab. - Cabo espiralado (cod. 381522); - Código do adesivo 107281; - Deve ser compatível com a mesa Barrfab DL-184. - Deve ser original Barrfab; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.	un	10,0000	1.000,0000	10.000,0000	N/S/N
98	69317	Dispensador automático de soluções como sabonete e degermantes líquidos. O dispensador deve possuir as seguintes características técnicas: - Produto para uso institucional e indicado para ambientes de alto tráfego como lavatórios de centros cirúrgicos; - Acionamento através de sensor infravermelho, que dispensa o contato manual; - Capacidade de regulação do volume dispensado/dose a cada acionamento em, no mínimo, 3 valores; - Corpo construído em aço inoxidável; - Reservatório rosqueável, construído em material resistente a corrosão e quebra, passível de substituição, de fácil higienização, com capacidade mínima de 1.000ml; - Deve permitir a fixação em paredes; - Tensão de operação 12Vcc, alimentada por fonte externa 110/220Vac; - Garantia total de 02 anos;	Pç	10,0000	326,0000	3.260,0000	N/S/N
99	66343	Simulador de Oximetria. - Deve realizar testes em monitores de oximetria, teste de sensores de oximetria e teste de cabo extensor de oximetria, permitindo verificar a continuidade dos leds red, infrared, fotiododo e intensidade de atuação dos sensores Red e Infrared; - Deve ser compatível com as tecnologias Nellcor, Ohmeda, Datex, Hewlett Packard, Novamatrix, Datascope e Criticare; - Deve apresentar saturação de oxigênio com variação entre 40% e 100% de SPO2 para todos os oxímetros suportados; - Simular batimentos cardíacos entre 30 e 240 BPM e pré-ajustados de 30, 60, 90, 120, 180, 240 BPM, ( $\pm 1$ BPM); - Amplitude de pulso ajustável entre 0 a 100% com resolução de $\pm 1\%$ ; - Permitir ajustar os presets; - Possuir na memória pelo menos 5 simulações de paciente: normal adulto, taquicardia, bradicardia, neonatal e baixa perfusão; - Permitir comunicação com software de automatização para realização dos testes; - Possuir bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 3 horas e fonte de alimentação externa para rede elétrica de 127/220 V 50/60Hz; - Peso igual ou inferior a 4,5Kg; - Acessórios obrigatórios inclusos: fonte de alimentação, manual do usuário, bolsa para transporte, cabo para conexão com PC e cabos com para testes de sensor das tecnologias: Nellcor, Ohmeda, Datex, Hewlett Packard, Novamatrix, Datascope, Criticare e modelo universal para montagem de tecnologias futuras; - Cabos para simulação elétrica compatível com as tecnologias: Nellcor, Ohmeda, Datex, Hewlett Packard, Novamatrix, Datascope, Criticare e modelo universal para montagem de tecnologias futuras; - Certificado de calibração; - Garantia de 12 meses.	un	1,0000	11.319,3300	11.319,3300	N/S/N
100	66344	Simulador de ECG -Alimentação por bateria interna ou fonte externa bivolt; -Deve ser portátil; -Borns para ECG de 12 derivações; -Seus conectores devem ser tipo clip e banana; -Certificado de calibração; -Garantia mínima de 06 meses;	un	1,0000	7.585,3300	7.585,3300	N/S/N
101	69736	Termostato Honeywell TH5110D1022 - Deve ser original Honeywell. - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação	un	15,0000	565,0000	8.475,0000	N/S/N
102	70089	Cesto para guincho de elevação de transferência, paciente adulto obeso. - Utilização em UTI Adulto; - Deve suportar pacientes de até 300 kg;	un	5,0000	519,1300	2.595,6500	N/S/N

		- Deve suportar pacientes com altura entre 1,5m à 2,20m, aproximadamente; - Fabricado em Nylon emborrachado; - Deve ser lavável; - Deve possuir suporte regulável para cabeça, sendo possível retirá-lo; - Deve ser acoplável nos suportes tipo Y do guincho; - Garantia de 12 meses;						
103	70090	Cesto para guincho de elevação de transferência, paciente adulto. - Utilização em UTI Adulto; - Deve suportar pacientes de até 150 kg; - Deve suportar pacientes com altura entre 1,5m à 2,20m, aproximadamente; - Fabricado em Nylon emborrachado; - Deve ser lavável; - Deve possuir suporte regulável para cabeça, sendo possível retirá-lo; - Deve ser acoplável nos suportes tipo Y do guincho; - Garantia de 12 meses;	un	15,0000	434,5000	6.517,5000	N/S/N	
104	71370	Lupa de bancada com aumento de 8 vezes e iluminação em LED; - Lente de aumento em vidro; - Aumento de 8 vezes; - Diâmetro mínimo da lente, 120mm; - Deve possuir braços articulados e balanceados por molas, com alcance mínimo de 1 metro; - Alimentação bivolt; - Garantia mínima de 6 meses;	un	5,0000	465,0000	2.325,0000	N/S/N	
105	64196	Bateria VRLA chumbo-ácida, selada e regulada por válvula, 12V-4.5Ah, dimensões 90x101x70mm.	un	200,0000	97,0000	19.400,0000	N/N/N	
106	66547	Bateria VRLA chumbo-ácida, selada e regulada por válvula, 12V-2,3Ah, dimensões 179x35x66mm.	un	20,0000	74,4500	1.489,0000	N/N/N	
107	64197	Bateria VRLA chumbo-ácida, selada e regulada por válvula, 12V-7,2Ah, dimensões 151x65x94mm.	un	150,0000	84,2500	12.637,5000	N/N/N	
108	61962	Alicate amperímetro digital com display de LCD - indicador de bateria, auto desligamento, categoria de Segurança: IEC 61010-1 Categoria Instalação III - 600V. Deve medir corrente AC maior ou igual a 600A, tensão AC/DC maior ou igual a 600V, temperatura maior ou igual a 750oC com sensor tipo K, resistência maior ou igual a 6 MOhms, frequência maior ou igual a 1 MHz, diodo e continuidade através de buzina.	un	3,0000	526,6500	1.579,9500	N/S/N	
109	64527	Álcool isopropílico 250ml.	un	5,0000	14,6600	73,3000	N/N/N	
110	71379	Multímetro Digital Minipa ET-1639	un	2,0000	300,7700	601,5400	N/N/N	
111	71383	Paquímetro analógico 200 mm x graduação 0,05 mm. - Fabricado em aço inoxidável temperado; - Cursor monobloco; - Escala e cursor com acabamento cromado fosco; - Parafuso de fixação da medida; - Faces de medição lapidadas; - Deslize do cursor sobre guias ressaltadas, impedindo o desgaste da gravação; - Garantia mínima de 6 meses.	un	2,0000	84,5700	169,1400	N/N/N	
112	71384	Paquímetro digital em metal 200 mm x graduação 0,01 mm. - Fabricado em aço inoxidável temperado; - Parafuso de fixação da medida; - Zeragem em qualquer ponto; - Conversão milímetro/polegada; - Tecla liga/desliga; - Dígitos grandes; - Garantia mínima de 6 meses.	un	2,0000	258,7200	517,4400	N/N/N	
113	71385	Macho manual métrico M2,5 - Din352. - Fabricado em aço rápido; - passo 0,45; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	54,0000	108,0000	N/N/N	
114	71386	Macho manual métrico M3 - Din352. - Fabricado em aço rápido; - passo 0,50; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	37,5000	75,0000	N/N/N	
115	71387	Macho manual métrico M4 - Din352.	conj	2,0000	46,0000	92,0000	N/N/N	

		- Fabricado em aço rápido; - passo 0,70; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.				
116	71388	Macho manual métrico M5 - Din352. - Fabricado em aço rápido; - passo 0,80; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	49,0000	98,0000 N/N/N
117	71389	Macho manual métrico M6 - Din352. - Fabricado em aço rápido; - passo 1,00; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	50,2000	100,4000 N/N/N
118	71390	Macho manual métrico M7 - Din352. - Fabricado em aço rápido; - passo 1,00; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	77,0000	154,0000 N/N/N
119	71391	Macho manual métrico M8 - Din352. - Fabricado em aço rápido; - passo 1,25; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	52,5000	105,0000 N/N/N
120	71392	Macho manual métrico M10 - Din352. - Fabricado em aço rápido; - passo 1,50; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	45,6300	91,2600 N/N/N
121	71393	Macho manual métrico M12 - Din352. - Fabricado em aço rápido; - passo 1,75; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	71,5000	143,0000 N/N/N
122	71394	Macho manual UNC 3/16" - Din351. - Fabricado em aço rápido; - 24 fios; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	25,0000	50,0000 N/N/N
123	71395	Macho manual UNC 1/4" - Din351. - Fabricado em aço rápido; - 20 fios; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	22,0000	44,0000 N/N/N
124	71396	Macho manual UNC 5/16" - Din351. - Fabricado em aço rápido; - 18 fios; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	26,0000	52,0000 N/N/N
125	71397	Macho manual UNC 3/8" - Din351. - Fabricado em aço rápido; - 16 fios; - Jogo com 3 unidades; - Garantia mínima de 6 meses.	conj	2,0000	38,7900	77,5800 N/N/N
126	71398	Macho manual UNC 1/2" - Din351. - Fabricado em aço rápido; - 13 fios; - Jogo com 3 unidades;	conj	2,0000	33,0000	66,0000 N/N/N

127	71399	- Garantia mínima de 6 meses. Vira-macho para macho manual entre M1 a M8. - Alargador manual; - Alargador expansível de M1 a M8; - Castanha temperada; - Cabo niquelado; - Garantia mínima de 6 meses.	un	2,0000	77,3300	154,6600	N/N/N
128	71400	- Garantia mínima de 6 meses. Vira-macho para macho manual entre M5 a M20. - Alargador manual; - Alargador expansível de M5 a M20; - Castanha temperada; - Cabo niquelado; - Garantia mínima de 6 meses.	un	2,0000	97,5000	195,0000	N/N/N
			128	<b>Total (128)</b>		1.629,0000	413.857,3

## **AMOSTRAS, CATÁLOGOS E BULAS:**

A/C/B: Amostra ou catálogo ou bula – nos itens do Anexo I onde apresentar “S”, significa que o referido item precisará que seu catálogo ou bula seja apresentada pelo vencedor. Para amostras, o número apresentado abaixo da coluna A corresponde à quantidade de amostras que deverá ser apresentada para aquele item, na unidade de medida especificada na coluna unidade.

### Disposições Complementares sobre as Propostas:

01 – Apresentar somente cotações de bens que atendam as especificações técnicas mínimas indicadas no Anexo I, sob pena de desclassificação.

02 – Não serão aceitas várias cotações (opções) para o mesmo item. Caso as propostas venham acompanhadas de opções, a UNIOESTE analisará e julgará somente as cotações de menor preço, desconsiderando as demais, independentemente de atendimento ou não das especificações técnicas estabelecidas no Anexo I.

03 – As quantidades indicadas no Anexo I deste edital são meramente referenciais e indicam apenas uma estimativa, e não representa de forma alguma garantia de aquisição, sendo que as aquisições serão formalizadas conforme a necessidade e demanda da UNIOESTE – HUOP.

### Esclarecimentos referente a qualificação de produtos para a saúde:

*Concordamos com todas as condições do Edital.*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_

**Anexo II - Modelo de carta de credenciamento**

(documento optativo)

PROPONENTE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ FONE/FAX: ( ) \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Credenciamos o (a) \_\_\_\_\_, portador (a) da cédula de identidade sob nº \_\_\_\_\_ e CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº 033/2019, Processo nº 000459/2019, instaurado pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_

**Anexo III - Modelo de declaração de idoneidade**

(documento obrigatório)

PROPONENTE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ FONE/FAX: ( ) \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial nº 033/2019, Processo nº 000459/2019, instaurado pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_

**Anexo IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação**

(documento obrigatório)

PROPONENTE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ FONE/FAX: ( ) \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

O representante legal da Empresa \_\_\_\_\_,  
na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº 033/2019, Processo nº 000459/2019, instaurado pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná, declara para os fins de direitos que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_

**Anexo V - Modelo de declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal**

(documento obrigatório)

PROPONENTE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ FONE/FAX: ( ) \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de Pregão Presencial nº 033/2019, Processo nº 000459/2019, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_

**Anexo VI - Modelo de declaração de microempresa – ME, ou empresa de pequeno porte - EPP**

(documento obrigatório para microempresas e empresas de pequeno porte)

PROPONENTE: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ FONE/FAX: ( ) \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n.º 033/2019, instaurado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná/HUOP, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando sujeita aos benefícios da Lei Complementar n.º 123/06, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_

**Anexo VII - Minuta de ordem de fornecimento**  
(DOCUMENTO PERTINENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ)

 <p><b>unioeste</b> Universidade Estadual do Oeste do Paraná Hospital Universitário</p>	<b>Universidade Estadual do Oeste do Parana</b> 85806470 85806470 Cascavel PR CNPJ 78.680.337/0007-70 I.E. Isento Fone 3321-5151 Fax E-mail @unioeste.br		<b>Ordem de Compra/Serviço</b> LICITAÇÃO 000/0000 - HUOP Data 00/00.0000 00:00 Modalidade Pregão Solicitante Mot.Cancel C.R. 000000 /0000 -HUOP				
	<b>ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO NÚMERO:</b>						
Fornecedor		Cidade	CEP	UF			
Endereço		CNPJ/CPF	I.E.				
Fone / Fax:							
Contato							
E-mail							
Cód. credor							
Item	Código Material	Descrição	Marca	Qtde	UM	VI. Unit.	VI. Total
						<b>Total</b>	
						<b>Total Geral</b>	
<b>Prazo Entrega</b> / /		Tipo Frete Cif - Frete por conta do Fornecedor					
Local Entrega		Valores em Real					
Condição de Pgto 30 Dias		Hr Entrega					
<b>Observação:</b> Enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail							
<b>INFORMAÇÕES PARA O FORNECEDOR</b>							
<p>Deve constar obrigatoriamente na Nota Fiscal o número desta Ordem de compra. Emitir Nota Fiscal de Fatura para . Endereço:</p> <p>. Na emissão da nota fiscal, observar o dec. Estadual 1980/2007 "Isenção de ICMS". LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO do OESTE do PARANÁ, Av. Tancredo Neves, 3224 Fone/Fax (45)3321-5151, Bairro Santo Onofre - CEP: 85806-470 - Cascavel - PR. A partir de 1º de dezembro de 2010 será OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM SUBSTITUIÇÃO AOS MODELOS 1 e 1A. Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto ou na inexecução total ou parcial desta ordem de compra, será aplicada MULTA por DIAS DE ATRASO, conforme determina a lei 8.666/93 e 15.608/07. Para efetivação do pagamento a empresa deverá estar com o CRF (Certificado de Regularidade Fiscal) válido (conforme Decreto 9762/2013 de 19 de dezembro de 2013).</p>							
<b>INFORMAÇÕES EXCLUSIVAS DA UNIOESTE</b>							
<b>Informação contábil</b>							
Conta contábil		Rubrica				Valor	
Fonte		-					
<b>Autorização</b>							
<hr/> <b>Compras</b>							
<b>Impresso em:</b>		<b>Página 1</b>		<b>OC:</b>			



### *Anexo VIII - Minuta da ata de registro de preços*

#### **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° \_\_\_\_/2019**

**Empresa:** \_\_\_\_\_ **CNPJ:** \_\_\_\_\_

Pelo presente instrumento, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – HUOP, situada a Avenida Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, representada pelo Reitor Paulo Sérgio Wolff, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão Presencial N° 033/2019, bem como a classificação das propostas e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançada, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições a seguir.

#### **1 CONDIÇÕES GERAIS**

1.1 A presente ata tem por objeto o Pregão Presencial, do tipo Menor preço por item para o **Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças, ferramentas e acessórios para manutenção dos equipamentos biomédicos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP**, conforme condições, especificações, valores e estimativas de contingente constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.

1.2 Os itens, quantidades e valores registrados constam no Anexo I.

1.3 Aplica-se à Ata de Registro de Preços todas as cláusulas estabelecidas no Edital do Pregão Presencial 033/2019 – HUOP, processo CR n° 000459/2019, bem como na sua proposta independente de sua transcrição.

1.4 A ata de Registro de preços terá prazo de vigência por , a contar da data de publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado.

#### **2 DA FISCALIZAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

2.1 A fiscalização deste instrumento caberá a Alcione Rodrigo Tessaro, responsável pelo setor de Engenharia Clínica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – HUOP, ou quem a vier a substituir.

#### **3 REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS**

3.1 Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual 15.608/2007.

3.2 O prazo para tramitação do processo de reequilíbrio é de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo. Neste período a empresa deverá continuar atendendo as Ordens de Compra emitidas com os valores inicialmente registrados na licitação.

3.3 Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de preços, em uma via, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.



Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Hospital Universitário do Oeste do Paraná  
Processo N° 000459/2019 de 28/05/19  
Pregão Presencial N° 033/2019



Cascavel, xx de xxxxxx de xxxx.

Paulo Sérgio Wolff - Reitor  
**Universidade Estadual do Oeste do Paraná**  
– Contratante

Nome do representante legal da empresa -  
Função na empresa  
**Empresa - Contratada**

Alcione Rodrigo Tessaro  
Fiscal da Ata de Registro de Preços