

ATA Nº 096/2022 - HUOP

926279.13052022 .19807 .4793 .4930952



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 01305/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 26 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1082/2022 de 30/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 002145/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 01305/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de peças, acessórios e materiais de consumo destinados a manutenção dos equipamentos biomédicos para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Membrana plástica

Descrição Complementar: Membrana Plástica Material: Latéx , Aplicação: Equipamentos De Teste Triaxial , Diâmetro: 50 MM, Tipo: Membrana Triaxial

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 155,9500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: Acessório para equipamento médico

Descrição Complementar: Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 435,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 3

Descrição: Acessório para equipamento médico

Descrição Complementar: Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 353,5880

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 353,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 4

Descrição: Sensor para equipamento médico

Descrição Complementar: Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 344,0635

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 191,1600 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 5**Descrição:** Sensor para equipamento médico**Descrição Complementar:** Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 45**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 261,6360**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 191,1600 e a quantidade de 45 Unidade .**Item: 6****Descrição:** Sensor para equipamento médico**Descrição Complementar:** Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Pediátrico , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 243,3167**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 191,1600 e a quantidade de 10 Unidade .**Item: 7****Descrição:** Sensor**Descrição Complementar:** Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: Em "Y" , Aplicação: De Oximetria , Tamanho: Tamanho Infantil , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 351,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 288,1500 e a quantidade de 20 Unidade .**Item: 8****Descrição:** Peça equipamento médico**Descrição Complementar:** Peça Equipamento Médico Função: Válvula De Exalação , Dimensão: 35 MM, Tipo 2: Diafragma Silicone , Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 621,6633**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 390,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 9****Descrição:** Peça equipamento médico**Descrição Complementar:** Peça Equipamento Médico Função: Válvula De Exalação , Dimensão: 35 MM, Tipo 2: Diafragma Silicone , Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 568,7200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 10****Descrição:** Peça equipamento médico**Descrição Complementar:** Peça Equipamento Médico Função: Válvula De Exalação , Dimensão: 35 MM, Tipo 2: Diafragma Silicone , Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 975,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 799,5000 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 11****Descrição:** Lâmpada halógena

Descrição Complementar: Lâmpada Halógena Potência Nominal: 70 W, Aplicação 1: Veículo Automotivo , Tipo: H1 , Diâmetro Máximo: 50 MM, Tensão Nominal: 24
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 100
Valor Máximo Aceitável: R\$ 20,8033
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 12

Descrição: Sensor para equipamento médico
Descrição Complementar: Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 30
Valor Máximo Aceitável: R\$ 976,5375
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 800,7600 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 13

Descrição: Monitor frequência cardíaca
Descrição Complementar: Monitor Frequência Cardíaca Componentes: De Pulso, Tipo Relógio , Componentes Adicionais: À Prova D'Água , Outros Componentes: Sensor Atividade, Tela Alta Resolução , Características Adicionais: Gps Integrado, Entrada E Cabo Micro Usb , Fonte Alimentação: Bateria
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.531,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.350,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 14

Descrição: Peça , componente equipamento hospitalar
Descrição Complementar: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Material: Sensor P/ Medição Da Concentração De O2 , Referência 1: Ref 6850645 , Aplicação 1: P/ Ventilador Pulmonar Drager Evita
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.722,3367
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.722,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 15

Descrição: Peça
Descrição Complementar: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 2: Junta De Vedação Cilindro O2 , Aplicação 3: Compatível C/ Aparelho De Anestesia
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Máximo Aceitável: R\$ 639,3900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 639,3900 e a quantidade de 4 Unidade .

Item: 16

Descrição: Peça equipamento médico
Descrição Complementar: Peça Equipamento Médico Função: Válvula De Exalação , Dimensão: 35 MM, Tipo 2: Diafragma Silicone , Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 30
Valor Máximo Aceitável: R\$ 136,0367
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 111,5500 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 17

Descrição: Peça equipamento médico
Descrição Complementar: Peça Equipamento Médico Função: Válvula De Exalação , Dimensão: 30 MM, Tipo 2: Diafragma Silicone , Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50
Valor Máximo Aceitável: R\$ 76,9733
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 18

Descrição: Acessório para equipamento médico

Descrição Complementar: Acessório Para Equipamento Médico Material: Isento Látex , Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.692,5800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 950,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Membrana plástica

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	26/08/2022 09:00:10	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Acessório para equipamento médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.316.353/0001-81	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: MED-LINK Fabricante: SHENZHEN MED-LINK Modelo / Versão: OEM-E1118A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para aferição e monitorização do eletrocardiograma (ECG) Tipo: Peça única (tronco + rabicho) Vias: 05 (cinco) vias Modelo: Grabber / Clip Utilização: Reutilizável Tamanho do cabo: +-2,5 metros Código: OEM—E1118A Registro: 80415610009 Marca/Fabricante: Med-Link Procedência: Importado / China Validade: 5 (cinco) anos Embalagem primária: Saco plástico / antiestático Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 435,0000	R\$ 2.175,0000	25/08/2022 09:56:14
37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: UNIMED Fabricante: UNIMED Modelo / Versão: ECG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 435,0000	R\$ 2.175,0000	25/08/2022 11:31:33

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 435,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 435,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 430,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:03:31:463
R\$ 425,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:05:39:837
R\$ 420,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:05:55:550
R\$ 415,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:07:30:050
R\$ 410,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:08:07:177
R\$ 405,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:08:11:643

R\$ 400,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:08:43:097
R\$ 395,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:08:48:853
R\$ 390,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:09:18:550
R\$ 385,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:09:40:700
R\$ 300,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:09:45:807
R\$ 295,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:09:53:070
R\$ 250,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:09:57:520
R\$ 245,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:10:02:663
R\$ 220,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:10:05:500
R\$ 215,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:10:15:200
R\$ 200,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:10:28:453
R\$ 195,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:10:35:937
R\$ 180,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:11:14:613
R\$ 175,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:11:33:890
R\$ 170,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:11:37:340
R\$ 165,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:12:34:050
R\$ 160,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:13:48:057
R\$ 155,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:13:56:840
R\$ 150,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:13:58:977
R\$ 145,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:14:03:280
R\$ 140,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:14:07:720
R\$ 135,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:14:10:413
R\$ 133,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:14:20:523
R\$ 130,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:14:26:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:03:11	Item aberto para lances.
Encerramento	26/08/2022 09:16:27	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:16:27	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 16:32:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 17:05:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97.
Aceite de proposta	29/08/2022 11:34:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 130,0000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Acessório para equipamento médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 353,0000	R\$ 1.765,0000	25/08/2022 11:31:33
Marca: UNIMED Fabricante: UNIMED Modelo / Versão: TRONCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

R\$ 353,0000

37.014.740/0001-97

26/08/2022 09:00:10:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:03:12	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/08/2022 09:13:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	26/08/2022 09:17:42	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Nova oportunidade para lances..
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:27:43	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/08/2022 09:27:43	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/08/2022 11:35:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 353,0000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Sensor para equipamento médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.344.903/0001-00	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI Marca: Intermed Fabricante: Intermed Modelo / Versão: Adulto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de fluxo proximal ADULTO para ventilador pulmonar INTERMED - CÓD 136.00310 (UNITÁRIO) Reg. MS 10243240052 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	5	R\$ 191,1600	R\$ 955,8000	25/08/2022 10:54:38

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 191,1600	08.344.903/0001-00	26/08/2022 09:00:10:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:03:12	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/08/2022 09:13:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	26/08/2022 09:17:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Nova oportunidade para lances..
Encerramento	26/08/2022 09:27:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:27:52	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 16:19:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/08/2022 09:55:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00.
Aceite de proposta	29/08/2022 11:36:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 191,1600.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Sensor para equipamento médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.344.903/0001-00	WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI	Não	Não	45	R\$ 191,1600	R\$ 8.602,2000	25/08/2022 10:54:39
Marca: Intermed Fabricante: Intermed Modelo / Versão: Neonatal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de fluxo proximal NEONATAL para ventilador pulmonar INTERMED - CÓD 136.00347 (UNITÁRIO) Reg. MS 10243240052. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 191,1600	08.344.903/0001-00	26/08/2022 09:00:10:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:03:13	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/08/2022 09:13:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	26/08/2022 09:18:35	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Nova oportunidade para lances..
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:28:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/08/2022 09:28:36	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/08/2022 11:36:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 191,1600.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Sensor para equipamento médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.344.903/0001-00	WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI	Não	Não	10	R\$ 191,1600	R\$ 1.911,6000	25/08/2022 10:54:39
Marca: Intermed Fabricante: Intermed Modelo / Versão: Pediátrico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de fluxo proximal PEDIÁTRICO para ventilador pulmonar INTERMED - CÓD 136.00311 (UNITÁRIO) Reg. MS 10243240052. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 191,1600	08.344.903/0001-00	26/08/2022 09:00:10:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:03:13	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/08/2022 09:13:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	26/08/2022 09:18:00	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Nova oportunidade para lances..
Encerramento	26/08/2022 09:28:01	Item encerrado para lances.
Encerramento	26/08/2022	Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta 09:28:01

Aceite de 29/08/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI,
 proposta 11:37:13 CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 191,1600.

Habilitação de 29/08/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS -
 fornecedor 11:44:46 EIRELI - CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Sensor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.344.903/0001-00	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI Marca: Intermed Fabricante: Intermed Modelo / Versão: Inter 7 Plus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Válvula de exalação INTER 7 Plus para ventilador pulmonar INTERMED - CÓD 177.00437 (UNITÁRIO) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	20	R\$ 288,1500	R\$ 5.763,0000	25/08/2022 10:54:39

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 288,1500	08.344.903/0001-00	26/08/2022 09:00:10:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:03:14	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/08/2022 09:13:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	26/08/2022 09:18:08	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Nova oportunidade para lances..
Encerramento	26/08/2022 09:28:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:28:09	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/08/2022 11:37:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 288,1500.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Peça equipamento médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: UNIMED Fabricante: UNIMED Modelo / Versão: SPO2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peça Equipamento Médico Função: Válvula De Exalação , Dimensão: 35 MM, Tipo 2: Diafragma Silicone , Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 621,0000	R\$ 18.630,0000	25/08/2022 11:31:33
20.990.233/0001-96	VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: EPEX Fabricante: Epex Indústria de Produtos para Saúde Modelo / Versão: EPX 153-U	Sim	Não	30	R\$ 621,6600	R\$ 18.649,8000	26/08/2022 07:59:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo com sensor de Oximetria. Marca EPEX (P/Monitor/Paciente) infantil/neo, tipo y(universal) Modelo EPX 153-U, COMPATÍVEL com o Oxímetro VS2000E. Comprimento de 3m Reutilizável. Fabricado: Epex Indústria de Produtos para Saúde Procedência: Brasil Registro Anvisa: 80597430003 Garantia: 180 dias para defeitos de fabricação
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 621,6600	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 621,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 610,0000	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:12:53:900
R\$ 600,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:13:08:987
R\$ 590,0000	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:14:47:257
R\$ 580,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:14:57:257
R\$ 570,0000	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:16:47:053
R\$ 560,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:16:51:477
R\$ 550,0000	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:18:39:787
R\$ 540,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:18:58:227
R\$ 530,0000	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:20:45:690
R\$ 520,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:21:41:040
R\$ 510,0000	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:23:16:410
R\$ 500,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:23:21:837
R\$ 490,0000	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:25:00:953
R\$ 480,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:25:06:757
R\$ 470,0000	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:25:21:817
R\$ 460,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:25:26:460
R\$ 450,0000	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:27:17:947
R\$ 440,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:27:23:870
R\$ 430,0000	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:28:59:453
R\$ 390,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:29:04:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:03:15	Item aberto para lances.
Encerramento	26/08/2022 09:31:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:31:05	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/08/2022 11:38:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 390,0000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Peça equipamento médico

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	26/08/2022 09:00:10	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Peça equipamento médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

08.344.903/0001-00	WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI	Não	Não	30	R\$ 799,5000	R\$ 23.985,0000	25/08/2022 10:54:39
	Marca: Intermed Fabricante: Intermed Modelo / Versão: Inter 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Válvula de exalação INTER 5 para ventiladores pulmonar INTERMED – 132.00304. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/08/2022 04:26:17
	Marca: intermed Fabricante: intermed Modelo / Versão: intermed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peça Equipamento Médico Função: Válvula De Exalação , Dimensão: 35 MM, Tipo 2: Diafragma Silicone , Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	38.714.672/0001-31	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 799,5000	08.344.903/0001-00	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 800,0000	38.714.672/0001-31	26/08/2022 09:05:51:763

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
38.714.672/0001-31	26/08/2022 09:28:48:080	26/08/2022 09:28:55:683	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:03:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/08/2022 09:13:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	26/08/2022 09:18:47	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Nova oportunidade para lances..
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:28:48	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	26/08/2022 09:28:48	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Desistência	26/08/2022 09:28:55	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:28:55 de 26/08/2022. O fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 38.714.672/0001-31 desistiu de enviar o lance.
Encerramento	26/08/2022 09:28:55	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/08/2022 11:38:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 799,5000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Lâmpada halógena

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	26/08/2022 09:00:10	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Sensor para equipamento médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.344.903/0001-00	WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI Marca: Intermed Fabricante: Intermed Modelo / Versão: Distal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de fluxo DISTAL para ventilador pulmonar INTERMED - CÓD 177.00534 Reg. MS 10243240052. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	30	R\$ 800,7600	R\$ 24.022,8000	25/08/2022 10:58:39
38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA Marca: intermed Fabricante: intermed Modelo / Versão: intermed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/08/2022 04:26:17

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	38.714.672/0001-31	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 800,7600	08.344.903/0001-00	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 950,0000	38.714.672/0001-31	26/08/2022 09:07:53:660
R\$ 900,0000	38.714.672/0001-31	26/08/2022 09:09:10:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:03:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/08/2022 09:13:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	26/08/2022 09:18:17	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Nova oportunidade para lances..
Encerramento	26/08/2022 09:28:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:28:18	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/08/2022 11:39:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 800,7600.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Monitor frequência cardíaca

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.078.043/0003-02	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA Marca: GE Fabricante: DATEX OHMEDA INC Modelo / Versão: COD 2089610-001-S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SENSOR DE FLUXO PARA AESPIRE/AVANCE/AISYS Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	3	R\$ 2.531,0000	R\$ 7.593,0000	22/08/2022 13:59:43
37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 2.531,0000	R\$ 7.593,0000	25/08/2022 11:36:09

Marca: ge
Fabricante: GE
Modelo / Versão: SENSOR FLUXO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Frequência Cardíaca Componentes: De Pulso, Tipo Relógio , Componentes Adicionais: À Prova D'Água , Outros Componentes: Sensor Atividade, Tela Alta Resolução , Características Adicionais: Gps Integrado, Entrada E Cabo Micro Usb , Fonte Alimentação: Bateria
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.531,0000	04.078.043/0003-02	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 2.531,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 2.406,3500	04.078.043/0003-02	26/08/2022 09:06:24:100
R\$ 2.350,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:07:56:390

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:03:17	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/08/2022 09:13:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	26/08/2022 09:18:24	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Nova oportunidade para lances..
Encerramento	26/08/2022 09:28:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:28:25	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/08/2022 11:39:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 2.350,0000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Peça , componente equipamento hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.722,0000	R\$ 7.444,0000	25/08/2022 11:36:09
Marca: MINDRAY Fabricante: MINDRAY Modelo / Versão: CELULA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Material: Sensor P/ Medição Da Concentração De O2 , Referência 1: Ref 6850645 , Aplicação 1: P/ Ventilador Pulmonar Drager Evita Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.722,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:00:10:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:19:27	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/08/2022 09:29:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	26/08/2022 09:29:39	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Nova oportunidade para lances..
Encerramento	26/08/2022 09:39:40	Item encerrado para lances.
Encerramento	26/08/2022	Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta 09:39:40

Aceite de 29/08/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS
 proposta 11:40:06 EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 3.722,0000.

Habilitação de 29/08/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS
 fornecedor 11:44:47 EIRELI - CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Peça

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.949.582/0001-82	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	4	R\$ 639,3900	R\$ 2.557,5600	25/08/2022 16:23:11
Marca: Mindray Fabricante: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD Modelo / Versão: 601-20-78843 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (049-000154-00)(0601-20-78843) SELO DE VEDACAO DA SAIDA DO CANISTER PARA LINHA WATO MARCA: MINDRAY MODELO: 601-20-78843 FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR ANVISA/RMS: 80943610135 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 639,3900	02.949.582/0001-82	26/08/2022 09:00:10:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:30:43	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/08/2022 09:40:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	26/08/2022 09:40:51	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Nova oportunidade para lances..
Encerramento	26/08/2022 09:50:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:50:52	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 15:56:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/08/2022 17:32:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Aceite de proposta	29/08/2022 08:26:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 639,3900.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Peça equipamento médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.344.903/0001-00	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI	Não	Não	30	R\$ 111,5500	R\$ 3.346,5000	25/08/2022 10:58:39
Marca: Intermed Fabricante: Intermed Modelo / Versão: Inter 5/3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Diafragma da válvula de exalação INTER 3, INTER 5 dos ventiladores pulmonar INTERMED - 130.01362 . Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 111,5500

CNPJ/CPF

08.344.903/0001-00

Data/Hora Registro

26/08/2022 09:00:10:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:30:52	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	26/08/2022 09:40:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	26/08/2022 09:41:01	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Nova oportunidade para lances..
Encerramento	26/08/2022 09:51:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:51:02	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/08/2022 11:40:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 111,5500.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 17 - Peça equipamento médico****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	26/08/2022 09:00:10	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 18 - Acessório para equipamento médico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.316.353/0001-81	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: MED-LINK Fabricante: SHENZHEN MED-LINK Modelo / Versão: EQ056-5AI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Multi-Link para monitorização da temperatura, oximetria e do eletrocardiograma Modelo: Cabo Módulo Monitorização: Temp, ECG (5vias) e SpO2 Utilização: Reutilizável Compatibilidade: DRAGER Comprimento Cabo: 90 cm Utilização: Reutilizável Código: EQ056-5AI Registro: 80415610008 Marca/Fabricante: Med-Link Procedência: Importado / China Validade: 5 (cinco) anos Embalagem primária: Saco plástico / Antiestático Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	25/08/2022 09:56:49
37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: UNIMED Fabricante: UNIMED Modelo / Versão: ECG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Para Equipamento Médico Material: Isento Látex , Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.692,0000	R\$ 9.384,0000	25/08/2022 11:36:09
20.990.233/0001-96	VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: NQA Fabricante: NQA Indústria Com.Imp.Exp.Prod.Médicos Ltda Modelo / Versão: NQA-E189	Sim	Não	2	R\$ 4.692,5800	R\$ 9.385,1600	26/08/2022 08:02:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo tronco Marca NQA(Oximetria, ECG e TEMP) Modelo: NQA-E189 - Fabricante: NQA Indústria Com. Imp. Exp. Prod. Médicos Ltda ME - COMPATÍVEL com o Drager Infinity Delta XL. Comprimento de 2,5m Caixa intermediária com as conexões (OXIMETRIA, ECG 5 vias e TEMP). Fabricado: NQA Indústria Com.Imp.Exp.Prod.Médicos Ltda ME Reutilizável. Procedência: Brasil Registro Anvisa: 80787710012 Garantia: 180 dias para defeitos de fabricação
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.692,5800	20.990.233/0001-96	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 4.692,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 2.500,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:00:10:677
R\$ 2.450,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:31:17:703
R\$ 2.400,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:31:23:387
R\$ 2.350,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:31:33:827
R\$ 2.300,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:31:48:810
R\$ 2.250,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:31:56:223
R\$ 2.200,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:32:04:960
R\$ 2.100,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:32:32:417
R\$ 2.050,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:32:36:517
R\$ 1.950,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:33:13:420
R\$ 1.900,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:34:00:093
R\$ 1.850,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:34:06:480
R\$ 1.600,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:34:48:920
R\$ 1.500,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:34:55:217
R\$ 1.400,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:35:21:197
R\$ 1.350,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:35:42:803
R\$ 1.330,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:35:51:537
R\$ 1.300,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:35:55:717
R\$ 1.250,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:36:24:940
R\$ 1.200,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:36:30:397
R\$ 1.150,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:37:20:283
R\$ 1.100,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:37:43:030
R\$ 1.050,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:40:37:467
R\$ 1.000,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:42:21:787
R\$ 990,0000	06.316.353/0001-81	26/08/2022 09:42:33:397
R\$ 950,0000	37.014.740/0001-97	26/08/2022 09:42:37:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	26/08/2022 09:31:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	26/08/2022 09:44:38	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	26/08/2022 09:44:38	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/08/2022 11:41:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 950,0000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2022 11:44:47	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	26/08/2022 09:00:10	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:00:11	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema	26/08/2022 09:00:12	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:00:12	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:00:13	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:00:14	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:00:14	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:00:15	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:00:16	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:00:16	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:00:17	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:03:11	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:03:12	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:03:12	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:03:13	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:03:14	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:03:14	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:03:15	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:03:16	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:03:16	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:03:17	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:13:13	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:13:13	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:13:14	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:13:14	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:13:15	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:13:17	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:13:17	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:13:18	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:16:27	O item 2 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:16:27	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:17:42	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Nova oportunidade para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:17:51	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Nova oportunidade para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:18:00	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Nova oportunidade para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:18:08	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: Nova oportunidade para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:18:17	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Nova oportunidade para lances.. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	26/08/2022 09:18:24	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Nova oportunidade para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:18:35	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Nova oportunidade para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:18:47	A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Justificativa: Nova oportunidade para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:19:27	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:27:43	O item 3 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:27:43	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:27:52	O item 4 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:27:52	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:28:01	O item 6 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:28:01	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:28:09	O item 7 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:28:18	O item 12 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:28:25	O item 13 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:28:36	O item 5 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:28:48	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2022 09:28:48	Sr. Fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 38.714.672/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 09:33:48 do dia 26/08/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2022 09:28:55	O item 10 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:28:55 de 26/08/2022. O fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 38.714.672/0001-31 desistiu de enviar o lance.
Sistema	26/08/2022 09:28:55	O item 10 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:29:28	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:29:39	A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Justificativa: Nova oportunidade para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:30:43	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:30:52	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:31:02	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:31:05	O item 8 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:39:40	O item 14 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:40:44	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:40:51	A etapa aberta do item 15 foi reiniciada. Justificativa: Nova oportunidade para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:40:53	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	26/08/2022 09:41:01	A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Justificativa: Nova oportunidade para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2022 09:44:38	O item 18 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:50:52	O item 15 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:51:02	O item 16 está encerrado.
Sistema	26/08/2022 09:51:04	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro	26/08/2022 09:51:23	Bom dia, senhores participantes!
Pregoeiro	26/08/2022 09:51:41	Informo que a documentação anexada pelas empresas será analisada, tanto a parte de documentos de habilitação quanto técnicos.
Pregoeiro	26/08/2022 11:52:10	A sessão será suspensa e retomada hoje às 14:00 hs.
Pregoeiro	26/08/2022 14:02:25	Boa tarde! Declaro reaberto o certame!
Pregoeiro	26/08/2022 15:55:59	Para MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Solicito a possibilidade de redução do valor apresentado como último lance e ANEXAR proposta atualizada com o valor final e assinada pelo representante legal, anexar procuração se necessário. item 15.
Pregoeiro	26/08/2022 15:56:22	Para MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Será aberto o campo para anexo da documentação complementar, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	26/08/2022 15:56:31	Senhor fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Pregoeiro	26/08/2022 16:11:56	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 4 1 - A EMPRESA NÃO APRESENTOU CBPF DA INDUSTRIA. 2- NÃO APRESENTOU NOME DO FABRICANTE
Pregoeiro	26/08/2022 16:12:38	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 5: 1 - A EMPRESA NÃO APRESENTOU CBPF DA INDUSTRIA. 2- NÃO APRESENTOU NOME DO FABRICANTE
Pregoeiro	26/08/2022 16:13:32	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 6: 1 - A EMPRESA NÃO APRESENTOU CBPF DA INDUSTRIA. 2- NÃO APRESENTOU NOME DO FABRICANTE
Pregoeiro	26/08/2022 16:14:49	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 7: 1 - A EMPRESA NÃO APRESENTOU CBPF DA INDUSTRIA. 2- NÃO APRESENTOU NOME DO FABRICANTE
Pregoeiro	26/08/2022 16:16:08	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 10: 1 - A EMPRESA NÃO APRESENTOU CBPF DA INDUSTRIA. 2- NÃO APRESENTOU NOME DO FABRICANTE
Pregoeiro	26/08/2022 16:16:50	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 12: 1 - A EMPRESA NÃO APRESENTOU CBPF DA INDUSTRIA. 2- NÃO APRESENTOU NOME DO FABRICANTE
Pregoeiro	26/08/2022 16:17:29	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 16: 1 - A EMPRESA NÃO APRESENTOU CBPF DA INDUSTRIA. 2- NÃO APRESENTOU NOME DO FABRICANTE
Pregoeiro	26/08/2022 16:18:10	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - Solicito a possibilidade de redução do valor apresentado como último lance e ANEXAR proposta atualizada com o valor final e assinada pelo representante legal, anexar procuração se necessário.
Pregoeiro	26/08/2022 16:18:54	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - Será aberto o campo para anexo da documentação complementar, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação. (campo item 4)
Sistema	26/08/2022 16:19:05	Senhor fornecedor WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	26/08/2022 16:22:21	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 2: 1- EMPRESA NÃO APRESENTOU LICENÇA SANITÁRIA. 2- NÃO APRESENTOU CATÁLOGO.
Pregoeiro	26/08/2022 16:23:38	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 3: 1- EMPRESA NÃO APRESENTOU LICENÇA SANITÁRIA. 2- NÃO APRESENTOU CATÁLOGO.
Pregoeiro	26/08/2022 16:25:06	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 8: 1- EMPRESA NÃO APRESENTOU LICENÇA SANITÁRIA. 2- NÃO APRESENTOU CATÁLOGO. 3 - EMPRESA NÃO APRESENTOU CBPF DA INDUSTRIA
Pregoeiro	26/08/2022 16:26:08	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 13: 1- EMPRESA NÃO APRESENTOU LICENÇA SANITÁRIA. 2- NÃO APRESENTOU CATÁLOGO.
Pregoeiro	26/08/2022 16:27:19	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 14: 1- EMPRESA NÃO APRESENTOU LICENÇA SANITÁRIA. 2- NÃO APRESENTOU CATALAGO
Pregoeiro	26/08/2022 16:28:13	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A equipe técnica concluiu que para o item 18: 1- EMPRESA NÃO APRESENTOU LICENÇA SANITÁRIA. 2- NÃO APRESENTOU CATÁLOGO.
Pregoeiro	26/08/2022 16:31:17	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Identificamos que a Certidão simplificada encontra-se válida, completando hoje 45 dias.
Pregoeiro	26/08/2022 16:31:43	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito a possibilidade de redução do valor apresentado como último lance e ANEXAR proposta atualizada com o valor final e assinada pelo representante legal, anexar procuração se necessário.
Pregoeiro	26/08/2022 16:32:23	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Será aberto o campo para anexo da documentação complementar, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação. (campo 2)

Sistema	26/08/2022 16:32:38	Senhor fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	26/08/2022 17:01:04	Informo que o certame será suspenso, juntamente com os prazos para envio de documentação complementar, sendo retomado às 09:00 hs, do dia 29/08/2022. .
Sistema	26/08/2022 17:05:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	26/08/2022 17:32:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, enviou o anexo para o item 15.
Pregoeiro	29/08/2022 09:07:49	Bom dia! Declaro reaberto o certame.
Pregoeiro	29/08/2022 09:09:46	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - Encontra-se aberto o campo para anexo da documentação complementar, conforme solicitado em chat, no dia 26/08/2022 (campo item 4)
Sistema	29/08/2022 09:55:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	29/08/2022 11:44:09	Conforme previsto no Edital não há necessidade de envio de proposta física nem amostra, portanto as empresas serão habilitadas e será aberto o prazo de recurso.
Sistema	29/08/2022 11:45:04	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/08/2022 11:45:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/08/2022 às 11:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	10/08/2022 10:23:37	
Abertura da sessão pública	26/08/2022 09:00:10	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	26/08/2022 09:51:04	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	29/08/2022 11:45:04	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/08/2022 11:45:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/08/2022 às 11:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:48 horas do dia 30 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALINE PEREIRA DO AMARAL
CAMARGO:05853801988

Assinado de forma digital por ALINE PEREIRA DO
AMARAL CAMARGO:05853801988
Dados: 2022.08.30 11:50:55 -03'00'

ALINE PEREIRA DO AMARAL CAMARGO
Pregoeiro Oficial

LUIZ CARLOS SCHIMITEZ
Equipe de Apoio

CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA
Equipe de Apoio

ESTER BORGES ROCHA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

