

ATA N.º 138/2022 - HUOP

Pregão/Concorrência Eletrônica

926277.15002022 .32253 .4471 .66740300



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 01500/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 14 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1082/2022 de 30/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 000694/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 01500/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item e por lote, objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de cateter nasal tipo óculos, papel para cardiocógrafa, termo higrometro, equipo gravitacional enteral e espaçador para medicamentes aerossóis para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Cateter oxigenoterapia

Descrição Complementar: Cateter Oxigenoterapia Tipo Adaptador: Conector Universal , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tamanho: Adulto , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção,2,10m , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 8.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1,9400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1,9400 e a quantidade de 8.200 Unidade .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Cateter oxigenoterapia

Descrição Complementar: Cateter Oxigenoterapia Tipo Adaptador: Conector Universal , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tamanho: Infantil , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção,2,10m , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 220

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,4000 e a quantidade de 220 Unidade .

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Cateter oxigenoterapia

Descrição Complementar: Cateter Oxigenoterapia Tipo Adaptador: Conector Universal , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tamanho: Neonatal/Infantil , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção,2,10m , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 240

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,4400

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,4400 e a quantidade de 240 Unidade .

Item: 4

Descrição: Anuscópio

Descrição Complementar: Anuscópio Material: Plástico , Uso: Descartável , Corpo: Reto Fechado , Dimensões: Cerca De 9cm X 35 M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.200

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,5300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3,2100 e a quantidade de 1.200 Unidade .**

Item: 5

Descrição: Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Complementar: Papel Para Impressão - Uso Hospitalar Material: Termosensível , Aplicação*: P/ Cardiotocógrafo , Dimensões: Cerca 150 X 90 MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z" , Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 240

Valor Máximo Aceitável: R\$ 32,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19,1000 e a quantidade de 240 Unidade .**

Item: 6

Descrição: Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Complementar: Papel Para Impressão - Uso Hospitalar Material: Termosensível , Aplicação*: P/ Cardiotocógrafo , Dimensões: Cerca 150 X 90 MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z" , Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Valor Máximo Aceitável: R\$ 35,7200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 19,8000 e a quantidade de 24 Unidade .**

Item: 7

Descrição: Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Complementar: Papel Para Impressão - Uso Hospitalar Material: Termosensível , Aplicação*: P/ Cardiotocógrafo , Dimensões: Cerca 100 X 120 MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z" , Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 28,4000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 22,3000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 8

Descrição: Equipo bomba infusora

Descrição Complementar: Equipo Bomba Infusora Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Conector Escalonado P/ Sonda C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível S/Filtro Ar , Esterilidade: Estéril,Descartável , Tipo: P/ Nutrição Enteral , Tipo Ponta: Ponta Rígida Perfurante Em Cruz

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 4,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INFUSAO HOSPITALAR EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 12.000 Unidade .**

Item: 9

Descrição: Relógio termo-higrômetro

Descrição Complementar: Relógio Termo-Higrômetro Altura: 108 MM, Tipo Display: Lcd , Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50 °C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70 °C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 A 90 PER, Comprimento: 58 MM, Espessura: 15 MM, Tipo: Digital Com Termopar , Características Adicionais: Indicação Horas, 3 Leituras Simultâneas Função , Fonte Alimentação: Bateria , Peso: 100

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 240

Valor Máximo Aceitável: R\$ 131,5900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 130,0000 e a quantidade de 240 Unidade .**

Item: 10

Descrição: Espaçador

Descrição Complementar: Espaçador Modelo: Máscara Pvc Tamanho M De 2 A 13 Anos , Aplicação: Inalação De

Broncodilatador , Tipo: Encaixe Universal, Bocal Com Válvula Unidirecional , Características Adicionais: Reservatório Rígido Translúcido

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 130

Valor Máximo Aceitável: R\$ 40,1400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 37,6200 e a quantidade de 130 Unidade .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 17.261,6000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17.261,6000 .

Itens do grupo:

- 1 - Cateter oxigenoterapia
- 2 - Cateter oxigenoterapia
- 3 - Cateter oxigenoterapia

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Cateter oxigenoterapia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.635.445/0001-34	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: CATETER TIPO OCULOS ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATETER TIPO OCULOS ADULTO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	8.200	R\$ 1,9400	R\$ 15.908,0000	04/10/2022 14:14:00
24.118.004/0001-37	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula / cateter nasal adulto tipo óculos, descartável. Produto com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga de contorno arredondado, proporcionando uma fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2 metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. MARCA:CATETER TIPO OCULOS FABRICANTE: BIOSANI INDÚSTRIA REG. NO M.S:80286000007 PROCEDENCIA: NACIONAL DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	8.200	R\$ 1,9400	R\$ 15.908,0000	13/10/2022 09:37:25
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI MOD. ADULTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRUPO 1 - ITEM 1 - 1062 CANULA / CATETER NASAL ADULTO TIPO OCULOS, DESCARTAVEL. PRODUTO COM FORMATO SOBRE A ORELHA, COM PROLONGAMENTO, SUBSTITUINDO A NECESSIDADE DE ADAPTACAO DO LATEX, SENDO CONECTADO DIRETO AO FRASCO UMIDIFICADOR. CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, MACIO, COM PRONGA DE CONTO RNO ARREDONDADO, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E CONFORTAVEL AO PACIENTE, COMPRIMENTO DO TUBO COM NO MINIMO 2 METROS: DESCARTAVEL. EMBALAGEM RESISTENTE, QUE PERMITA A ABERTURA COM EXPOSICAO ADEQUADA DO PRODUTO, CONTENDO REGISTRO NO MS, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, E QUANDO APLICAVEL, O METODO DE ESTERILIZACAO. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICACAO/CADASTRO VIGENTE/REGULAR NO MINISTERIO DA SAUDE. DETENTOR DO REGISTRO DEVE POSSUIR AFE E LICENCA SANITARIA REGULARES. CODIGO BR APROXIMADO: 395230. CODIGO GMS 6510.24554. - Marca: BIOSANI - N.Comercial: BIOSANI MOD.	Não	Não	8.200	R\$ 1,9400	R\$ 15.908,0000	13/10/2022 15:08:35

ADULTO - Reg.MS: 80286000007/PCT.C/10 UND
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.587.791/0001-48 CSMED Sim Sim 8.200 R\$ 1,9400 R\$ 15.908,0000 13/10/2022
 PRODUTOS 16:45:29
 MEDICO-
 HOSPITALARES
 LTDA

Marca: FOYOMED

Fabricante: NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD

Modelo / Versão: REF. LB141324

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula / cateter nasal adulto tipo óculos, descartável. Produto com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga de contorno arredondado, proporcionando uma fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2 metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização.

Porte da empresa: ME/EPP

31.264.361/0001-79 MARIA ANGELA Sim Sim 8.200 R\$ 1,9400 R\$ 15.908,0000 13/10/2022
 MARTINS 20:22:14
 TEIXEIRA EIRELI

Marca: MARK MED

Fabricante: MARK MED

Modelo / Versão: ADULTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula / cateter nasal adulto tipo óculos, descartável. Produto com formato sobre a orelha, com prolongamento substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga de contorno arredondado, proporcionando uma fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2 metros. Descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 395230. Código GMS 6510.24554. Reg ANVISA 10207820020 Marca MARK MED

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,9400	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 1,9400	24.118.004/0001-37	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 1,9400	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 1,9400	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 1,9400	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 1,8400	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:03:15:963
R\$ 1,8000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:03:30:033
R\$ 1,7200	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:03:34:103
R\$ 1,7000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:03:39:960
R\$ 1,6200	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:03:58:107
R\$ 1,6000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:04:02:123
R\$ 1,5500	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:04:06:213
R\$ 1,4900	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:04:22:160
R\$ 1,4500	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:04:26:080
R\$ 1,4000	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:04:48:187
R\$ 1,3500	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:04:58:513
R\$ 1,3100	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:05:08:217
R\$ 1,2500	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:05:16:653
R\$ 1,2300	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:05:26:147
R\$ 1,2000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:05:32:903
R\$ 1,0000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:05:43:823
R\$ 1,0100	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:05:54:197
R\$ 0,9500	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:06:08:377
R\$ 0,9000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:06:25:520
R\$ 0,9500	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:06:36:243
R\$ 1,9000	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:07:08:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	14/10/2022 16:11:16	Recusa da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,9500. Motivo: Conforme análise técnica os itens 1

		e 2 não atendem na medida e o item 3 não consta modelo neonatal no catálogo enviado.
Recusa de proposta	17/10/2022 09:08:03	Recusa da proposta. Fornecedor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 0,9000. Motivo: Empresa ofertou marcas diferentes para os itens do lote em desacordo com o item "11.1.1" do Edital.
Recusa de proposta	17/10/2022 09:08:11	Recusa da proposta. Fornecedor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 0,9000. Motivo: Empresa ofertou marcas diferentes para os itens do lote em desacordo com o item "11.1.1" do Edital.
Recusa de proposta	17/10/2022 09:19:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.264.361/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 1,9000. Motivo: Conforme análise técnica, em diligência no site da ANVISA verificado que empresa não possui AFE (https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/?cnpj=31264361000179).
Aceite de proposta	17/10/2022 11:55:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 1,9400.
Habilitação de fornecedor	24/10/2022 13:32:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Cateter oxigenoterapia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.635.445/0001-34	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: CATETER TIPO OCULOS INFANTIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATETER TIPO OCULOS INFANTIL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	220	R\$ 2,4000	R\$ 528,0000	04/10/2022 14:14:00
24.118.004/0001-37	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula / cateter nasal pediátrico tipo óculos, descartável. Produto com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga de contorno arredondado, proporcionando uma fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2 metros. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. MARCA:CATETER TIPO OCULOS FABRICANTE: BIOSANI INDÚSTRIA REG. NO M.S:80286000007 PROCEDENCIA:NACIONAL DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	220	R\$ 2,4000	R\$ 528,0000	13/10/2022 09:37:25
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRUPO 1 - ITEM 2 - 72376 CANULA / CATETER NASAL PEDIATRICO TIPO OCULOS, DESCARTAVEL. PRODUTO COM FORMATO SOBRE A ORELHA, COM PROLONGAMENTO, SUBSTITUINDO A NECESSIDADE DE ADAPTACAO DO LATEX, SENDO CONECTADO DIRETO AO FRASCO UMIDIFICADOR. CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, MACIO, COM PRONGA DE CONTO RNO ARREDONDADO, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E CONFORTAVEL AO PACIENTE, COMPRIMENTO DO TUBO COM NO MINIMO 2 METROS. EMBALAGEM RESISTENTE, QUE PERMITA A ABERTURA COM EXPOSICAO ADEQUADA DO PRODUTO, CONTENDO REGISTRO NO MS, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, E QUANDO APLICAVEL, O METODO DE ESTERILIZACAO. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICACAO/CADASTRO VIGENTE/REGULAR NO MINISTERIO DA SAUDE. DETENTOR DO REGISTRO DEVE POSSUIR AFE E LICENCA SANITARIA REGULARES. CODIGO BR APROXIMADO: 282205. GMS 6510.24554 - Marca: BIOSANI - N.Comercial: BIOSANI - Reg.MS: 80286000007/PCT.C/10 UND Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	220	R\$ 2,4000	R\$ 528,0000	13/10/2022 15:08:35
42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA Marca: FOYOMED Fabricante: NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	Sim	Sim	220	R\$ 2,4000	R\$ 528,0000	13/10/2022 16:45:29

Modelo / Versão: REF. LB141322

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula / cateter nasal pediátrico tipo óculos, descartável. Produto com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga de contorno arredondado, proporcionando uma fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2 metros. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização.

Porte da empresa: ME/EPP

31.264.361/0001-79	MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI	Sim	Sim	220	R\$ 2,4000 R\$ 528,0000	13/10/2022 20:22:14
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------------------	------------------------

Marca: MARK MED

Fabricante: MARK MED

Modelo / Versão: PEDIATRICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula / cateter nasal pediátrico tipo óculos, descartável. Produto com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga de contorno arredondado, proporcionando uma fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2 metros. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 282205. GMS 6510.24554 Reg ANVISA 10207820020 Marca MARK MED

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2,4000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 2,4000	24.118.004/0001-37	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 2,4000	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 2,4000	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 2,4000	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 2,2800	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:03:16:087
R\$ 2,1300	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:03:34:067
R\$ 2,0000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:03:43:727
R\$ 2,0100	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:03:58:047
R\$ 1,8500	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:04:22:130
R\$ 1,8200	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:04:35:053
R\$ 1,7400	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:04:48:147
R\$ 1,7000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:04:55:677
R\$ 1,6300	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:05:08:140
R\$ 1,6000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:05:20:253
R\$ 1,5300	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:05:26:180
R\$ 1,5000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:05:36:620
R\$ 1,2500	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:05:54:227
R\$ 1,2000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:05:59:297
R\$ 1,1700	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:06:13:657
R\$ 1,1800	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:06:36:273
R\$ 2,3000	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:07:50:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	14/10/2022 16:11:16	Recusa da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1,1800. Motivo: Conforme análise técnica os itens 1 e 2 não atendem na medida e o item 3 não consta modelo neonatal no catálogo enviado.
Recusa de proposta	17/10/2022 09:08:03	Recusa da proposta. Fornecedor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 1,1700. Motivo: Empresa ofertou marcas diferentes para os itens do lote em desacordo com o item "11.1.1" do Edital.
Recusa de proposta	17/10/2022 09:08:11	Recusa da proposta. Fornecedor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 1,1700. Motivo: Empresa ofertou marcas diferentes para os itens do lote em desacordo com o item "11.1.1" do Edital.
Recusa de proposta	17/10/2022 09:19:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.264.361/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 2,3000. Motivo: Conforme análise técnica, em diligência no site da ANVISA verificado que empresa não possui AFE (https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/?cnpj=31264361000179).
Aceite de proposta	17/10/2022 11:55:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 2,4000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Cateter oxigenoterapia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.635.445/0001-34	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI Marca: FOYOMED Fabricante: FOYOMED Modelo / Versão: CATETER TIPO OCULOS NEONATAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATETER TIPO OCULOS NEONATAL Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Não	240	R\$ 3,4400	R\$ 825,6000	04/10/2022 14:14:00
24.118.004/0001-37	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula / cateter nasal neonatal tipo óculos, descartável. Produto com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga de contorno arredondado, proporcionando uma fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2 metros. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. MARCA:CATETER TIPO OCULOS FABRICANTE: BIOSANI INDÚSTRIA REG. NO M.S:80286000007 PROCEDENCIA: NACIONAL DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	240	R\$ 3,4400	R\$ 825,6000	13/10/2022 09:37:25
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: BIOSANI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRUPO 1 - ITEM 3 -72377 CANULA / CATETER NASAL NEONATAL TIPO OCULOS, DESCARTAVEL. PRODUTO COM FORMATO SOBRE A ORELHA, COM PROLONGAMENTO, SUBSTITUINDO A NECESSIDADE DE ADAPTACAO DO LATEX, SENDO CONECTADO DIRETO AO FRASCO UMIDIFICADOR. CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, MACIO, COM PRONGA DE CONTO RNO ARREDONDADO, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E CONFORTAVEL AO PACIENTE, COMPRIMENTO DO TUBO COM NO MINIMO 2 METROS. EMBALAGEM RESISTENTE, QUE PERMITA A ABERTURA COM EXPOSICAO ADEQUADA DO PRODUTO, CONTENDO REGISTRO NO MS, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, E QUANDO APLICAVEL, O METODO DE ESTERILIZACAO. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICACAO/CADASTRO VIGENTE/REGULAR NO MINISTERIO DA SAUDE. DETENTOR DO REGISTRO DEVE POSSUIR AFE E LICENCA SANITARIA REGULARES. CODIGO BR APROXIMADO: 282235. GMS 6510.24554 - Marca: BIOSANI - N.Comercial: BIOSANI - Reg.MS: 80286000007/PCT.C/10 UND Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	240	R\$ 3,4400	R\$ 825,6000	13/10/2022 15:08:35
42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA Marca: FOYOMED Fabricante: NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD Modelo / Versão: REF. LB141321 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cânula / cateter nasal neonatal tipo óculos, descartável. Produto com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga de contorno arredondado, proporcionando uma fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2 metros. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	240	R\$ 3,4400	R\$ 825,6000	13/10/2022 16:45:29
31.264.361/0001-79	MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI Marca: MARK MED Fabricante: MARK MED Modelo / Versão: NEONATAL	Sim	Sim	240	R\$ 3,4400	R\$ 825,6000	13/10/2022 20:22:14

Porte da empresa: ME/EPP

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,4400	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 3,4400	24.118.004/0001-37	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 3,4400	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 3,4400	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 3,4400	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 3,2000	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:03:16:033
R\$ 2,9100	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:03:34:030
R\$ 2,6800	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:03:58:073
R\$ 2,3800	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:04:22:103
R\$ 2,1700	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:04:48:113
R\$ 1,9600	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:05:08:183
R\$ 1,7500	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:05:26:247
R\$ 1,2000	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:05:54:170
R\$ 1,0600	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:06:36:213
R\$ 3,4000	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:08:19:870

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	14/10/2022 16:11:16	Recusa da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1,0600. Motivo: Conforme análise técnica os itens 1 e 2 não atendem na medida e o item 3 não consta modelo neonatal no catálogo enviado.
Recusa de proposta	17/10/2022 09:08:04	Recusa da proposta. Fornecedor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 3,4400. Motivo: Empresa ofertou marcas diferentes para os itens do lote em desacordo com o item "11.1.1" do Edital.
Recusa de proposta	17/10/2022 09:08:11	Recusa da proposta. Fornecedor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 3,4400. Motivo: Empresa ofertou marcas diferentes para os itens do lote em desacordo com o item "11.1.1" do Edital.
Recusa de proposta	17/10/2022 09:19:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.264.361/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 3,4000. Motivo: Conforme análise técnica, em diligência no site da ANVISA verificado que empresa não possui AFE (https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/?cnpj=31264361000179).
Aceite de proposta	17/10/2022 11:55:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 3,4400.
Habilitação de fornecedor	24/10/2022 13:32:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.004/0001-37	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: KOLPLAST Fabricante: KOLPLAST Modelo / Versão: anuscópio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anuscópio fechado, descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. MARCA:ANUSCÓPIO SEM FENESTRA FABRICANTE: KOLPLAST REG. NO M.S: 10237610004 PROCEDENCIA: NACIONAL DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	Não	Não	1.200	R\$ 3,5300	R\$ 4.236,0000	13/10/2022 09:37:25

CONFORME EDITAL

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.802.002/0001-02	ALTERMED	Não	Não	1.200	R\$ 3,5300	R\$ 4.236,0000	13/10/2022
	MATERIAL						15:08:36
	MEDICO						
	HOSPITALAR LTDA						

Marca: KOLPLAST**Fabricante:** KOLPLAST**Modelo / Versão:** KOLPLAST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 36035 ANUSCOPIO FECHADO, DESCARTAVEL. EMBALAGEM RESISTENTE, QUE PERMITA A ABERTURA COM EXPOSICAO ADEQUADA DO PRODUTO, CONTENDO REGISTRO NO MS, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, E QUANDO APLICAVEL, O METODO DE ESTERILIZACAO. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICACAO/CADASTRO VIGENTE/REGULAR NO MINISTERIO DA SAUDE. DETENTOR DO REGISTRO DEVE POSSUIR AFE E LICENCA SANITARIA REGULARES. CODIGO BR APROXIMADO: 438933. CODIGO GMS: 6510.77424. - Marca: KOLPLAST - N.Comercial: KOLPLAST - Reg.MS: 10237610004/

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

42.587.791/0001-48	CSMED	Sim	Sim	1.200	R\$ 3,5300	R\$ 4.236,0000	13/10/2022
	PRODUTOS						16:45:30
	MEDICO-						
	HOSPITALARES						
	LTDA						

Marca: KOLPLAST**Fabricante:** KOLPLAST**Modelo / Versão:** SEM FENESTRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anuscópio fechado, descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização.

Porte da empresa: ME/EPP

31.264.361/0001-79	MARIA ANGELA	Sim	Sim	1.200	R\$ 3,5300	R\$ 4.236,0000	13/10/2022
	MARTINS						20:22:14
	TEIXEIRA EIRELI						

Marca: KOLPLAST**Fabricante:** KOLPLAST**Modelo / Versão:** FECHADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANUSCÓPIO FECHADO Compost por 3 partes: corpo, êmbolo e ponteira do êmbolo. Onstituído por material transparente, em poliestireno cristal atóxico. Dimensões: diâmetro proximal:>35(+/- 5mm) diâmetro distal 18 (+/- 2mm) comprimento do corpo 90 (+/- 2mm), comprimento do êmbolo 130 (+/- 5mm). Não estéril. Descartável. Reg ANVISA 10237610004 Marca KOLPLAST

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3,5300	24.118.004/0001-37	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 3,5300	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 3,5300	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 3,5300	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 3,3400	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:30:46:400
R\$ 3,2500	24.118.004/0001-37	14/10/2022 09:35:25:993
R\$ 3,2100	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:39:18:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	14/10/2022 09:30:44	Item aberto para lances.
Encerramento	14/10/2022 09:41:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/10/2022 09:41:19	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/10/2022 13:49:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/10/2022 15:39:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48.
Aceite de proposta	14/10/2022 16:09:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 3,2100.
Habilitação de fornecedor	24/10/2022 13:32:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Papel para impressão - uso hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.516.470/0001-63	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	Sim	Sim	240	R\$ 32,2500	R\$ 7.740,0000	11/10/2022 11:34:06
Marca: TECNOPRINT Fabricante: TECNOPRINT Modelo / Versão: STAR 5000C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel contínuo para cardiocografia compatível com aparelho marca Comen - modelo Star 5000C. Papel quadriculado, sanfonado, resistente, termosensível, com dimensões de 150mm x 90mm e apresentação em bloco com 150 folhas. / 74224 Porte da empresa: ME/EPP							
42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	240	R\$ 32,2500	R\$ 7.740,0000	13/10/2022 16:45:30
Marca: TECNOPRINT Fabricante: TECNOPRINT Modelo / Versão: 150mm x 90mmx150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel contínuo para cardiocografia compatível com aparelho marca Comen - modelo Star 5000C. Papel quadriculado, sanfonado, resistente, termo - sensível, com dimensões de 150 mm x 90 mm e apresentação em bloco com 150 folhas. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Porte da empresa: ME/EPP							
05.264.280/0001-69	MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	240	R\$ 32,2500	R\$ 7.740,0000	14/10/2022 07:19:17
Marca: CONTI PAPEIS Fabricante: CONTI PAPEIS Modelo / Versão: 150mmx90mm 150folhas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel contínuo para cardiocografia compatível com aparelho marca Comen - modelo Star 5000C. Papel quadriculado, sanfonado, resistente, termo - sensível, com dimensões de 150 mm x 90 mm e apresentação em bloco com 150 folhas. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, dados de identificação, procedência, fabricação. Porte da empresa: ME/EPP							
31.636.399/0001-25	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	240	R\$ 32,2500	R\$ 7.740,0000	14/10/2022 08:58:05
Marca: TECNOPRINT Fabricante: TECNOPRINT IMPRESSOS TÉCNICOS LTDA Modelo / Versão: PAPEL TERMO-SENSÍVEL PARA ECG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel contínuo para cardiocografia compatível com aparelho marca Comen - modelo Star 5000C. Papel quadriculado, sanfonado, resistente, termo - sensível, com dimensões de 150 mm x 90 mm e apresentação em bloco com 150 folhas. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Código BR aproximado: 454804 REGISTRO ANVISA: ISENTO CONFORME RESOLUÇÃO RE Nº 1.249, DE 25 DE MARÇO DE 2021 PROCEDÊNCIA: BRASIL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32,2500	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 32,2500	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 32,2500	05.264.280/0001-69	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 32,2500	31.636.399/0001-25	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 31,0000	05.264.280/0001-69	14/10/2022 09:31:08:550
R\$ 30,5000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:31:37:133
R\$ 30,0000	05.264.280/0001-69	14/10/2022 09:31:53:887
R\$ 29,7000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:32:29:490
R\$ 28,0000	05.264.280/0001-69	14/10/2022 09:32:46:203
R\$ 27,7000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:34:52:523

R\$ 27,0000	05.264.280/0001-69	14/10/2022 09:35:35:673
R\$ 26,7000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:36:24:813
R\$ 26,3000	05.264.280/0001-69	14/10/2022 09:36:43:570
R\$ 26,0000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:37:11:267
R\$ 25,7000	05.264.280/0001-69	14/10/2022 09:37:54:717
R\$ 25,4000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:37:59:283
R\$ 31,9200	31.636.399/0001-25	14/10/2022 09:39:01:503
R\$ 25,1400	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:39:32:717
R\$ 24,8000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:39:35:740
R\$ 24,5500	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:40:07:040
R\$ 24,2000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:40:11:537
R\$ 23,9500	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:40:43:173
R\$ 23,7000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:40:46:953
R\$ 23,4600	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:41:19:333
R\$ 23,2000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:41:25:493
R\$ 22,9600	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:41:57:540
R\$ 22,7000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:42:01:917
R\$ 22,4700	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:42:33:603
R\$ 22,2000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:42:36:157
R\$ 21,9700	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:43:07:753
R\$ 21,7000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:43:13:673
R\$ 21,4800	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:43:45:920
R\$ 21,2000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:43:48:453
R\$ 20,9800	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:44:20:083
R\$ 20,7000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:44:23:280
R\$ 20,4900	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:44:54:193
R\$ 20,2500	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:44:56:757
R\$ 20,0400	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:45:28:360
R\$ 19,5000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:45:31:987
R\$ 19,3000	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:46:02:493
R\$ 19,1000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:46:05:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/10/2022 09:30:45	Item aberto para lances.
Encerramento	14/10/2022 09:48:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/10/2022 09:48:06	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/10/2022 14:24:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.516.470/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/10/2022 14:46:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.516.470/0001-63.
Aceite de proposta	14/10/2022 16:16:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.516.470/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 19,1000.
Habilitação de fornecedor	24/10/2022 13:32:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.516.470/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Papel para impressão - uso hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.516.470/0001-63	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 35,7000	R\$ 856,8000	11/10/2022 11:34:06
	Marcas: TECNOPRINT Fabricante: TECNOPRINT						

Modelo / Versão: COROMETRICS SÉRIE 170

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel contínuo para cardiocardiografia compatível com aparelho marca Corometrics - série 170. Papel quadriculado, sanfonado, resistente, termosensível, com dimensões de 152mm x 90mm e apresentação em bloco de 160 folhas. / 74211

Porte da empresa: ME/EPP

42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 35,7200 R\$ 857,2800	13/10/2022 16:45:30
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

Marca: TECNOPRINT

Fabricante: TECNOPRINT

Modelo / Versão: 152mmx90mmx160

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel contínuo para cardiocardiografia compatível com aparelho marca Corometrics - série 170. Papel quadriculado, sanfonado, resistente, termo - sensível, com dimensões de 152 mm x 90mm e apresentação em bloco de 160 folhas. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização.

Porte da empresa: ME/EPP

31.636.399/0001-25	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 35,7200 R\$ 857,2800	14/10/2022 08:58:05
--------------------	---	-----	-----	----	--------------------------	---------------------

Marca: TECNOPRINT

Fabricante: TECNOPRINT IMPRESSOS TÉCNICOS LTDA

Modelo / Versão: PAPEL TERMO-SENSÍVEL PARA ECG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel contínuo para cardiocardiografia compatível com aparelho marca Corometrics - série 170. Papel quadriculado, sanfonado, resistente, termo - sensível, com dimensões de 152 mm x 90mm e apresentação em bloco de 160 folhas. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Código BR aproximado: 454803. Código GMS: 6510.76952.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 35,7200	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 35,7200	31.636.399/0001-25	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 35,7000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 30,0000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:37:22:207
R\$ 35,3600	31.636.399/0001-25	14/10/2022 09:39:02:467
R\$ 29,7000	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:39:34:707
R\$ 25,0000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:39:38:380
R\$ 24,7500	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:40:09:030
R\$ 24,5000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:40:16:340
R\$ 24,2500	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:40:47:207
R\$ 24,0000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:40:49:287
R\$ 23,7600	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:41:21:330
R\$ 23,5000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:41:28:707
R\$ 23,2600	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:42:01:523
R\$ 23,0000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:42:06:020
R\$ 22,7700	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:42:37:630
R\$ 22,5000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:42:40:003
R\$ 22,2700	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:43:11:773
R\$ 22,0000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:43:15:843
R\$ 21,7800	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:43:47:913
R\$ 21,5000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:43:52:130
R\$ 21,2800	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:44:24:077
R\$ 21,0000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:44:25:873
R\$ 20,7900	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:44:58:223
R\$ 20,5500	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:45:00:690
R\$ 20,3400	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:45:32:387
R\$ 19,8000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:45:37:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/10/2022	Item aberto para lances.

	09:30:46	
Encerramento	14/10/2022 09:47:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/10/2022 09:47:38	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	14/10/2022 16:16:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.516.470/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 19,8000.
Habilitação de fornecedor	24/10/2022 13:32:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.516.470/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Papel para impressão - uso hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.516.470/0001-63	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA Marca: TECNOPRINT Fabricante: TECNOPRINT Modelo / Versão: BISTOS BT-300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel contínuo para cardiocardiografia compatível com aparelho marca WEN, modelo Bistos BT-300. Apresentação em folhas com largura de 13cm (130mm) e 200 folhas quadriculadas. / 65186 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 28,4000	R\$ 568,0000	11/10/2022 11:34:06
42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Marca: TECNOPRINT Fabricante: TECNOPRINT Modelo / Versão: BT300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel contínuo para cardiocardiografia compatível com aparelho marca WEN, modelo Bistos BT300. Apresentação em folhas com largura de 13 cm e, no mínimo, 200 folhas quadriculadas. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 28,4000	R\$ 568,0000	13/10/2022 16:45:30
31.636.399/0001-25	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Marca: TECNOPRINT Fabricante: TECNOPRINT IMPRESSOS TÉCNICOS LTDA Modelo / Versão: PAPEL TERMO-SENSÍVEL PARA ECG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel contínuo para cardiocardiografia compatível com aparelho marca WEN, modelo Bistos BT300. Apresentação em folhas com largura de 13 cm e, no mínimo, 200 folhas quadriculadas. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Código BR aproximado: 454804. GMS. 7005.75919. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 28,4000	R\$ 568,0000	14/10/2022 08:58:05

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 28,4000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 28,4000	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 28,4000	31.636.399/0001-25	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 28,0000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:34:56:597
R\$ 28,1100	31.636.399/0001-25	14/10/2022 09:39:04:570
R\$ 27,7200	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:39:36:720
R\$ 24,0000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:39:40:630
R\$ 23,7600	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:40:13:073
R\$ 23,4000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:40:20:400
R\$ 23,1600	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:40:51:227
R\$ 22,8000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:40:53:997
R\$ 22,5700	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:41:25:373
R\$ 22,3000	04.516.470/0001-63	14/10/2022 09:41:34:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/10/2022 09:30:47	Item aberto para lances.
Encerramento	14/10/2022 09:43:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/10/2022 09:43:35	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	14/10/2022 16:16:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.516.470/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 22,3000.
Habilitação de fornecedor	24/10/2022 13:32:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.516.470/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Equipo bomba infusora

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.881.804/0001-08	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA Marca: TKL - EDE 02 Fabricante: TKL - 80288090106 Modelo / Versão: TKL - 80288090106 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo gravitacional para administração de nutrição enteral. Produto com ponta em cruz para conexão em recipientes do tipo bolsa e frascos de sistema fechado; tubo extensor com comprimento mínimo de 1,50 m, deve ser flexível e ter coloração diferenciada (ex: azul ou lilás/roxo). Possuir câmara flexível para controle do gotejamento (20gts=1ml); respiro com filtro de ar; pinça rolete de precisão. A extremidade distal do equipo deve ser escalonada que permita a perfeita conexão em sondas de alimentação enteral, e impossibilite a conexão em acessos venosos, de modo a garantir a segurança do paciente, com tampa protetora. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 465750. GMS 6510.56595 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	12.000	R\$ 4,3000	R\$ 51.600,0000	13/10/2022 16:27:12
07.499.258/0001-23	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. Marca: M P Fabricante: M P COM. MAT. HOSP. LTDA. Modelo / Versão: MAX INFUSOR ENT AIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: MAX INFUSOR ENT AIR Cód.: 360111 REGISTRO ANVISA: 80305560071 PROCEDÊNCIA: Nacional Fabricante: M P - Comércio de Materiais Hospitalares Ltda. (74180) Equipo gravitacional para administração de nutrição enteral. Produto com ponta em cruz para conexão em recipientes do tipo bolsa e frascos de sistema fechado; tubo extensor com comprimento mínimo de 1,50 m, deve ser flexível e ter coloração diferenciada (ex: azul ou lilás/roxo). Possuir câmara flexível para controle do gotejamento (20gts=1ml); respiro com filtro de ar; pinça rolete de precisão. A extremidade distal do equipo deve ser escalonada que permita a perfeita conexão em sondas de alimentação enteral, e impossibilite a conexão em acessos venosos, de modo a garantir a segurança do paciente, com tampa protetora. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 465750. GMS 6510.56595 Marca: M P Embalagem: Cx. c/ 300 Unidades Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	12.000	R\$ 4,3900	R\$ 52.680,0000	11/10/2022 08:50:26
32.635.445/0001-34	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI Marca: BIOSANI Fabricante: BIOSANI Modelo / Versão: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ESCALONADO	Sim	Não	12.000	R\$ 4,4500	R\$ 53.400,0000	04/10/2022 14:14:01

Porte da empresa: ME/EPP

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Porte da empresa: ME/EPP

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 74180 EQUIPO GRAVITACIONAL PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL. PRODUTO COM PONTA EM CRUZ PARA CONEXAO EM RECIPIENTES DO TIPO BOLSA E FRASCOS DE SISTEMA FECHADO. TUBO EXTENSOR COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,50 M, DEVE SER FLEXIVEL E TER COLORACAO DIFERENCIADA (EX: AZUL OU LILAS/ROXO). POSSUIR CAMARA FLEXIVEL PARA CONTROLE DO GOTEJAMENTO (20GTS=1ML). RESPIRO COM FILTRO DE AR. PINCA ROLETE DE PRECISAO. A EXTREMIDADE DISTAL DO EQUIPO DEVE SER ESCALONADA QUE PERMITA A PERFEITA CONEXAO EM SONDAS DE ALIMENTACAO ENTERAL, E IMPOSSIBILITE A CONEXAO EM ACESSOS VENOSOS, DE MODO A GARANTIR A SEGURANCA DO PACIENTE, COM TAMPA PROTETORA. EMBALAGEM RESISTENTE, QUE PERMITA A ABERTURA COM EXPOSICAO ADEQUADA DO PRODUTO, CONTENDO REGISTRO NO MS, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, E QUANDO APLICAVEL, O METODO DE ESTERILIZACAO. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICACAO/CADASTRO VIGENTE/REGULAR NO MINISTERIO DA SAUDE. DETENTOR DO REGISTRO DEVE POSSUIR AFE E LICENCA SANITARIA REGULARES. CODIGO BR APROXIMADO: 465750. GMS 6510.56595 - Marca: DESCARPACK - N.Comercial: EQUIPO ENTERAL ESCALONADO - Req.MS:

00.656.468/0001-39	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	12.000	R\$ 4,4500	R\$ 53.400,0000	13/10/2022
<p>Marca: TKL Fabricante: TKL Modelo / Versão: TKL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo gravitacional para administração de nutrição enteral. Produto com ponta em cruz para conexão em recipientes do tipo bolsa e frascos de sistema fechado; tubo extensor com comprimento mínimo de 1,50 m, deve ser flexível e ter coloração diferenciada (ex: azul ou lilás/roxo). Possuir câmara flexível para controle do gotejamento (20gts=1ml); respiro com filtro de ar; pinça rolete de precisão. A extremidade distal do equipo deve ser escalonada que permita a perfeita conexão em sondas de alimentação enteral, e impossibilite a conexão em acessos venosos, de modo a garantir a segurança do paciente, com tampa protetora. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 465750. GMS 6510.56595 FABRICANTE: TKL MARCA: TKL EMBALAGEM: CX/50 UND REG.ANS: 80288090020 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	12.000	R\$ 4,4500	R\$ 53.400,0000	13/10/2022
<p>Marca: INFUSÃO Fabricante: INFUSÃO Modelo / Versão: REF. 060140 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo gravitacional para administração de nutrição enteral. Produto com ponta em cruz para conexão em recipientes do tipo bolsa e frascos de sistema fechado; tubo extensor com comprimento mínimo de 1,50 m, deve ser flexível e ter coloração diferenciada (ex: azul ou lilás/roxo). Possuir câmara flexível para controle do gotejamento (20gts=1ml); respiro com filtro de ar; pinça rolete de precisão. A extremidade distal do equipo deve ser escalonada que permita a perfeita conexão em sondas de alimentação enteral, e impossibilite a conexão em acessos venosos, de modo a garantir a segurança do paciente, com tampa protetora. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
31.264.361/0001-79	MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI	Sim	Sim	12.000	R\$ 4,4500	R\$ 53.400,0000	13/10/2022
<p>Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo / Versão: NUTRIÇÃO ENTERAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPO P NUTRIÇÃO ENTERAL O Equipo gravitacional para administração de nutrição enteral. Produto com ponta em cruz para conexão em recipientes do tipo bolsa e frascos de sistema fechado; tubo extensor com comprimento mínimo de 1,50 m, deve ser flexível e ter coloração diferenciada (ex: azul ou lilás/roxo). Possuir câmara flexível para controle do gotejamento (20gts=1ml); respiro com filtro de ar; pinça rolete de precisão. A extremidade distal do equipo deve ser escalonada que permita a perfeita conexão em sondas de alimentação enteral, e impossibilite a conexão em acessos venosos, de modo a garantir a segurança do paciente, com tampa protetora. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 465750. GMS 6510.56595 Reg ANVISA 10330669103 Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.204.942/0001-31	PGE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Sim	12.000	R\$ 4,4500	R\$ 53.400,0000	13/10/2022
<p>Marca: MEDIX Fabricante: MEDIX Modelo / Versão: MEDIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo gravitacional para administração de nutrição enteral. Produto com ponta em cruz para conexão em recipientes do tipo bolsa e frascos de sistema fechado; tubo extensor com comprimento mínimo de 1,50 m, deve ser flexível e ter coloração diferenciada (ex: azul ou lilás/roxo). Possuir câmara flexível para controle do gotejamento (20gts=1ml); respiro com filtro de ar; pinça rolete de precisão. A extremidade distal do equipo deve ser escalonada que permita a perfeita conexão em sondas de alimentação enteral, e impossibilite a conexão em acessos venosos, de modo a garantir a segurança do paciente, com tampa protetora. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 465750. GMS 6510.56595 / REGISTRO ANVISA 80495519011 Porte da empresa: ME/EPP</p>							

31.673.254/0010-95 LABORATORIOS Não Não 12.000 R\$ 14,6000 R\$ 175.200,0000 13/10/2022
B BRAUN SA 18:49:10

Marca: B.Braun

Fabricante: B.Braun

Modelo / Versão: 402106P ENTERALFIX CROSS SPIKE IL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo para nutrição enteral para administração por gravidade, isento de latex, ponta perfurante em cruz (Cross Spike), entrada de ar com filtro 0.22 microns, padrão macrogotas (1 ml = 20 gotas), câmara de gotejamento transparente, tubo em PVC - livre de DEHP em coloração lilás com 1,70 m de comprimento, pinça rolete, injetor lateral com válvula needle-free. Conector escalonado com o paciente. Volume de preenchimento aproximado: 16,5 ml. Esterelizado em oxido de etileno. Embalagens individuais. Apresentação: Cx com 80 unidades. Validade: 60 meses, após a data de fabricação. Nº Registro MS: 80136990930 Fabricante: B.Braun Procedência: Brasil Marca: B.Braun Cód. Do produto 402106P ENTERALFIX CROSS SPIKE IL

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14,6000	31.673.254/0010-95	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,4500	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,4500	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,4500	42.204.942/0001-31	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,4500	15.652.912/0001-15	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,4500	00.656.468/0001-39	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,4500	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,4500	80.392.566/0001-45	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,4500	79.250.676/0002-74	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,4500	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,3900	07.499.258/0001-23	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,3000	30.881.804/0001-08	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 4,0700	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:30:48:470
R\$ 3,7000	00.656.468/0001-39	14/10/2022 09:30:55:067
R\$ 3,5000	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:31:06:417
R\$ 3,1900	07.499.258/0001-23	14/10/2022 09:31:13:890
R\$ 3,1500	42.204.942/0001-31	14/10/2022 09:31:22:563
R\$ 2,9800	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:31:26:957
R\$ 2,9000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:31:53:697
R\$ 2,8500	15.652.912/0001-15	14/10/2022 09:31:57:287
R\$ 2,6900	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:32:07:060
R\$ 2,5000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:32:07:097
R\$ 2,3600	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:32:09:007
R\$ 2,3000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:32:15:103
R\$ 2,1700	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:32:27:023
R\$ 2,1000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:32:30:620
R\$ 1,5500	80.392.566/0001-45	14/10/2022 09:32:37:033
R\$ 1,5000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:32:41:063
R\$ 2,1100	42.204.942/0001-31	14/10/2022 09:32:43:460
R\$ 2,0000	15.652.912/0001-15	14/10/2022 09:33:11:343
R\$ 1,3000	00.656.468/0001-39	14/10/2022 09:33:17:013
R\$ 1,2200	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:33:26:553
R\$ 1,5400	30.881.804/0001-08	14/10/2022 09:33:38:287
R\$ 1,7900	79.250.676/0002-74	14/10/2022 09:34:15:560
R\$ 1,7700	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:34:19:993
R\$ 1,1800	00.656.468/0001-39	14/10/2022 09:34:58:253
R\$ 2,0000	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:36:17:330
R\$ 1,1600	00.656.468/0001-39	14/10/2022 09:36:33:280
R\$ 1,1400	00.656.468/0001-39	14/10/2022 09:37:10:293
R\$ 3,1800	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:39:44:640
R\$ 7,9000	31.673.254/0010-95	14/10/2022 09:40:13:860

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/10/2022	Item aberto para lances.

	09:30:47	
Encerramento etapa aberta	14/10/2022 09:42:14	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	14/10/2022 09:42:14	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	14/10/2022 14:12:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 00.656.468/0001-39, pelo melhor lance de R\$ 1,1400. Motivo: Conforme análise técnica o produto ofertado é com tampa perfurante porém o solicitado é ponta em cruz.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 09:16:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34.
Recusa de proposta	17/10/2022 11:18:00	Recusa da proposta. Fornecedor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 1,2200. Motivo: Empresa não anexou documentação complementar solicitada no chat.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 11:18:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34.
Recusa de proposta	17/10/2022 14:01:01	Recusa da proposta. Fornecedor: MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.881.804/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1,5400. Motivo: Conforme análise técnica o produto ofertado é com ponta perfurante e o solicitado é ponta em cruz.
Recusa de proposta	17/10/2022 14:02:12	Recusa da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 1,5500. Motivo: Conforme análise técnica o produto ofertado é ponta perfurante e o solicitado é ponta em cruz.
Recusa de proposta	17/10/2022 14:21:37	Recusa da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1,7700. Motivo: Conforme análise técnica: de acordo com catálogo o produto ofertado apresenta ponta perfurante mas o solicitado é ponta em cruz.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 08:33:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, CNPJ/CPF: 79.250.676/0002-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 09:00:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, CNPJ/CPF: 79.250.676/0002-74.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 09:31:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, CNPJ/CPF: 79.250.676/0002-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 09:41:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, CNPJ/CPF: 79.250.676/0002-74.
Recusa de proposta	18/10/2022 10:14:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, CNPJ/CPF: 79.250.676/0002-74, pelo melhor lance de R\$ 1,7900. Motivo: Conforme análise técnica: produto ofertado é com ponta perfurante porém o solicitado é ponta em cruz.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 13:32:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor INFUSAO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 15.652.912/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 13:41:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INFUSAO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 15.652.912/0001-15.
Aceite de proposta	18/10/2022 14:29:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INFUSAO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 15.652.912/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 2,0000.
Habilitação de fornecedor	24/10/2022 13:32:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INFUSAO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ/CPF: 15.652.912/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Relógio termo-higrômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS	Sim	Sim	240	R\$ 130,0000	R\$ 31.200,0000	14/10/2022 08:43:11

DE TESTE E
MEDICAO LTDA

Marca: Unity

Fabricante: Unity

Modelo / Versão: THU-200 + certificado RBC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Relógio Termo-Higrômetro Altura: 108 MM, Tipo Display: Lcd , Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50 °C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70 °C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 A 90 PER, Comprimento: 58 MM, Espessura: 15 MM, Tipo: Digital Com Termopar , Características Adicionais: Indicação Horas, 3 Leituras Simultâneas Função , Fonte Alimentação: Bateria , Peso: 100

Porte da empresa: ME/EPP

32.635.445/0001-34 VALE COMERCIO Sim Não 240 R\$ 131,5900 R\$ 31.581,6000 04/10/2022
DE PRODUTOS 14:14:01
MEDICOS E
HOSPITALARES
- EIRELI

Marca: SUPERMEDY

Fabricante: SUPERMEDY

Modelo / Versão: TERMO HIGOMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO HIGOMETRO DIGITAL

Porte da empresa: ME/EPP

80.392.566/0001-45 AABA Não Não 240 R\$ 131,5900 R\$ 31.581,6000 13/10/2022
COMERCIO DE 13:50:09
EQUIPAMENTOS
MEDICOS
EIRELI

Marca: J prolab

Fabricante: J prolab

Modelo / Versão: termo-higrômetro

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo higrômetro digital com visor/display de leitura em cristal líquido (LCD destinado a aferição de temperatura e umidade ambiente, para parede ou com suporte para mesa, com escala de temperatura interna mínima de -10°C ou inferior e máxima de 60°C ou superior, escala de temperatura externa mínima de -40°C ou inferior e máxima de 70°C ou superior. Resolução para medição de temperatura de 0,1°C e precisão de medição de temperatura de $\pm 1^\circ\text{C}$. Faixa de medição de umidade: 20% UR ou inferior a 95% UR ou superior, com precisão de umidade de $\pm 5\%\text{UR}$ ou valor inferior e exatidão de umidade ou resolução de $\pm 1\%\text{UR}$ ou valor inferior. Indicação de leitura de temperatura máxima e mínima, pelo menos em °C, e de umidade, em (%) porcentagem. Alimentação com pilha ou bateria. Fornecer extensor ou cabo com sensor externo para medições internas de temperatura. Deve permitir a visualização de temperatura e umidade de maneira simultânea, com memória de máxima e de mínima, para medições de temperatura e umidade. O equipamento deve vir acompanhado de laudo de certificação de calibração (mínimo em 03 pontos na escala da temperatura externa) e de no mínimo dois pontos, para medição de umidade (UR) por empresa credenciada pela Rede Brasileira de Calibração (RBC). Deve acompanhar acessórios para seu perfeito funcionamento e manual de operação/instrução, em português (Brasil). Destinado para efetuar medições de temperatura e umidade em ambiente internos, monitorar temperatura de ambientes externos, câmaras frias, geladeiras, freezers e afins. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 369794. Código GMS 6602. 78128.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.802.002/0001-02 ALTERMED Não Não 240 R\$ 131,5900 R\$ 31.581,6000 13/10/2022
MATERIAL 15:08:36
MEDICO
HOSPITALAR
LTDA

Marca: INCOTERM

Fabricante: INCOTERM

Modelo / Versão: INCOTERM MOD. 7666.02.0.00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 51603 TERMO HIGROMETRO DIGITAL COM VISOR/DISPLAY DE LEITURA EM CRISTAL LIQUIDO (LCD) DESTINADO A AFERICAO DE TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE, PARA PAREDE OU COM SUPORTE PARA MESA, COM ESCALA DE TEMPERATURA INTERNA MINIMA DE -10°C OU INFERIOR E MAXIMA DE 60°C OU SUPERIOR, ESCALA DE TEMPERATURA EXTERNA MINIMA DE -40°C OU INFERIOR E MAXIMA DE 70°C OU SUPERIOR. RESOLUCAO PARA MEDICAO DE TEMPERATURA DE 0,1°C E PRECISAO DE MEDICAO DE TEMPERATURA DE $\pm 1^\circ\text{C}$. FAIXA DE MEDICAO DE UMIDADE: 20% UR OU INFERIOR A 95% UR OU SUPERIOR, COM PRECISAO DE UMIDADE DE $\pm 5\%\text{UR}$ OU VALOR INFERIOR E EXATIDAO DE UMIDADE OU RESOLUCAO DE $\pm 1\%\text{UR}$ OU VALOR INFERIOR. INDICACAO DE LEITURA DE TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA, PELO MENOS EM °C, E DE UMIDADE, EM (%) PORCENTAGEM. ALIMENTACAO COM PILHA OU BATERIA. FORNECER EXTENSOR OU CABO COM SENSOR EXTERNO PARA MEDICOES INTERNAS DE TEMPERATURA. DEVE PERMITIR A VISUALIZACAO DE TEMPERATURA E UMIDADE DE MANEIRA SIMULTANEA, COM MEMORIA DE MAXIMA E DE MINIMA, PARA MEDICOES DE TEMPERATURA E UMIDADE. O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE LAUDO DE CERTIFICACAO DE CALIBRACAO (MINIMO EM 03 PONTOS NA ESCALA DA TEMPERATURA EXTERNA) E DE NO MINIMO DOIS PONTOS, PARA MEDICAO DE UMIDADE (UR) POR EMPRESA CREDENCIADA PELA REDE BRASILEIRA DE CALIBRACAO (RBC). DEVE ACOMPANHAR ACESSORIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO E MANUAL DE OPERACAO/INSTRUCAO, EM PORTUGUES (BRASIL). DESTINADO PARA EFETUAR MEDICOES DE TEMPERATURA E UMIDADE EM AMBIENTE INTERNOS, MONITORAR TEMPERATURA DE AMBIENTES EXTERNOS, CAMARAS FRIAS, GELADEIRAS, FREEZERS E AFINS. EMBALAGEM RESISTENTE, QUE PERMITA A ABERTURA COM EXPOSICAO ADEQUADA DO PRODUTO, CONTENDO REGISTRO NO MS, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, FABRICACAO, E QUANDO APLICAVEL, O METODO DE ESTERILIZACAO. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICACAO/CADASTRO VIGENTE/REGULAR NO MINISTERIO DA SAUDE. DETENTOR DO REGISTRO DEVE POSSUIR AFE E LICENCA SANITARIA REGULARES. CODIGO BR APROXIMADO: 369794. CODIGO GMS 6602. 78128. - Marca: INCOTERM - N.Comercial: INCOTERM MOD. 7666.02.0.00 - Reg.MS: NAO

REGULADO/

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.264.361/0001-79	MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI	Sim	Sim	240	R\$ 131,5900	R\$ 31.581,6000	13/10/2022 20:22:14
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: SUPERMEDY**Fabricante:** SUPERMEDY**Modelo / Versão:** TERMOHIGROMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMO HIGRÔMETRO Termo higrômetro digital com visor/display de leitura em cristal líquido (LCD) destinado a aferição de temperatura e umidade ambiente, para parede ou com suporte para mesa, com escala de temperatura interna mínima de -10°C ou inferior e máxima de 60°C ou superior, escala de temperatura externa mínima de -40°C ou inferior e máxima de 70°C ou superior. Resolução para medição de temperatura de 0,1°C e precisão de medição de temperatura de $\pm 1^\circ\text{C}$. Faixa de medição de umidade: 20% UR ou inferior a 95% UR ou superior, com precisão de umidade de $\pm 5\%$ UR ou valor inferior e exatidão de umidade ou resolução de $\pm 1\%$ UR ou valor inferior. Indicação de leitura de temperatura máxima e mínima, pelo menos em $^\circ\text{C}$, e de umidade, em (%) porcentagem. Alimentação com pilha ou bateria. Fornecer extensor ou cabo com sensor externo para medições internas de temperatura. Deve permitir a visualização de temperatura e umidade de maneira simultânea, com memória de máxima e de mínima, para medições de temperatura e umidade. O equipamento deve vir acompanhado de laudo de certificação de calibração (mínimo em 03 pontos na escala da temperatura externa) e de no mínimo dois pontos, para medição de umidade (UR) por empresa credenciada pela Rede Brasileira de Calibração (RBC). Deve acompanhar acessórios para seu perfeito funcionamento e manual de operação/instrução, em português (Brasil). Destinado para efetuar medições de temperatura e umidade em ambiente internos, monitorar temperatura de ambientes externos, câmaras frias, 31 geladeiras, freezers e afins. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 369794. Código GMS 6602. 78128. Marca SUPERMEDY

Porte da empresa: ME/EPP

31.636.399/0001-25	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	240	R\$ 131,5900	R\$ 31.581,6000	14/10/2022 08:58:05
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: INCOTERM**Fabricante:** INCOTERM**Modelo / Versão:** TERMOHIGROMETRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo higrômetro digital com visor/display de leitura em cristal líquido (LCD) destinado a aferição de temperatura e umidade ambiente, para parede ou com suporte para mesa, com escala de temperatura interna mínima de -10°C ou inferior e máxima de 60°C ou superior, escala de temperatura externa mínima de -40°C ou inferior e máxima de 70°C ou superior. Resolução para medição de temperatura de 0,1°C e precisão de medição de temperatura de $\pm 1^\circ\text{C}$. Faixa de medição de umidade: 20% UR ou inferior a 95% UR ou superior, com precisão de umidade de $\pm 5\%$ UR ou valor inferior e exatidão de umidade ou resolução de $\pm 1\%$ UR ou valor inferior. Indicação de leitura de temperatura máxima e mínima, pelo menos em $^\circ\text{C}$, e de umidade, em (%) porcentagem. Alimentação com pilha ou bateria. Fornecer extensor ou cabo com sensor externo para medições internas de temperatura. Deve permitir a visualização de temperatura e umidade de maneira simultânea, com memória de máxima e de mínima, para medições de temperatura e umidade. O equipamento deve vir acompanhado de laudo de certificação de calibração (mínimo em 03 pontos na escala da temperatura externa) e de no mínimo dois pontos, para medição de umidade (UR) por empresa credenciada pela Rede Brasileira de Calibração (RBC). Deve acompanhar acessórios para seu perfeito funcionamento e manual de operação/instrução, em português (Brasil). Destinado para efetuar medições de temperatura e umidade em ambiente internos, monitorar temperatura de ambientes externos, câmaras frias, REGISTRO ANVISA: ISENT0 PROCEDÊNCIA: BRASIL

Porte da empresa: ME/EPP

42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	240	R\$ 189,0000	R\$ 45.360,0000	13/10/2022 16:45:30
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: INCOTERM**Fabricante:** INCOTERM**Modelo / Versão:** INCOTERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termo higrômetro digital com visor/display de leitura em cristal líquido (LCD) destinado a aferição de temperatura e umidade ambiente, para parede ou com suporte para mesa, com escala de temperatura interna mínima de -10°C ou inferior e máxima de 60°C ou superior, escala de temperatura externa mínima de -40°C ou inferior e máxima de 70°C ou superior. Resolução para medição de temperatura de 0,1°C e precisão de medição de temperatura de $\pm 1^\circ\text{C}$. Faixa de medição de umidade: 20% UR ou inferior a 95% UR ou superior, com precisão de umidade de $\pm 5\%$ UR ou valor inferior e exatidão de umidade ou resolução de $\pm 1\%$ UR ou valor inferior. Indicação de leitura de temperatura máxima e mínima, pelo menos em $^\circ\text{C}$, e de umidade, em (%) porcentagem. Alimentação com pilha ou bateria. Fornecer extensor ou cabo com sensor externo para medições internas de temperatura. Deve permitir a visualização de temperatura e umidade de maneira simultânea, com memória de máxima e de mínima, para medições de temperatura e umidade. O equipamento deve vir acompanhado de laudo de certificação de calibração (mínimo em 03 pontos na escala da temperatura externa) e de no mínimo dois pontos, para medição de umidade (UR) por empresa credenciada pela Rede Brasileira de Calibração (RBC). Deve acompanhar acessórios para seu perfeito funcionamento e manual de operação/instrução, em português (Brasil). Destinado para efetuar medições de temperatura e umidade em ambiente internos, monitorar temperatura de ambientes externos, câmaras frias, geladeiras, freezers e afins. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o

método de esterilização.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 189,0000	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 131,5900	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 131,5900	80.392.566/0001-45	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 131,5900	31.636.399/0001-25	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 131,5900	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 131,5900	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 130,0000	01.808.192/0001-20	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 123,4700	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:30:48:403
R\$ 120,0000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:32:00:930
R\$ 113,9700	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:32:07:063
R\$ 110,0000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:32:10:663
R\$ 104,4700	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:32:27:023
R\$ 100,0000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:32:33:737
R\$ 115,0000	80.392.566/0001-45	14/10/2022 09:32:44:313
R\$ 94,9800	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:32:47:053
R\$ 90,0000	32.635.445/0001-34	14/10/2022 09:32:50:487
R\$ 94,0000	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:37:27:350
R\$ 93,0600	00.802.002/0001-02	14/10/2022 09:38:13:003
R\$ 92,0000	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:38:34:667
R\$ 128,7000	31.636.399/0001-25	14/10/2022 09:39:04:073

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:41:05:057	14/10/2022 09:44:52:250	Fornecedor enviou lance	R\$ 89,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/10/2022 09:30:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/10/2022 09:41:05	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	14/10/2022 09:41:05	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	14/10/2022 09:44:52	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI, CPF/CNPJ: 31.264.361/0001-79 enviou um lance no valor de R\$ 89,9900.
Encerramento	14/10/2022 09:44:52	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	14/10/2022 13:43:25	Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.264.361/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 89,9900. Motivo: Conforme análise técnica: em diligência no site da ANVISA verificado que empresa não possui AFE (https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/?cnpj=31264361000179).
Recusa de proposta	17/10/2022 11:18:14	Recusa da proposta. Fornecedor: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 90,0000. Motivo: Empresa não anexou documentação complementar solicitada no chat.
Recusa de proposta	17/10/2022 14:03:52	Recusa da proposta. Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 93,0600. Motivo: Conforme análise técnica: de acordo com catálogo produto ofertado não apresenta faixa de temperatura interna de -10°.
Recusa de proposta	17/10/2022 14:31:59	Recusa da proposta. Fornecedor: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 115,0000. Motivo: Conforme análise técnica o produto ofertado não possui temperatura interna de -10° e umidade de 20 a 95%.
Recusa de proposta	17/10/2022 15:01:42	Recusa da proposta. Fornecedor: JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 31.636.399/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 128,7000. Motivo: Conforme análise técnica: de acordo com catálogo o produto ofertado não possui faixa de temperatura de -10° como solicitado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/10/2022 09:09:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 18/10/2022 09:16:07 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20.

Aceite de proposta 18/10/2022 09:37:35 Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 130,0000.

Abertura do prazo - Convocação anexo 18/10/2022 10:03:46 Convocado para envio de anexo o fornecedor MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.264.361/0001-79.

Encerramento do prazo - Convocação anexo 18/10/2022 11:52:43 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.264.361/0001-79.

Habilitação de fornecedor 24/10/2022 13:32:28 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Espaçador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
80.392.566/0001-45	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Não	Não	130	R\$ 40,1400	R\$ 5.218,2000	13/10/2022 13:50:09
Marca: G tech Fabricante: G tech Modelo / Versão: Espaçador Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaçador para medicamentos aerossóis, reprocessável e reutilizável. Produto confeccionado em alumínio, com válvula unidirecional para expiração e inalação, deverá vir acompanhado de máscara facial macia e transparente, que se acople adequadamente e possuir tamanhos adulto e infantil. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 362097. Código GMS: 6510.42752. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.662.841/0001-90	MASTERMED COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	130	R\$ 40,1400	R\$ 5.218,2000	13/10/2022 16:44:01
Marca: IN AL AIR Fabricante: RS MED LTDA - BRASIL. Modelo / Versão: INFANTIL / ALUMINIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTOS AEROSSÓIS, REPROCESSÁVEL E REUTILIZÁVEL. PRODUTO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM N/S/N VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA EXPIRAÇÃO E INALAÇÃO, DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MÁSCARA FACIAL MACIA E TRANSPARENTE, QUE SE ACOPLA ADEQUADAMENTE E POSSUIR TAMANHOS ADULTO E INFANTIL. EMBALAGEM RESISTENTE, QUE PERMITA A ABERTURA COM EXPOSIÇÃO ADEQUADA DO PRODUTO, CONTENDO REGISTRO NO MS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, E QUANDO APLICÁVEL, O MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO/CADASTRO VIGENTE/REGULAR NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TUBO EM ALUMINIO: ANVISA: 80470750005. FABRICANTE: RS MED LTDA - BRASIL. CLASSE I BAIXO RISCO EMBALAGEM: 01 UN - APRESENTAÇÃO: EM CAIXA CAIXA MASTER - 50 UNIDADES Porte da empresa: ME/EPP							
42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	130	R\$ 40,1400	R\$ 5.218,2000	13/10/2022 16:45:30
Marca: INAL-AIR Fabricante: RS MED LTDA Modelo / Versão: espaçador adulto - adolescente Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espaçador para medicamentos aerossóis, reprocessável e reutilizável. Produto confeccionado em alumínio, com válvula unidirecional para expiração e inalação, deverá vir acompanhado de máscara facial macia e transparente, que se acople adequadamente e possuir tamanhos adulto e infantil. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Porte da empresa: ME/EPP							
31.264.361/0001-79	MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI	Sim	Sim	130	R\$ 40,1400	R\$ 5.218,2000	13/10/2022 20:22:14

Marca: GTECH

Fabricante: GTECH

Modelo / Versão: ESPAÇADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPAÇADOR Espaçador para medicamentos aerossóis, reprocessável e reutilizável. Produto confeccionado em alumínio, com válvula unidirecional para expiração e inalação, deverá vir acompanhado de máscara facial macia e transparente, que se acople adequadamente e possuir tamanhos adulto e infantil. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 362097. Código GMS: 6510.42752. Reg ANVISA Marca

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,1400	80.392.566/0001-45	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 40,1400	02.662.841/0001-90	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 40,1400	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 40,1400	31.264.361/0001-79	14/10/2022 09:00:11:867
R\$ 38,0000	80.392.566/0001-45	14/10/2022 09:32:52:867
R\$ 37,6200	42.587.791/0001-48	14/10/2022 09:39:24:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	14/10/2022 09:30:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	14/10/2022 09:41:25	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	14/10/2022 09:41:25	Item teve empate real para o valor 40,1400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	14/10/2022 09:41:25	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	14/10/2022 16:22:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 37,6200.
Habilitação de fornecedor	24/10/2022 13:32:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
32.635.445/0001-34	VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	Sim	Não	-	R\$ 17.261,6000	04/10/2022 14:14:00
24.118.004/0001-37	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Não	Não	-	R\$ 17.261,6000	13/10/2022 09:37:25
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	-	R\$ 17.261,6000	13/10/2022 15:08:35
42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 17.261,6000	13/10/2022 16:45:29
31.264.361/0001-79	MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 17.261,6000	13/10/2022 20:22:14

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	14/10/2022 09:03:13	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	14/10/2022 09:13:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	14/10/2022 09:17:41	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reiniciada para lances..
Encerramento	14/10/2022 09:27:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	14/10/2022 09:27:42	Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	14/10/2022 14:10:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/10/2022 14:34:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 09:34:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/10/2022 11:11:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48.
Habilitação de fornecedor	24/10/2022 13:32:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	14/10/2022 09:00:12	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:00:14	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:03:13	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:03:13	Algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:13:14	O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	14/10/2022 09:17:41	A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reiniciada para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:27:42	O item G1 está encerrado.
Sistema	14/10/2022 09:27:44	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:27:45	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:27:46	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:27:46	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:27:47	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:27:48	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:27:48	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:30:44	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:30:44	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:30:45	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:30:45	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:30:46	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:30:47	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:30:47	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:30:47	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:30:48	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:30:48	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	14/10/2022 09:30:48	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/10/2022 09:41:05	O item 9 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/10/2022 09:41:05	Sr. Fornecedor MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI, CPF/CNPJ 31.264.361/0001-79, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 09:46:05 do dia 14/10/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/10/2022 09:41:19	O item 4 está encerrado.
Sistema	14/10/2022 09:41:25	O item 10 teve empate real para o valor 40,1400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	14/10/2022 09:41:25	O item 10 está encerrado.
Sistema	14/10/2022 09:42:14	O item 8 está encerrado.
Sistema	14/10/2022 09:43:35	O item 7 está encerrado.
Sistema	14/10/2022 09:44:52	O item 9 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI, CPF/CNPJ 31.264.361/0001-79 enviou um lance no valor de R\$ 89,9900.
Sistema	14/10/2022 09:44:52	O item 9 está encerrado.
Sistema	14/10/2022 09:47:38	O item 6 está encerrado.
Sistema	14/10/2022 09:48:06	O item 5 está encerrado.
Sistema	14/10/2022 09:48:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	14/10/2022 10:38:47	Bom dia! Informo que as avaliações estão sendo realizadas.
Pregoeiro	14/10/2022 11:44:10	A sessão será retomada às 13h30, com convocação de documentos complementares. Estejam conectados. Obrigada!
Pregoeiro	14/10/2022 13:47:34	Para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Referente ao item 4 a Equipe Técnica solicita: Para qualificação técnica a empresa deverá: 1- Complementar a proposta informando o registro.
Pregoeiro	14/10/2022 13:48:33	Para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Referente ao item 10 a Equipe Técnica solicita: Para qualificação técnica a empresa deverá: 1- Complementar a proposta informando o registro. 2- Novo catálogo ou ficha técnica que comprove que produto é reutilizável e possui 2 máscaras - 1 adulto e 1 infantil.
Pregoeiro	14/10/2022 13:48:47	Para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Solicito ainda, a possibilidade de mais um lance para os itens 4 e 10, caso consiga dar mais lance informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor do último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	14/10/2022 13:49:04	Para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Será aberto um único campo para anexo da documentação complementar de todos os itens, no item 4, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	14/10/2022 13:49:16	Senhor fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	14/10/2022 14:09:34	Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Referente aos itens do lote 1: Para qualificação técnica a empresa deverá: 1- Enviar novo catálogo ou ficha técnica que comprove o comprimento do produto. 2- Enviar AFE do detentor do registro. 3- Enviar Licença sanitária do detentor do registro.
Pregoeiro	14/10/2022 14:09:47	Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Solicito ainda, a possibilidade de mais um lance para os itens do lote 1, caso consiga dar mais lance informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor do último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	14/10/2022 14:10:01	Para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Será aberto o campo para anexo da documentação complementar, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	14/10/2022 14:10:08	Senhor fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	14/10/2022 14:23:27	Para TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - Referente aos itens 5, 6 e 7 - Para qualificação técnica a empresa deverá: 1- Enviar catálogo ou ficha técnica que comprove as características do produto ofertado conforme edital.
Pregoeiro	14/10/2022 14:23:36	Para TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - Solicito ainda, a possibilidade de mais um lance para os itens 5, 6 e 7, caso consiga dar mais lance informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor do último lance e ANEXAR a

		proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	14/10/2022 14:23:48	Para TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA - Será aberto um único campo para anexo da documentação complementar de todos os itens, no item 5, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	14/10/2022 14:24:06	Senhor fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.516.470/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
04.516.470/0001-63	14/10/2022 14:27:54	Boa tarde! Ok, já iremos anexar
Sistema	14/10/2022 14:34:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 00.802.002/0001-02, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	14/10/2022 14:46:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.516.470/0001-63, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	14/10/2022 15:39:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	14/10/2022 16:08:32	Para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Referente ao item 10 vossa empresa encaminhou dois catálogos - infantil e adulto com espaçadores diferentes - permanecendo a dúvida se a empresa irá oferecer duas máscaras e se o conjunto é reutilizável. Favor esclarecer.
42.587.791/0001-48	14/10/2022 16:16:15	Boa tarde prezados
42.587.791/0001-48	14/10/2022 16:16:26	Iremos fornecer duas máscaras.
42.587.791/0001-48	14/10/2022 16:16:41	E o produto é reutilizável. Podemos enviar uma amostra para comprovação?
Pregoeiro	14/10/2022 16:21:51	Para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - A Equipe Técnica informa que o produto fica aprovado condicionado ao uso.
Pregoeiro	14/10/2022 16:27:04	A sessão fica suspensa e será retomada na segunda-feira, 17/10/2022, às 09h. Obrigada!
Pregoeiro	17/10/2022 09:14:41	Para VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI - Referente ao item 8: Para qualificação técnica a empresa deverá: 1- Complemento da proposta informando registro 2- Enviar catálogo ou ficha técnica que comprove as características do produto ofertado; 3- Enviar licença sanitária do detentor do registro; 4- Enviar AFE do detentor do registro.
Pregoeiro	17/10/2022 09:15:01	Para VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI - Referente ao item 9: - Para qualificação técnica a empresa deverá: 1- Complemento da proposta informando registro 2- Enviar catálogo ou ficha técnica que comprove as características do produto ofertado; 3- Enviar licença sanitária do detentor do registro; 4- Enviar AFE do detentor do registro. 5- Enviar registro.
Pregoeiro	17/10/2022 09:15:46	Para VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI - Solicito ainda, a possibilidade de mais um lance para os itens 8 e 9, caso consiga dar mais lance informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor do último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	17/10/2022 09:16:07	Para VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI - Será aberto um único campo para anexo da documentação complementar de todos os itens, no item 8, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	17/10/2022 09:16:22	Senhor fornecedor VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI, CNPJ/CPF: 32.635.445/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
32.635.445/0001-34	17/10/2022 09:16:43	Bom dia, infelizmente estamos em nosso melhor valor Sr pregoeiro.
Pregoeiro	17/10/2022 09:33:20	Para VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI - Ok. Aguardamos o anexo dos documentos técnicos solicitados e da proposta assinada.
Pregoeiro	17/10/2022 09:33:59	Para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Referente ao lote 1: Para qualificação técnica a empresa deverá: 1- Complementar a proposta informando o registro. 2- Enviar licença sanitária do detentor do registro.
Pregoeiro	17/10/2022 09:34:13	Para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Solicito ainda, a possibilidade de mais um lance para os itens do lote1, caso consiga dar mais lance informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor do último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	17/10/2022 09:34:23	Para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Será aberto o campo para anexo da documentação complementar, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	17/10/2022 09:34:28	Senhor fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
42.587.791/0001-48	17/10/2022 10:24:33	Bom dia prezados, iremos providenciar.
Sistema	17/10/2022 11:11:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.587.791/0001-48, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema	17/10/2022 11:18:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	17/10/2022 12:01:07	A sessão está suspensa e será retomada às 13h30.
Pregoeiro	17/10/2022 16:25:56	A sessão está suspensa e será retomada amanhã, 18/10/2022, às 8h30. Obrigada!
Pregoeiro	18/10/2022 08:33:05	Para CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - Referente ao item 8: Para qualificação técnica a empresa deverá: 1- Enviar novo catálogo ou ficha técnica que comprove as características do produto - medida exata e se possui ponta em cruz; 2- Enviar licença sanitária do detentor do registro; 3- Enviar AFE do detentor do registro.
Pregoeiro	18/10/2022 08:33:20	Para CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - Solicito ainda, a possibilidade de mais um lance para o item 8, caso consiga dar mais lance informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor do último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	18/10/2022 08:33:33	Para CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - Será aberto o campo para anexo da documentação complementar, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	18/10/2022 08:33:42	Senhor fornecedor CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, CNPJ/CPF: 79.250.676/0002-74, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
79.250.676/0002-74	18/10/2022 08:46:11	Bom dia, estamos providenciando
Sistema	18/10/2022 09:00:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, CNPJ/CPF: 79.250.676/0002-74, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	18/10/2022 09:08:31	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Referente ao item 9, para comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual e usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 é necessário anexar a Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa,...
Pregoeiro	18/10/2022 09:08:44	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ...com validade de 45 dias anteriores a abertura do certame. A certidão anexada está vencida.
Pregoeiro	18/10/2022 09:09:07	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Solicito ainda, a possibilidade de mais um lance para o item 9, caso consiga dar mais lance informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor do último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	18/10/2022 09:09:15	Para UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - Será aberto o campo para anexo da documentação complementar, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	18/10/2022 09:09:24	Senhor fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
01.808.192/0001-20	18/10/2022 09:10:03	Bom dia, ok
Sistema	18/10/2022 09:16:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA, CNPJ/CPF: 01.808.192/0001-20, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	18/10/2022 09:31:44	Senhor fornecedor CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, CNPJ/CPF: 79.250.676/0002-74, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	18/10/2022 09:41:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, CNPJ/CPF: 79.250.676/0002-74, enviou o anexo para o item 8.
Pregoeiro	18/10/2022 10:01:33	Para MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI - Considerando o contato telefônico de vossa empresa, a Equipe Técnica reavaliou o item 9, sendo: a empresa havia sido reprovada por não possuir AFE porém o item não tem registro na ANVISA e dessa forma é dispensada de AFE e licença sanitária.
Pregoeiro	18/10/2022 10:01:55	Para MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI - Assim, a Equipe Técnica solicita o anexo do catálogo para avaliação do produto.
Pregoeiro	18/10/2022 10:02:20	Para MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI - Solicito ainda: Considerando que após a etapa de lances, foi realizada a consulta para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de vossa empresa, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: ...
Pregoeiro	18/10/2022 10:02:35	Para MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI - ...www.comprasparana.pr.gov.br, solicito que a empresa providencie o cadastro no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e que envie para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br a comprovação do cadastro.
Pregoeiro	18/10/2022 10:02:57	Para MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI - Para comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual e usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 é necessário anexar a Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa, com validade de 45 dias anteriores a abertura do certame.
Pregoeiro	18/10/2022 10:03:13	Para MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI - Anexar Certidão Negativa de Falência ou Concordata (com validade de 90 dias);

Pregoeiro	18/10/2022 10:03:25	Para MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI - Solicito ainda, a possibilidade de mais um lance para o item 9, caso consiga dar mais lance informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor do último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	18/10/2022 10:03:40	Para MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI - Será aberto o campo para anexo da documentação complementar, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	18/10/2022 10:03:46	Senhor fornecedor MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.264.361/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	18/10/2022 11:52:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.264.361/0001-79, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	18/10/2022 12:00:48	A sessão está suspensa e será retomada às 13h30. Obrigada!
Pregoeiro	18/10/2022 13:30:40	Para INFUSAO HOSPITALAR EIRELI - Referente ao item 8: Para qualificação técnica a empresa deverá: 1- Indicar no catálogo enviado tipo de ponta que será ofertada.
Pregoeiro	18/10/2022 13:32:19	Para INFUSAO HOSPITALAR EIRELI - Anexar Certidão Negativa de Falência ou Concordata válida, a certidão anexada está vencida.
Pregoeiro	18/10/2022 13:32:29	Para INFUSAO HOSPITALAR EIRELI - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 8, caso consiga dar mais lance informar na proposta, caso não seja possível, informar o valor do último lance e ANEXAR a proposta atualizada com o valor final assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	18/10/2022 13:32:36	Para INFUSAO HOSPITALAR EIRELI - Será aberto o campo para anexo da documentação complementar, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	18/10/2022 13:32:50	Senhor fornecedor INFUSAO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 15.652.912/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
15.652.912/0001-15	18/10/2022 13:37:16	Boa tarde, estamos anexando toda a documentação solicitada e a proposta atualizada
Sistema	18/10/2022 13:41:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INFUSAO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 15.652.912/0001-15, enviou o anexo para o item 8.
15.652.912/0001-15	18/10/2022 13:43:18	Boa tarde Sr. Pregoeiro, proposta e documentação solicitada anexada. Na ficha técnica verá que o produto ofertado possui ponta cruz conforme descritivo do edital
Pregoeiro	18/10/2022 14:28:41	Para MARIA ANGELA MARTINS TEIXEIRA EIRELI - Conforme análise da Equipe Técnica do item 9: no catálogo enviado não consta escala de temperatura interna; na temperatura informada não consta se é referente a temperatura externa, não consta Resolução para medição de temperatura de 0,1°C e precisão de medição de temperatura de $\pm 1^\circ\text{C}$. Dessa forma, mantém-se a desclassificação da empresa.
Pregoeiro	18/10/2022 14:33:05	Para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - Conforme Edital, solicito o envio das amostras dos itens do lote 1, devendo chegar ao HUOP no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis a contar da data de solicitação do pregoeiro no sistema Comprasgov, tendo como prazo final dia 24/10/2022.
Pregoeiro	18/10/2022 14:33:19	Para CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - A sessão está suspensa até o recebimento e análise das amostras.
Pregoeiro	18/10/2022 14:33:32	A sessão está suspensa até o recebimento e análise das amostras.
Pregoeiro	24/10/2022 13:31:52	Boa tarde! Informo que a amostra da empresa CSMED foi recebida em tempo hábil e julgada conforme pela Equipe Técnica.
Pregoeiro	24/10/2022 13:32:13	Tendo finalizada a fase de julgamento e aceitação das propostas, passaremos a fase de habilitação. As empresas serão habilitadas e será aberto o prazo de intenção de recurso.
Sistema	24/10/2022 13:32:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/10/2022 13:32:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/10/2022 às 13:32:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	04/10/2022 15:44:08	
Abertura da sessão pública	14/10/2022 09:00:12	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	14/10/2022 09:48:37	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/10/2022 13:32:40	Abertura de prazo para intenção de recurso


Fechamento do
prazo

24/10/2022
13:32:55


Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/10/2022 às
13:32:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:36 horas do dia 25 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


VERONICA ZANCHETTIN
Pregoeiro Oficial


ELBA BISPO DOS SANTOS RODRIGUES
Equipe de Apoio


JULIANA NASCIMENTO SILVA LAZAROTO ANDRAD
Equipe de Apoio


CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

