


Pregão Eletrônico

ATA N.º 162/2021 - HUOP

926277.14412021 .60530 .4226 .49566764



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 01441/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 25 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2166/2021 de 16/08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 000907, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 01441/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando o Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de peças, acessórios e materiais de consumo destinados a manutenção dos equipamentos biomédicos para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Peça Equipamento Médico**Descrição Complementar:** Peça Equipamento Médico Tipo 1: Teclado De Membrana , Compatível: Compatível C/ Equipamento ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 135,1500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Acessório Para Equipamento Médico**Descrição Complementar:** Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 236,7800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3****Descrição:** Acessório Para Equipamento Médico**Descrição Complementar:** Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 308,2700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 4**Descrição:** Acessório Para Equipamento Médico**Descrição Complementar:** Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 289,0900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 289,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 5**Descrição:** Acessório Para Equipamento Médico

Descrição Complementar: Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento ,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.405,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 6

Descrição: Elemento Filtro
Descrição Complementar: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa , Finalidade: P/Filtragem De Água , Características Adicionais: Compatível Com Equipamento ,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 452,4900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 7

Descrição: Sensor Para Equipamento Médico
Descrição Complementar: Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica ,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 45
Valor Máximo Aceitável: R\$ 392,6800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 8

Descrição: Sensor Para Equipamento Médico
Descrição Complementar: Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica ,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10
Valor Máximo Aceitável: R\$ 289,5600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 9

Descrição: Sensor Para Equipamento Médico
Descrição Complementar: Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Pediátrico , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica ,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20
Valor Máximo Aceitável: R\$ 664,3600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: Bomba rotativa
Descrição Complementar: Referência: A65207903-Eduards 0, Vazão: 4,50 NaN, Aplicação: Laboratório De Análise De Radiofármacos 0, Tipo: Palhetas / 2 Estágios 0, Características Adicionais: Com Filtro De Saída E Kit De Retorno De Óleo 0, Tensão Alimentação: 110/120 NaN,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9
Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.370,6700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 11

Descrição: Peças E Acessórios Purificador Água
Descrição Complementar: Peças E Acessórios Purificador Água Referência: Pn Zf3000000 , Aplicação: Purificador Millipore , Tipo: Bomba Pressurização ,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 30
Valor Máximo Aceitável: R\$ 383,4600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 12

Descrição: Sensor Uso Médico
Descrição Complementar: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: Em "Y" , Aplicação: De Oximetria , Componente Adicional: C/ Cinta Flexível , Tamanho: Tamanho Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável ,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Valor Máximo Aceitável: R\$ 744,5600
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 744,5000 e a quantidade de 5 Unidade .**

Item: 13

Descrição: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora

Descrição Complementar: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Componentes: Filamento , Capacidade: Carretel Contendo 1 Kg De Filamento , Tipo: Original , Características Adicionais: Espessura: 1,75 Mm , Tipo Impressora: 3d ,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.403,4500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 14

Descrição: Elemento Filtro

Descrição Complementar: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa , Finalidade: P/Filtragem De Água , Características Adicionais: Compatível Com Equipamento ,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 253,1300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 15

Descrição: Lâmpada Fluorescente

Descrição Complementar: Lâmpada Fluorescente Comprimento Máximo: 450 MM, Potência Nominal: 15 W, Aplicação: Iluminação Geral , Vida Média: 9.000 H, Tipo: Germicida , Tipo Base: G13 , Tipo Bulbo: T9 ,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 207,0700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 16

Descrição: Peça Equipamento Médico

Descrição Complementar: Peça Equipamento Médico Função: Válvula De Exalação , Dimensão: 35 MM, Tipo 2: Diafragma Silicone , Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar ,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Valor Máximo Aceitável: R\$ 207,0700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 17

Descrição: Peça Equipamento Médico

Descrição Complementar: Peça Equipamento Médico Função: Válvula De Exalação , Dimensão: 35 MM, Tipo 2: Diafragma Silicone , Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar ,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 120

Valor Máximo Aceitável: R\$ 16,2500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 18

Descrição: Lâmpada Halógena

Descrição Complementar: Lâmpada Halógena Potência Nominal: 70 W, Aplicação 1: Veículo Automotivo , Tipo: H1 , Diâmetro Máximo: 50 MM, Tensão Nominal: 24 V,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.111,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.099,0000 e a quantidade de 20 Unidade .**

Item: 19

Descrição: Anticorrosivo

Descrição Complementar: Aplicação: Lubrificante/Desengraxante/Antioxidante/Penetrante 0, Apresentação: Spray 0,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 363,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 20**Descrição:** Anticorrosivo**Descrição Complementar:** Anticorrosivo Aspecto Físico: Líquido , Características Adicionais: Norma Iss 5 No Mil-Prf 81309 , Apresentação: Spray , Composição: Aditivos Antioxidantes ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 567,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 21****Descrição:** Sensor Para Equipamento Médico**Descrição Complementar:** Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Adulto , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 555,8700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 555,8000 e a quantidade de 30 Unidade .**Item: 22****Descrição:** Desfibrilador**Descrição Complementar:** Desfibrilador Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Componente: Pás Externas E Adesivas , Tipo Onda: Bifásica , Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias , Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo , Tipo Módulo: Portátil , Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual , Alimentação: Bateria Recarregável , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico , Memória: Grava Eventos ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.446,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, pelo melhor lance de R\$ 1.446,0000 e a quantidade de 5 Unidade .**Item: 23****Descrição:** Bateria Recarregável**Descrição Complementar:** Bateria Recarregável Aplicação 1: Equipamento De Anestesia , Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Capacidade Nominal: 18 AH,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.815,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 24****Descrição:** Peça Equipamento Médico**Descrição Complementar:** Peça Equipamento Médico Tipo 3: Célula Galvânica De 02 , Compatível: Compatível C/ Aparelho De Anestesia ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 698,1400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 25****Descrição:** Monitor Frequência Cardíaca**Descrição Complementar:** Monitor Frequência Cardíaca Componentes: De Pulso, Tipo Relógio , Componentes Adicionais: À Prova D'Água , Outros Componentes: Sensor Atividade, Tela Alta Resolução , Características Adicionais: Gps Integrado, Entrada E Cabo Micro Usb , Fonte Alimentação: Bateria ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 969,9500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 26****Descrição:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar**Descrição Complementar:** Peça / Componente Equipamento Hospitalar Material: Sensor P/ Medição Da Concentração De O2 , Referência 1: Ref 6850645 , Aplicação 1: P/ Ventilador Pulmonar Drager Evita ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 651,6900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Item: 27**Descrição:** Selo Mecânico**Descrição Complementar:** Selo Mecânico Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Uso: Bomba D'Água , Aplicação: Vedação De Água E Óleo , Material Face Vedação: Viton , Características Adicionais: Para Eixos De 1 Polegada, Tipo 01 , Material Vedação: Borracha E Porcelana ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 378,2500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 28****Descrição:** Peça Equipamento Médico**Descrição Complementar:** Peça Equipamento Médico Função: Válvula De Exalação , Dimensão: 35 MM, Tipo 2: Diafragma Silicone , Compatível: Compatível C/ Ventilador Pulmonar ,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 50**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 309,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Peça Equipamento Médico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 0,0100	R\$ 0,0500	11/11/2021 16:48:22
	Marca: PENAVED						
	Fabricante: PENAVED						
	Modelo / Versão: 1						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:03:12	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:13:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	25/11/2021 09:15:56	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:15:56	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	25/11/2021 10:12:08	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Cancelado no julgamento	25/11/2021 10:30:07	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Acessório Para Equipamento Médico**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 0,0100	R\$ 0,0500	11/11/2021 16:48:22
	Marca: PENAVED						
	Fabricante: PENAVED						
	Modelo / Versão: 2						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 250,0000	R\$ 1.250,0000	23/11/2021 14:33:49
Marca: YKD MAPLE Fabricante: YKD Modelo / Versão: ECG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento , Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250,0000	37.014.740/0001-97	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:03:12	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:13:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	25/11/2021 09:16:16	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:16:16	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	25/11/2021 10:30:41	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexecutável.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 14:35:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 09:13:21	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 09:13:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97.
Recusa de proposta	13/12/2021 15:20:25	Recusa da proposta. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 250,0000. Motivo: Empresa não enviou documentação complementar.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 15:20:25	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97.
Cancelado no julgamento	13/12/2021 15:20:48	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Acessório Para Equipamento Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 0,0100	R\$ 0,0200	11/11/2021 16:48:22
Marca: PENAVER Fabricante: PENAVER Modelo / Versão: 3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
10.444.624/0001-51	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Não	Não	2	R\$ 308,0000	R\$ 616,0000	25/11/2021 07:31:08
Marca: COMEN Fabricante: Shenzhen Comen Medical Instruments Co.Ltda. Modelo / Versão: Cabo ECG 5 vias / COMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo completo para ECG 5 vias marca própria da COMEN, composto de cabo tronco, caixa intermediária e conjunto de terminais tipo padrão AHA, COMPATÍVEL com							

monitor COMEN, modelo C80. - Caixa intermediária no padrão AHA; - Cabo tronco, mais conjunto de terminais tipo garra, com aproximadamente 3,5 metros; - Este acessório é original do fabricante COMEN; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - Produto ISENTO registro no MS; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 310,0000	R\$ 620,0000	23/11/2021 14:33:49
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: YKD MAPLE**Fabricante:** YKD**Modelo / Versão:** ECG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento ,

Porte da empresa: ME/EPP

10.686.941/0001-84	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	Sim	Sim	2	R\$ 500,3100	R\$ 1.000,6200	25/11/2021 08:20:26
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: MMECG**Fabricante:** MASTER MEDIKAL**Modelo / Versão:** MK2560RP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento , NOSSO DESCRITIVO: "Cabo ECG 5 vias, completo com terminais Injetados em garra, compatível com os monitores COMEN modelo C80. Marca AHA. Fabricante COMEN Medikal. Procedência nacional RMS 80602030019"

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,3100	10.686.941/0001-84	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 310,0000	37.014.740/0001-97	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 308,0000	10.444.624/0001-51	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 292,5600	10.686.941/0001-84	25/11/2021 09:11:34:390
R\$ 300,0000	10.444.624/0001-51	25/11/2021 09:13:25:910
R\$ 250,0000	10.444.624/0001-51	25/11/2021 09:14:57:780
R\$ 237,4700	10.686.941/0001-84	25/11/2021 09:15:56:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:03:13	Item aberto.
Encerramento	25/11/2021 09:17:57	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:17:57	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:19:46	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Recusa de proposta	13/12/2021 11:56:24	Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED, CNPJ/CPF: 10.686.941/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 237,4700. Motivo: O ITEM OFERTADO PELA EMPRESA NÃO É COMPATIVEL AO APARELHO MARCA COMEN CONFORME SOLICITADO.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 14:56:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:13:21	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:13:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:37:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.

Aceite de proposta 14/12/2021 16:10:53 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 250,0000.

Habilitação de fornecedor 14/12/2021 17:27:05 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Acessório Para Equipamento Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAS LTDA Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 0,0100	R\$ 0,0500	11/11/2021 16:48:22
10.444.624/0001-51	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: COMEN Fabricante: Shenzhen Comen Medical Instruments Co.Ltda. Modelo / Versão: Cabo ECG 5 vias / COMEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo Tronco para ECG 5 vias, marca própria da COMEN, padrão AHA, COMPATÍVEL com monitor COMEN, modelo C80. - Caixa intermediária no padrão AHA; - Cabo tronco com aproximadamente 3 metros; - Este acessório é original do fabricante COMEN; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - Produto ISENTO registro no MS; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	5	R\$ 289,0000	R\$ 1.445,0000	25/11/2021 07:31:08
37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: YKD MAPLE Fabricante: YKD Modelo / Versão: ECG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento , Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 300,0000	R\$ 1.500,0000	23/11/2021 14:33:49
10.686.941/0001-84	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED Marca: MMECG Fabricante: MASTER MEDIKAL Modelo / Versão: MK2560RP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acessório Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Monitorização De Ecg , Componente I: 5 Vias , Dimensões: Cerca De 3 M, Tipo: Cabo Completo (Tronco / Paciente) , Esterilidade: Reusável , Acessórios: Conector Compatível C/ Equipamento , NOSSO DESCRITIVO: "Cabo ECG 5 vias, completo com terminais Injetados em garra, compatível com os monitores COMEN modelo C80. Marca AHA. Fabricante COMEN Medikal. Procedência nacional RMS 80602030019" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 448,3100	R\$ 2.241,5500	25/11/2021 08:20:26

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 448,3100	10.686.941/0001-84	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 300,0000	37.014.740/0001-97	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 289,0000	10.444.624/0001-51	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 274,5200	10.686.941/0001-84	25/11/2021 09:11:34:233

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
37.014.740/0001-97	14/12/2021 16:45:12:310	14/12/2021 16:50:12:310	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:03:14	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:13:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:13:35	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:20:07	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 14:46:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED, CNPJ/CPF: 10.686.941/0001-84.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 15:30:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED, CNPJ/CPF: 10.686.941/0001-84.
Recusa de proposta	14/12/2021 16:08:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED, CNPJ/CPF: 10.686.941/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 274,5200. Motivo: A empresa não encaminhou certidão simplificada com data igual ou inferior a 45 dias e o item ofertado pela empresa não é compatível ao aparelho marca Comen conforme solicitado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:14:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 16:25:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51.
Desempate - Retorno do julgamento	14/12/2021 16:45:12	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	14/12/2021 16:45:12	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	14/12/2021 16:50:13	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:50:12 de 14/12/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 37.014.740/0001-97.
Encerramento	14/12/2021 16:50:13	Item encerrado.
Aceite de proposta	14/12/2021 16:51:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 289,0000.
Habilitação de fornecedor	14/12/2021 17:27:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Acessório Para Equipamento Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 0,0100	R\$ 0,1000	11/11/2021 16:48:22
20.333.980/0001-51	INOVARE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI Marca: VONTRON Fabricante: VONTRON Modelo / Versão: MEMBRANA OSMOSE REVERSA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Membrana para Osmose Reversa portátil da marca Permution, modelo RO-100. - A membrana deve ser compatível com a Osmose reversa portátil da marca Permution, modelo RO-100; - Referência ULP21- 4021; - Dimensões da membrana , 4,0" x 21"; - Vazão de até 120 l/h ou 1.000	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,4400	R\$ 100.004,4000	24/11/2021 15:57:09

GPD; - Construída a base de filme extrafino de poliamida tipo TFC; - Certificado de qualidade. COD. BR 438353
Código GMS 6601.67038

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,4400	20.333.980/0001-51	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:03:14	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:13:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	25/11/2021 09:16:39	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:16:39	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:20:42	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Recusa de proposta	06/12/2021 15:50:43	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVARE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.333.980/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 10.000,4400. Motivo: Valor acima do máximo do edital. Empresa informou através do chat que não pode reduzir.
Cancelado no julgamento	06/12/2021 15:51:00	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta válida.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Elemento Filtro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 0,0100	R\$ 0,0500	11/11/2021 16:48:22
	Marca: PENAVED						
	Fabricante: PENAVED						
	Modelo / Versão: 6						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:03:15	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:13:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	25/11/2021 09:16:56	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:16:56	Encerrada etapa aberta do item.
Cancelado no julgamento	13/12/2021 10:52:29	Item cancelado no julgamento. Motivo: Nenhuma proposta válida.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Sensor Para Equipamento Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	45	R\$ 0,0100	R\$ 0,4500	11/11/2021 16:48:22
08.344.903/0001-00	WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI Marca: INTERMED Fabricante: INTERMED Modelo / Versão: IX5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de fluxo proximal ADULTO para ventilador pulmonar - INTERMED - CÓD 136.00310 (UNITÁRIO) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	45	R\$ 137,4000	R\$ 6.183,0000	23/11/2021 10:36:56

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 137,4000	08.344.903/0001-00	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:03:16	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:13:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:17:09	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:17:09	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:20:50	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inaceitável.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 09:42:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 14:19:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 15:08:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 15:37:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00.
Recusa de proposta	14/12/2021 10:00:49	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLD MED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 137,4000. Motivo: Empresa cotou sensor adulto e foi solicitado sensor neonatal.
Cancelado no julgamento	14/12/2021 10:01:06	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Sensor Para Equipamento Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 0,0100	R\$ 0,1000	11/11/2021 16:48:22

08.344.903/0001-00 WORLDMED - Não Não 10 R\$ 137,4000 R\$ 1.374,0000 23/11/2021 10:36:56
EQUIPAMENTOS
MEDICOS - EIRELI

Marca: INTERMED**Fabricante:** INTERMED**Modelo / Versão:** iX5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sensor de fluxo proximal NEONATAL para ventilador pulmonar INTERMED - CÓD 136.00347 (UNITÁRIO)**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 137,4000

08.344.903/0001-00

25/11/2021 09:00:06:173

R\$ 0,0100

32.533.035/0001-82

25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:03:16	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:13:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:17:15	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:17:15	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:20:59	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Recusa de proposta	14/12/2021 10:03:18	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 137,4000. Motivo: Empresa cotou sensor neonatal e foi solicitado sensor pediátrico.
Cancelado no julgamento	14/12/2021 10:03:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Sensor Para Equipamento Médico****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 0,0100	R\$ 0,2000	11/11/2021 16:48:22
	Marca: PENAVED						
	Fabricante: PENAVED						
	Modelo / Versão: 9						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
08.344.903/0001-00	WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI	Não	Não	20	R\$ 137,4000	R\$ 2.748,0000	23/11/2021 10:36:56
	Marca: INTERMED						
	Fabricante: INTERMED						
	Modelo / Versão: iX5						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de fluxo proximal PEDIÁTRICO para ventilador pulmonar INTERMED - CÓD 136.00311 (UNITÁRIO)						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 750,0000	R\$ 15.000,0000	23/11/2021 14:33:49
	Marca: INTER						
	Fabricante: Inter						
	Modelo / Versão: VALVULA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor Para Equipamento Médico Aplicação: P/ Ventilador Pulmonar , Tipo De Medição: De Fluxo , Tamanho: Pediátrico , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica ,						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 750,0000	37.014.740/0001-97	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 137,4000	08.344.903/0001-00	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:03:17	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:13:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:17:18	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:17:18	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:21:10	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexecutável.
Recusa de proposta	13/12/2021 14:37:03	Recusa da proposta. Fornecedor: WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 137,4000. Motivo: A empresa encaminhou documentação fora do prazo estipulado em edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 15:33:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97.
Recusa de proposta	14/12/2021 10:44:42	Recusa da proposta. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 750,0000. Motivo: Empresa não anexou documentação complementar e não informou sobre redução de valor para o máximo do edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 10:44:42	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97.
Cancelado no julgamento	14/12/2021 10:45:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Bomba rotativa**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 0,0100	R\$ 0,0900	11/11/2021 16:48:22
Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:03:18	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:13:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:17:21	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:17:21	Item encerrado.
Recusa de	26/11/2021	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF:

proposta 10:21:27 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
 Cancelado no 26/11/2021
 julgamento 10:21:39 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Peças E Acessórios Purificador Água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 11 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 0,0100	R\$ 0,3000	11/11/2021 17:04:25
37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI Marca: YKD MAPLE Fabricante: YKD Modelo / Versão: SPO2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peças E Acessórios Purificador Água Referência: Pn Zf3000000 , Aplicação: Purificador Millipore , Tipo: Bomba Pressurização , Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 400,0000	R\$ 12.000,0000	23/11/2021 14:37:23
10.686.941/0001-84	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED Marca: MMOXI Fabricante: MASTER MEDIKAL Modelo / Versão: MKYR43.640 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peças E Acessórios Purificador Água Referência: Pn Zf3000000 , Aplicação: Purificador Millipore , Tipo: Bomba Pressurização , NOSSO DESCRITIVO: Sensor de oximetria Neonatal/Pediatrico em Y reutilizavel, compativel com oximetro (monitor/paciente) modelo VS2000E. Marca MM Oxi. Fabricante Master Medikal. Procedencia Nacional. RMS 80602030002 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 511,9700	R\$ 15.359,1000	25/11/2021 08:20:26

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 511,9700	10.686.941/0001-84	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 400,0000	37.014.740/0001-97	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 379,9600	10.686.941/0001-84	25/11/2021 09:24:56:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:16:35	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:26:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:26:57	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:21:57	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Recusa de proposta	14/12/2021 15:16:39	Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED, CNPJ/CPF: 10.686.941/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 379,9600. Motivo: A empresa não encaminhou certidão simplificada com data igual ou inferior a 45 dias, não enviou catálogo ou ficha técnica comprovando as características do produto conforme edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 15:23:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97.

Recusa de proposta	14/12/2021 17:26:38	Recusa da proposta. Fornecedor: MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: A empresa não encaminhou proposta reduzindo valor para o preço máximo do edital e também não enviou a documentação complementar solicitada.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2021 17:26:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97.
Cancelado no julgamento	14/12/2021 17:26:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Sensor Uso Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 0,0100	R\$ 0,0500	11/11/2021 17:04:25
	Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP						
10.769.989/0001-56	CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 744,5000	R\$ 3.722,5000	24/11/2021 16:36:32

Marca: NIHON KOHDEN

Fabricante: NIHON KOHDEN CORPORATION

Modelo / Versão: K922 + K912

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 12 - MONITOR MULTIPARAMETROS MONITOR BEIRA DE LEITO LINHA LIFE SCOPE VÊNUS Características Gerais: O Monitor BSM 3562 é um monitor multiparamétrico pré configurado com parâmetros básicos e duas entradas para expansão de parâmetros avançados, como débito cardíaco. Ideal para a monitoração de pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto, pediátricas e neonatais. O equipamento possui tela de LCD colorida de alta resolução e sensível ao toque com tamanho de 12,1 polegadas, possibilitando a visualização de até 14 curvas na mesma simultaneamente. Tela específica de OCRG (Oxícardiorespirograma) para viabilizar monitoração neonatal. PWTT: método de monitoração ininterrupta para detecção de grandes variações da pressão arterial, que leva em conta a correlação entre o espaço de tempo do pico da onda R e o início da onda de SpO2, fazendo assim, uma mensuração automática de PNI. Armazena 24 horas de todas as curvas e parâmetros com sistema de Full Disclosure com possibilidade de expansão para 72h. Permite interligação de até 20 monitores sem a necessidade de conexão a uma central. Possibilidade de conexão com central de monitorização e telemetria; Permite comunicação VGA, Cartão de Memória e interface com outros equipamentos (ventilador, TOF, agentes anestésicos, etc) Capaz de acoplar impressora térmica. Possui os seguintes parâmetros básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e dois canais de Temperatura e já vem pré-configurado com duas entradas para parâmetros avançados a partir da inovadora tecnologia "smart cable". Parâmetros Avançados (configuração opcional): Pressão Invasiva, Débito Cardíaco, Débito Cardíaco Contínuo (APCO, esCCO), Capnografia (mainstream), BIS, Agentes Anestésicos, TOF e EEG. Peso: 6,5kg e display de TFT colorido 800x600 pixels. Características técnicas: ECG: 1. Possibilidade de 3, 8 ou 12 derivações (de acordo com a configuração); 2. Ajuste da velocidade do traçado 6,25 mm/s; 12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. 3. Sensibilidade do traçado (1/4, 1/2, 1, 2, 4) e automático; 4. Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a 300bpm; 5. Alarme de mínimo e máximo; Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; 6. Detecção automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; 7. Análise de segmento ST em todas as derivações; 8. Indicação de marca-passo. Respiração (impedância): 1. Indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de respiração; 2. Faixa de leitura: 0 a 150rpm; alarmes de mínimo e máximo; 3. Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Oximetria de pulso: 1. Apresenta curva pletismográfica com o respectivo valor numérico; 2. Faixa de leitura de 0 a 100%; 3. Medição de pulso: 30 a 300bpm; alarmes de mínimo e máximo. Pressão Não Invasiva (PNI): 1. Método de mensuração oscilométrico, com margem de mensuração de 0 a 300mmHg; 2. Sistema de detecção automática de grandes variações da pressão arterial (PWTT); 3. Pressão máxima de insuflação do manguito: adulto 300mmHg, neonatal 150mmHg; 4. Mensuração manual e automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário. Temperatura: 1. Possibilidade de medir até duas temperaturas; 2. Margem de mensuração de 0 a 45°C; 3. Alarmes de mínimo e máximo. Capnografia: 1. Mensuração do CO2 através do método mainstream para pacientes intubados e não intubados; 2. Faixa de medição de capnografia, mínimo de 0 a 100mmHg; 3. Faixa de frequência respiratória mínima de 3 a 150rpm; 4. Precisão da medição do CO2: ±3 mmHg (0 < CO2 < 10 mmHg); ± 4 mmHg (10 < CO2 ≤ 40 mmHg); ± 10% leitura (40 < CO2 ≤ 100 mmHg) (Quando não há condensação). 5. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de CO2 e rpm; 6. Alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia. Pressão Invasiva: 1. Capaz de mensurar até duas pressões invasivas com calibração simultânea; 2. Faixa de Medição de -50 a 300mmHg 3. Rotulagem com os nomes das pressões invasivas em uso; 4. Ajustes de alarmes superiores e inferiores para as três pressões (sistólica, diastólica e média, além de frequência de pulso ou batimentos cardíacos). 5. Capaz de realizar a prova de volemia (VPP/VPS). Alimentação: 1. Voltagem: 110/220 V 2. Frequência: 50 ou 60 Hz 3. Bateria Interna: 90 minutos Acessórios que acompanham o equipamento: OBS: Acompanha todos os acessórios exigidos em edital. a. 01 Cabo de alimentação b. 01 Cabo conector de ECG c. 01 Cabo de ECG de 3 vias, IEC d. 01 Cabo conector de SpO2₂ e. 01 Mangueira de ar para PNI f. 01 Manguito reutilizável para uso pediátrico g. 01 Sensor de Oximetria paciente adulto/pediátrico 2. 01 Bateria Interna 3. 01 Manual do operador MARCA: NIHON KOHDEN, MODELO: BSM-3562, FABRICANTE: NIHON KOHDEN CORPORATION, PROCEDÊNCIA: IMPORTADO (JAPÃO), RMS:

80914690021.

Porte da empresa: ME/EPP

37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 800,0000	R\$ 4.000,0000	23/11/2021 14:37:23
Marca: YKD MAPLE							
Fabricante: YKD							
Modelo / Versão: SPO2							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor Uso Médico Componentes: C/ Cabo , Modelo: Em "Y" , Aplicação: De Oximetria , Componente Adicional: C/ Cinta Flexível , Tamanho: Tamanho Neonatal , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável ,							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	37.014.740/0001-97	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 744,5000	10.769.989/0001-56	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:18:57	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:28:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:29:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:29:10	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:22:07	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/12/2021 16:03:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/12/2021 16:25:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56.
Aceite de proposta	10/12/2021 14:38:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 744,5000.
Habilitação de fornecedor	14/12/2021 17:27:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 13 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 0,0100	R\$ 0,1000	11/11/2021 17:04:25
Marca: PENAVED							
Fabricante: PENAVED							
Modelo / Versão: 13							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.480.039/0001-14	FDM PLASTICOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 240,0000	R\$ 2.400,0000	24/11/2021 16:20:10
Marca: 3dfila							
Fabricante: D3M Indústria e Comércio Ltda							
Modelo / Versão: Filamento PLA							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Componentes: Filamento , Capacidade: Carretel Contendo 1 Kg De Filamento , Tipo: Original , Características Adicionais: Espessura: 1,75 Mm , Tipo Impressora: 3d							
Porte da empresa: ME/EPP							
20.333.980/0001-51	INOVARE ACABAMENTO NA	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,4400	R\$ 100.004,4000	24/11/2021 16:00:48

CONSTRUCAO
CIVIL EIRELI

Marca: ANFOR

Fabricante: ANFOR

Modelo / Versão: MEMBRANA OSMOSE REVERSA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Membrana para Osmose Reversa portátil da marca Permution, modelo RO -1000. - A membrana deve ser compatível com a Osmose reversa portátil da marca Permution, modelo RO -1000; - Referência TW30 -3020 -1000 - Área ativa da membrana 33Ft²; - Pressão de trabalho da membrana 100PSI; - Vazão de 1.000 GPD; - Rejeição mínima de 98%; - Com certificado de qualidade. COD. BR 438353

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,4400	20.333.980/0001-51	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 240,0000	30.480.039/0001-14	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 139,9900	30.480.039/0001-14	25/11/2021 09:21:59:653

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:19:17	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:29:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:29:21	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:29:21	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:22:16	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Recusa de proposta	13/12/2021 09:58:48	Recusa da proposta. Fornecedor: FDM PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.480.039/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 139,9900. Motivo: Produto ofertado não corresponde ao item licitado conforme descrição do edital de licitação.
Recusa de proposta	13/12/2021 10:57:50	Recusa da proposta. Fornecedor: INOVARE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ/CPF: 20.333.980/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 10.000,4400. Motivo: A empresa informou pelo chat que não consegue fornecer pelo valor máximo do edital.
Cancelado no julgamento	13/12/2021 10:58:09	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Elemento Filtro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 0,0100	R\$ 0,1000	11/11/2021 17:04:25
	Marca: PENAVED						
	Fabricante: PENAVED						
	Modelo / Versão: 14						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:19:39	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:29:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:31:42	Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento	25/11/2021 09:31:42	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:22:28	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexecuível.
Cancelado no julgamento	26/11/2021 10:22:39	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Lâmpada Fluorescente

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 0,0100	R\$ 0,1000	11/11/2021 17:04:25
Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:19:57	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:29:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:31:45	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:31:45	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:22:59	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexecuível.
Cancelado no julgamento	26/11/2021 10:23:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Peça Equipamento Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 0,0100	R\$ 0,3000	11/11/2021 17:04:25
Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:20:10	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:30:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:31:47	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:31:47	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:23:36	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Cancelado no julgamento	26/11/2021 10:23:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houveram propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - Peça Equipamento Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	120	R\$ 0,0100	R\$ 1,2000	11/11/2021 17:04:25
Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 17 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:20:16	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:30:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:31:50	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:31:50	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:23:57	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Cancelado no julgamento	26/11/2021 10:24:04	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houveram propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Lâmpada Halógena

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 0,0100	R\$ 0,2000	11/11/2021 17:04:25
Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 18 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
10.769.989/0001-56	CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.111,0000	R\$ 22.220,0000	24/11/2021 16:36:32
Marca: NIHON KOHDEN Fabricante: NIHON KOHDEN CORPORATION Modelo / Versão: X 065 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 18 E 21 - APARELHO CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDÍACO DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, LINHA CARDIOLIFE Características Gerais: ● Desfibrilador/Cardioversor TEC-5631 pode fazer a diferença durante o salvamento de vítimas em parada							

cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade. ● O aparelho possui tecnologia única da Nihon Kohden, ActiBiphasic®, onde a forma de onda de desfibrilação é a Bifásica Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. A tecnologia auxilia no controle ativo da forma de onda independente da impedância do paciente, tornando a terapia mais eficiente do que em circuitos bifásicos normais. ● Capaz de operar em três modos distintos: Desfibrilação Manual, Automática e Sincronizada além de possuir Marcapasso Externo Transcutâneo. ● A qualidade de contato entre as pás e o paciente é realizada através de indicadores codificados por cor, nas próprias pás, para facilitar a visualização. As pás pediátricas são intercambiáveis com as pás adultas. ● A descarga do desfibrilador requer a ativação de dois controles (uma em cada pá) para ativar a carga. ● Possui tela (display) em LCD de 6,5 polegadas, permitindo visualização de até 3 canais sendo um para a derivação do ECG (I, II, III) com opcional para expansão das 8 derivações, o outro canal pode ser utilizado para a curva de SpO2 e o terceiro para Capnografia (parâmetros opcionais). ● Realiza testes básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso; ● O capacitor é dividido em células individuais para prevenir falhas repentinas e totais deste componente. Se qualquer parte falhar, as células restantes podem ainda fornecer o choque. O capacitor de alta voltagem é testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar; ● Possui gravador de voz onde os eventos podem ser salvos no cartão de memória ou via Bluetooth e revisados no computador; ● Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação apresentando parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características Técnicas: DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO): 1. O DEA está disponível com um cabo adaptador para eletrodo descartável. 2. Quando um ritmo passível de choque é detectado, o desfibrilador inicia as orientações ao usuário através da "operação 1-2-3" com comandos de voz em português, facilitando a sua operação. DESFIBRILADOR MANUAL: 1. Tempo de Carga: 0 a 200J em menos de 4 segundos; 0 a 270J em menos de 5 segundos; 2. Após a desfibrilação, a forma de onda de ECG se recupera dentro de 3 segundos, de forma que é possível verificar imediatamente o resultado da desfibrilação; 3. Energia de saída (através 50); 2, 3, 5, 7, 10,15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 e 270 J; 4. Limite de energia: 50 J para as pás internas; 5. Forma de onda de saída: bifásica exponencial truncada; 6. Apresentação da Carga: apresenta o valor da energia carregada na tela; 7. Indicação de status da carga: um som de status carregado é emitido após a carga estar completa; 8. Descarga sincronizada: Disponível; 9. Descarga automática interna: A energia armazenada é descarregada internamente nos seguintes casos: a. Seletor de energia é configurado como "DISARM" b. Energia é desligada c. Conector de pá é desconectado da unidade principal d. Período pré-configurado decorre após a carga estar completa e. Eletrodos descartáveis são removidos do paciente. MONITOR: 1. Visor: 6,5 polegadas, LCD colorido; 2. Área de apresentação efetiva: 132,48 X 99,36 mm; 3. Número de curvas: 3 (ECG, SpO₂, CO₂); 4. Frequência Cardíaca (FC) entre 15 a 300 bpm; 5. Velocidade de varredura: 25 ou 50 mm/s (ECG, pulso), 6,25 ou 12,5 mm/s (CO2) 6. Amplitude do ECG: x1/4, x1/2, x1, x2, x4, AUTO; 7. Medicamentos: Inclusão de medicamentos aplicados durante processo de reanimação do paciente; 8. Congelamento da curva no modo monitor; 9. Visor alfanumérico: frequência cardíaca, SpO2 (%), Frequência de pulso, CO2, Respiração 10. Derivação ECG: Pá, I, II, III, aVR*1, aVL*1, aVF*1, V (um de V1 a V6)*1, AUX, TEST*2 a. *1: com cabo de conexão de 6 vias b. *2: com carga de teste ligado na configuração do sistema ESTIMULAÇÃO NÃO INVASIVA: 1. Taxa de estimulação: 30 a 180 ppm; 2. Corrente de saída: 0 a 200 mA; 3. Modo de estimulação: demanda e fixo. REQUERIMENTOS ELÉTRICOS: 1. Operação AC; 2. Voltagem de linha: 100 – 240 V; 3. Frequência de linha: 50/60 Hz (mudança automática). BATERIA: OBS: DEVIDO AO LIMITE DE CARACTERES DESSA PLATAFORMA O DESCRITIVO COMPLETO SEGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA ANEXADA.

Porte da empresa: ME/EPP

07.698.260/0001-21	TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.111,1000	R\$ 22.222,0000	24/11/2021 21:51:47
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Texs Power

Fabricante: Texs Power

Modelo / Versão: TXS-301V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria NKB-301V (12V, 2800mAh) Ni-MH, compatível com Cardioversor Nihon Kohden TEC-5631 Especificações: Marca: Texs Power Technology Modelo: TXS-301V Tipo: Ni-MH Recarregável Capacidade: 2800mAh Voltagem: 12V Potência: 33.60Wh Dimensões: 112 x 45 x 45mm Peso líquido: 574 gramas Peso bruto: 635 gramas. Validade da proposta de 90 dias. Prazo de entrega e de garantia conforme o edital. Nos valores propostos estão incluso todos os custos diretos e indiretos.

Porte da empresa: ME/EPP

37.014.740/0001-97	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 1.250,0000	R\$ 25.000,0000	23/11/2021 14:37:23
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: nihon kohden

Fabricante: nihon kohden

Modelo / Versão: Bateria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmpada Halógena Potência Nominal: 70 W, Aplicação 1: Veículo Automotivo , Tipo: H1 , Diâmetro Máximo: 50 MM, Tensão Nominal: 24 V,

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.250,0000	37.014.740/0001-97	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 1.111,1000	07.698.260/0001-21	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 1.111,0000	10.769.989/0001-56	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 1.099,0000	07.698.260/0001-21	25/11/2021 09:25:18:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:20:19	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:30:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	25/11/2021 09:31:52	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:31:52	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:24:20	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 16:37:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.698.260/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/12/2021 16:51:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.698.260/0001-21.
Aceite de proposta	10/12/2021 17:07:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.698.260/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.099,0000.
Habilitação de fornecedor	14/12/2021 17:27:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 07.698.260/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Anticorrosivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 0,0100	R\$ 0,1500	11/11/2021 17:04:25
Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:20:22	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:30:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:31:54	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:31:54	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:24:39	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Cancelado no julgamento	26/11/2021 10:24:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houveram propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Anticorrosivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 0,0100	R\$ 0,3000	11/11/2021 17:04:25
Marca: PENAVED							

Fabricante: PENAVED**Modelo / Versão:** 20**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO.**Porte da empresa:** ME/EPP

11.619.992/0001-56	PRIOM	Não	Não	30	R\$ 5.000,0000	R\$ 150.000,0000	25/11/2021
	TECNOLOGIA						04:08:08
	EM						
	EQUIPAMENTOS						
	EIRELI						

Marca: INTERMED.**Fabricante:** INTERMED.**Modelo / Versão:** INTERMED.**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sensor de fluxo DISTAL para ventilador pulmonar INTERMED. - Deve ser original do fabricante Intermed; - Ref. 177.00534; - Embalagem resistente, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização; - Produto deve possuir registro vigente no MS; - Detentor do registro deve possuir AFE e licença sanitária regulares, e para os produtos que pertencem às classes de risco III e IV, o fabricante deve possuir CBPF regular; - Garantia de 06 meses para defeitos de fabricação.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	11.619.992/0001-56	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:20:57	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:30:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:31:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:31:57	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:25:06	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 09:40:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 14:19:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.
Recusa de proposta	13/12/2021 15:13:03	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Empresa solicitou desclassificação através de documento: "item 20 não corresponde as exigências nos termos técnicos do termo de referência. Portanto, viabilizando o atendimento pleno e a transparência do certame, solicitamos desclassificação"
Cancelado no julgamento	13/12/2021 15:13:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Sensor Para Equipamento Médico**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 0,0100	R\$ 0,3000	11/11/2021 17:14:13
	Marca: PENAVED						
	Fabricante: PENAVED						
	Modelo / Versão: 21						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
10.769.989/0001-56	CASA HOSPITALAR	Sim	Sim	30	R\$ 555,8000	R\$ 16.674,0000	24/11/2021 16:37:54

IBIPORA EIRELI

Marca: NIHON KOHDEN

Fabricante: NIHON KOHDEN CORPORATION

Modelo / Versão: P-740 K

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 18 E 21 - APARELHO CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, LINHA CARDIOLIFE Características Gerais: ● Desfibrilador/Cardioversor TEC-5631 pode fazer a diferença durante o salvamento de vítimas em parada cardiorrespiratória, aliando facilidade de uso com tecnologia de alta qualidade e confiabilidade. ● O aparelho possui tecnologia única da Nihon Kohden, ActiBiphasic®, onde a forma de onda de desfibrilação é a Bifásica Exponencial Truncada com ajustes disponíveis até 270 Joules. A tecnologia auxilia no controle ativo da forma de onda independente da impedância do paciente, tornando a terapia mais eficiente do que em circuitos bifásicos normais. ● Capaz de operar em três modos distintos: Desfibrilação Manual, Automática e Sincronizada além de possuir Marcapasso Externo Transcutâneo. ● A qualidade de contato entre as pás e o paciente é realizada através de indicadores codificados por cor, nas próprias pás, para facilitar a visualização. As pás pediátricas são intercambiáveis com as pás adultas. ● A descarga do desfibrilador requer a ativação de dois controles (uma em cada pá) para ativar a carga. ● Possui tela (display) em LCD de 6,5 polegadas, permitindo visualização de até 3 canais sendo um para a derivação do ECG (I, II, III) com opcional para expansão das 8 derivações, o outro canal pode ser utilizado para a curva de SpO2 e o terceiro para Capnografia (parâmetros opcionais). ● Realiza testes básicos para verificar carga, bateria, impressão, alarmes, comandos de voz e marcapasso; ● O capacitor é dividido em células individuais para prevenir falhas repentinas e totais deste componente. Se qualquer parte falhar, as células restantes podem ainda fornecer o choque. O capacitor de alta voltagem é testado automaticamente por um programa de teste de capacitância ao carregar e descarregar; ● Possui gravador de voz onde os eventos podem ser salvos no cartão de memória ou via Bluetooth e revisados no computador; ● Impressora térmica incorporada ao aparelho para impressão do traçado de ECG e relatório de desfibrilação apresentando parâmetros de descarga e onda de ECG antes e após a descarga. Características Técnicas: DEA (DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO): 1. O DEA está disponível com um cabo adaptador para eletrodo descartável. 2. Quando um ritmo passível de choque é detectado, o desfibrilador inicia as orientações ao usuário através da "operação 1-2-3" com comandos de voz em português, facilitando a sua operação. DEFIBRILADOR MANUAL: 1. Tempo de Carga: 0 a 200J em menos de 4 segundos; 0 a 270J em menos de 5 segundos; 2. Após a desfibrilação, a forma de onda de ECG se recupera dentro de 3 segundos, de forma que é possível verificar imediatamente o resultado da desfibrilação; 3. Energia de saída (através 50): 2, 3, 5, 7, 10,15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 e 270 J; 4. Limite de energia: 50 J para as pás internas; 5. Forma de onda de saída: bifásica exponencial truncada; 6. Apresentação da Carga: apresenta o valor da energia carregada na tela; 7. Indicação de status da carga: um som de status carregado é emitido após a carga estar completa; 8. Descarga sincronizada: Disponível; 9. Descarga automática interna: A energia armazenada é descarregada internamente nos seguintes casos: a. Seletor de energia é configurado como "DISARM" b. Energia é desligada c. Conector de pá é desconectado da unidade principal d. Período pré-configurado decorre após a carga estar completa e. Eletrodos descartáveis são removidos do paciente. MONITOR: 1. Visor: 6,5 polegadas, LCD colorido; 2. Área de apresentação efetiva: 132,48 X 99,36 mm; 3. Número de curvas: 3 (ECG, SpO₂, CO₂); 4. Frequência Cardíaca (FC) entre 15 a 300 bpm; 5. Velocidade de varredura: 25 ou 50 mm/s (ECG, pulso), 6,25 ou 12,5 mm/s (CO2) 6. Amplitude do ECG: x1/4, x1/2, x1, x2, x4, AUTO; 7. Medicamentos: Inclusão de medicamentos aplicados durante processo de reanimação do paciente; 8. Congelamento da curva no modo monitor; 9. Visor alfanumérico: frequência cardíaca, SpO2 (%), Frequência de pulso, CO2, Respiração 10. Derivação ECG: Pá, I, II, III, aVR*1, aVL*1, aVF*1, V (um de V1 a V6)*1, AUX, TEST*2 a. *1: com cabo de conexão de 6 vias b. *2: com carga de teste ligado na configuração do sistema ESTIMULAÇÃO NÃO INVASIVA: 1. Taxa de estimulação: 30 a 180 ppm; 2. Corrente de saída: 0 a 200 mA; 3. Modo de estimulação: demanda e fixo. REQUERIMENTOS ELÉTRICOS: 1. Operação AC; 2. Voltagem de linha: 100 – 240 V; 3. Frequência de linha: 50/60 Hz (mudança automática). OBS: DEVIDO AO LIMITE DE CARACTERES O DESCRITIVO COMPLETO SEGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA ANEXADA NA PLATAFORMA.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 555,8000	10.769.989/0001-56	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:29:58	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:39:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:41:43	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:41:43	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:25:39	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexecutável.
Aceite de proposta	10/12/2021 14:38:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 555,8000.
Habilitação de fornecedor	14/12/2021 17:27:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Desfibrilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 0,0100	R\$ 0,0500	11/11/2021 17:14:13
Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 22 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
04.078.043/0003-02	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	Não	Não	5	R\$ 1.446,0000	R\$ 7.230,0000	22/11/2021 16:08:42
Marca: GE Fabricante: GE Modelo / Versão: Código: 1503-3045-000-S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: BATERIA PARAAESTIVA 7900 EXCEL 7900 AESPIRE 7900 AESTIVA - 1503 3045 000 S BATERIA DE CHUMBO ACIDO COM CAPACIDADE DE 2 3 AH TENSAO DE 12V PESO DE 0 88 POR UNIDADE UTILIZADA PARA EQUIPAMENTO ELETRONICO AESTIVA EXCEL AESPIRE 7900 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.446,0000	04.078.043/0003-02	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:32:11	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:42:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:42:46	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:42:46	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:26:14	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 09:24:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/12/2021 09:31:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02.
Aceite de proposta	13/12/2021 09:55:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, pelo melhor lance de R\$ 1.446,0000.
Habilitação de fornecedor	14/12/2021 17:27:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Bateria Recarregável**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 0,0100	R\$ 0,0500	11/11/2021 17:14:13
Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 23 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP							
13.573.964/0001-70	EMMENSA	Sim	Sim	5	R\$ 1.111,0800	R\$ 5.555,4000	24/11/2021

VAREJISTA DE
SUPRIMENTOS
E ALIMENTOS
EIRELI

Marca: POWERVOLT

Fabricante: POWERVOLT

Modelo / Versão: BAT NKB-301V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATERIA NKB-301V

Porte da empresa: ME/EPP

37.014.740/0001-97	MAPLE	Sim	Sim	5	R\$ 1.900,0000	R\$ 9.500,0000	23/11/2021
	HOSPITALAR						14:38:43
	COMERCIO E						
	SERVICOS						
	EIRELI						

Marca: Maquet

Fabricante: Maquet

Modelo / Versão: CELULA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bateria Recarregável Aplicação 1: Equipamento De Anestesia , Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Capacidade Nominal: 18 AH,

Porte da empresa: ME/EPP

02.988.857/0001-97	GLOBALMED	Não	Não	5	R\$ 3.140,0000	R\$ 15.700,0000	24/11/2021
	SUPORTE DE						11:13:50
	MATERIAL						
	TERAPEUTICO						
	LTDA						

Marca: MAQUET/GETINGE

Fabricante: MAQUET CARDIOPULMONARY Gmb

Modelo / Versão: MCC6640044

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Célula de Oxigênio para Servo I e S - REF: MCC6640044, para ventilador pulmonar MAQUET- MARCA: MAQUET- RMS 80259110006

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.619.992/0001-56	PRIOM	Não	Não	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	25/11/2021
	TECNOLOGIA						04:08:48
	EM						
	EQUIPAMENTOS						
	EIRELI						

Marca: MAQUET

Fabricante: MAQUET

Modelo / Versão: MAQUET

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Célula de Oxigênio para Servo I e S (ref. 6640044), para ventilador pulmonar MAQUET;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	11.619.992/0001-56	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 3.140,0000	02.988.857/0001-97	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 1.900,0000	37.014.740/0001-97	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 1.111,0800	13.573.964/0001-70	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 2.653,0000	02.988.857/0001-97	25/11/2021 09:33:29:823
R\$ 1.600,0000	11.619.992/0001-56	25/11/2021 09:35:41:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:32:22	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:42:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:42:49	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:42:49	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:26:26	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Recusa de proposta	13/12/2021 10:47:40	Recusa da proposta. Fornecedor: EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.573.964/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 1.111,0800. Motivo: Produto ofertado não corresponde ao item solicitado, difere do produto descrito edital.
Abertura do prazo -	14/12/2021 10:51:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.

Convocação
anexo

Encerramento

do prazo -

Convocação

anexo

14/12/2021 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM
13:32:28 EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56.

Cancelado no

julgamento

14/12/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não mais serão utilizados os ventiladores marca
16:04:16 Maquet. sendo assim solicito o cancelamento do item deste certame.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Peça Equipamento Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA Marca: PENAVED Fabricante: PENAVED Modelo / Versão: 24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 0,0100	R\$ 0,0300	11/11/2021 17:14:13
04.078.043/0003-02	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA Marca: GE Fabricante: GE Modelo / Versão: 2089610-001-S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SENSOR DE FLUXO PARA A ESPIRE/AVANCE/AISYS - Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	3	R\$ 902,0000	R\$ 2.706,0000	22/11/2021 16:08:42

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 902,0000	04.078.043/0003-02	25/11/2021 09:00:06:173
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:34:43	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:44:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:50:57	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:50:57	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:26:37	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexecutável.
Recusa de proposta	10/12/2021 15:13:08	Recusa da proposta. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, pelo melhor lance de R\$ 902,0000. Motivo: Através do chat a empresa informou que não pode ofertar o produto pelo valor máximo do edital.
Cancelado no julgamento	10/12/2021 15:13:25	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não há propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Monitor Frequência Cardíaca

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES	Sim	Sim	2	R\$ 0,0100	R\$ 0,0200	11/11/2021

INDUSTRIAS LTDA

17:14:13

Marca: PENAVED

Fabricante: PENAVED

Modelo / Versão: 25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 0,0100

32.533.035/0001-82

25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:34:46	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:44:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	25/11/2021 09:51:00	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:51:00	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:27:04	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Cancelado no julgamento	26/11/2021 10:27:12	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houveram propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 0,0100	R\$ 0,0400	11/11/2021 17:14:13
	Marca: PENAVED						
	Fabricante: PENAVED						
	Modelo / Versão: 26						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 0,0100

32.533.035/0001-82

25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:34:48	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:44:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	25/11/2021 09:51:02	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:51:02	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:27:36	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Cancelado no julgamento	26/11/2021 10:27:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houveram propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Selo Mecânico**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP	Declaração	Quantidade	Valor	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	--------	------------	------------	-------	--------------	-----------

	Equiparada	ME/EPP		Unit.	Registro
32.533.035/0001-82 PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 52,5000 R\$ 1.575,0000	11/11/2021 17:14:13
Marca: PENAVED					
Fabricante: PENAVED					
Modelo / Versão: 33079					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Selo Mecânico Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Uso: Bomba D'água, Aplicação: Vedação de Água e Óleo, Material Face Vedação: Viton, Características Adicionais: Para Eixos de 1 Polegada, Tipo 01, Material Vedação: Borracha e Porcelana.					
Porte da empresa: ME/EPP					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 52,5000	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:34:50	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:44:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	25/11/2021 09:51:04	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	25/11/2021 09:51:04	Item encerrado.
Recusa de proposta	26/11/2021 10:27:56	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 52,5000. Motivo: Valor inexequível.
Cancelado no julgamento	26/11/2021 10:28:02	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houveram propostas válidas.
Desfeito cancelamento do item	06/12/2021 15:47:32	Desfeito cancelamento do item no julgamento de propostas. Motivo: Reavaliada a proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/12/2021 15:47:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/12/2021 14:40:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82.
Cancelado no julgamento	07/12/2021 14:41:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proposta válida para o item. A empresa não encaminhou a documentação complementar.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Peça Equipamento Médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.533.035/0001-82	PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 0,0100	R\$ 0,5000	11/11/2021 17:14:13
Marca: PENAVED							
Fabricante: PENAVED							
Modelo / Versão: 28							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NÃO FAZ PARTE DA NOSSA FABRICAÇÃO.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,0100	32.533.035/0001-82	25/11/2021 09:00:06:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/11/2021 09:34:52	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	25/11/2021 09:44:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	25/11/2021 09:51:07	Item encerrado.
Encerramento	25/11/2021	Encerrada etapa aberta do item.

etapa aberta	09:51:07	
Recusa de proposta	26/11/2021 10:28:16	Recusa da proposta. Fornecedor: PENAVED VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 0,0100. Motivo: Valor inexequível.
Cancelado no julgamento	26/11/2021 10:28:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houveram propostas válidas.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	25/11/2021 09:00:11	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:00:12	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:00:12	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:00:13	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:00:14	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:00:14	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:00:15	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:00:16	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:00:16	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:00:17	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:00:18	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:03:12	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:03:12	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:03:13	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:03:14	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:03:14	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:03:15	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:03:16	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:03:16	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:03:17	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:03:18	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:13:13	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:13:13	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:13:15	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:13:16	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:13:17	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:13:17	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	25/11/2021 09:13:18	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:13:19	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:13:35	O item 4 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:13:35	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:15:56	O item 1 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:15:57	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:16:16	O item 2 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:16:16	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:16:35	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:16:39	O item 5 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:16:39	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:16:56	O item 6 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:16:57	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:17:09	O item 7 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:17:10	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:17:15	O item 8 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:17:16	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:17:18	O item 9 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:17:19	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:17:21	O item 10 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:17:22	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:17:57	O item 3 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:17:57	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:18:57	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:19:17	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:19:39	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:19:57	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:20:10	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:20:16	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:20:19	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:20:22	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:20:57	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:26:57	O item 11 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:26:58	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

	09:28:58	pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:29:10	O item 12 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:29:11	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:29:18	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:29:21	O item 13 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:29:22	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:29:40	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:29:58	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:29:58	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:30:11	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:30:17	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:30:20	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:30:23	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:30:58	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:31:42	O item 14 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:31:43	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:31:45	O item 15 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:31:46	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:31:47	O item 16 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:31:48	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:31:50	O item 17 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:31:50	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:31:52	O item 18 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:31:52	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/11/2021 09:31:54	O item 19 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:31:57	O item 20 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:32:11	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:32:22	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:34:43	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:34:46	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:34:48	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:34:50	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:34:52	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/11/2021 09:39:59	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:41:43	O item 21 está encerrado.

Sistema	25/11/2021 09:42:12	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:42:23	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:42:46	O item 22 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:42:49	O item 23 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:44:44	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:44:47	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:44:49	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:44:51	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:44:53	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/11/2021 09:50:57	O item 24 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:51:00	O item 25 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:51:02	O item 26 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:51:04	O item 27 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:51:07	O item 28 está encerrado.
Sistema	25/11/2021 09:51:08	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	25/11/2021 09:55:46	Bom dia! Em análise as propostas e documentações
Sistema	25/11/2021 10:30:07	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/11/2021 12:05:44	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 14 horas.
Pregoeiro	25/11/2021 14:11:17	Boa tarde! Sessão reaberta. Propostas e documentações em análise.
Pregoeiro	25/11/2021 17:25:45	A sessão será suspensa com retorno previsto para amanhã (26/11/2021) as 09 horas.
Pregoeiro	26/11/2021 09:01:43	Bom dia!
Pregoeiro	26/11/2021 10:36:16	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o valor máximo do Edital ou menor para o item 2 (R\$ 236,78).
Pregoeiro	26/11/2021 11:10:31	Para INOVARE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o valor máximo do Edital ou menor para o item 5 (R\$ 1.405,00).
20.333.980/0001-51	26/11/2021 11:16:40	Bom dia comissão, um momento iremos verificar
20.333.980/0001-51	26/11/2021 11:18:31	infelizmente não conseguimos reduzir o valor, pois o valor de referencia esta abaixo do mercado e isso pode trazer riscos a execução de contrato.
Pregoeiro	26/11/2021 12:35:56	Para INOVARE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ok! Obrigada
Pregoeiro	26/11/2021 12:36:03	A sessão será suspensa e reaberta as 13:30.
Pregoeiro	26/11/2021 13:54:40	Boa tarde!
Pregoeiro	26/11/2021 14:34:32	A sessão será suspensa e retomada na segunda-feira (29/11/2021) às 09 horas.
Pregoeiro	29/11/2021 14:22:13	Boa tarde! A sessão será suspensa com retorno previsto para dia 1º/12/2021 as 13:30.
Pregoeiro	01/12/2021 13:34:47	Boa tarde! Sessão reaberta.
Pregoeiro	01/12/2021 17:28:58	A sessão será suspensa e retomada amanhã (02/12/2021) às 13h30min.
Pregoeiro	02/12/2021 10:02:22	Bom dia! Sessão reaberta.
Pregoeiro	02/12/2021	A sessão será suspensa com retorno para amanhã (03/12/2021) as 09 horas.

	12:13:59	
Pregoeiro	03/12/2021 09:14:01	Bom dia!
Pregoeiro	03/12/2021 11:07:51	A sessão será encerrada com retorno previsto para as 15 horas.
Pregoeiro	03/12/2021 17:36:17	Boa tarde! A sessão será suspensa com abertura prevista para dia 06/12/2021 (segunda-feira) as 14 horas.
Pregoeiro	06/12/2021 14:17:24	Boa tarde!
Pregoeiro	06/12/2021 15:45:38	Para PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 27 (Diafragma da válvula de exalação INTER 3, INTER 5 dos ventiladores pulmonar INTERMED), caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	06/12/2021 15:45:54	Para PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	06/12/2021 15:46:05	Para PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame).
Pregoeiro	06/12/2021 15:46:12	Para PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA - - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente, com validade de, no máximo, 90 (noventa) dias.
Pregoeiro	06/12/2021 15:46:19	Para PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA - _ Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
Pregoeiro	06/12/2021 15:46:33	Para PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA - _ Enviar proposta com as características do produto ofertado, com registro e modelo. _ Enviar catálogo ou ficha técnica comprovando as características do produto conforme edital; _ Enviar registro do produto; _ Enviar AFE do detentor do registro; _ Enviar Licença Sanitária do detentor do registro.
Pregoeiro	06/12/2021 15:46:40	Para PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA - - Enviar AFE do proponente; _ Enviar Licença Sanitária do proponente.
Pregoeiro	06/12/2021 15:46:49	Para PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA - Para assinatura da ata de registro de preços a empresa declarada vencedora, deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR (nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013), conforme determina o Edital. Solicitamos que providencie.
Pregoeiro	06/12/2021 15:46:57	Para PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 27, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	06/12/2021 15:47:38	Senhor fornecedor PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 27.
Pregoeiro	06/12/2021 16:02:33	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Solicito a possibilidade de redução do valor apresentado como último lance para os itens 12 e 21 e ANEXAR proposta atualizada com o valor final. Caso a pessoa que assine a documentação o faça por meio de procuração é necessário enviar a procuração.
Pregoeiro	06/12/2021 16:02:41	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	06/12/2021 16:02:54	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Para o item 12: 1- Enviar catálogo ou ficha técnica qual comprove as características do produto conforme edital; 2- Na proposta consta modelo K922 + k912, porém é diferente do que consta do registro do produto - informar qual modelo correto.
Pregoeiro	06/12/2021 16:03:02	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Para o item 21: 1- Indicar no catálogo modelo ofertado; 2- Na proposta consta modelo P-740 porém não consta no registro e no catálogo - informar modelo correto do produto.
Pregoeiro	06/12/2021 16:03:09	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - 3- Comprovar compatibilidade do produto com cardioversor Nihon Kohden P 511. Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 12, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Pregoeiro	06/12/2021 16:03:23	Para CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 12, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	06/12/2021 16:03:35	Senhor fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Pregoeiro	06/12/2021 16:08:16	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o valor máximo do Edital ou menor para o item 2 (R\$ 236,78).
37.014.740/0001-97	06/12/2021 16:19:36	Boa Tarde, Sr, Pregoeiro
37.014.740/0001-97	06/12/2021 16:20:13	Consigo chegar no valor de R\$ 236,78.

Sistema	06/12/2021 16:25:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.769.989/0001-56, enviou o anexo para o ítem 12.
Pregoeiro	06/12/2021 16:39:10	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ok! Obrigada
Pregoeiro	06/12/2021 17:33:23	Sessão e prazos para envio da documentação complementar suspensos até amanhã (07/12/2021) as 14 horas.
Pregoeiro	07/12/2021 14:10:15	Boa tarde!
Sistema	07/12/2021 14:40:03	Senhor fornecedor PENAVER VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 32.533.035/0001-82, o prazo para envio de anexo para o ítem 27 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	07/12/2021 14:48:32	A sessão será encerrada para análise da proposta e documentação, com retorno previsto para o dia 16/12 (quinta-feira) as 14 horas.
Pregoeiro	09/12/2021 14:00:57	Boa tarde!
Pregoeiro	09/12/2021 17:43:50	A sessão será encerrada com retorno amanhã (10/12) as 13:30 horas
Pregoeiro	10/12/2021 14:16:32	Boa tarde!
Pregoeiro	10/12/2021 14:34:20	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito a possibilidade de mais um lance para o ítem 2, caso consiga dar mais lance para este ítem informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	10/12/2021 14:34:27	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	10/12/2021 14:34:39	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame).
Pregoeiro	10/12/2021 14:34:47	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - - A certidão apresentada tem data superior a 45 dias como solicitado em edital.
Pregoeiro	10/12/2021 14:34:57	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - _ Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. - a certidão apresentada refere-se a cadastro de contribuinte.
Pregoeiro	10/12/2021 14:35:06	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - _ Enviar complemento da proposta informando registro, marca e modelo. _ Enviar catálogo ou ficha técnica comprovando as características do produto conforme edital; _ Enviar registro do produto; _ Enviar AFE do detentor do registro; _ Enviar Licença Sanitária do detentor do registro. _ Enviar licença sanitária válida ou protocolo de renovação do proponente
Pregoeiro	10/12/2021 14:35:15	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Para assinatura da ata de registro de preços a empresa declarada vencedora, deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR (nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013), conforme determina o Edital. Solicitamos que providencie.
Pregoeiro	10/12/2021 14:35:38	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no ítem 2, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	10/12/2021 14:35:47	Senhor fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	10/12/2021 14:48:25	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o valor máximo do Edital ou menor para o ítem 24 (R\$ 698,14).
Pregoeiro	10/12/2021 15:35:04	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o valor máximo do Edital ou menor para o ítem 20 (R\$ 567,36).
11.619.992/0001-56	10/12/2021 15:37:50	boa tarde
11.619.992/0001-56	10/12/2021 15:54:54	ok
Pregoeiro	10/12/2021 16:08:20	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ok! Obrigada
Pregoeiro	10/12/2021 16:19:51	Para TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o valor máximo do Edital ou menor para o ítem 18 (R\$ 698,14).
07.698.260/0001-21	10/12/2021 16:21:46	Texas Imports: Boa tarde. Infelizmente, nosso menor valor para o ítem 18 é R\$1.099,00. O valor máximo aceitável para o ítem 18 não seria R\$1.111,10?
Pregoeiro	10/12/2021 16:28:29	Para TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Correto, houve um equívoco, favor desconsiderar.
07.698.260/0001-	10/12/2021	Texas Imports: Perfeito, obrigado.

21	16:30:30	
Pregoeiro	10/12/2021 16:36:34	Para TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 18, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	10/12/2021 16:36:46	Para TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame).
Pregoeiro	10/12/2021 16:36:59	Para TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - - certidão apresentada tem data superior a 45 dias. Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 18, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	10/12/2021 16:37:09	Senhor fornecedor TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.698.260/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
07.698.260/0001-21	10/12/2021 16:38:35	Texas Imports: Quanto a proposta atualizada e documentação complementar, iremos proceder de acordo com o solicitado. Muito obrigado.
Pregoeiro	10/12/2021 16:39:49	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o valor máximo do Edital ou menor para o item 20 (R\$ 567,36).
Pregoeiro	10/12/2021 16:40:16	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Favor desconsiderar, pedido em duplicidade.
Sistema	10/12/2021 16:51:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TEXAS IMPORTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.698.260/0001-21, enviou o anexo para o item 18.
Pregoeiro	10/12/2021 17:16:44	A sessão será suspensa com retorno na segunda-feira (13/12/2021) as 09 horas.
Pregoeiro	13/12/2021 09:02:14	Bom dia!
Pregoeiro	13/12/2021 09:10:50	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Para não frustrar o item, a empresa terá nova oportunidade de regularizar a situação.
Pregoeiro	13/12/2021 09:11:13	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 2, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	13/12/2021 09:11:20	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	13/12/2021 09:11:27	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame).
Pregoeiro	13/12/2021 09:11:34	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A certidão apresentada tem data superior a 45 dias como solicitado em edital.
Pregoeiro	13/12/2021 09:11:42	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - _ Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
Pregoeiro	13/12/2021 09:11:47	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - a certidão apresentada refere-se a cadastro de contribuinte.
Pregoeiro	13/12/2021 09:11:57	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - _ Enviar complemento da proposta informando registro, marca e modelo. _ Enviar catálogo ou ficha técnica comprovando as características do produto conforme edital; _ Enviar registro do produto; _ Enviar AFE do detentor do registro; _ Enviar Licença Sanitária do detentor do registro.
Pregoeiro	13/12/2021 09:12:03	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - _ Enviar licença sanitária válida ou protocolo de renovação do proponente
Pregoeiro	13/12/2021 09:12:40	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Para assinatura da ata de registro de preços a empresa declarada vencedora, deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR (nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013), conforme determina o Edital. Solicitamos que providencie.
Pregoeiro	13/12/2021 09:12:47	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 2, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	13/12/2021 09:13:21	Senhor fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	13/12/2021 09:13:25	Senhor fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	13/12/2021 09:23:51	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 22, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa,

		juntamente com a Procuração se for o caso. Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 22, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	13/12/2021 09:24:07	Senhor fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
04.078.043/0003-02	13/12/2021 09:26:47	Bom dia, estamos ajustando a proposta e em seguida será anexada no portal.
Sistema	13/12/2021 09:31:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, enviou o anexo para o item 22.
Pregoeiro	13/12/2021 09:39:19	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 20, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	13/12/2021 09:39:34	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	13/12/2021 09:39:42	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame)
Pregoeiro	13/12/2021 09:39:48	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - certidão apresentada com data superior a 45 dias.
Pregoeiro	13/12/2021 09:39:54	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - _ Enviar proposta com as características do produto ofertado, com registro e modelo. _ Enviar catálogo ou ficha técnica comprovando as características do produto conforme edital; _ Enviar registro do produto;
Pregoeiro	13/12/2021 09:39:59	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 20, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação
Sistema	13/12/2021 09:40:23	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Pregoeiro	13/12/2021 09:41:37	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - Solicito a possibilidade de mais um lance para os itens 7, 8 e 9, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	13/12/2021 09:41:53	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	13/12/2021 09:41:59	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - Para os itens 7 e 8: 1- Enviar AFE do detentor do registro 2- Enviar licença sanitária do detentor do registro.
Pregoeiro	13/12/2021 09:42:07	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - Para o item 9: 1-Enviar proposta com as características do produto ofertado, com registro e modelo. 2- Enviar catálogo ou ficha técnica comprovando as características do produto conforme edital; 3- Enviar registro do produto; 4- Enviar AFE do detentor do registro; 5- Enviar Licença Sanitária do detentor do registro.
Pregoeiro	13/12/2021 09:42:13	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 7, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	13/12/2021 09:42:24	Senhor fornecedor WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	13/12/2021 10:26:51	Para INOVARE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o valor máximo do Edital ou menor para o item 13 (R\$ 2403,45).
20.333.980/0001-51	13/12/2021 10:39:59	bom dia comissão, um momento que estamos verificando
20.333.980/0001-51	13/12/2021 10:56:16	Bom dia comissão, infelizmente não conseguimos reduzir o valor, pois o valor de referencia esta abaixo do mercado e isso pode trazer riscos a execução de contrato.
Pregoeiro	13/12/2021 10:57:10	Para INOVARE ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ok! Obrigada
Pregoeiro	13/12/2021 12:08:44	Sessão suspensa com retorno previsto para as 13:30.
Sistema	13/12/2021 14:19:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	13/12/2021 14:19:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o item 20.
Pregoeiro	13/12/2021 14:38:46	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - Para não frustrar os itens 7 e 8, foram aceitas as documentações complementares enviadas após o prazo de duas horas estipulados em edital.
Pregoeiro	13/12/2021 14:41:19	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Para não frustrar o item 20, será aceita as documentações complementares enviadas após o prazo de duas horas estipulados em edital.
Pregoeiro	13/12/2021	Para MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED - Solicito a

	14:45:00	possibilidade de mais um lance para o item 4, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	13/12/2021 14:45:21	Para MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame).
Pregoeiro	13/12/2021 14:45:31	Para MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED - Para o item 4: 1- Enviar registro do produto; 2- Enviar AFE do detentor do registro; 3- Enviar Licença Sanitária do detentor do registro.
Pregoeiro	13/12/2021 14:45:38	Para MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED - Para o item 11: 1-Enviar catálogo ou ficha técnica comprovando as características do produto conforme edital.
Pregoeiro	13/12/2021 14:45:44	Para MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED - Para assinatura da ata de registro de preços a empresa declarada vencedora, deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR (nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013), conforme determina o Edital. Solicitamos que providencie.
Pregoeiro	13/12/2021 14:45:51	Para MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 4, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	13/12/2021 14:46:04	Senhor fornecedor MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED, CNPJ/CPF: 10.686.941/0001-84, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
10.686.941/0001-84	13/12/2021 14:52:31	Boa tarde, um momento.
10.686.941/0001-84	13/12/2021 14:54:15	Boa tarde
Pregoeiro	13/12/2021 14:56:07	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 3, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	13/12/2021 14:56:13	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 3, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	13/12/2021 14:56:39	Senhor fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	13/12/2021 15:08:16	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - Solicito proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	13/12/2021 15:08:30	Para WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 7, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	13/12/2021 15:08:40	Senhor fornecedor WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	13/12/2021 15:20:25	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	13/12/2021 15:27:15	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o valor da segunda colocada ou máximo do Edital ou menor para o item 9 (R\$ 750,00).
Pregoeiro	13/12/2021 15:28:54	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Caso seja possível, solicito a proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	13/12/2021 15:29:05	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame).
Pregoeiro	13/12/2021 15:29:23	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - A certidão apresentada tem data superior a 45 dias como solicitado em edital.
Pregoeiro	13/12/2021 15:29:51	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - _ Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
Pregoeiro	13/12/2021 15:30:11	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - a certidão apresentada refere-se a cadastro de contribuinte.
Pregoeiro	13/12/2021 15:30:26	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Para assinatura da ata de registro de preços a empresa declarada vencedora, deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR (nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013), conforme determina o Edital. Solicitamos que providencie.
Sistema	13/12/2021	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE

	15:30:51	EQUIPAMENTOS MED, CNPJ/CPF: 10.686.941/0001-84, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	13/12/2021 15:32:54	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 1- enviar catálogo e registro do produto;
Pregoeiro	13/12/2021 15:33:18	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 9, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	13/12/2021 15:33:30	Senhor fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	13/12/2021 15:37:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WORLDMED - EQUIPAMENTOS MEDICOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 08.344.903/0001-00, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	13/12/2021 17:15:51	A sessão será encerrada com retorno amanhã (14/12/2021) as 9:30.
Pregoeiro	14/12/2021 09:36:43	Bom dia!
Pregoeiro	14/12/2021 10:25:37	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Solicito a proposta atualizada para o item 3 e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Será aberto campo para anexar a proposta no item 3
Sistema	14/12/2021 10:44:42	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	14/12/2021 10:50:31	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Solicito a possibilidade de mais um lance para o item 23, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	14/12/2021 10:50:53	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame) – certidão apresentada com data superior a 45 dias.
Pregoeiro	14/12/2021 10:51:13	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - _ Enviar catálogo ou ficha técnica comprovando as características do produto conforme edital. _ enviar registro dos produtos
Pregoeiro	14/12/2021 10:51:28	Para PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 23, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	14/12/2021 10:51:38	Senhor fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 23.
11.619.992/0001-56	14/12/2021 10:53:59	OK
Pregoeiro	14/12/2021 12:41:57	A sessão esta será encerrada com retorno as 15 horas.
Sistema	14/12/2021 13:32:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.619.992/0001-56, enviou o anexo para o item 23.
Pregoeiro	14/12/2021 15:03:43	Boa tarde!
Sistema	14/12/2021 15:13:21	Senhor fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, o prazo para envio de anexo para o item 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	14/12/2021 15:13:33	Para SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Solicito a possibilidade de mais um lance para os itens 3 e 4, caso consiga dar mais lance para este item informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 3, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	14/12/2021 15:13:42	Senhor fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	14/12/2021 15:21:28	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o valor máximo do Edital ou menor para o item 11 (R\$ 383,46). Caso seja possível, solicito a proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso.
Pregoeiro	14/12/2021 15:21:50	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicito também, envio de documentação complementar no prazo de 2 (duas) horas a contar da convocação da pregoeira:
Pregoeiro	14/12/2021 15:22:04	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial com data de emissão de no máximo 45 dias anteriores a abertura do certame (Só será aceito protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida. O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame).
Pregoeiro	14/12/2021 15:22:17	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - - A certidão apresentada tem data superior a 45 dias como solicitado em edital.
Pregoeiro	14/12/2021 15:22:31	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - _ Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. - a certidão apresentada refere-se a cadastro de contribuinte.

Pregoeiro	14/12/2021 15:22:42	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - _ Apresentar catalogo com registro do produto. _ Comprovação da compatibilidade com o oxímetro VS2000E
Pregoeiro	14/12/2021 15:22:49	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Para assinatura da ata de registro de preços a empresa declarada vencedora, deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR (nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013), conforme determina o Edital. Solicitamos que providencie.
Pregoeiro	14/12/2021 15:23:10	Para MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 11, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	14/12/2021 15:23:19	Senhor fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 37.014.740/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	14/12/2021 15:37:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	14/12/2021 16:14:25	Senhor fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	14/12/2021 16:25:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 10.444.624/0001-51, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	14/12/2021 16:45:12	O item 4 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/12/2021 16:45:12	Sr. Fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 37.014.740/0001-97, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 4 até às 16:50:12 do dia 14/12/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/12/2021 16:50:13	O item 4 teve o 1º desempate encerrado às 16:50:12 de 14/12/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ 37.014.740/0001-97.
Sistema	14/12/2021 16:50:13	O item 4 está encerrado.
Sistema	14/12/2021 17:26:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	14/12/2021 17:27:47	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/12/2021 às 17:27:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	12/11/2021 15:19:08	
Abertura da sessão pública	25/11/2021 09:00:11	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	25/11/2021 09:51:08	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	25/11/2021 10:30:07	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	14/12/2021 17:27:47	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/12/2021 às 17:27:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:31 horas do dia 15 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Andressa Folchini

ANDRESSA FOLCHINI
Pregoeiro Oficial

ESTER BORGES ROCHA
Equipe de Apoio

CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA
Equipe de Apoio

ALINE PEREIRA DO AMARAL CAMARGO
Equipe de Apoio

4946386-3
Guayrãns Petróleo



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

