



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE
DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926277 - UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS

PREGÃO 127/2023

Às 09:11 horas do dia 16 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 19.653.308-7, Pregão nº 127/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item e por lote, objetivando aquisição de kits e agulhas para anestesia para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.
Entrega de propostas: De 12/07/2023 às 09:00 até 24/07/2023 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 24/07/2023 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 09:00:07	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:30 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2023 às 09:09:32	Informo que para o grupo 2 o valor encontra-se acima do máximo
Sistema	24/07/2023 às 09:10:04	caso não seja ofertado lance com valor menor ao máximo do edital a proposta será desclassificada.
Sistema	24/07/2023 às 09:44:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/07/2023 às 09:56:31	Solicito manifestação das empresas que foram classificadas como primeiro colocado neste certame para reduzirem os valores ofertados.
Sistema	24/07/2023 às 10:21:55	Tendo em vista o horário de almoço, as solicitações de anexos a seguir serão prorrogadas em 1h30min.
Sistema	24/07/2023 às 13:52:24	Boa tarde!
Sistema	24/07/2023 às 13:53:44	Informamos que esta sendo analisada as propostas e os documentos dos primeiros colocados.
Sistema	24/07/2023 às 16:02:53	A sessão será suspensa para conclusão das análises das propostas e documentações e reaberta amanhã (25/07/2023) às 10 horas.
Sistema	25/07/2023 às 10:05:15	Bom dia!
Sistema	25/07/2023 às 10:06:40	Para o grupo 03 (itens 4, 5, 6, 7 e 8) a proposta do primeiro colocado foi desclassificada, pois, foi ofertada marca diferente para o item 4 (UNIEVER UNISIS) que faz parte do lote 3, demais itens ofertados marca Procare. De acordo com edital: 5.1 "Caso a empresa oferte marca diferente para itens que apresentem apenas a numeração diferente no mesmo lote, será desclassificada."
Sistema	25/07/2023 às 10:06:49	Ainda, a certidão simplificada apresentada encontra-se com data de emissão superior a 90 dias (Anexo II 1.2 do edital)
Sistema	25/07/2023 às 11:08:55	Para o grupo 03 (itens 4, 5, 6, 7 e 8) a proposta do segundo colocado foi desclassificada, pois, foi ofertada marca diferente para o item 6 (UNIEVER UNISIS) que faz parte do lote 3, demais itens ofertados marca KDL. De acordo com edital: 5.1 "Caso a empresa oferte marca diferente para itens que apresentem apenas a numeração

16/08/2023 09:11

1 de 11

Às 09:11 horas do dia 16 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 19.653.308-7, Pregão nº 127/2023.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2023 às 11:08:55	diferente no mesmo lote, será desclassificada."
Sistema	25/07/2023 às 11:25:24	Tendo em vista o horário de almoço, as solicitações de anexos a seguir serão prorrogadas em 1h30min.
Sistema	25/07/2023 às 12:01:21	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 13 horas e 30 minutos.
Sistema	25/07/2023 às 13:36:56	Boa tarde!
Sistema	25/07/2023 às 17:03:15	A sessão será suspensa com retorno previsto para amanhã (26/07/2023) as 13 horas e 30 minutos.
Sistema	26/07/2023 às 13:33:40	Boa tarde!
Sistema	26/07/2023 às 13:33:45	Sessão reaberta
Sistema	26/07/2023 às 17:01:55	A sessão será suspensa com retorno previsto para amanhã (27/07/2023) as 10 horas. Fiquem atentos que será aberto a sala de disputa para desempate de ME/EPP.
Sistema	27/07/2023 às 10:00:31	Bom dia!
Sistema	27/07/2023 às 10:00:38	Sessão reaberta
Sistema	27/07/2023 às 10:31:22	Tendo em vista o horário de almoço, as solicitações de anexos a seguir serão prorrogadas em 1h30min.
Sistema	27/07/2023 às 12:06:08	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 13:30.
Sistema	27/07/2023 às 12:06:50	O questionamento da empresa Brasil será encaminhado para análise da equipe técnica.
Sistema	27/07/2023 às 13:40:56	Boa tarde!
Sistema	27/07/2023 às 13:41:00	Sessão reaberta
Sistema	27/07/2023 às 17:00:22	Informo que a seção será suspensa e reaberta na segunda-feira (31/07/23) as 9 horas. Peço que todos estejam conectados para atenderem as convocações.
Sistema	31/07/2023 às 09:03:40	Bom dia!
Sistema	31/07/2023 às 10:56:53	Após questionamento da empresa Brasil Médica referente ao grupo 1 - item 02, a equipe técnica reavaliou a documentação com o código informado e verificou que o produto referente ao código 1156-77 atende ao solicitado em edital, portanto, por ser um erro material (erro de digitação), será retomada para a primeira colocada - Empresa Brasil Médica.
Sistema	31/07/2023 às 10:59:12	Para tanto solicito envio de documentação complementar no prazo estipulado: _ Proposta atualizada com o código correto do produto; _ Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE; _ AFE do detentor do registro do equipamento; _ Licença sanitária do detentor do registro do equipamento;
Sistema	31/07/2023 às 11:01:49	Tendo em vista o horário de almoço, as solicitações de anexos a seguir serão prorrogadas em 1h30min.
Sistema	31/07/2023 às 12:06:05	A sessão será suspensa com retorno previsto para as 13:30 horas.
Sistema	31/07/2023 às 14:50:18	Senhores fornecedores, favor se atentarem que no modelo de proposta do edital constam várias declarações, as quais são OBRIGATORIAS.
Sistema	31/07/2023 às 17:23:12	A sessão será suspensa com retorno previsto para amanhã as 09 horas.
Sistema	01/08/2023 às 09:02:21	Bom dia!
Sistema	01/08/2023 às 11:25:57	• Tendo em vista o horário de almoço, as solicitações de anexos a seguir serão prorrogadas

Às 09:11 horas do dia 16 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 19.653.308-7, Pregão nº 127/2023.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2023 às 11:25:57	em 1h30min.
Sistema	01/08/2023 às 12:02:09	a sessão será suspensa com retorno previsto para as 13:30.
Sistema	01/08/2023 às 13:36:00	Boa atrde!
Sistema	01/08/2023 às 13:36:20	tarde
Sistema	01/08/2023 às 14:50:12	Tendo em vista que, dentre todos os colocados para o item 9, nenhuma proposta foi aceita. Será reoportunizado a primeira colocada o envio da proposta e documentação conforme convocação.
Sistema	01/08/2023 às 16:59:45	A sessão será encerrada e reaberta amanhã (02/08/2023) as 13:30
Sistema	02/08/2023 às 13:36:51	Boa tarde!
Sistema	03/08/2023 às 09:05:01	Bom dia!
Sistema	03/08/2023 às 10:18:32	Tendo em vista o horário de almoço, as solicitações de anexos a seguir serão prorrogadas em 1h30min.
Sistema	03/08/2023 às 12:06:23	a sessão será suspensa com retorno previsto para as 14 horas.
Sistema	03/08/2023 às 16:10:19	Informo que a documentação complementar continua em análise da equipe técnica.
Sistema	03/08/2023 às 16:55:59	A sessão será suspensa com retorno previsto para amanhã as 15 horas com chamada de fornecedores para apresentação de documentação do lote 03.
Sistema	04/08/2023 às 15:10:59	Boa tarde!
Sistema	04/08/2023 às 16:36:55	Informo que com exceção do grupo 03, os demais encontra-se em fase de amostras, cada um com seu prazo já estipulado via chat.
Sistema	04/08/2023 às 16:39:40	Foi solicitada documentação para o lote 03 e após o horário limite de envio desta a sessão será suspensa e reaberta na segunda-feira (07/08/2023) as 09 horas para darmos seguimento a análise da proposta e documentação deste fornecedor e, se necessário, passar para o próximo classificado.
Sistema	07/08/2023 às 08:57:29	Bom dia!
Sistema	07/08/2023 às 13:42:03	Continua em análise a documentação enviada para o lote 03
Sistema	07/08/2023 às 15:30:29	Informo que as amostras do lote 01 foram recebidas em tempo hábil e foram encaminhadas para análise da equipe técnica e, caso essa julgue necessário, análise funcional.
Sistema	07/08/2023 às 16:30:15	Informamos que:
Sistema	07/08/2023 às 16:30:32	Quando as amostras chegarem em um prazo inferior aos 04 dias úteis, será informado no chat e então iniciará o prazo de análise.
Sistema	07/08/2023 às 16:31:06	Em cumprimento ao item 1.5.4 do Termo de Referência (anexo I do edital), o qual estipula 2 (dois) dias úteis como prazo para conclusão das análises das amostras, a sessão será suspensa com retorno previsto para dia 09/08/2023 as 09 horas, podendo ter sua abertura adiada caso a análise seja efetuada em menos tempo.
Sistema	09/08/2023 às 09:04:06	Bom dia!
Sistema	09/08/2023 às 09:10:27	Informo que as amostras do grupo 1 foram para análise funcional sendo que até o momento não houve cirurgia para utilização das mesma. Portanto informamos que será prorrogado em mais dois dias o prazo para conclusão da avaliação.
Sistema	09/08/2023 às 09:38:39	A sessão será suspensa e reaberta amanhã (10/08/2023) as 9 horas para informar se houve o recebimento das amostras referentes ao lote 2 e item 12.

16/08/2023 09:11

3 de 11



Às 09:11 horas do dia 16 de August do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 19.653.308-7, Pregão nº 127/2023.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/08/2023 às 09:20:50	Bom dia
Sistema	10/08/2023 às 09:28:39	As amostras referente ao lote 2 e item 12 foram recebidas e consideradas conforme.
Sistema	10/08/2023 às 09:52:30	A sessão será suspensa e reaberta amanhã (11/08/2023) as 15 horas para informar se houve o recebimento das amostras referentes ao item 09.
Sistema	10/08/2023 às 11:37:18	Bom dia!
Sistema	10/08/2023 às 11:40:38	informo que foi recebida na parte da manhã a amostra do item 09 e já foi encaminhada para análise com retorno de conformidade.
Sistema	10/08/2023 às 12:02:51	A sessão será suspensa e reaberta amanhã (11/08/2023) as 15 horas para informar se houve o recebimento das amostras referentes ao lote 03.
Sistema	11/08/2023 às 15:23:16	Boa tarde!
Sistema	11/08/2023 às 15:24:41	As amostras referente ao lote 03 foram recebidas e encaminhadas para análise técnica com retorno de conformidade.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/07/2023 às 09:00:07	Abertura da sessão pública
24/07/2023 às 09:44:19	Início da etapa de julgamento de propostas

**Grupo 1**

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 59.317,5000
 Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.165.***-0 - RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA para BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, melhor lance: R\$ 51.068,5000

Propostas do Grupo G1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.711.101/0001-48 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 51.068,5000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 59.317,5000	Valor negociado: Não informado	
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 51.975,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 59.317,5000	Valor negociado: Não informado	
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 51.218,5000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 59.317,5000	Valor negociado: Não informado	
38.714.672/0001-31 - R CORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 53.750,0000	-
Valor proposta: R\$ 127.875,0000	Valor negociado: Não informado	

Mensagens do chat do Grupo G1

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	24/07/2023 09:00:10	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2023 09:03:09	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2023 09:03:09	Algumas propostas do item G1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/07/2023 09:14:46	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/07/2023 09:14:46	Sr. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 15.711.101/0001-48, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 09:19:46 do dia 24/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.



Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	24/07/2023 09:17:18	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 15.711.101/0001-48 enviou um lance no valor de R\$ 51.068,5000.
Sistema	24/07/2023 09:17:18	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	24/07/2023 10:24:54	Sr. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:54:00 do dia 24/07/2023. Justificativa: Solicito o envio da proposta atualizada, catálogo e documentação exigida em edital no prazo estipulado..
pelo participante 15.711.101/0001-48	24/07/2023 13:45:41	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:45:41 de 24/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	25/07/2023 11:40:52	Para o grupo 01, solicito envio de documentação complementar no prazo estipulado: _ Certidão simplificada da junta comercial da sede do licitante ou documento equivalente, com validade de 90 (noventa) dias da data de emissão, conforme Anexo II - 1.2 e 7.1 do edital.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	25/07/2023 11:41:06	_ Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com validade de 90 (noventa) dias da data de emissão, conforme Anexo II - 1.2 e 4.1 do edital.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	25/07/2023 11:41:16	Para qualificação técnica a empresa deverá: _ Catálogo ou ficha técnica do equipamento ofertado em comodato;
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	25/07/2023 11:41:26	_ Registro do equipamento;
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	25/07/2023 11:41:37	_ Complementar a proposta informando o código do produto ofertado de acordo com catálogo e 2 registros do equipamento ofertado em comodato;
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	25/07/2023 11:42:39	Sr. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 25/07/2023. Justificativa: Para o grupo 01, solicito envio de documentação complementar informada no chat, no prazo estipulado, .
pelo participante 15.711.101/0001-48	25/07/2023 14:19:22	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:19:22 de 25/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48.
Sistema	27/07/2023 10:01:11	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/07/2023 10:01:11	Sr. Fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 38.714.672/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:06:11 do dia 27/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/07/2023 10:06:18	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:06:11 de 27/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 38.714.672/0001-31.

16/08/2023 09:11

6 de 11



Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	27/07/2023 10:06:18	O item G1 está encerrado.
Sistema	27/07/2023 10:48:07	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/07/2023 10:48:07	Sr. Fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 38.714.672/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:53:07 do dia 27/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/07/2023 10:53:15	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:53:07 de 27/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 38.714.672/0001-31.
Sistema	27/07/2023 10:53:15	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	27/07/2023 10:54:17	Sr. Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item G1. Justificativa: Solicito manifestação da empresa quanto a possibilidade de praticar o mesmo valor da empresa primeira colocada para o grupo 01, valor menor ou que seja dado pelo menos mais lance para este item..
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	27/07/2023 11:12:26	Conforme solicitado por e-mail, disponibilizo o chat para vossa empresa.
pelo participante 15.711.101/0001-48	27/07/2023 12:01:51	Verificamos que fomos desclassificados do item G1. Contudo os códigos foram informados na proposta. Identifiquei apenas que o código da Uniplex 21Gx100MM houve um erro de digitação, é 1156-77, mas foi digitado 1157-77. Este erro não é sanável? Pois não vicia e nem torna o documento inválido, já que especificamos em toda proposta e documentação que estávamos ofertando a agulha modelo Uniplex 21Gx100MM.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	31/07/2023 11:03:22	Sr. Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 14:33:00 do dia 31/07/2023. Justificativa: Para o grupo 01, solicito envio de documentação complementar informada no chat, no prazo estipulado..
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	31/07/2023 11:11:27	Para tanto solicito envio de documentação complementar no prazo estipulado: _ Proposta atualizada com o código correto do produto; _ Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE; _ AFE do detentor do registro do equipamento; _ Licença sanitária do detentor do registro do equipamento;
pelo participante 15.711.101/0001-48	31/07/2023 13:58:29	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:58:29 de 31/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48.
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	01/08/2023 11:49:10	O item G1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	01/08/2023 11:49:29	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 90 minutos a partir de agora - até 01/08/2023 13:19:29.
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	01/08/2023 11:54:40	Conforme Edital, solicito o envio da amostra do grupo 01, devendo chegar ao HUOP no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis a contar desta solicitação, tendo como prazo final dia 07/08/2023, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigação implicará na desclassificação da proposta e

16/08/2023 09:11

7 de 11



Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.
pele participante 15.711.101/0001-48	01/08/2023 14:09:08	Boa tarde, ciente!
Sistema para o participante 15.711.101/0001-48	10/08/2023 09:50:24	Referente as amostras do lote 1, o item 02 não passou por análise funcional por falta de paciente, porém permanecerá no Centro Cirúrgico para teste quando possível. Dessa forma será aprovado pelo SPPS e ficará condicionado ao uso.
Sistema	10/08/2023 09:50:51	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 90 minutos a partir de agora - até 10/08/2023 11:20:51.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
24/07/2023 10:24:54	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2023 13:54:00. Motivo: Solicito o envio da proposta atualizada, catálogo e documentação exigida em edital no prazo estipulado..
24/07/2023 13:45:41	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 finalizou o envio de anexo.
25/07/2023 11:42:39	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/07/2023 15:12:00. Motivo: Para o grupo 01, solicito envio de documentação complementar informada no chat, no prazo estipulado, .
25/07/2023 14:19:22	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 finalizou o envio de anexo.
31/07/2023 11:03:22	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/07/2023 14:33:00. Motivo: Para o grupo 01, solicito envio de documentação complementar informada no chat, no prazo estipulado..
31/07/2023 13:58:29	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 finalizou o envio de anexo.
16/08/2023 09:10:59	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 51.068,5000.
16/08/2023 09:11:10	Item homologado.



Item 1 do Grupo G1 - Agulha Anestésica

Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Bloqueio De Plexo , Componente: C/ Cabo Eletrodo Isolado , Dimensão: 22 G X 2" , Característica Adicional: P/ Neuroestimulador , Componente Ii: Tubo P/ Injetar Em Pvc , Conector Universal: Conector Fêmea C/ Tampa , Tipo Ponta: Bisel Especial 30 , Isolado C/ Teflon , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Valor estimado: R\$ 72,4600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 650 Unidade de fornecimento: Unidade
 Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.165.***-0 - RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA para BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, melhor lance: R\$ 59,9900

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.711.101/0001-48 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PAJUNK Modelo/versão: UNIPLEX NANOLINE 22G X 50mm Valor proposta: R\$ 72,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 650		
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 60,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNISIS Modelo/versão: REF. 4373362 Valor proposta: R\$ 72,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 650		
38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 66,0000	-
Marca/Fabricante: HUAXING Modelo/versão: HUAXING Valor proposta: R\$ 155,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 650		
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 63,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vygon / Vygon Modelo/versão: 5194.503 Valor proposta: R\$ 72,4600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 650		

Lances do Item 1

24/07/2023 09:04:15	40.175.705/0001-64	R\$ 68,6900
24/07/2023 09:04:55	38.714.672/0001-31	R\$ 67,0000
24/07/2023 09:05:06	25.463.374/0001-74	R\$ 60,0000
24/07/2023 09:06:27	40.175.705/0001-64	R\$ 63,0000

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
24/07/2023 09:09:04	15.711.101/0001-48	R\$ 62,7000
24/07/2023 09:12:09	38.714.672/0001-31	R\$ 66,0000
24/07/2023 09:17:18	15.711.101/0001-48	R\$ 59,9900

Item 2 do Grupo G1 - Agulha Anestésica

Agulha Anestésica Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Aplicação: P/ Bloqueio De Plexo , Componente: C/ Cabo Eletrodo Isolado , Dimensão: 21 G X 4" , Característica Adicional: P/ Neuroestimulador , Componente Ii: Tubo P/ Injetar Em Pvc , Conector Universal: Conector Fêmea C/ Tampa , Tipo Ponta: Bisel Especial 30 , Isolado C/ Teflon , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Valor estimado:	R\$ 69,8200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	175	Unidade de fornecimento:	Unidade
Situação:	Adjudicado e Homologado		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.165.***-0 - RAFAEL MUNIZ DE OLIVEIRA para BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48, melhor lance: R\$ 69,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.711.101/0001-48 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PAJUNK Modelo/versão: UNIPLEX NANOLINE 21G X 100mm Valor proposta: R\$ 69,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 175		
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 63,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vygon / Vygon Modelo/versão: 5194.103 Valor proposta: R\$ 69,8200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 175		
38.714.672/0001-31 - RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 62,0000	-
Marca/Fabricante: HUAXING Modelo/versão: HUAXING Valor proposta: R\$ 155,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 175		
25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 69,8200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PORTEX		

**Fornecedor****Valor ofertado****Situação**

25.463.374/0001-74 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-
HOSPITALARES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Não

R\$ 69,8200

Proposta
desclassificada

Marca/Fabricante:

Modelo/versão: REF. 24-4103-24

Valor proposta: R\$ 69,8200

Valor negociado: Não informado

Quantidade ofertada: 175

Lances do Item 2

24/07/2023 09:05:01	38.714.672/0001-31	R\$ 69,0000
24/07/2023 09:06:06	40.175.705/0001-64	R\$ 65,0000
24/07/2023 09:06:22	40.175.705/0001-64	R\$ 63,0000
24/07/2023 09:12:15	15.711.101/0001-48	R\$ 69,0000
24/07/2023 09:12:44	38.714.672/0001-31	R\$ 62,0000

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

01/08/2023 13:19:29

Intenção de recurso na habilitação:

10/08/2023 11:20:51