

Pregão Eletrônico

926277.32014.34652.4831.11172695695.965



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**

Nº 00003/2014

Às 09:02 horas do dia 01 de abril de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 4863 de 10/01/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 001710/2014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00003/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Aparelhos e Equipamentos Médico-Hospitalares para o Hospital Universitario do Oeste do Paraná HUOP, através do convênio 34762/2011 Ministério da Saúde.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** APARELHO ANESTESIA**Descrição Complementar:** APARELHO ANESTESIA, TIPO COMPATÍVEL COM AMBIENTE MRI DE 1,5 TESLA, COMPONENTES VENTILADOR INTEGRADO CONTROLE POR VOLUME E PRESSÃO, TIPO SISTEMA PEEP ELETRÔNICO ATÉ 30CMH2O, USO NEONATAL A GRANDES OBESOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA MÍNIMO DE 40 MINUTOS, RECARREGÁVEL, OUTROS COMPONENTES COM 2 CIRCUITOS ADULTO E 2 PEDIÁTRICOS SEM LÁTEX**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 250.000,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 2****Descrição:** BERÇO**Descrição Complementar:** BERÇO, TIPO AQUECIDO, TIPO AQUECIMENTO SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE, CONTROLE TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO, TIPO LEITO LEITO RADIOTRANSARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ RODÍZIOS, NEONATAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 12.000,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP, pelo melhor lance de R\$ 9.999,9800 .**Item: 3****Descrição:** RESPIRADOR BIPAP**Descrição Complementar:** RESPIRADOR BIPAP, TIPO CPAP, ESPONTÂNEA/CONTROLADA, CONTROLADA, PRESSÃO, PRESSÃO AJUSTÁVEL ATÉ 25 CM H2O, ADICIONAIS FR MÍNIMA 4 A 30 BPM, RAMPA 10 A 45 MIN., ACESSÓRIOS 5 CIRCUITOS, 10 FILTROS, 4 MÁSCARAS, OUTROS COMPONENTES BATERIA AUTONOMIA MÍNIMA 6 H, BOLSA TRANSPORTE**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 28.900,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22.787,0000 .**Item: 4****Descrição:** GERADOR DE PULSO

**Descrição Complementar:** Marcapasso Cardíaco Externo. Gerador de pulso elétrico, dupla câmara para estimulação temporária e pós-operatória em pacientes que necessitam de estímulo sincronizado (demanda) entre átrio-ventrículo. Apresenta auto-teste ao ligar o equipamento, verificação automática de eletrodo e bateria, monitoração contínua da mesma com indicador sonoro e visual de fim de vida da bateria, painel em LED, fácil operação funcional, involucro de proteção do aparelho com visor do painel transparente. Características técnicas: modos de estimulação: DDD, DDD-500 com frequência máxima de até 120 ppm, VDD, DVI e DDO. Amplitude de pulso mínima de 0,1 a 10 V para átrio e ventrículo. Largura de pulso aproximada de 0,70 ms para o átrio e 0,45 ms para ventrículo com variação de até 5%. Frequência básica exigida de 30 a 150 ppm. Período refratário de átrio de 25 a 400 ms (em DDD-500: 500ms) e de ventrículo 225 ms (em DDD-500: 225ms). Intervalo AV de 15 a 250ms. Bateria de 9,0 volts. Bateria de no mínimo 350 horas. Com garantia mínima de 02 (dois) anos. Registro do equipamento no Ministério da Saúde. O fabricante do equipamento deverá ter Assistência Técnica; manual totalmente em português; na entrega do equipamento

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 29.565,0000

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L, pelo melhor lance de R\$ 20.800,0000 .

**Item: 5**

**Descrição:** SISTEMA AVALIACAO CARDIOLOGICA ( HOLTER )

**Descrição Complementar:** SISTEMA AVALIACAO CARDIOLOGICA ( HOLTER ), TIPO MULTICARDIOGRAFO, LEITURA DIGITAL, REVISÃO TELA, COMPONENTES ARRITMIAS, EXTRASISTÓLICAS VENTRICULARES ISOLADAS, TIPO SISTEMA PROCESSADOR 2,4 GHS, PLACA 32MB, MEMÓRIA 256MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAVADOR CD, FLOPPY 1,44MB, DISCO RÍGIDO 60GB, FUNÇÕES MOUSE, OUTROS COMPONENTES MONITOR 17", TELA PLANA, IMPRESSÃO TINTA, TECLADO

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 15.335,0000

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15.335,0000 .

## Histórico

**Item: 1 - APARELHO ANESTESIA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor
* 58.344.359/0001-66	H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Não	2	R\$ 124.000,0000	R\$ 248.000,0000

**Marca:** HB

**Fabricante:** HB Hospitalar

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho de Anestesia com movimento giratório rotâmetro/ vaporizador. Móvel estrutura inoxidável, em alumínio, com pintura eletrostática, cor divisórias para medicamentos. Prateleira superior para monitores. rodízios com travas nas rodas protegido por fusível. Válvulas reguladoras incorporadas para cada gás. Válvula de oxigênio direcional antipoluição. Ventilador eletrônico microprocessado com modalidades: VCV, PCV, SIMV/V e volume, frequência, relação, platô, pressão limite, PEEP e pressão de suporte. Monitor gráfico com P x T, V x T e F x T. Mensagens de alarme para falta de energia, baixa pressão de O2, alta e baixa frequência, volume minuto baixo, volume minuto alto, apnéia, desconexão, baixa válvula expiratória. Rotâmetro eletrônico para três gases (Ar Comprimido, O2 e N2O) com 06 fluxo, manômetros para Ar Comprimido, O2 e N2O. Vaporizador calibrado e específico para anestésico, microprocessado, com intercâmbio de câmaras; sistema de indicação do agente anestésico com tabela de concentrações X fluxo de borbulhamento, duas escalas, sendo borbulhamento para baixo fluxo e outra para alto fluxo. Filtro valvular absorvedor de gás carbônico válvulas unidirecionais: inspiratória e expiratórias; fole passivo; válvula APL de máxima/mod.Conquest Vertex, REG.10261120020. Monitor Multiparametro: MX600 - reg.81 Mínimas : ECG: faixa de frequência , captação de derivações; filtro com rejeição do pulso do marcapasso como desfibriladores ou aparelhos eletrocirúrgicos ; Análise de arritmias e segmento ST, ideal com alarme sonoro e visual; Respiração: faixa de frequência de 4 a 120 rpm, captação da frequência ECG, com visualização de onda, e indicação de frequência , bem como de apnéia com alarme sonoro de leitura de 1 a 100% , apresentação do parâmetro numérico e por curva, com alarmes sonoro mínimo ajustáveis; PANI(Pressão Arterial Não Invasiva): faixa de leitura, Método oscilométrico medição automática ou manual da pressão sistólica, diastólica e média, programação com ir

alarmes sonoro e visual; Capacidade de optar por manguito adulto, pediátrico ou neonata específica para cada unidade; Proteção contra alta pressão de insuflação do manguito; PNI; 5 canais de pressão invasiva, faixa de leitura ; com curvas independentes de pressão, com indicação mínima e média em mmHg; sensível as medições de pressão Arterial, alarme, sonoro e visual. Ajuste manual; Agentes Anestésicos: Sensível a detecção dos gases EtCO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, Isoflurano, e agentes anestésicos; calibrador para isoflurano e sevoflurano; Capnografia: Método de leitura : de CO<sub>2</sub> de 0 a 99mmHg, faixa de Leitura: 0 a 150 mmHg; Faixa de alarmes ajustáveis; Tela colorida, com apresentação de no mínimo 06(seis) curvas e valores digitais; Armazenagem Armazenagem de tendências de no mínimo vinte e quatro (24) horas para todos os parâmetros; Conformidade - NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética) e NBR IEC 60601-1-3 de 24 meses.

02.949.582/0001-82 MEDICALWAY Não Não 2 R\$ 125.000,0000 R\$ 250.000,0000

EQUIPAMENTOS  
MEDICOS LTDA

Marca: MINDRAY

Fabricante: SHENZHEN MINDRAY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: MINDRAY MODELO: WATO EX- 65 MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO, LTD - CHINA. PRECEDÊNCIA: CHINA RMS: 80. ANESTESIA WATO EX- 65 Indicação: Aparelho de Anestesia para pacientes neonatais CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: Aparelho de anestesia completo: • Com ventilador e vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito ventilatório totalmente autoclavável a vapor e polímero resistente ao impacto, com mesa ou base de trabalho, 2 gaveteiros e bandeja superior giratórios, e sistema de travamento nos dois frontais; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Móvel: • Segurar adequada ergonomia operacional em ventilação manual e segurança contra descargas elétricas. Construído em estrutura de polímero de alto impacto para maior conservação do equipamento. Bandeja superior para sustentação de monitores e bombas de infusão; • Acoplamento de até dois monitores simultaneamente, com sistema de intertravamento entre ambos impedindo a abertura simultânea de ventilação manual e de cilindros reserva. Rotâmetro de gases: • Fluxômetro eletrônico com representação gráfica na tela do equipamento; • Possui escalas para administração de O<sub>2</sub> comprimido com faixa de 0 a 10L/min; • Possui dispositivo que impossibilite mistura hipóxica; de fornecimento dos gases. Monitor: • Possui monitor integrado ao equipamento com tela colorida, permite monitoração de capnografia, análise de gases diretamente na tela e apresenta simultaneamente. • Possui display único para controles do ventilador e ajustes de parâmetros melhor ergonomia do sistema e facilidade de manuseio; • Possui ajustes para alarmes de pressão minuto mínimo e máximo, FiO<sub>2</sub> mínima e máxima, segurança para baixa pressão. Bateria com autonomia de 60 minutos, 110 e 220V. • Monitorização de gases (EtCO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O) através do método de absorção por infravermelho. Opcional de monitorização de O<sub>2</sub> com sensor de Fi e Et. Opcional de monitorização de Índice Bispectral (BIS) • Exibição do valor de CAM gases Marca: MINDRAY Modelo: iPM12 Fabricante: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELETRONICS CO, LTD. Procedência: CHINA RMS: 80102510747 O iPM 12 é um monitor multiparamétrico sofisticado e solução altamente eficiente para as várias necessidades cotidianas das instituições médicas, facilmente adaptável para atender qualquer aplicação médica e perfil de paciente, aliado a uma monitoração. Este equipamento inovador fornece tendências gráficas e tabulares de longa duração em diversas configurações: desde a monitoração não invasiva básica até a multiparamétrica, com todos os recursos médicos pela expansão através de módulos externos. Esta configuração do iPM 12 acompanha 1 unidade; - Cabo força - 1 unidade. - Demais acessórios conforme edital Especificações Técnicas exigências da norma IEC e NBR IEC 60601, Marca CE de acordo com a MDD93/42/EEC Tamanho: 274 mm (larg.) x 274 mm (alt.) x 128 mm (prof.) Peso: até 4,2 kg (com bateria) Grau de Proteção: IPX1 Ambiente Operacional Alimentação: 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz; 12 V (Corrente Contínua) Umidade: 15 a 95 % (não condensado) Tipos de Paciente Adulto, Pediátrico e Neonato Especificações Tela: TFT Colorida de 12,1 polegadas, sensível ao toque (touch screen) Resolução: 800 x 600 pixels de onda (esse no. pode ser aumentado através da Tela Multiderivações) Velocidade de Varredura: 25 mm/s e 50 mm/s Indicadores: Alarme, Alimentação, Bateria, Bip de QRS e Alarme Sonoro (Rede: Conexão com ou sem fio (wireless; opcional) à Central de Monitorização Bateria: 120 minutos em funcionamento contínuo Tempo de Tendência: 120 horas Alarme: Sonoro (10 níveis de ajuste) Saída VGA: SIM Registrador (opcional): Embutido, Térmico, 3 canais P Velocidade de Registro: 25 mm/s e 50 mm/s

04.078.043/0002-21 MONTEIRO Não Não 2 R\$ 125.000,0000 R\$ 250.000,0000

ANTUNES -  
INSUMOS  
HOSPITALARES  
LTDA

Marca: GE Healthcare

Fabricante: GE Healthcare

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho de anestesia MODELO AVANCE 1 vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito ventilatório totalmente autoclaváveis a vapor e duas gavetas. Construído em estrutura de polímero de alto impacto, bandeja superior para as bombas de infusão que suporte 30 kg. Possui acoplamento simultâneo e intertravado para dois acoplamento para rotâmetro de gases e ventilador. Possui dispositivo para oxigênio direto ao mínimo 60 L/min sem queda de pressão de entrada. Possui rodízios, sendo 2 traváveis. Presença de cilindro reserva de O<sub>2</sub>, acompanhado do respectivo manômetro de alta pressão. Fluxômetro: O<sub>2</sub> e Ar Comprimido com escala na faixa de desligado a 15 l/min; digital / eletrônico para N<sub>2</sub>O desligado a 10 l/min; proporcionador de O<sub>2</sub>; bloqueio de N<sub>2</sub>O para ausência de fluxo de O<sub>2</sub> botão de fluxo de gás oxigênio (O<sub>2</sub>) direto com fluxo no mínimo maior que 35 l/min; fluxômetro para o gás O<sub>2</sub> com escala no mínimo na faixa de desligado a 10 l/min. Válvulas inspiratórias desmontagem simples para limpeza, transparentes permitindo a visualização do seu funcionamento ao corpo do absorvedor; manômetro analógico graduado e ou de visualização digital para pressão

99 cm H2O para todos os modos ventilatórios; sistema de mudança de modo ventilatório na necessidade de alteração do circuito respiratório; válvula APL graduada, com sistema de alívio aéreas durante a ventilação manual; Volume controlado com compensação do volume corrente (PCV); ventilação mandatória sincronizada intermitente com volume controlado (SIMV-V) sincronizada intermitente com pressão controlada (SIMV-PC); pressão de suporte com backup; pressão controlada com volume garantido (PCV-VG). Com display de 12 polegadas, colorido, fornecimento dos gases e sistema pneumático de fornecimento de oxigênio alternativo. Módulo de conexão de engate rápido para medida com detecção automática de 5 Agentes Capnografia, O2, N2O. Medida da concentração expirada e inspirada de agentes anestésicos agentes simultâneos, indicando a cor padrão do halogenado. Capnografia e análise de gases Analisador de Oxigênio pelo método Paramagnético. Realização da leitura do consumo dos gases Oxigênio e Óxido Nitroso) assim como dos agentes halogenados, dando a real noção e gases. Volume corrente: 20 a 1500 ml. Volume minuto: 0 a 99,9 L/minuto. Frequência respiratória minuto. Pressão inspiratória: 5 a 60 cm H2O. Pressão limite: 12 a 100 cm H2O. Pressão suporte I:E: 2:1 a 1:8. Tempo inspiratório: 0.2 a 5s. Janela de trigger: 0 a 80%. Sensibilidade de L/m. Fluxo final inspiratório: 5 a 50%. PEEP: 4 até 30 cm H2O. Fluxo pico gás: 120 L/min + g fluxo: 200 a 15 ml/minuto. Canister: 800 gramas. Display LCD colorido, 12 polegadas. Curvas: três de parâmetros: pressão, fluxo e CO2. Tendências todos os parâmetros e dados medidos, gráficas. Período: 14 dias (336 horas). Escala: 1 a 48 horas com intervalos de 5 minutos. Vapor para Halotano, Sevoflurano, Isoflurano, Enflurano, Desflurano. Bateria com autonomia de 90 a saída ethernet e porta USB. Monitor Modular Multiparamétrico MODELO B40, para uso em paciente adultos: ECG, análise de arritmias, análise de ST multiderivação, Respiração, Oxímetro Temperatura em dois canais, Pressão Invasiva em dois canais e suporte para módulo de cá integrado ao monitor principal com bateria tela de 12.1", permitindo conexão com impressora compatibilidade de comunicação com Central de Monitorização. Apresentação simultânea Armazenamento de informações do paciente e gerenciamento de admissões e altas. 72 horas, possibilidade de visualizar mini-tendências em tempo real. Sistema inteligente de alarme categorias, indicação diferenciada por cores conforme a gravidade, priorização conforme critério histórico de alarmes. Fonte de alimentação interna bivolt, 110-240 Volts, 50/60Hz. Bateria interna 270 minutos e capacidade de 2 slots.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,00 R\$ 2.000.000,00  
MOREIRA - ME

**Marca:** ANESTESIA

**Fabricante:** ANESTESIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho de Anestesia com movimento giratório rotâmetro/ vaporizador. Móvel em chapa de aço com pintura eletrostática possuindo gavetas, para medicamentos. Prateleira superior para monitores. Rodízios com travas nas rodas dianteiras por fusível. Válvulas reguladoras incorporadas para cada gás. Válvula de oxigênio direta antipoluição. Ventilador eletrônico microprocessado com modalidades: VCV, PCV, SIMV/V e volume, frequência, relação, platô, pressão limite, PEEP e pressão de suporte. Monitor gráfico com P x T, V x T e F x T. Mensagens de alarme para falta de energia, baixa pressão de O2, alta e baixa frequência, volume minuto baixo, volume minuto alto, apnéia, desconexão, baixa válvula expiratória. Rotâmetro eletrônico para três gases (Ar Comprimido, O2 e N2O) com: 06 fluxo, manômetros para Ar Comprimido, O2 e N2O. Vaporizador calibrado e específico para anestésico, microprocessado, com intercâmbio de câmaras; sistema de indicação do agente eletrônico com tabela de concentrações X fluxo de borbulhamento, duas escalas, sendo borbulhamento para baixo fluxo e outra para alto fluxo. Filtro valvular absorvedor de gás carbônico válvulas unidirecionais: inspiratória e expiratórias; fole passivo; válvula APL de controle de pressão MULTIPARÂMETRO: Características Mínimas: ECG: faixa de frequência de 30 a 250 bpm, capta com rejeição do pulso do marcapasso e interferências, como desfibriladores ou aparelhos elétricos e segmento ST, identificação de eletrodo solto com alarme sonoro e visual; Respiração a 120 rpm, captação da frequência através do cabo de ECG, com visualização de onda, e indicação como de apnéia com alarme sonoro e visual; SPO2: faixa de leitura de 1 a 100%, apresentação por curva, com alarmes sonoros e visuais de máximo e mínimo ajustáveis; PANI (Pressão Arterial) leitura de 15 a 260 mmHg, Método oscilométrico, com capacidade para medição automática sistólica, diastólica e média, programação com intervalos de programáveis, alarmes sonoro e visual por manguito adulto, pediátrico ou neonatal, com insuflação máxima específica para cada unidade pressão de insuflação do manguito; tecla para rápido acionamento ou cancelamento da medição Dois (02) canais de pressão invasiva, faixa de leitura de - 25 mmHg à 300 mmHg à 300 mmHg; de pressão, com indicação dos valores de máxima, mínima e média em mmHg; sensível às medidas Venosa Central, Intracraniana; monitorar curvas de pequena pressão com ganho máximo deslocamentos verticais no nível de referência na tela interferindo com os demais canais, alarme de zero automático ou manual; Agentes Anestésicos: Sensível a detecção dos gases E Sevoflurano; Analisador de agentes anestésicos; calibrador para Isoflurano e sevoflurano; Capnossídeo stream; faixa de leitura de CO2 de 0 a 99 mmHg, Faixa de Leitura: 0 a 150 mmHg; Faixa de colorida com no mínimo 12 polegadas, com apresentação de no mínimo 06 (seis) curvas e valores de tendências de no mínimo 06 (seis) curvas e valores digitais; Armazenagem de tendências de (24) horas para todos os parâmetros... Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Conformidade NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética) e NBR IEC 60601-2-13. Garantia de 24 meses.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora
R\$ 250.000,0000	02.949.582/0001-82	01/04/2014 05
R\$ 250.000,0000	04.078.043/0002-21	01/04/2014 05
R\$ 2.000.000,0000	18.543.917/0001-06	01/04/2014 05
R\$ 248.000,0000	02.949.582/0001-82	01/04/2014 15

R\$ 500.000,0000

18.543.917/0001-06

01/04/2014 15

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item			
Evento	Data		Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	01/04/2014 14:38:31		Desclassificação da proposta de R\$ 248.000,0000. Em consulta ao manual de se que o produto apresenta apenas alarmes sonoros e não possui alarme acústico solicitado em edital. Não possui braço articulado e Pico de Fluxo conforme especificação.
Aberto	01/04/2014 15:01:25		Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/04/2014 15:24:26		Batida iminente. Data/hora iminência: 01/04/2014 15:26:26.
Encerrado	01/04/2014 15:37:33		Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 16:14:55		Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 17:04:20		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 17:06:50		Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 17:08:41		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 17:11:08		Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 17:13:47		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 17:15:02		Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 17:17:44		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Aceite	02/04/2014 10:30:20		Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS ME LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 248.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 11:03:59		Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 13:35:30		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82.
Inabilitado	11/04/2014 13:23:31		Inabilitação de proposta. Fornecedor: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 248.000,0000. Motivo: O equipamento PEEP de 0 (desligado) e de 4 a 20 cm H <sub>2</sub> O sendo que o edital solicita PEEP de 4 a 20 cm H <sub>2</sub> O, segundo os médicos, certos procedimentos neo-natal onde o feto recém-nato, muitas vezes utilizando PEEP de 1, 2 ou 3 cm H <sub>2</sub> O.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2014 13:28:39		Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2014 14:12:26		Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21.
	11/04/2014 14:36:55		Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2014 14:49:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTEIRO ANT HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/04/2014 17:13:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/04/2014 17:21:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTEIRO ANT HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/04/2014 09:27:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS LTDA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21.
Recusa	17/04/2014 15:04:06	Recusa da proposta. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21, pelo melhor lance de R\$ 250.000,0000. Motivo: O equipamento ofertado possui este parâmetro de 0 (desligado) e de 4 a 30 cr
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2014 15:04:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2014 15:12:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Recusa	17/04/2014 16:04:54	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000. Motivo: A empresa informou que não atende ao valor máximo solicitado em edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/04/2014 16:04:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06.
Cancelado na aceitação	17/04/2014 16:05:49	Item cancelado na aceitação. Motivo: As empresas que cotaram o item foram desclassificadas.
Registro Intenção de Recurso	17/04/2014 16:11:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 04078043000221. Motivo: Intencionamos o recurso, pois o edital não atende o descritivo do Edital.
Registro Intenção de Recurso	22/04/2014 11:32:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 04078043000221. Motivo: Intencionamos o recurso, pois o edital não atende o descritivo do Edital.O edital solicitava PEEP de 0 a 20 cmH2O e a empresa ofertou equipamento com PEEP diferente
Registro Intenção de Recurso	22/04/2014 11:39:39	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 04078043000221. Motivo: Intencionamos o recurso, pois o edital não atende o descritivo do Edital.O edital solicitava PEEP de 0 a 20 cmH2O e a empresa ofertou equipamento com PEEP diferente
Registro Intenção de Recurso	22/04/2014 16:15:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 58344359000166. Motivo: Sr.pregoeiro colocamos intenção de recurso para reclassificação, pois atendemos plenamente a especificação do edital, pedido de reconsideração pág.41 e 63 pico=flu
Registro Intenção de Recurso	22/04/2014 16:44:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA CNPJ/CPF: 02949582000182. Motivo: Manifestamos intenção de recurso pois a qualquer situação de ventilação prevista nos mais diferentes estudos sobre o assunto, a empresa atende
Intenção de Recurso Aceita	23/04/2014 09:02:54	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 04078043000221. Motivo: Serão concedidos os prazos para motivação dos recursos
Intenção de Recurso Aceita	23/04/2014 09:03:01	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 58344359000166. Motivo: Serão concedidos os prazos para motivação dos recursos
Intenção de Recurso Aceita	23/04/2014 09:03:07	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA CNPJ/CPF: 02949582000182. Motivo: Serão concedidos os prazos para motivação dos recursos

**Intenções de Recurso para o Item****CNPJ/CPF****Data/Hora do Recurso****Data/Hora Admissibilidade**

02.949.582/0001-82

22/04/2014 16:44

23/04/2014 09:03

**Motivo Intenção:** Manifestamos intenção de recurso pois nossa máquina satisfaz a qualquer ventilação prevista nos mais diferentes estudos sobre o assunto disponível, além de clara exigida (0 - 20 cmH2O). Vale lembrar também que todas as máquinas de Anestesia em Cascavel possuem a mesma faixa de PEEP. Atentamos para o fato de os equipamentos da descritivo nesse mesmo ponto e na exigência de gases anestésicos no monitor multiparam

**Motivo Aceite ou Recusa:** Serão concedidos os prazos para motivação dos recursos.

CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

58.344.359/0001-66

22/04/2014 16:15

23/04/2014 09:03

**Motivo Intenção:** Sr. pregoeiro colocamos intenção de recurso quanto a nossa desclassificação plenamente a especificação do edital, pedimos observar manual pág. 41 e 63 pico=fluxo in: Alarmes "audiovisuais": pág. 120 a 123, 100 / rotametro alarme audio visual pag. 14/... e paç articulado, conexão exaustão/puxadores..., bem como todos os demais itens estão inclusos registrado na Anvisa. Solicitamos uma nova análise de nossa especificação e manual.

**Motivo Aceite ou Recusa:** Serão concedidos os prazos para motivação dos recursos.

CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

04.078.043/0002-21

22/04/2014 11:39

23/04/2014 09:02

**Motivo Intenção:** Intencionamos o recurso, pois o nosso equipamento atende o descritivo solicitava PEEP de 0 a 20 cmH2O e a empresa, ofertou um equipamento com PEEP diferente que agrada a todos os conselhos e recomendações de órgãos competentes a prática. Segue diretrizes de publicações conceituadas que provam o testado. Recomenda-se iniciar a PEEP aumentar progressivamente, 3cmH2O a cada vez, para manter uma SaO2 acima de 85%.

**Motivo Aceite ou Recusa:** Serão concedidos os prazos para motivação dos recursos.

## Item: 2 - BERÇO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA	Não	Não	2	R\$ 5.999,0000	R\$ 11

**Marca:** FANEM

**Fabricante:** FANEM LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** UNIDADE DE CUIDADO INTENSIVO BERÇO AO MODELO AMPLA® 2085 Equipamento indicado para atender as necessidades do RN em seu certificado c/ NBR IEC 60601-1, 60601-2-21, 60601-1-2, 60601-2-35, 60601-2-49, 60601-2 calor por elemento aquecedor construído c/ fio de níquel-cromo em tubo especial de quartzo d na parte superior, c/ calha protetora e aletas direcionadoras que propiciam calor homogêneo e Refletor c/ giro (180°) p/ acesso do aparelho de raios-X. Sensor de temperatura do ar ambiente mesa Manual construído em material radiotransparente c/ bandeja p/ cassete radiográfica realização de radiografias sem movimentar o RN. Permite suave posicionamento do paciente Trendelenburg, Próclive e Horizontal, através de acionamento manual. Sistema de contenção c/ acrílico transparente rebatíveis por ação rápida, c/ 18cm de altura. 04 passadores flexíveis, por ganchos para drenos. Colchão de espuma de poliuretano c/ densidade adequada, nas dimensões em PVC, impermeável, atóxicos, auto-extinguíveis e antialérgicos. Móvel c/ construção em tu epóxi texturizado, c/ 4 rodízios giratórios de 5" de diâmetro c/ banda de rodagem condutiva freios acionados por pedal, c/ sistema de movimento, banda larga e para-choque. 2 puxadores de fio. Chave geral de segurança c/ fusível de proteção. Painel de controle microprocessado controle da temperatura (através de sensor de pele). Display numérico, de 3 dígitos, p/ permitindo fácil leitura, inclusive p/ ambientes c/ pouca luminosidade, p/ indicação da temperatura ajuste de 25,0°C a 38,0°C, resolução de 0,1°C e precisão termostática de controle de +/- 0,2 dígitos por LED, p/ indicação da temperatura de ajuste da pele, também de alta resolução, c/ 1 45°C, c/ variação de 0,1°C ou ajuste do nível de potência de aquecimento (Modo Manual). Indicação da temperatura ambiente; Sistema de comutação automático. Indicação do nível de através de barra de potência de 0 a 100%, com ajuste a cada 10%. Painel frontal em LEDs melhor visualização, c/ monitoração da temperatura do paciente T1 (Servo-controle), indicação e temperatura ambiente. Controla a intensidade de calor do módulo refletor por sistema operando no modo manual. Botão rotativo p/ ajustes das temperaturas. Modo Pré-aquecer função APGAR ou relógio, p/ silenciar alarmes e p/ bloqueio. Sensor de temperatura de pele, c/ de autoteste de todas as funções; Alarmes audiovisuais p/ hipotermia e hipertermia, baixa e desalojamento do sensor no paciente, falta de energia, falha na resistência de aquecimento, ad Indicações luminosas p/ modo servocontrolado ou manual, som inibido, ligado no painel, c/ independente; indicações simultâneas de temperatura de ajuste, temperatura medida e tempo LEDs brancos p/ melhor iluminação durante procedimentos do RN no leito. Fusível de proteção Externas (LxPxH): 630x1119x2003 mm; Potência elétrica prevista para o conjunto: 800W. Pot o elemento de quartzo: 560W. Cabo de alimentação: 50/60 Hz. Alimentação: 127 de instalação. ANVISA: 10224620067. Para cada equipamento acompanha: Leito tipo mesa posições. Conjunto de reanimação p/ três procedimentos (reanimação, aspiração e oxigenação saídas de O2 e Ar, módulo de aspiração c/ vacuômetro, frasco de secreção, válvula de ajuste

aspiração de mecônio. Extensão de O2 e Ar. Fluxômetro de O2. 2 Prateleiras para monitores c/ Bandeja Inferior p/ acessórios, c/ dimensões de 620x468x16mm. Suporte de Soro.

62.413.869/0001-15 GIGANTE RECEM Sim Sim 2 R\$ 5.999,0000 R\$ 11  
NASCIDO LTDA.  
- EPP

**Marca:** GIGANTE RECEM NASCIDO

**Fabricante:** GIGANTE RECEM NASCIDO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTI Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido Calor irradiante, elemento aquecedor disposto no superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inoxidável no meio do leito propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Módulo controlador com componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando teclas do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que indicam constantemente as temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência seletiva digital da temperatura de pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura, informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de led posicionada na lateral da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes. Indicação visual dos alarmes de hipotermia, hipertermia, temperatura do modo RN baixa (servo controle), temperatura do modo RN (servo controle), Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN, Falta de Energia, falha no aquecimento excessivo no modo manual. Comutação automática de um modo para o outro com o toque de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a falha interna recarregável. Sistema de segurança da temperatura do Ar no modo manual para situações de 39,5°C desligando assim automaticamente o aquecimento. Sistema que interrompe o aquecedor permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 15 minutos térmica por dispositivo de detecção eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor Alarma de no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente. Sistema de auto-teste de indicação luminosa do nível de potência de aquecimento. Informa o modo de operação atual: manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores para indicação da temperatura de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Indicador para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100% a temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 35 à 38°C. Sistema pelo qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição e capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (servo controle) automaticamente a temperatura do AR. Bip de alerta para informação do procedimento de potenciais. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados Teclas para seleção de Modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência). Tecla de inibição de alarme "desliga" do equipamento. Tecla de auto teste do sistema. Móvel em reforçada construção tubular em epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de rodas de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura inferior em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos braços transparentes para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico trar desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permite atendimento de pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação de 15° de Trendelenburg, horizontal e reverso, colchão confeccionado em material atóxico e autoclavável removível e antialérgico nas dimensões do berço. Alimentação: 110/127 ou 220 VAC - 50 ou 60 Hz para os circuitos. Acompanha: Foco de luz fria para procedimentos, suporte de soro, relógio, bandeja intermediária sob o leito de poliestireno e alça para locomoção. Acessórios opcionais: para reanimação, aspiração e oxigenação com três saídas (uma de ar comprimido e duas de oxigênio), umidificador, extensão com máscara e aspirador, elemento aquecedor com movimento lateral para posicionamento e a tomada de raios x sem a necessidade de remoção do paciente, duas tomadas para acessórios. Registro ANVISA-MS Nº 10228740017

55.983.274/0001-30 OLIDEF CZ IND E Não Não 2 R\$ 8.000,0000 R\$ 16  
COM DE  
APARELHOS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** OLIDEF CZ

**Fabricante:** OLIDEF CZ

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERÇO AQUECIDO DE CALOR IRRADIANTE. Marca OLIDEF CZ - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - BRASIL. Este berço foi projetado para atender ao requecimento de salas de parto, centros cirúrgicos, unidades de cuidados intensivos neonatais e observação de procedimentos especiais nos primeiros minutos de vida. Equipamento registrado na ANVISA nº 10227180023, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13486, conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 32 de 29 de maio de 2007 e as normas técnicas IEC 60601-2-21 NBR IEC 60601-1-2 Marcação CE (Comunidade Européia) Berço com sistema de aquecimento elementar aquecedor revestido de quartzo, proporcionando calor homogêneo em área do colchão processado com sistema automático de controle de temperatura (através de sensor de pele) para situações de hipotermia e hipertermia, baixa temperatura e alta temperatura, sensor inoperante para três procedimentos dotado de régua tripla de reanimação, aspiração e oxigenação, leito em acrílico transparente em material radio-transparente, possibilitando as tomadas de raios x, movimentar o paciente, com movimentos de Trendelenburg, horizontal e proclive, acompanha tamanho do leito em material impermeável, 02 prateleiras para monitores e bandeja inferior. Lâmpada para melhor iluminação em procedimentos do paciente no leito. Rodízios de 4" de diâmetro em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por pedal. Voltagem: 100V. Suporte para soro. Régua extra para fixação dos acessórios. Garantia 2 anos. Pagamento 30 dias

11.174.045/0001-07 Sim Sim 2 R\$ 17.000,0000 R\$ 34



SALVARE VITE  
LTDA - EPP

**Marca:** GIGANTE

**Fabricante:** GIGANTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: GIGANTE / MODELO: NEOSOLUTION

Calor irradiante, elemento aquecedor disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar a resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito propiciando calor horizontal em toda área do colchão. Pannel Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalada na parte superior com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas de pele e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa numéricas de alarmes. Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha (elemento aquecedor) a distância dos alarmes Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de hipotermia, hipotermia no modo RN baixa (servo controle), temperatura do modo RN alta (servo controle), Sensor RN desligado RN, Falta de Energia, falha no sistema de aquecimento e aquecimento excessivo no modo manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Nível de potência para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100% temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 35 à 38°C Sistema pelo qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição e capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (modo manual ou modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência). Tecla de inibição de alarme "desliga" do equipamento. Tecla de auto teste do sistema Corpo Móvel em reforçada construída em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência no rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permite pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação aderente de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão confeccionado em material atóxico e autoclavável e antialérgico nas dimensões do berço. Alimentação: 110/127 ou 220 VAC - 50 ou 60 Hz para os circuitos. Acompanha: Foco de luz fria para procedimentos, suporte de soro, relógio, bandeja intermediária sob o leito e alça para locomoção. Equipamento Fabricado e Certificado NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias - Prescrições Gerais para Segurança Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança. NBR IEC 60601-2-21 mais as Prescrições Particulares para Segurança de Berço Aquecido

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000
	BRASIL					
	DISTRIBUIDORA					
	DE					
	EQUIPAMENTOS					
	LTDA					

**Marca:** GIGANTE

**Fabricante:** GIGANTE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marca : GIGANTE Modelo : NEOSOLUTION De elemento aquecedor disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso a da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito propiciando calor horizontal colchão. Pannel Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte superior com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, teclas do tipo toque suave, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas de pele e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa numéricas de alarmes Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha (elemento aquecedor) a distância dos alarmes Indicação visual e sonora intermitente dos alarmes de hipotermia, hipotermia no modo RN baixa (servo controle), temperatura do modo RN alta (servo controle), Sensor RN desligado RN, Falta de Energia, falha no sistema de aquecimento e aquecimento excessivo no modo manual ou modo RN/automático (servo controle). Mostradores para indicação da temperatura de pele do RN aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade. Nível de potência para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100% temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 35 à 38°C Sistema pelo qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição e capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (modo manual ou modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência). Tecla de inibição de alarme "desliga" do equipamento. Tecla de auto teste do sistema Corpo Móvel em reforçada construída em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência no rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permite pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação aderente de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão confeccionado em material atóxico e autoclavável e antialérgico nas dimensões do berço. Alimentação: 110/127 ou 220 VAC - 50 ou 60 Hz para os circuitos. Acompanha: Foco de luz fria para procedimentos, suporte de soro, relógio, bandeja intermediária sob o leito e alça para locomoção. Equipamento Fabricado e Certificado NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias - Prescrições Gerais para Segurança Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança. NBR IEC 60601-2-21 mais as Prescrições Particulares para Segurança de Berço Aquecido

temperatura do RN de 0°C a 50°C. Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 35 à 38° C Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição e capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (automaticamente a temperatura do AR. Bip de alerta para informação do procedimento de potências. Retenção de memória na falta de energia dos valores programados Teclas para seleção Modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência). Tecla de inibição de alarme "desliga" do equipamento. Tecla de auto teste do sistema Corpo Móvel em reforçada construída em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência: rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico tre desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência do RN, permitindo pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação ader de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão confeccionado em material atóxico e autoc removível e antialérgico nas dimensões do berço. Alimentação: 110/127 ou 220 VAC - 50 ou 60 Hz para os circuitos. Acompanha: Foco de luz fria para procedimentos, suporte de soro, relógio, bandeja intermediária sob o leito e alça para locomoção. Equipamento Fabricado e Certificado NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias - Prescrições Gerais para Segurança: Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança. NBR IEC 60601-2-21 mais as Prescrições Particulares para Segurança de Berço Aquecido Registro ANVISA-MS Nº 1022874C

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,00 R\$ 2.00 MOREIRA - ME

**Marca:** FANEM

**Fabricante:** FANEM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Berço aquecido - Indicado para atender as necessidades dos primeiros momentos de vida, com sistema de calor irradiante, com elemento aquecedor e deverá ter um ângulo de rotação de no mínimo 90° para ambos os lados para utilização de equ necessidade de remoção do paciente, proporcionando calor homogêneo em área do corpo microprocessado com dois sistemas automáticos de controle de temperatura (ar e paciente) e chave para seleção do modo ar ou paciente, alarme audiovisual para situações de hipotermia temperatura e alta temperatura, sensor inoperante, fusível queimado e falta de energia, conjun procedimentos: reanimação, aspiração e oxigenação, leito com laterais rebatíveis, em acrílico colchão em material rádio- transparente, possibilitando as tomadas de raios-X sem a necessidade de paciente, com movimentos de trendelenburg, horizontal e proclive, prateleiras com monitor poliestireno. Lâmpada para melhor iluminação em procedimentos do paciente no leito. Rodízio diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/leito suporte para torpedo de oxigênio, bem como no mínimo uma (01) gaveta para guarda de material em procedimentos. Voltagem: 100 e/ou 200 volts. ACESSÓRIOS: um (01) colchão compatível material impermeável na cor azul, um (01) suporte para soro. EQUIPAMENTO: com garantia Registro no Ministério da Saúde. O fabricante deverá ter assistência técnica. Na entrega do fornecido treinamento para operação.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora
R\$ 11.998,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 09
R\$ 11.998,0000	62.413.869/0001-15	01/04/2014 09
R\$ 16.000,0000	55.983.274/0001-30	01/04/2014 09
R\$ 2.000.000,0000	18.543.917/0001-06	01/04/2014 09
R\$ 100.000,0000	12.957.821/0001-08	01/04/2014 09
R\$ 34.000,0000	11.174.045/0001-07	01/04/2014 09
R\$ 11.997,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 11.990,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 11.989,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 11.980,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 33.900,0000	12.957.821/0001-08	01/04/2014 15
R\$ 44.892,7800	18.543.917/0001-06	01/04/2014 15
R\$ 11.979,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 11.979,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 11.978,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 11.970,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 11.969,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 11.960,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 11.959,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 11.950,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 11.949,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 11.800,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15

R\$ 11.799,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 11.700,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 11.600,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 11.699,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 11.500,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 11.599,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 11.499,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 11.300,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 11.200,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 11.000,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 10.999,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 10.950,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 10.949,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 10.400,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 33.700,0000	11.174.045/0001-07	01/04/2014 15
R\$ 10.399,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 10.200,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 10.100,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 10.199,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 10.000,0000	61.100.244/0001-30	01/04/2014 15
R\$ 10.099,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15
R\$ 33.000,0000	11.174.045/0001-07	01/04/2014 15
R\$ 9.999,9800	62.413.869/0001-15	01/04/2014 15

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2014 15:01:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/04/2014 15:24:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/04/2014 15:26:44.
Encerrado	01/04/2014 15:54:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 16:15:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGANTE RECEM CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 17:07:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G. NASCIDO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Aceite	02/04/2014 10:40:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GIGANTE RECEM N/ CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 9.99
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 11:03:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor GIGANTE RECEM CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 12:12:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G. NASCIDO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15.
Habilitado	17/04/2014 16:06:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GIGANTE RECEM EPP - CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 3 - RESPIRADOR BIPAP**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor
14.041.184/0001-42	MED EQUIPA LTDA - EPP		Não	2	R\$ 14.450,0000	R\$ 28
	Marca: Philips/Respironics					
	Fabricante: Philips/Respironics					

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BIPAP - Aparelho para ventilação mecânica não de Ventilação: CPAP, Espontâneo, Espontâneo/Controlado, Controlado, Controle de Pressão e f IPAP de 04 a 40cmH<sup>2</sup>O, EPAP de 04 a 25cmH<sup>2</sup>O, CPAP de 04 a 20cmH<sup>2</sup>O, Frequência Respiratór inspiratório de 0,5 a 3,0 segundos, Tempo de elevação: de 1 a 6 segundos, Umidificador integ do paciente: Apneia; Alta pressão; Baixa pressão; Ventilação mínima baixa; Suporte de Pressã Frequência Respiratória; Fuga excessiva de ar. Acompanha traqueia, cabresto e máscaras cro-n em silicone nos tamanhos adulto e infantil. Manual de operação em português. Equipamento técnicas vigentes. Registro no Ministério da Saúde (ANVISA): 80102510228. A empresa ofe garantia mínima de 24 meses a contar da data de instalação do equipamento.

08.789.884/0001-17 GLOBAL HOSP Não Não 2 R\$ 14.450,0000 R\$ 28

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

**Marca:** Respironics

**Fabricante:** Respironics

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BIPAP - Aparelho para ventilação mecânica não de Ventilação: CPAP, Espontâneo, Espontâneo/Controlado, Controlado, Controle de Pressão e f IPAP de 04 a 40cmH<sup>2</sup>O, EPAP de 04 a 25cmH<sup>2</sup>O, CPAP de 04 a 20cmH<sup>2</sup>O, Frequência Respiratór inspiratório de 0,5 a 3,0 segundos, Tempo de elevação: de 1 a 6 segundos, Umidificador integ do paciente: Apneia; Alta pressão; Baixa pressão; Ventilação mínima baixa; Suporte de Pressã Frequência Respiratória; Fuga excessiva de ar. Acompanha traqueia, cabresto e máscaras cro-n em silicone nos tamanhos adulto e infantil. Manual de operação em português. O equipamento as normas técnicas vigentes. Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) do equipamento. A assistência técnica, e garantia mínima de 24 meses a contar da data de instalação do eç Synchrony com AVAPS. RMS: 80102510228

00.331.788/0041-06 AIR LIQUIDE Não Não 2 R\$ 14.450,0000 R\$ 28

BRASIL LTDA

**Marca:** BIPAP SYNCHRONY

**Fabricante:** RESPIRONICS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BIPAP-Aparelho para ventilação mecânica não inh Ventilação: CPAP, Espontâneo, Espontâneo/Controlado, Controlado, Controle de Pressão e func de 04 a A 40cmH<sup>2</sup>O, EPAP de 04 a 25 cmH<sup>2</sup>O, CPAP de 04 a 20 cmH<sup>2</sup>O, Frequencia respirato inspiratorio de 0,5 a 3,0 segundos, tempo de elevação de 1 a 6 segundos, umidificador integrat paciente; apneia, alta pressao; baixa pressão; ventilação mínima baixa; suporte de pressao frequencia respiratoria, fua excessiva do ar, acompanha traqueia, cabresto e mascaras cro-n em silicone nos tamanhos adulto e infantil. Manual de operação em Português. O equipamento as normas técnicas vigentes. Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) do equipamento. A assistência tecnica e garantia mínima de 24 meses a contar da data de instalação do equipamer

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.00

MOREIRA - ME

**Marca:** JGMORIVA

**Fabricante:** JGMORIVA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BIPAP - Aparelho para ventilação mecânica não de Ventilação: CPAP, Espontâneo, Espontâneo/Controlado, Controlado, Controle de Pressão e IPAP de 04 a 40cmH<sup>2</sup>O, EPAP de 04 a 25cmH<sup>2</sup>O, CPAP de 04 a 20cmH<sup>2</sup>O, Frequência Respiratór inspiratório de 0,5 a 3,0 segundos, Tempo de elevação: de 1 a 6 segundos, Umidificador integ do paciente: Apneia; Alta pressão; Baixa pressão; Ventilação mínima baixa; Suporte de Pressã Frequência Respiratória; Fuga excessiva de ar. Acompanha traqueia, cabresto e máscaras cro-n em silicone nos tamanhos adulto e infantil. Manual de operação em português. O equipamento as normas técnicas vigentes. Registro no Ministério da Saúde (ANVISA) do equipamento. A assistência técnica, e garantia mínima de 24 meses a contar da data de instalação do equipame

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora
R\$ 28.900,0000	08.789.884/0001-17	01/04/2014 09
R\$ 28.900,0000	00.331.788/0041-06	01/04/2014 09
R\$ 2.000.000,0000	18.543.917/0001-06	01/04/2014 09
R\$ 28.900,0000	14.041.184/0001-42	01/04/2014 09
R\$ 28.000,0000	00.331.788/0041-06	01/04/2014 15
R\$ 27.999,0000	08.789.884/0001-17	01/04/2014 15
R\$ 26.596,0000	00.331.788/0041-06	01/04/2014 15
R\$ 27.999,0000	14.041.184/0001-42	01/04/2014 15
R\$ 26.590,0000	14.041.184/0001-42	01/04/2014 15
R\$ 25.257,0000	00.331.788/0041-06	01/04/2014 15
R\$ 33.291,6700	18.543.917/0001-06	01/04/2014 15
R\$ 25.256,0000	08.789.884/0001-17	01/04/2014 15
R\$ 23.990,0000	00.331.788/0041-06	01/04/2014 15
R\$ 25.255,0000	14.041.184/0001-42	01/04/2014 15

R\$ 23.989,0000

08.789.884/0001-17

01/04/2014 15

R\$ 22.787,0000

00.331.788/0041-06

01/04/2014 15

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2014 15:01:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/04/2014 15:29:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/04/2014 15:31:13
Encerrado	01/04/2014 15:46:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 16:15:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIR LIQUIDE BI 00.331.788/0041-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 16:31:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor , LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.788/0041-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 16:35:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIR LIQUIDE BI 00.331.788/0041-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 16:49:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor , LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.788/0041-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 16:52:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIR LIQUIDE BI 00.331.788/0041-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 17:09:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor , LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.788/0041-06.
Aceite	02/04/2014 10:30:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL 00.331.788/0041-06, pelo melhor lance de R\$ 22.787,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 11:03:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIR LIQUIDE BI 00.331.788/0041-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 13:48:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor , LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.788/0041-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 15:07:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIR LIQUIDE BI 00.331.788/0041-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 16:46:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor , LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.788/0041-06.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 17:26:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor AIR LIQUIDE BI 00.331.788/0041-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 17:30:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor , LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.788/0041-06.
Habilitado	17/04/2014 16:06:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AIR LIQUIDE BI 00.331.788/0041-06

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 4 - GERADOR DE PULSO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor
00.944.324/0001-88	MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L	Não	Não	2	R\$ 10.400,0000	R\$ 20

**Marca:** Maquet**Fabricante:** Maquet

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: PACE T20 Código Anvisa: 80259110031  
 Prazo de pagamento: 30 dias. Garantia: mínima de 02 anos. Detalhamento do Objeto: Marca: Dupla câmara para estimulação transvenosa ou miocárdica do coração. Ecrã tátil para uma ut submenus. Fácil aplicação da unidade no braço do doente e na cama através da utilização digital, Saídas eléctricas flutuantes reais, Impulso de estimulação com duas fases (polaridade neutralização da descarga eléctrica nos eléctrodos, Protecção contra desfibrilhação, Um sistema de uma substituição simples das pilhas durante a estimulação, Pilhas de longa duração (baixa e economizador de energia, Bloqueio fácil de funções contra utilização não intencional Pinças de

aperto excessivo (patenteadas) com um diâmetro efectivo de 0,9 a 2,1 milímetros Limpeza fãc botões rotativos. Programação automática e manual de TARP, AV-Delay, PVARP e MTR. Modo AOC DDD, DDI, DVI, DAI, DDO, DDT, VDD, VAT, High Rate (alta-frequência), emergency (emergência) V Duração dos impulsos Aurícula: 0,7 ms Ventrículo: 0,5 ms Alta-frequência: 1 ms Sensibilidade Ventrículo: 1 mV - 20 mV Frequência dos impulsos 30 - 250 ppm Alta-frequência 40 - 1000 Sequência (8 impulsos) ou estimulação permanente Estimulação de reserva (VVI, 40 ppr automática para o ritmo cardíaco definido Emergência V00/10 V/80 ppm Tempo de refracção aurí o modo AXX (dependendo da frequência dos impulsos) TARP para todos os modos de duas câ ventrículo 250 ms - 200 ms para os modos VXX (dependendo da frequência dos impulsos) 225 n de duas câmaras (dependendo da frequência dos impulsos) Atraso auricular e ventricular ( definições automáticas (dependendo da frequência de impulsos) ou manuais Automáticas: 50 Manuais: 15 a 300 ms Atraso PV (PV-Dly) 15 ms - 250 ms (AV-Dly \* 0,84). PVARP 100 - 500 (dependendo da frequência de impulsos) ou manuais Automáticas: TARP - AV-Dly Manuais: 100 ppm Automáticas: frequência de impulsos + 60 ppm (mín. 130 ppm) Manuais: Atraso AV + P Automáticas: frequência de impulsos + 40 ppm (mín. 110 ppm, máx. 270 ppm) Bloqueio AV Bloqueio VA: 65 ms Janela de segurança 95 ms Protecção contra fuga Sim, dependendo da impulsos Detecção de ruído Nível 1 (ecrã: aviso de ruído): frequência do ruído > cerca de 8,3 Hz para uma estimulação frequente fixa): frequência de ruído > cerca de 14 Hz Avisos Curto-circ abertos Alta/baixa impedância, Frequência de impulsos (nível 1: > 150 ppm, nível 2: > 180 ppm pilha de reserva) Ruído Erro de auto-teste e do sistema Conectores 2 pinças de aperto cada ventrículo, diâmetro: 0,9 - 2,1 mm Pilhas 2 x AA, 2600 mAh Tempo de duração das pilhas > 1' mAh (tipo: pilha CR2/3AH 1350 mAh Icon=1500 mA/VARTA) Idiomas Alemão, inglês, francês, es Medidas 155 x 96 x 37 mm.

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 2 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 2.000.000,0000 MOREIRA - ME

**Marca:** Marcapasso

**Fabricante:** Marcapasso

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Marcapasso Cardíaco Externo. Gerador de pulso e estimulação temporária e pós-operatória em pacientes que necessitam de estímulo sincroniza ventrículo. Apresenta auto-teste ao ligar o equipamento, verificação automática de eletrodo e bat da mesma com indicador sonoro e visual de fim de vida da bateria, painel em LED, fácil opera proteção do aparelhocom visor do painel transparente. Características técnicas: modos de estimu frequência máxima de até 120 ppmn, VDD, DVI e DDO. Amplitude de pulso mínima de 0,1 a 10 Largura de pulso aproximada de 0,70 ms para o atrio e 0,45 ms para ventrículo com variação de exigida de 30 a 150 ppm. Período refratario de atrio de 25 a 400 ms (em DDD: 500: 500ms) e DDD- 500:225ms). Intervalo AV de 15 a 250ms. Bateria de 9,0 volts. Bateria de no mínimo mínima de 02 (dois) anos. Registro do equipamento no Ministério da Saúde. O fabricante d Assistência Técnica; manual totalmente em português; na entrega di equipamento vederá ser manuseio do equipamento.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora
R\$ 20.800,0000	00.944.324/0001-88	01/04/2014 05
R\$ 2.000.000,0000	18.543.917/0001-06	01/04/2014 05
R\$ 91.500,3300	18.543.917/0001-06	01/04/2014 15

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2014 15:02:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/04/2014 15:29:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/04/2014 15:31:35.
Encerrado	01/04/2014 15:39:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 16:15:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUET CARDIOPULM INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 17:03:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUET CARDIOPULM INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88.
Aceite	02/04/2014 10:30:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAQUET CARDIOPULM INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88, pelo valor de R\$ 20.800,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 11:03:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUET CARDIOPULM INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 13:18:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUET CARDIOPULM INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88.
Habilitado	17/04/2014 16:06:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAQUET CARDIOPULM INDUSTRIA E COMERCIO L - CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 5 - SISTEMA AVALIACAO CARDIOLOGICA ( HOLTER )****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor
51.961.258/0001-95	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R\$ 15.335,0000	R\$ 15
<b>Marca:</b> Cardios <b>Fabricante:</b> Cardio Sistemas coml. Indl. Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Sistema de Análise de Holter e Gravador para m atividade eletro cardiaca com a capacidade de gravação 24 a 72 horas (contínuas) sem mudanç canais simultaneos, gravação sem compressão de sinal; marcação de eventos. Alta preci aquisição do sinal de 800 pontos por segundo - taxa de amostragem com processamento em de detecção de marcapasso e relógio interno incorporado permitem a maior precisão dos regist interna ou externa. Transmissão via raios infravermelhos - Possibilita a monitorização do gravador ou a qualquer momento para verificação do sinal. Transmissão via Internet. Seu tam gramas com pilha e cartão). Características Técnicas: Tamanho 82 X 60 X 14 mm Peso 47 gram Cartão com memória de 4GB modelo SD (Secure Digital) com capacidade de Gravação . Amostragem: 800 amostras/segundos - 12 bits. Alarmes luminosos e sonoro Emissor - Recept em frequência 0,05 a no mínimo 40Hz. Software CardioSmart CS530-PROGRAMA DE ANÁL CardioManager de aquisição dos sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e médicos e analistas, arquivados no disco do sistema ou mídias externas. Sumário estatíst desnivelamento do ST, classificados por tipo, frequência, duração, FC's, percentuais e horário morfologias de QRS, com possibilidade de reclassificação das mesmas em grupos de ventriculares, fusão, marcapasso, artefatos, questionáveis, etc. Visualização de todos os QR visualização do contexto do QRS selecionado e possibilidade de edição individual ou agrup informações horárias de FC, máxima, mínima e média, número de QRS, extrassístoles ventric isoladas, pareadas e em episódios de taquicardias. Gráficos das 24 hs da frequência cardi atividade supraventricular, nível de ST, etc., configuráveis em quantidade posicionamento, instantânea de qualquer momento da gravação no gráfico de 24 hs. Possibilidade de visualizaç de densidade variável, ajustável pelo operador. Revisão na tela do monitor das 24 hs de gravaç "full disclosure" (traçados comprimidos), com mecanismo de rolagem da página, com níveis d traçados. "Pinceis" de seleção de traçados em forma automática ou manual, para inclusão com de intervalos ou períodos determinados da gravação. "Pop-up's" com dados c'o ponto da grava do mouse. Revisor de Arritmias e ST para visualização rápida, numa única página com barra de episódios dos diversos tipos de arritmias, divididas em ventriculares, supraventriculares, pausas e desnível de ST, com possibilidade de edição instantânea e inclusão de exemplos no laudo at Possibilidade de visualização simultânea de qualquer evento num contexto maior, ao pé d extrassístoles, no Revisor de Arritmias, em grupos de 1 a + de 20 sucessivas. Divisão das pau episódios de taqui e bradicardia pela sua FC. Os episódios de desnivelamento do ST são diferentes grupos de acordo com o tipo e valores apresentados. Menu de exemplos. a manualmente a partir de qualquer tela do exame, com dados sobre duração dos mesmos, diag FC basal e do evento, formato de impressão, canais selecionados e possibilidade de inserção de paciente. Parâmetros de normalidade passíveis de serem modificados pelo médico de acordo pacientes estudados. Possibilidade de arquivo de gravações completas na memória do HD do sis do disco. Itens que acompanham: 1 Gravador, 2 cabos de paciente 4 vias, 1 clipe, 2 cartões de AAA c/4 unid., 1 carregador bivolt, 1 capanga de couro, 1 Leitora de Holter Digital(USB), 1 Soft Windows, 1 manual operacional e técnico em Portugues. Garantia: 3 anos, Suporte Técnico, Gravador CardioLight e Sw. CardioSmart CSK530, Procedência: Produto Nacional. Prazo de En após a assinatura do contrato, PrAzo de instalação: até 10 (dez) dias. Equipamentos certifi Nacional de Vigilância Sanitária, sob o Número: Gravador Digital Cardio Light Nº 10361050 ANVISA Nº10361050002 - Boas Praticas de Fabricação Nº103610-5.						
38.048.013/0001-03	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35
<b>Marca:</b> MICROMED <b>Fabricante:</b> MICROMED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Central composta por Sistema de Holter en configurações de computador que são pré-definidas, mas flexíveis, podendo facilmente ser montagem de inúmeras combinações, adaptadas as necessidades de cada cliente; Software d digital de cartões SD; Registro de dados durante períodos de 24 (vinte e quatro) horas ou ma sinais gravados em cartão e gerenciador das gravações e relatórios dos pacientes, médicos disco do sistema ou em mídias externas; Capacidade de ajuste manual e digital de ganhos eletrocardiográfico antes e após a leitura da gravação; Registro de data e hora; Detecção marca registro em memoria; Amplitude + - 5mV ou 10mV; Tolerância por canal + - 5%; Resolução (cento e setenta e cinco) amostras por segundo; Conexão USB para interface com comput alarmes sonoros / luminosos; Alimentação para o recarregador- 220 Vac F-N 60 Hz; Softwar Dados do paciente; Possibilidade de ajuste de ganho do sinal de ECG antes da leitura d (aberrantes, ventriculares, funcionais, marcapasso, artefatos, arritmias, desnivelamento do sinal por tipo, frequência, duração, FC's, percentuais, horários; Gráfico de 24 horas de fre						

ventricular, atividade supraventricular, nível de ST, configuráveis em quantidade, tamanho; Possibilidade de ampliação do traçado; Salva e exporta os relatórios dos exames em PDF; Visualização de todos os QRS de cada morfologia com visualização do contexto do QRS em edição individual ou em grupo. Exclusivo sistema de reclassificação do QRS por semelhança tabular com informações horárias de FC, máxima, mínima e média, número de QRS, extrasupraventriculares isoladas, pareadas e em episódios de taquicardias; Possibilidade de visualização de traçados de densidade variável, ajustável pelo operador; Revisão na tela do monitor das 24 h dos canais, em traçados comprimidos, normais e expandidos, com mecanismo de rolagem da página; Taxa de amostragem interna de 2048 Hz com depreciação para frequência de gravação visivelmente identificado; Revisor de Arritmias e ST para visualização rápida de barra de rolagem lateral, de todos os episódios dos diversos tipos de arritmias, extrasupraventriculares, pausas, taquicardias, bradicardias e desnível de ST, com edição instantânea do laudo através de um menu próprio; Possibilidade de visualização simultânea de qualquer evento da página e com acesso direto ao traçado detalhado; Divisão das pausas pela sua duração, taquicardia e bradicardia pela sua FC; Episódios de desnivelamento do ST classificados em diastolares com o tipo e valores apresentados; Tela de exemplos, automáticos e selecionados manualmente do exame, com dados sobre duração dos mesmos, diagnóstico eletrocardiográfico, FC base, impressão, canais selecionados e inserção das atividades e sintomas do paciente através de banco próprio; Bancos de dados de diagnósticos eletrocardiográficos, atividades e sintomas do paciente, exemplos para o laudo; Análise da Variabilidade R-R durante as 24hs, hora por hora ou em qualquer domínio do tempo e da frequência com uso de tecnologia da Transformada Rápida de Fourier; Auto-regressivo; Tacograma de todos os intervalos RR normais e anormais das 24 h e em períodos de 2 minutos ou maior; Cores correspondentes à classificação dos QRS configuráveis; Sistema de eliminação ou minimizar interferências da gravação e melhorar a visualização e apresentação do espectro da qualidade do sinal; Eletrocardiograma no mínimo de 03 derivações derivadas de 3 derivações. Parâmetros de normalidade passíveis de serem modificados pelo médico de acordo com os pacientes estudados, acessíveis na configuração e em diversos outros pontos do software; Possibilidade de arquivo de gravações completas na memória do HD do PC, limitado à capacidade de frases configuráveis pelo operador, com inserção automática dos valores estatísticos da análise exclusiva linguagem de programação dos resumos incluindo condicionais; Certificado de Boa Prática Registro na ANVISA Nº 10307270008 - Modelo Nomad - Marca - Micromed - Fabricante - Micromed

18.543.917/0001-06 LOIDIA MARIA Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000  
MOREIRA - ME

**Marca:** Sistema Holter

**Fabricante:** Sistema Holter

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema Holter - analisador e gravador. Sistema de monitorização continuada de atividade eletrocardíaca por 24 horas ou mais, com no mínimo 01 (uma) amostra por segundo. Display de LCD com capacidade para mostrar o sinal da atividade, erros. Capacidade de ajuste manual de ganhos do sinal eletrocardiográfico, com botão de reset. Sinal gravado em módulo de aquisição dos sinais, gravados em memória interna ou externa com capacidade de pelo menos 24 horas, aparelho a prova d'água, peso máximo com baterias de 200 g. Ingresso de garantia de 02 (dois) anos, 02 conjuntos de cabos paciente, acessório para transporte, recarregáveis, carregador bivolt automático, adaptador USB para cartão de memória ou interface para memória interna. Software para análise e gerenciamento de dados do sistema Holter, com acesso ao monitor das 24 horas de gravação em 12 ou 3 canais, zoom para realizações de medições especiais com divisão de níveis de sensibilidade, estatístico de QRSS, arritmias, desnivelamento de tipo, frequência, duração, fcs, percentuais e horários. Gráficos das 24 h da frequência cardíaca, atividade supraventricular, nível de ST, configuração em quantidade, posição, escala e tamanho. Qualquer momento da gravação no gráfico de 24h., amostragem de todas as morfologias de reclassificação das mesmas em grupos de qrs normais, aberrantes, ventriculares, fcs, questionáveis. Visualização de todos os qrs de cada morfologia com visualização do contexto do QRS em edição individual ou agrupada. Gráficos das 24 h da frequência cardíaca supraventricular, nível de ST, revisor de arritmias e ST para visualização rápida, numa única página lateral de todos os episódios dos diversos tipos de arritmia, dividido em ventriculares, taquicardias, bradicardias e desnível de ST, com possibilidade de edição instantânea e inclusão de um menu, ao pé da página. Inclui: manual, treinamento e suporte por 02 (dois) anos

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora
R\$ 35.000,0000	38.048.013/0001-03	01/04/2014 09
R\$ 15.335,0000	51.961.258/0001-95	01/04/2014 09
R\$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	01/04/2014 09
R\$ 47.433,3300	18.543.917/0001-06	01/04/2014 15

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	01/04/2014 15:02:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	01/04/2014 15:29:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 01/04/2014 15:31:50.
Encerrado	01/04/2014 15:41:44	Item encerrado



Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 16:16:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARDIO SISTEMAS INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/04/2014 16:25:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAF COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95.
Aceite	02/04/2014 10:30:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARDIO SISTEMAS C INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 15.335,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 11:03:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARDIO SISTEMAS INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/04/2014 14:01:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAF COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95.
Habilitado	17/04/2014 16:06:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARDIO SISTEMAS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	01/04/2014 09:06:00	Bom dia Srs. fornecedores. Informo que está aberta esta Sessão. Esta propostas apresentadas. Tão logo se encerre a análise, informaremos os lances.
Pregoeiro	01/04/2014 11:10:21	Srs. fornecedores, estamos analisando as propostas. Solicito a todos os fornecedores se conectados.
Pregoeiro	01/04/2014 11:57:26	Srs. Estamos concluindo a análise das propostas.
Pregoeiro	01/04/2014 11:57:50	Informo que a Sessão será suspensa, e retornará a partir da próxima sessão.
Pregoeiro	01/04/2014 13:31:33	Srs. fornecedores, Informo que o horário de início dos lances se inicia às 14h00min.
Sistema	01/04/2014 15:01:25	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se em processo de envio de lances.
Sistema	01/04/2014 15:01:45	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se em processo de envio de lances.
Sistema	01/04/2014 15:01:56	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se em processo de envio de lances.
Pregoeiro	01/04/2014 15:05:16	Srs. a disputa já começou. Solicito que enviem seus lances.
Pregoeiro	01/04/2014 15:19:11	Srs. Informo que em breve terá início o tempo de iminência.
Sistema	01/04/2014 15:24:26	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 15:26 de 01/04/2014, após o encerramento aleatório.
Sistema	01/04/2014 15:24:44	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 15:26 de 01/04/2014, após o encerramento aleatório.
Pregoeiro	01/04/2014 15:28:46	Srs. o tempo de iminência já se iniciou para alguns itens. Solicito que encerramento aleatório dos mesmos.
Sistema	01/04/2014 15:29:13	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 15:31 de 01/04/2014, após o encerramento aleatório.
Sistema	01/04/2014 15:29:35	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 15:31 de 01/04/2014, após o encerramento aleatório.
Sistema	01/04/2014 15:29:50	O(s) Item(ns) 5 está(ão) em iminência até 15:31 de 01/04/2014, após o encerramento aleatório.
Sistema	01/04/2014 15:54:07	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a análise das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	01/04/2014 16:14:55	Senhor fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	01/04/2014 16:15:18	Senhor fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF: 00.331.770/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	01/04/2014 16:15:36	Senhor fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.770/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema		

	01/04/2014 16:15:52	Senhor fornecedor MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88, solicito o envio do anexo referente
Sistema	01/04/2014 16:16:02	Senhor fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95, solicito o envio do anexo referente
Pregoeiro	01/04/2014 16:17:46	Para MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Favor anexar na Proposta Comercial com o último lance ofertado, num prazo máximo de 01 (uma) hora, sendo o prazo máximo para envio: 17:15 horas.
Pregoeiro	01/04/2014 16:18:32	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP - Favor anexar no sistema Comercial com o último lance ofertado, num prazo máximo de 01 (uma) hora, sendo o prazo máximo para envio: 17:16 horas.
Pregoeiro	01/04/2014 16:19:32	Para AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Favor anexar no sistema comprasnet com o último lance ofertado, num prazo máximo de 01 (uma) hora, para envio: 17:17 horas.
Pregoeiro	01/04/2014 16:21:05	Para MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88, solicito o envio do anexo referente a Proposta Comercial com o último lance ofertado, num prazo máximo de 01 (uma) hora, sendo o prazo máximo para envio: 17:18 horas.
Pregoeiro	01/04/2014 16:22:08	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - Favor anexar no sistema comprasnet a Proposta Comercial com o último lance ofertado, num prazo máximo de 01 (uma) hora, sendo o prazo máximo para envio: 17:19 horas.
Sistema	01/04/2014 16:25:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/04/2014 16:31:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.724/0001-72, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/04/2014 16:35:23	Senhor fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.724/0001-72, enviou o anexo referente ao item 3.
Sistema	01/04/2014 16:49:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.724/0001-72, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/04/2014 16:52:35	Senhor fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.724/0001-72, enviou o anexo referente ao item 3.
Sistema	01/04/2014 17:03:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/04/2014 17:04:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/04/2014 17:06:50	Senhor fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, solicito o envio do anexo referente
Sistema	01/04/2014 17:07:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA, CNPJ/CPF: 62.413.869/0001-15, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/04/2014 17:08:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/04/2014 17:09:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.724/0001-72, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/04/2014 17:11:08	Senhor fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, solicito o envio do anexo referente
Sistema	01/04/2014 17:13:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	01/04/2014 17:15:02	Senhor fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, solicito o envio do anexo referente
Sistema	01/04/2014 17:17:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.949.582/0001-82, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	01/04/2014 17:18:50	Srs. fornecedores, ao enviar o anexo, o sistema permite anexar apenas um arquivo, é preciso
Pregoeiro	01/04/2014 17:25:21	Srs. informo que a Sessão será suspensa as 17:24 horas e retornará a partir das 09:00 horas, dando continuidade na análise das propostas.
Pregoeiro	02/04/2014 09:08:48	Bom dia Srs. Informo que estamos verificando a documentação (propostas apresentadas). Solicito a todos que continuem
Pregoeiro	02/04/2014 11:01:22	Para MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Solicito que seja anexada a documentação, anexo no sistema comprasnet no prazo de duas horas, a partir das 09:00 horas, dando continuidade na análise das propostas. 02/04/2014: CNDT; certidão negativa de falência ou concordata; Decl. de recebimento e acesso aos documentos, e de disponibilidade de pessoal e aparelhamento. Anexo
Pregoeiro	02/04/2014 11:01:42	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP - Solicito que seja anexada a documentação, anexo no sistema comprasnet no prazo de duas horas, a partir das 09:00 horas, dando continuidade na análise das propostas. 02/04/2014: CNDT; certidão negativa de falência ou concordata; Decl. de recebimento e acesso aos documentos, e de disponibilidade de pessoal e aparelhamento. Anexo

		conforme Anexo VI; Decl. de recebimento e acesso aos documentos, c de disponibilidade de pessoal e aparelhamento. An
Pregoeiro	02/04/2014 11:02:20	Para AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Solicito que seja encaminhada a Do no sistema comprasnet no prazo de duas horas, até 13:30 do dia 02/04/2014: CNDT; certidão negativa de falência ou concordata; Decl. do Decreto Estadual, confor recebimento e acesso aos documentos, conforme Anexo VII Decl. de d e aparelhamento. Anexo X
Pregoeiro	02/04/2014 11:02:50	Para MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC encaminhada a Doc. de habilitação, anexo no sistema comprasnet no 13:30 do dia 02/04/2014: CNDT; certidão negativa de falência ou Decreto Estadual, conforme Anexo VI; Decl. de recebimento e ace: conforme Anexo VII Decl. de disponibilidade de pessoal e aparel
Pregoeiro	02/04/2014 11:03:06	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - Solicito c Doc. de habilitação, anexo no sistema comprasnet no prazo de duas 02/04/2014: CNDT; certidão negativa de falência ou concordata; Dec conforme Anexo VI; Decl. de recebimento e acesso aos documentos, c de disponibilidade de pessoal e aparelhamento. An
Sistema	02/04/2014 11:03:20	Senhor fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIA 51.961.258/0001-95, solicito o envio do anexo referente
Sistema	02/04/2014 11:03:30	Senhor fornecedor MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUS CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88, solicito o envio do anexo refe
Sistema	02/04/2014 11:03:38	Senhor fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. CNPJ/CPF: 00.331.7 envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	02/04/2014 11:03:49	Senhor fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP, CNPJ/CPF solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	02/04/2014 11:03:59	Senhor fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS L 02.949.582/0001-82, solicito o envio do anexo referente
Pregoeiro	02/04/2014 11:12:13	Para MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Solicito aind comprasnet TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (Registro do Equip. expedido pela ANVISA, Licença Sanitária, AFE da empresa proponente do Registro). Conforme Item 12.12 do Edital.
Pregoeiro	02/04/2014 11:12:29	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP - Solicito ainda anexar TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (Registro do Equip. no MS (ANVISA, Licença Sanitária, AFE da empresa proponente e da empresa Conforme Item 12.12 do Edital.
Pregoeiro	02/04/2014 11:12:43	Para AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Solicito ainda anexar no sistema DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (Registro do Equip. no MS (ANVISA), CBPF Licença Sanitária, AFE da empresa proponente e da empresa detentor: Item 12.12 do Edital.
Pregoeiro	02/04/2014 11:12:59	Para MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COME: anexar no sistema comprasnet TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (R (ANVISA), CBPF expedido pela ANVISA, Licença Sanitária, AFE da en empresa detentora do Registro). Conforme Item 12.12
Pregoeiro	02/04/2014 11:13:19	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - Solicito a comprasnet TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (Registro do Equip. expedido pela ANVISA, Licença Sanitária, AFE da empresa proponente do Registro). Conforme Item 12.12 do Edital.
Pregoeiro	02/04/2014 11:16:18	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - Prazo: O da documentação solicitada, (Doc. de Habilitação e Doc. Técnica) pelo é até às 14:00.
Pregoeiro	02/04/2014 11:16:30	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP - Prazo: O prazo fir documentação solicitada, (Doc. de Habilitação e Doc. Técnica) pelo S: até às 14:00.
Pregoeiro	02/04/2014 11:16:36	Para MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Prazo: O praz documentação solicitada, (Doc. de Habilitação e Doc. Técnica) pelo S: até às 14:00.
Pregoeiro	02/04/2014 11:16:55	Para MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMER final para o envio da documentação solicitada, (Doc. de Habilitação SISTEMA COMPRASNET é até às 14:00.
Pregoeiro	02/04/2014 11:17:12	Para AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Prazo: O prazo final para o env solicitada, (Doc. de Habilitação e Doc. Técnica) pelo SISTEMA COMPF
00.331.788/0041-06	02/04/2014 11:19:19	Bom dia Sr Pregoeiro, os documentos faltantes são somente os docu tecnicos, referente à proposta e ao manual esta
Pregoeiro	02/04/2014 11:24:47	Para AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Proposta e Manual estão OK. os doc de Habilitação Jurídica e Documentação técnica

00.331.788/0041-06	02/04/2014 11:28:45	Sr Pregoeiro apresentando o SICAF este mesmo substituiu os documentos esta no edital? correto?
Pregoeiro	02/04/2014 11:32:41	Para MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ, CNDs Federal, Estadual e Municipal, Contrato ou Estatuto
Pregoeiro	02/04/2014 11:35:31	Para MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO Docs. estejam dentro do prazo de validade. Caso contrário, a empresa apresentá-los.
Sistema	02/04/2014 12:12:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA 62.413.869/0001-15, enviou o anexo para o item 3.
00.944.324/0001-88	02/04/2014 12:19:22	Ok Providenciaremos o envio
Sistema	02/04/2014 13:18:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	02/04/2014 13:35:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 02.949.582/0001-82, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	02/04/2014 13:48:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.728/0001-95, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	02/04/2014 14:01:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E L, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	02/04/2014 15:07:57	Senhor fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.728/0001-95, enviou o anexo referente ao item 3.
Sistema	02/04/2014 16:46:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.728/0001-95, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	02/04/2014 17:26:03	Senhor fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.728/0001-95, enviou o anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	02/04/2014 17:28:43	Srs. Informo que estamos analisando a documentação dos primeiros e que a Sessão será suspensa às 17:30 e retornará amanhã dia 03/04, às 09:00 horas.
Sistema	02/04/2014 17:30:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 00.331.728/0001-95, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	03/04/2014 09:10:50	Bom Dia Srs. estamos avaliando as doc. técnica e de Habilitação, e conectados e acompanhando as mensagens postas.
Pregoeiro	03/04/2014 17:01:47	Srs. A Sessão será suspensa e retornará amanhã a partir das 09:00 horas para análise de todos os documentos anexados pelos primeiros colocados, e retornará amanhã dia 03/04, às 09:00 horas.
Pregoeiro	04/04/2014 09:12:58	Bom dia Srs. fornecedores. Declaro aberta a Sessão. Assim que houver a Técnica sobre documentos anexados, informarei pelo sistema.
Pregoeiro	04/04/2014 13:38:55	Para MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - Solicito que seja encaminhada a Doc. de Hab. em original ou cópia autenticada via correio, sendo: proposta final assinada, CNDT; Decl. de Falência ou Concordata; Decl. do Decreto Estadual, conforme recebimento e acesso aos Docs. conforme Anexo VII; Decl. de disp. de pessoal e Ap. conforme anexo X. Toda Doc. técnica.
Pregoeiro	04/04/2014 13:39:18	Para MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - A documentação DEVE chegar ao HUOP em 3 dias úteis, ou seja, até dia 09/04/2014.
Pregoeiro	04/04/2014 13:40:11	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP - Solicito que seja encaminhada a Doc. de Hab. em original ou cópia autenticada via correio, sendo: proposta final assinada, CNDT; Decl. de Falência ou Concordata; Decl. do Decreto Estadual, conforme Anexo VI; Decl. de recebimento e acesso aos Docs. conforme Anexo VII; Decl. de disp. de pessoal e Ap. conforme anexo X. Toda Doc. técnica.
Pregoeiro	04/04/2014 13:40:25	Para GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. - EPP - A documentação DEVE chegar ao HUOP em 3 dias úteis, ou seja, até dia 09/04/2014.
Pregoeiro	04/04/2014 13:40:58	Para AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Solicito que seja encaminhada a Doc. de Hab. em original ou cópia autenticada via correio, sendo: proposta final assinada, CNDT; Decl. de Falência ou Concordata; Decl. do Decreto Estadual, conforme Anexo VI; Decl. de recebimento e acesso aos Docs. conforme Anexo VII; Decl. de disp. de pessoal e Ap. conforme anexo X. Toda Doc. técnica.
Pregoeiro	04/04/2014 13:41:13	Para AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - A documentação DEVE chegar ao HUOP em 3 dias úteis, ou seja, até dia 09/04/2014.
Pregoeiro	04/04/2014 13:41:29	Para MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	04/04/2014 13:41:43	Para MAQUET CARDIOPULMONARY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L, CNPJ/CPF: 00.944.324/0001-88, enviou o anexo para o item 3.

Pregoeiro	04/04/2014 13:42:13	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - Solicito o Doc. de Hab. em original ou cópia autenticada via correio, sendo: p CNDT; C.N. de Falência ou Concordata; Decl. do Decreto Estadual, co de recebimento e acesso aos Docs. conforme Anexo VII; Decl. de c conforme anexo X. Toda Doc. técnica.
Pregoeiro	04/04/2014 13:42:28	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - A docume HUOP em 3 dias úteis, ou seja, até dia 09/04/20
Pregoeiro	11/04/2014 13:25:41	De acordo com a equipe técnica responsável pela avaliação do equ empresa Medicalway não atende ao solicitado em edital conforme s juntamente com os médicos anestesiológicos do Centro Cirúrgico c tecnicamente que o equipamento item 1 (Aparelho de Anestesia com do Pregão
Pregoeiro	11/04/2014 13:26:28	Eletrônico 003/2014 oferecido pela empresa Medicalway não atende dentre os quais o principal item apontado pelos médicos anesthesiologi no descritivo é solicitado um ajuste de 0 a 20 cm H <sup>2</sup> O. O equipamento Medicalway possui este parâmetro de 0 (desligado) e de 4
Pregoeiro	11/04/2014 13:27:30	o que impossibilita, segundo os médicos, certos procedimentos neo-na é o peso do recém-nato, que necessita um PEEP abaixo de 4 cm H <sup>2</sup> O, PEEP de 1, 2 ou 3 cm H <sup>2</sup> O. Conforme avaliação técnica dos médicos equipamento proposto não atende as necessidades do Centro Cirúrgico
Pregoeiro	11/04/2014 13:27:46	de alta complexidade, e faz procedimentos anestésicos desde pac pacientes geriátricos.
Sistema	11/04/2014 13:28:39	Senhor fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALAR 04.078.043/0002-21, solicito o envio do anexo referente
Pregoeiro	11/04/2014 13:36:30	Para MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA - Favi comprasnet a Proposta Comercial com o último lance ofertado, num (duas) horas, sendo o prazo máximo para envio até as 1.
Pregoeiro	11/04/2014 13:37:33	Para MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA - Solicito Doc. de habilitação, anexo no sistema comprasnet no prazo de duas 11/04/2014: CNDT; certidão negativa de falência ou concordata; Decl. de recebimento e acesso aos documentos, c de disponibilidade de pessoal e aparelhamento. An
Pregoeiro	11/04/2014 13:39:00	Para MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA - Solicito comprasnet TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (Registro do Equip. expedido pela ANVISA, Licença Sanitária, AFE da empresa proponente do Registro). Conforme Item 12.12 do Edital. num prazo de 2 horas, para envio: até as 15:40 horas.
04.078.043/0002-21	11/04/2014 13:58:10	Boa tarde Sr. Pregoeiro, estamos providenciando o envio da
Sistema	11/04/2014 14:12:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS + CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21, enviou o anexo para
04.078.043/0002-21	11/04/2014 14:14:24	Sr. Pregoeiro, estamos ajustando os arquivos e imediatamente tern documentações restantes.
04.078.043/0002-21	11/04/2014 14:30:53	Sr. Pregoeiro, solicito abertura de mais possibilidade de env
Sistema	11/04/2014 14:36:55	Senhor fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALAR 04.078.043/0002-21, solicito o envio do anexo referente
Sistema	11/04/2014 14:49:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS + CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21, enviou o anexo para
Sistema	11/04/2014 17:13:52	Senhor fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALAR 04.078.043/0002-21, solicito o envio do anexo referente
Pregoeiro	11/04/2014 17:29:42	Conforme solicitação da empresa MONTEIRO ANTUNES, onde consta Sr Pregoeiro, Solicito prazo de envio dos documentos LICENÇA SAN FUNCIONAMENTO conforme requisitado pelo Sr. Pregoeiro. No ag atendimento."
Pregoeiro	11/04/2014 17:32:22	Informo que será concedido prazo de 2 horas para envio da AFE e empresa fabricante. Prazo este, que se encerra às 19:00 horas do d tendo em vista o horário comercial e o próximo dia
Pregoeiro	11/04/2014 17:34:21	Informo que a Sessão será suspensa e retornará no dia 14/04/2014 a
Sistema	12/04/2014 17:21:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS + CNPJ/CPF: 04.078.043/0002-21, enviou o anexo para
Sistema	14/04/2014 09:27:35	Senhor fornecedor MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALAR 04.078.043/0002-21, solicito o envio do anexo referente

Pregoeiro	15/04/2014 09:54:28	Bom dia Srs. Fornecedores. Informo que estamos em processo de documentação original dos primeiros colocados. A sessão será reaberta dia 15/04/2014 para mais informes.
Pregoeiro	15/04/2014 15:16:15	Boa tarde Srs. Fornecedores. Declaro que a sessão está suspensa por dos documentos anexados. Informo que a mesma reabrirá amanhã horas para repassar as informações pertinentes.
Pregoeiro	16/04/2014 14:04:15	Boa tarde Srs. informo que está aberta a sessão. Solicito que pe
Pregoeiro	16/04/2014 17:25:52	Srs. Fornecedores. Informo que a sessão está suspensa e retornará a 15:00 horas para repasse de informações pertinentes.
Pregoeiro	17/04/2014 15:01:50	Boa tarde Srs. Fornecedores. declaro aberta esta se
Sistema	17/04/2014 15:04:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Foi
Pregoeiro	17/04/2014 15:11:26	Após a análise do descritivo da proposta do item nº 1, (aparelho de MONTEIRO ANTUNES, o equipamento cotado não atende ao edital e o descritivo é solicitado um ajuste de 0 a 20 cm H <sup>2</sup> O, e o equipamento parâmetro de 0 (desligado) e de 4 a 30 cm H <sup>2</sup> O
Sistema	17/04/2014 15:12:10	Senhor fornecedor LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543. envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	17/04/2014 15:18:35	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Favor informar a possibilidade de para o item Nº 1 para o valor total de R\$ 250.000,00. Caso seja poss valor, deve ser anexado no sistema comprasnet a Proposta Comercia prazo máximo de 02 (duas) horas, sendo o prazo máximo para env
18.543.917/0001-06	17/04/2014 15:19:45	Boa Tarde
Pregoeiro	17/04/2014 15:21:49	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Caso a empresa não reduza o va Caso a empresa aceite reduzir o valor, Solicitamos anexar no sistema habilitação, no prazo de duas horas, até 17:17 da dia 17/04/2014: CN falência ou concordata;
Pregoeiro	17/04/2014 15:22:13	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Decl. do Decreto Estadual, confc recebimento e acesso aos documentos, conforme Anexo VII Decl. de d e aparelhamento. Anexo X.
Pregoeiro	17/04/2014 15:22:41	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Solicito ainda anexar no sistem DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (Registro do Equip. no MS (ANVISA), CBBP Licença Sanitária, AFE da empresa proponente e da empresa detentora Item 12.12 do Edital. num prazo de 2 horas, sendo o prazo máximo p horas.
18.543.917/0001-06	17/04/2014 15:42:36	Boa Tarde , Infelizmente não conseguimos chegar ao valor
18.543.917/0001-06	17/04/2014 15:50:26	Boa Tarde , Infelizmente não conseguimos chegar ao valor
Sistema	17/04/2014 16:04:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Foi
Sistema	17/04/2014 16:05:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelac
Pregoeiro	22/04/2014 08:56:50	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	28/03/2014 17:03:20	Pregoeiro Anterior: 00933160976-KARINE DANIELE BYHAIN. Pregoeiro A CARLOS EDUARDO FERREIRA CAMPOS . Justificativa: Em função de cutra em andamento no Setor.
Abertura de Prazo	17/04/2014 16:05:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	22/04/2014 08:56:50	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/04/2014

Data limite para registro de recurso: 28/04/2014.

Data limite para registro de contra-razão: 05/05/2014.  
Data limite para registro de decisão: 12/05/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, II, L mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:05 horas do dia 23 de abril de 2014, cuja ata foi lavrada e Equipe de Apoio.

CARLOS EDUARDO FERREIRA CAMPOS  
Pregoeiro Oficial

Marcos Aquila Ensaurelde Rocha  
Equipe de Apoio

CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA  
Equipe de Apoio

ESMILDA ELIZABETH ESTIGARRIBIA  
Equipe de Apoio



Imprimir o  
Relatório

Voltar