

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Nº 026/2014**

DEPENDÊNCIA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - (PR)

LICITAÇÃO: (Ano: 2014 / UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ / Nº  
Processo: 013/2014 )

Às 10:58:32 horas do dia 14/05/2014 no endereço AVENIDA TANCREDO NEVES 3224, bairro SANTO ONOFRE, da cidade de CASCAVEL - PR, reuniram-se o Pregoeiro da Disputa Sr (a). KARINE DANIELE BYHAIN DE SOUZA, a respectiva Equipe de Apoio: Leticia Gomes Pasa, Carlos Eduardo Ferreira Campos, Marcos Aquila Insauralde Rocha, Cristiane Regina Dos Santos Silva, e Equipe Técnica: Priscila Conde Bogo, Andreia Hirt Santos designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão nº 013/2014 que tem por Objeto PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Também estiveram presentes as empresas:

Empresa	Representante
A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	Roseni Muller Galon
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	Mario do Rocio Ribeiro da Silveira
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	Julio Humberto Araujo
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	Sidnei de Oliveira
H Strattner & Cia Ltda	
Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	Diogenes Jose Rosa dos Santos
Neve Ind. E Com. de Produtos Cirurgicos Ltda	

A pregoeira procedeu com informes sobre a licitacao a ser iniciada, sendo obediência a Lei Complementar nº 123/2006, interposição de recursos na ata, entre outros, passando na sequência a lista de presença a qual foi assinada por todos e segue anexa ao processo, sendo realizado após o credenciamento de todos para este certame, precedimento este que se encerrou-se as 10:58:31, verificando-se que as empresas estão pré-habilitadas. Na sequência foi dado início as lances, obtendo-se a seguinte classificação:

**OBSERVAÇÃO:**

A Pregoeira frisou que o Registro de Preços é válido por 12 meses e que as empresas vencedoras deverão atender à Instituição durante toda vigência do Registro, atentando-se para as penalidades previstas.

Consultou-se a relação das empresas impedidas de licitar no Estado do Paraná através do site do Tribunal de Contas do Estado - TCE, sendo que as empresas participantes deste certame não constam na relação das impedidas.

Item (1) - Faixa de Smarch confeccionada em borracha de látex natural, atóxica, em material resistente à tração, enrolada adequadamente, comprimento mínimo de 2 metros, largura de 15 centímetros. Não estéril, passível de esterilização através de óxido de etileno. Embalagem individual contendo dados de identificação, lote, procedência e registro no Ministério da Saúde.. Quantidade: 300; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 27,7900.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	22,1000	TAYLOR

Item (2) - Cateter para oxigenoterapia tipo óculos adulto, embalado individualmente, estéril com abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde.. Quantidade: 4000; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 1,1700.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,7000	MEDSONDA
2	Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,7800	EMBRAMED
3	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	1,1500	MEDSONDA /

Item (3) - Coletor de urina infantil unissex, com área adesiva hipoalérgica, com escala de graduação. Embalagem individual, estéril, com dados de identificação e procedência tipo de esterilização e validade com e registro no Ministério da Saúde  
 . Quantidade: 8000; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 0,6800.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,6700	MARKMED /

Desclassificação do fornecedor A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda, pelo motivo: Conforme laudo.

Item (4) - Compressa de gaze hidrófila ,100% algodão, não estéril, medindo 7,5x7,5cm, com no mínimo 13 fios/cm2, 5 dobras e 8 camadas, textura uniforme, sem desfiamento, trama fechada, cor branca, isenta de impurezas, embalagem com 500 unidades, com data de validade, dados de identificação , procedência e registro no Ministério da Saúde  
 . Quantidade: 7500; Unidade: Pacote; Valor unitário R\$: 18,0200.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	11,9500	AMÉRICA
2	Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	11,9700	MB TEXTIL
3	Neve Ind. E Com. de Produtos Cirurgicos Ltda	14,5000	NEVE

Desclassificação do fornecedor Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda, pelo motivo: Conforme laudo.

Desclassificação do fornecedor Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me, pelo motivo: Conforme laudo.

Item (5) - Tubo endotraqueal aramado com balão nº 7.0, 'cuff' com válvula de segurança, confeccionado em material atóxico e transparente, termoplástico e termossensível, extensão do tubo com marcações de medida de 1 em 1cm, numeração do tubo presente no 'cuff' ou próximo a conexão com o circuito ventilatório, ponta atraumática, superfície lisa. Estéril, com embalagem individualizada, abertura em pétalas, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, procedência e registro no MS.. Quantidade: 250; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 40,0000.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	40,0000	PORTEX

Desclassificação do fornecedor Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli, pelo motivo: Não apresentou Licença Sanitário e Autorização de Funcionamento do Detentor do Registro.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Não apresentou Licença Sanitário e Autorização de Funcionamento do Detentor do Registro.

Item (6) - Conjunto para coleta de urina sistema fechado composto por extensão proximal com ponto de coleta, bureta de 150 ml, extensão distal com conector três vias acoplado a uma bolsa de 400ml com sistema antirrefluxo e tampa para fechamento do sistema. Estéril e descartável. Embalagem individual, contendo dados de fabricação e procedência, lote, data de vencimento, registro no Ministério da Saúde.. Quantidade: 170; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 66,5000.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	66,0000	SILMAG / BURETA

Desclassificação do fornecedor Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli, pelo motivo: Não apresentou amostra.

Item (7) - Fio de Kirchner, confeccionado em aço inoxidável, numeração impressa no fio, para ser utilizado em cirurgias ortopédicas, número 1,5. embalagem individual, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde  
. Quantidade: 1200; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 16,4000.

Desclassificação do fornecedor Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli, pelo motivo: Conforme laudo.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Não apresentou amostra.

FRUSTRADO

Item (8) - Tampa plástica natural garra 74mm, resistente a autoclavagem.. Quantidade: 6500; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 1,0800.

DESERTO

Item (9) - Adesivo pós-coleta (dorso do papel micro poroso, revestido com adesivo hipoalergênico na face interna), embalagem com data de validade e dados de identificação e procedência e registro no M.S.. Quantidade: 9000; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 0,0600.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0180	STOPPER / POS-
2	Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,0200	CREMER

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Não apresentou Autorização de Funcionamento e Licença Sanitária do detentor do registro.

Item (10) - Agulha para fistula arteriovenosa, tamanho 17 G, cânula em aço inoxidável, bisel trifacetado, siliconado e de parede fina; asa flexível na cor padronizada (laranja), prolongamento em plástico transparente, conector luer fêmea, interruptor de fluxo de alta precisão e protetores nas extremidades, descartável, estéril, atóxica, apirogênica. Embalada em papel grau cirúrgico, contendo dados de fabricação procedência e registro no Ministério da Saúde. . Quantidade: 50; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 1,7000.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
---------	------------	-------------	-------

Item (11) - Braçadeira infantil pediátrica, confeccionada em nylon, impermeável, manguito livre de látex, com pera e duas extensões em borracha, válvula para controle de desinsuflação em metal. A braçadeira deve trazer impressas as seguintes informações: circunferência do braço para qual ela se destina em cm, marcações indicativas do seu correto posicionamento e fechamento em torno do braço ou deve ser dotada de dispositivo que impeça sua utilização fora das dimensões previstas pelo fabricante, marcação que indique o centro do manguito para o correto posicionamento da braçadeira sobre a artéria. Embalagem com dados de fabricação, procedência, instrução de uso. Produto deve possuir registro Ministério da Saúde.. Quantidade: 20; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 23,4000.

Desclassificação do fornecedor A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda, pelo motivo: Conforme laudo.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Conforme laudo.

FRUSTRADO

Item (12) - Garrote de latex nº 204, embalagem com data de validade e dados de identificação, procedência.

. Quantidade: 100; Unidade: Metro; Valor unitário R\$: 5,4000.

Posição Fornecedor

1 Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.

Valor Unit. Marca

5,2500 TAYLOR / N° 204

Item (13) - Kit de limpeza de endoscópios contendo as seguintes escovas:

Escova dupla de nylon flexível, com uma extremidade medindo 6 mm diâmetro e outra 3mm de diâmetro com 240cm comprimento;

Escova dupla de nylon flexível com uma extremidade medindo 2.8 mm de diâmetro e outra 3,7mm diâmetro com 240cm comprimento;

Escova dupla de válvula medindo entre 5mm a 7mm;

Escova de válvula, curta, medindo 11,6mm;

Escova de válvula, longa, 11mm

. Quantidade: 10; Unidade: Pacote; Valor unitário R\$: 495,0000.

DESERTO

Item (14) - Seringa de vidro de 10ml, com conexão luer slip, graduação impressa de 0 a 10ml, com dados de identificação, procedência e registro no M.S.

. Quantidade: 150; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 21,3500.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Não apresentou amostra.

FRUSTRADO

Item (15) - Traquéia corrugada, confeccionada em PVC transparente, alongamento de espaço morto de 15cm, 12 a 15X15mm, com dados de identificação e procedência.

. Quantidade: 50; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 30,0000.

Desclassificação do fornecedor Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda, pelo motivo: Não apresentou amostra.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Não apresentou amostra.

FRU STRADO

Item (16) - Traquéia corrugada, confeccionada em PVC transparente, espaço morto de 45cm, 22X22mm, com dados de identificação e procedência.

. Quantidade: 50; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 30,0000.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Não apresentou amostra.

FRU STRADO

Item (17) - Cânula de traqueostomia sem balão longa Nº 1- confeccionado em aço inoxidável, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação cânula interna, asas para fixação. Com dados de identificação procedência e registro no Ministério da Saúde

. Quantidade: 40; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 50,8200.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Valor acima do máximo estipulado em Edital.

FRUSTRADO

Item (18) - Cânula de traqueostomia sem balão longa Nº 02- confeccionado em aço inoxidável, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação cânula interna, asas para fixação. Com dados de identificação procedência e registro no Ministério da Saúde

. Quantidade: 40; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 50,8200.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Valor acima do máximo estipulado em Edital.

FRUSTRADO

Item (19) - Cânula de traqueostomia sem balão longa nº 03- confeccionado em aço inoxidável, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação cânula interna, asas para fixação. Com dados de identificação procedência e registro no Ministério da Saúde

. Quantidade: 60; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 50,8200.

Desclassificação do fornecedor A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda, pelo motivo: Amostra apresentada não é de metal, desatendendo ao solicitado em edital.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Valor acima do máximo estipulado em Edital.

FRUSTRADO

---

Item (20) - Cânula de traqueostomia sem balão longa nº 04- confeccionado em aço inoxidável, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação cânula interna, asas para fixação. Com dados de identificação procedência e registro no Ministério da Saúde  
. Quantidade: 90; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 50,8200.

Desclassificação do fornecedor A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda, pelo motivo: Amostra apresentada não é de metal, desatendendo ao solicitado em edital.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Valor acima do máximo estipulado em Edital.

FRUSTRADO

---

Item (21) - Cânula de traqueostomia sem balão longa nº 05- confeccionado em aço inoxidável, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação cânula interna, asas para fixação. Com dados de identificação procedência e registro no Ministério da Saúde  
. Quantidade: 150; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 50,8200.

Desclassificação do fornecedor A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda, pelo motivo: Amostra apresentada não é de metal, desatendendo ao solicitado em edital.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Valor acima do máximo estipulado em Edital.

FRUSTRADO

---

Item (22) - Cânula de traqueostomia sem balão longa nº 06- confeccionado em aço inoxidável, sem rebarbas ou sinais de oxidação, composta por: um mandril em aço com ponta arredondada; cânula externa com impressão do número em local visível, trava para fixação cânula interna, asas para fixação. Com dados de identificação procedência e registro no Ministério da Saúde  
. Quantidade: 150; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 50,8200.

Desclassificação do fornecedor A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda, pelo motivo: Amostra apresentada não é de metal, desatendendo ao solicitado em edital.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Valor acima do máximo estipulado em Edital.

FRUSTRADO

---

Item (23) - Cânula de traqueostomia nº 06, descartável, estéril,confeccionado em material atóxico, flexível, transparente, composta por: cânula externa sem balão, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do número em local visível, acabamento atraumático, mandril com ponta arredondada e de fácil manuseio, embalagem individual com data de validade e dados de identificação e procedência ,e tipo de esterilização. registro no Ministério da Saúde. Quantidade: 60; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 33,0000.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Não

apresentou amostra.

FRU STRADO

Item (25) - Conexão em T 12 a 15mm, em polissulfona, autoclavável, compatível com circuito neonatal, para realização de inalação em pacientes em ventilação mecânica. Embalagem individual com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde.. Quantidade: 100; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 39,0000.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	18,5000	PROTEC
2	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	38,9900	OXIGEL / T

Item (26) - Indicador químico teste bowie & dick classe 2 (controle de equipamento), para autoclaves à pré-vácuo, folhas impregnadas com indicadores químicos sensíveis ao calor. Preferência que acompanhe o manual com instruções de uso. Produto de acordo com EN 867-4 (Classe B) ISO 11.140-4 (Classe 2). . Quantidade: 3000; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 5,2800.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	5,0000	CHEMDYE / A4
2	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	5,1800	3M
3	H Strattner & Cia Ltda	5,2800	Valisafe

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Não apresentou Autorização de Funcionamento e Licença Sanitária do detentor do registro.

Item (27) - Lâmina de bisturi nº22, descartável, estéril, confeccionada em aço carbono, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, utilizada em cirurgias cardíacas, embalagem individual em papel laminado, com dados de identificação, procedência, validade e registro no Ministério da Saúde . Quantidade: 100; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 1,9700.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,2500	MAXCOR
2	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	1,9700	FEATHER / Nº 22

Item (28) - Colchão dobrável ao meio para sofanetes nas dimensões 160 x 60 x 7cm (comprimento x largura x espessura), confeccionado espuma original de 1º linha cor branca, espuma única sem montagem ou recortes. Revestimento em courvin grosso ou PVC siliconado, na cor azul com zíper na porção inferior e ilhoses distribuídos para permitir a ventilação, impermeável, costura selada, antialérgica, anti-ácaro e anti-mofo. Embalagem individual contendo dados identificação do produto, procedência, fabricação, validade e lote.. Quantidade: 60; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 167,5000.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	167,4500	FAC / 001

Item (29) - Sistema coletor para broncoscopia, composto por frasco plástico graduado, com capacidade 40 a 70ml , tampa com rosca com duas saídas - uma para conexão ao sistema vácuo, e outra com extensão de látex ou silicone de no mínimo 15cm, para conexão a sondas de aspiração.

Embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas, contendo dados de identificação, procedência, esterilização e registro no Ministério da Saúde.. Quantidade: 1000; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 10,1100.

Desclassificação do fornecedor Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me, pelo motivo: Conforme laudo.

Item (30) - Punch para biópsia dermatológica, nº3mm, embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde.  
. Quantidade: 10; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 55,7700.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	14,9000	KOLPLAST

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Valor acima do máximo estipulado em Edital.

Item (31) - Tubo extensor em PVC para equipo com 120 cm de comprimento, descartável, estéril, transparente, atóxico, com conector luer LOCK, embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde.  
. Quantidade: 3500; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 1,3500.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,7300	EMBRAMED
2	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	1,1400	FORTECARE
3	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	1,1500	KDL

Item (32) - Tubo extensor em PVC para equipo com 60 cm de comprimento, descartável, estéril, transparente, atóxico, com conector luer LOCK, embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde.

. Quantidade: 6000; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 1,7800.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,7000	EMBRAMED
2	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	1,0200	FORTECARE
3	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	1,1500	KDL

Item (33) - Luva plástica em EVA - Etileno Vinil Acetato, descartável, estéril, ambidestra, com 5 dedos, sensibilidade tátil, boa selagem em toda a sua extensão, dobrada em sua embalagem de forma que possibilite o calçamento sem contaminação da luva, exceto o punho, por onde a luva será retirada do invólucro. Embalagem individual, identificada com data de validade, de fabricação, lote, registro no MS, tipo de esterilização e procedência do produto. Registro vigente no Ministério da Saúde.. Quantidade: 95000; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 0,1500.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Conforme laudo.



## FRUSTRADO

Item (34) - Pinça de bipolar tipo baioneta de 10cm para alta cirurgia, de comprimento ponta no máximo de 1,0mm com o cabo de pino redondo com 2,5m, compatível com aparelho deltronix e registro no Ministério da Saúde.. Quantidade: 2; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 380,0000.

Posição Fornecedor

1 Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.

Valor Unit. Marca

377,0000 SIMILAR &

Item (35) - Pinça de bipolar para alta cirurgia tipo baioneta de 12cm de comprimento e ponta no máximo de 1,0mm com o cabo de pino redondo com 2,5m, compatível com aparelho deltronix e registro no Ministério da Saúde.

. Quantidade: 2; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 380,0000.

Posição Fornecedor

1 Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.

Valor Unit. Marca

377,0000 CIMILAR &

Item (36) - Traqueia de silicone, grau médico, translúcida, autoclavável, dimensões 12/15 x 750 a 800mm com dados de identificação, procedência, manutenção e registro no MS.. Quantidade: 10; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 95,0000.

Desclassificação do fornecedor Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda, pelo motivo: Não apresentou amostra.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Não apresentou amostra.

## FRUSTRADO

Item (37) - Traqueia de silicone, grau médico, translúcida, autoclavável, dimensões 12 a 15mm x 300 a 400 mm com dados de identificação, procedência, manutenção e registro no MS. Quantidade: 10; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 95,0000.

Desclassificação do fornecedor Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda, pelo motivo: Não apresentou amostra.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Não apresentou amostra.

## FRUSTRADO

Item (38) - Sonda Foley nº 16, duas vias, com balonete de 30 ml, estéril, confeccionada em 100% silicone, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente, com abas para abertura em pétalas, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde.

. Quantidade: 60; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 33,7000.

Desclassificação do fornecedor Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli, pelo motivo: Produto não atende ao edital.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Produto não atende ao edital.

FRUSTRADO

Item (39) - Sonda Foley nº 18, duas vias, com balonete de 30 ml, estéril, confeccionada em 100 % silicone, ponta proximal arredondada, com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente, com abas para abertura em pétalas, dados de identificação e procedência, registro no Ministério da Saúde.

. Quantidade: 80; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 33,3300.

Desclassificação do fornecedor Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli, pelo motivo: Produto não atende ao edital.

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Produto não atende ao edital.

FRUSTRADO

Item (41) - Máscara nasofacial adulto para ventilação mecânica não-invasiva, composta por corpo rígido translúcido, coxim inflável em silicone, aranha com dentes resistentes a quebra para encaixe do prendedor cefálico (máscara tipo headgear). Embalagem com dados de identificação, procedência, método de limpeza e conservação, e registro no Ministério da Saúde.

. Quantidade: 70; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 27,0000.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	19,9500	PROTEC / ADULTO
2	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	21,0000	MD

Item (42) - Campo cirurgico plastico adesivo transparente, com barreira microbiana, impermeavel a liquidos e microorganismos, sem latex, tamanho da área incisional mínima de 10x20cm, estéril, com dados de identificação e procedência, data de validade e registro no Ministério da Saúde.

. Quantidade: 200; Unidade: Peça; Valor unitário R\$: 58,0600.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	24,5000	OPSITE INCISE
2	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	57,9000	OPSITE / ESTERIL

Item (46) - Conexão em T, 22 x 22x 15mm em policarbonato, autolavável, para realização de inalação nebulização em pacientes adultos sob ventilação mecânica. Embalagem individual com dados de identificação, procedência e registro no MS.. Quantidade: 100; Unidade: Unidade; Valor unitário R\$: 39,0000.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	17,0000	OXIGEL / T
2	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	17,7500	PROTEC
3	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	33,0000	PROTEC

Desclassificação do fornecedor Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda., pelo motivo: Não apresentou Licença Sanitário e Autorização de Funcionamento do Detentor do Registro.

Item (47) - Frasco para nutrição enteral, com capacidade para 300 ml. Confeccionado em material plástico atóxico, translúcido. Deve possuir tampa roscável, munida de obturador e película protetora perfurável, passível de conexão em equipo para dieta enteral; dispositivo tipo alça no fundo para encaixe em suporte de soro; graduação escrita em relevo em mililitros, a cada 50 ml, verticalmente, da tampa para o fundo e vice-versa; nome do fabricante impresso em relevo. Acompanhar etiqueta para identificação. Embalagem individual contendo dados de identificação, lote, procedência, data de validade e registro no Ministério da Saúde.. Quantidade: 100000; Unidade: Frasco; Valor unitário R\$: 0,5400.

Posição	Fornecedor	Valor Unit.	Marca
1	A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,5400	FORTE CARE
2	Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,5400	EMBRAMED
3	Efative Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,6600	EQFLEX / 300ML
4	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	0,6800	FORTECARE

Encerrada a sessão as 16:34:47, nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa declarou encerrados os trabalhos, perguntando a todos se gostariam de mencionar algo em ata, os mesmos manifestaram-se favorável ao exposto.

#### OBSERVAÇÃO:

Houve disputa entre as empresas e o preço registrado é compatível com o praticado no mercado. As empresas Efative Produtos Medico Hospitalares Ltda. e Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli não apresentaram Autorização de Funcionamento e Licença Sanitária do detentor do registro dos produtos. Para os itens nos quais estas empresas estão sozinhas, foi oportunizado o envio dos documentos faltantes, tendo em vista a necessidade da instituição em ter os produtos.

A Certidão Simplificada da empresa Neve Ind. E Com. de Produtos Cirurgicos Ltda foi diligenciada no site da Junta Comercial de São Paulo, sendo verificado que a empresa está regular.

Os itens 03, 06, 10, 12, 28, 29, 30, 34, 35 e 41 ficam pendentes da apresentação de documentação que devem ser encaminhadas até as 12h do dia 16/05/2014.

A empresa Efative Produtos Medico Hospitalares Ltda. manifestou intenção de recurso (anexa), sendo que o prazo para protocolar o recurso motivado é de 03 (três) dias úteis.

#### Proponentes

	Habilitado	Motivo inabilitação
A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	Sim	
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	Sim	
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	Sim	
Efative Produtos Medico Hospitalares Ltda.	Sim	

H Strattner & Cia Ltda

Sim

Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me

Sim

Neve Ind. E Com. de Produtos Cirurgicos Ltda

Sim

Desertos

8, 13

Frustrados:

7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 36, 37, 38, 39

Desqualificados:

Andreia Hirt Santos

06326413982

Equipe técnica

Carlos Eduardo Ferreira Campos

03480614981

Equipe de apoio

Cristiane Regina Dos Santos Silva

00721505996

Equipe de apoio

Karine Daniele Byhain de Souza

00933160976

Pregoeiro

Leticia Gomes Pasa

04204678904

Equipe de apoio

Marcos Aquila Insaualde Rocha

83537783949

Equipe de apoio

Priscila Conde Bogo

04323054912

Equipe técnica

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 01    Cod Tasy: 257    Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: TAYLOR

Modelo: FAIXA DE ESMARCH

Referência: 15CM

Fabricante: CIRURGICA BRASIL

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 10229659021

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ X ]    Reprovado [ ]    COND. USO [ ]

### IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

FALTA APRESENTAR AFE DO FABRICANTE. PRODUTO ATENDE O EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

15.05.13 - Empresa apresentou AFE do fabricante.

*[Handwritten signatures and initials]*



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 02    Cod Tasy: 1062    Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: MEDSONDA

Modelo: CATETER TIPO OCULOS

Referência: COD 10201201

Fabricante: MEDSONDA

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80163570002

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [X]    Reprovado [ ]    COND. USO [ ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

ATENDE AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 03    Cod Tasy: 687    Colocado: 2º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: MARK MED

Modelo: COLETOR DE URINA INFANTIL

Referência: COL UNISSEX EST.

Fabricante: MARK MED

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 10207820001

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado ☒    Reprovado [    ]    COND. USO [    ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL. FALTA AFE E LIC. SANITÁRIA DO FABRICANTE.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os matérias serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

*[Handwritten signatures and initials]*

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

### FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 03    Cod Tasy: 687    Colocado: 1º

#### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

#### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: MEDSONDA

Modelo: COLETOR DE URINA INFANTIL

Referência: - 10501060

Fabricante: MEDSONDA

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80163570012

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ ]    Reprovado [ X ]    COND. USO [ ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado


PRODUTO NÃO ATENDE O EDITAL. NÃO POSSUI APRESENTAÇÃO ESTERIL..

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071







HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 04    Cod Tasy: 51139    Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: KARINA

Modelo: COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA

Referência: - 13 FIOS – 390 GR

Fabricante: AMERICA MEDICAL

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80037490013

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [   ]    Reprovado [ X ]    COND. USO [   ]

### IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO NÃO ATENDE O EDITAL. NÃO POSSUI AS 8 CAMADAS, APRESENTA DOBRAS INCOMPLETAS.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os matérias serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

### FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 04    Cod Tasy: 51139    Colocado: 2º

#### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

#### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: MB TEXTIL

Modelo: COMPRESSA CIRÚRGICAS DE GAZE

Referência: CRISTAL - 13 FIOS/CM<sup>2</sup> – 100% ALGODÃO

Fabricante: MB TEXTIL

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 10307130007

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [   ]    Reprovado [ X ]    COND. USO [   ]

#### IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO NÃO ATENDE O EDITAL. PRODUTO POSSUI MEDIDA (7,5x5,0CM), INFERIOR AO SOLICITADO. DOBRAS APRESENTAM-SE INCOMPLETAS.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

*[Handwritten signatures and initials]*



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    N° do item: 04    Cod Tasy: 51139    Colocado: 3º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: NEVE

Modelo: COMPRESSA DE GAZE

Referência: 13 FIOS/CM²– 100% ALGODÃO

Fabricante: NEVE

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 10224000032

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado ☒    Reprovado [    ]    COND. USO [    ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 05    Cod Tasy: 36457    Colocado: 3º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: PORTEX

Modelo: SONDA ENDOTRAQUEAL ARAMADA P.V.C. C/ BL PORTEX

Referência: 100/110/070

Fabricante: SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL

Importador: CIRURGICA FERNANDES

Número do Registro no Ministério: 10150470251

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ X ]    Reprovado [ ]    COND. USO [ ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    N° do item: 06    Cod Tasy: 58766    Colocado: 2°

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: SILMAG

Modelo: COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO

Referência: 499 - S

Fabricante: SILMAG

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80423540002

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ X ]    Reprovado [   ]    COND. USO [   ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL. FALTA AFE E LIC. SANITÁRIA DO FABRICANTE.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

N° do registro profissional: COREN: 153071

16.05.14. Empresa apresentou AFE e LS. *PRB*

*lp*

*LD*

*14/05/2014*

*h*

*PRB*

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    N° do item: 07    Cod Tasy: 4260    Colocado: 1°

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: IOL IMPLANTES

Modelo: FIO DE KIRSCHNER 1.5x300mm

Referência: 40012300152

Fabricante: IOL IMPLANTES

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 10223680050

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ ]    Reprovado [ X ]    COND. USO [ ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO NÃO ATENDE O EDITAL. NÃO APRESENTA NUMERAÇÃO IMPRESSA NO FIO.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

N° do registro profissional: COREN: 153071



**FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Pregão Presencial: 013/2014    N° do item: 09    Cod Tasy: 36014    Colocado: 2º

**I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR**

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

**II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Marca: CREMER

Modelo: CURATIVO REDONDO ANTISSEPTICO BRANCO

Referência: -----

Fabricante: CREMER

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80245210068

**III – PARECER TÉCNICO:**    Aprovado [X]    Reprovado [ ]    COND. USO [ ]

**IV - MOTIVAÇÕES:** Qualidade/ Defeito Mencionado


ATENDE AOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071



**FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Pregão Presencial: 013/2014    N° do item: 10    Cod Tasy: 58766    Colocado: 1º

**I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR**

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

**II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Marca: LA VITA

Modelo: AGULHA DE FÍSTULA

Referência: AFI SAFETY 17G

Fabricante: HARSON HEALTHCARE

Importador: TKL IMP.

Número do Registro no Ministério: 80288090023

**III – PARECER TÉCNICO:**    Aprovado [ X ]    Reprovado [   ]    COND. USO [   ]

**IV - MOTIVAÇÕES:** Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL. FALTA AFE E LIC. SANITÁRIA DO FABRICANTE. REGISTRO DO PRODUTO APRESENTADO NÃO CONDIZ COM A AMOSTRA.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

*16.05 - Empresa apresentou LS do fabricante.*

*[Handwritten signatures and initials]*



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 11    Cod Tasy: 53492    Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: PREMIUM

Modelo: CURATIVO REDONDO ANTISSEPTICO BRANCO

Referência: BRAÇADEIRA TAMANHO INFANTIL (1-7 ANOS)

Fabricante: WENZHO KANGJU MEDICAL

Importador: ACCUMED

Número do Registro no Ministério: 80275310022

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ ]    Reprovado [ X ]    COND. USO [ ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado


PRODUTO NÃO ATENDE O EDITAL. NÃO APRESENTA PERA E VÁLVULA PARA CONTROLE DE DESINSUFLAÇÃO.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071





HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 11    Cod Tasy: 53492    Colocado: 2º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: BM BRAÇADEIRAS

Modelo: INFANTIL 9 A 21 CM

Referência: -----

Fabricante: BM BRAÇADEIRAS

Importador: NÃO INFORMADO

Número do Registro no Ministério: NÃO INFORMADO

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [    ]    Reprovado [ X ]    COND. USO [    ]

### IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL. FALTA AFE E LIC. SANITÁRIA DO FABRICANTE. REGISTRO DO PRODUTO APRESENTADO NÃO CONDIZ COM A AMOSTRA.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    N° do item: 12    Cod Tasy: 51591    Colocado: 2º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: TAYLOR

Modelo: TUBO DE LATEX N° 204

Referência: -----

Fabricante: CIRURGICA BRASIL

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 102209650029

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ X ]    Reprovado [ ]    COND. USO [ ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL. FALTA AFE E LIC. SANITÁRIA DO FABRICANTE.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

16.05.14. Empresa apresentou AFE e LS. RPB.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 25    Cod Tasy: 60063    Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: PROTEC

Modelo: CONECTOR EM T 12 MM

Referência:

Fabricante: PROTEC

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80435140005

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ X ]    Reprovado [   ]    COND. USO [   ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014

Nº do item: 26

Cod Tasy: 36001

Colocado: 2º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: 3M COMPLY

Modelo: BOWIE-DICK TEST SHEET

Referência: 00130LF

Fabricante: MEDSONDA

Importador: 3M DO BRASIL

Número do Registro no Ministério: ISENTO

III – PARECER TÉCNICO: Aprovado [ X ]

Reprovado [ ] COND. USO [ ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

3M Comply™ 00130LF Bowie-Dick Test Sheet

AIR REMOVAL

2/1



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 27    Cod Tasy: 53337    Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: MAXICOR

Modelo: AÇO CARBONO

Referência: N 22

Fabricante: HUAIYIN MEDICAL INSTRUMENTS

Importador: MAXICOR PRODUTOS

Número do Registro no Ministério: 10299800020

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ X ]    Reprovado [ ]    COND. USO [ ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os matérias serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN-153071



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 29    Cod Tasy: 8526    Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: PSIMON

Modelo: COLETOR DE SECREÇÃO BRONQUICA 120 ML 30CM

Referência: -----

Fabricante: CREMER PSIMON

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80425210131

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [   ]    Reprovado [ X ]    COND. USO [   ]

### IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO NÃO ATENDE O EDITAL. APRESENTA VOLUME INTERNO SUPERIOR AO SOLICITADO. PROLONGAMENTO INTERNO MUITO LONGO, DIFICULTANDO A COLETA DE SECREÇÕES.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

### FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    N° do item: 29    Cod Tasy: 8526    Colocado: 1º

#### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

#### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: CPL MEDICAL'S

Modelo: FRASCO COLETOR DE VIAS AÉREAS 70ML

Referência: -----

Fabricante: CPL MEDICAL'S

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 10014160036

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado ☒    Reprovado    COND. USO [    ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL. FALTA AFE E LIC. SANITÁRIA DO FABRICANTE.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

15.05.14 - Representante apresentou lic. sanitária e não apresentou AFE - RB

16.05.14 - Empresa não apresentou AFE do fabricante. RB

*[Handwritten signatures and initials]*



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014

Nº do item: 30

Cod Tasy: 53495

Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: KOLPLAST CI LTDA

Modelo: PUNCH DERM 3MM

Referência: 3MM

Fabricante: KOLPLAST

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 10237610068

III – PARECER TÉCNICO:   Aprovado [ X ]                   Reprovado [   ]    COND. USO [   ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL. FALTA AFE E LIC. SANITÁRIA DO FABRICANTE.


As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

15.05.13 - Representante apresentou AFE e L.S. 





HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

### FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 31    Cod Tasy: 948    Colocado: 1º

#### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

#### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: EMBRAMED

Modelo: EXTENSOR 120 CM LUER LOCK

Referência: 491251

Fabricante: EMBRAMED

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 10252420050

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ X ]    Reprovado [   ]    COND. USO [   ]

#### IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os matérias serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    N° do item: 32    Cod Tasy: 949    Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: EMBRAMED

Modelo: EXTENSOR 60 CM LUER LOCK

Referência: 491251

Fabricante: EMBRAMED

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 10252420050

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ X ]    Reprovado [ ]    COND. USO [ ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

*[Handwritten signatures and initials]*



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 33    Cod Tasy: 33495    Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: LUPLAST

Modelo: LUVA PLASTICA DESCARTÁVEL

Referência: -----

Fabricante: LUPLAST

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: AMOSTRA NÃO INFORMA

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ ]    Reprovado [ X ]    COND. USO [ ]

### IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO NÃO ATENDE O EDITAL. LUVAS COM SUJIDADES NO INTERIOR DAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS. UNIDADES DE LOTES DIFERENTES (5009 E 6007) DENTRO DO MESMO PACOTE. EM DILIGENCIA VERIFICOU-SE A EXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO COMUNICANDO O CANCELAMENTO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA LUPLAST, DEVIDO AO NÃO ATENDIMENTO DAS NORMAS SANITÁRIAS.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os matérias serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    N° do item: 38    Cod Tasy: 64994    Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: SILMAG

Modelo: SONDA FOLEY DUAS VIAS COM BALÃO 100% SILICONE

Referência: 450-16

Fabricante: SILMAG

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80423540007

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ ]    Reprovado [ X ]    COND. USO [ ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado


PRODUTO NÃO ATENDE O EDITAL. BALONETE COM VOLUME DE INSUFLAMENTO (15ML) MENOR QUE O SOLICITADO.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071



**FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Pregão Presencial: 013/2014    N° do item: 39    Cod Tasy: 64995    Colocado: 1º

**I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR**

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

**II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Marca: SILMAG

Modelo: SONDA FOLEY DUAS VIAS COM BALÃO 100% SILICONE

Referência: 450-18

Fabricante: SILMAG

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80423540007

**III – PARECER TÉCNICO:**    Aprovado [ ]    Reprovado [ X ]    COND. USO [ ]

**IV - MOTIVAÇÕES:** Qualidade/ Defeito Mencionado


PRODUTO NÃO ATENDE O EDITAL. BALONETE COM VOLUME DE INSUFLAMENTO (15ML) MENOR QUE O SOLICITADO.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071





**FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 41    Cod Tasy: 35851    Colocado: 1º

**I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR**

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

**II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Marca: PROTEC

Modelo: MASCARA COXIM INFLAVEL PVC

Referência: Nº 4 ADULTO

Fabricante: PROTEC

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80435140026

**III – PARECER TÉCNICO:**    Aprovado [   ]    Reprovado [ X ]    COND. USO [   ]

**IV - MOTIVAÇÕES:** Qualidade/ Defeito Mencionado


PRODUTO ATENDE O DESCRITIVO DO EDITAL. FALTA AFE E LIC. SANITÁRIA DO FABRICANTE. REGISTRO DO PRODUTO NÃO É COMPATIVEL COM A AMOSTRA.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os matérias serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071



**FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 42    Cod Tasy: 64994    Colocado: 1º

**I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR**

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

**II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Marca: OPSITE

Modelo: OPSITE INCISE – PELICULA ADESIVA INCISIONAL

Referência: 4986

Fabricante: SMITH AND NEPHEW

Importador: POLITEC IMPORTAÇÃO

Número do Registro no Ministério: 10178010024

**III – PARECER TÉCNICO:**    Aprovado ☒    Reprovado ☐    COND. USO ☐

**IV - MOTIVAÇÕES:** Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL. FALTA AFE E LIC. SANITÁRIA DO FABRICANTE.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os matérias serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071

15.05 – Representante apresentou AFE e lic. sanitária

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA**

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: 46    Cod Tasy: 65003    Colocado: 2º

**I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR**

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

**II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Marca: PROTEC

Modelo: CONECTOR T 22x22x15

Referência: -----

Fabricante: PROTEC

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80435140005

**III – PARECER TÉCNICO:**    Aprovado [ X ]    Reprovado [ ]    COND. USO [ ]

**IV - MOTIVAÇÕES:** Qualidade/ Defeito Mencionado


PRODUTO ATENDE O EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071





HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ  
Av. Tancredo Neves, 3224 – Fone/Fax: (045) 3321-5151.  
Bairro Santo Onofre – CEP: 85.806-470 – Cascavel – Paraná

## FICHA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

Pregão Presencial: 013/2014    Nº do item: <sup>44</sup>57    Cod Tasy: 51458    Colocado: 1º

### I – IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR

Unidade: Licitação

Técnico Responsável: Enfermeira Priscila Bogo

### II- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca: FORTECARE

Modelo: FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML

Referência: NTR000300

Fabricante: FORTECARE

Importador: -----

Número do Registro no Ministério: 80463910047

III – PARECER TÉCNICO:    Aprovado [ X ]    Reprovado [ ]    COND. USO [ ]

IV - MOTIVAÇÕES: Qualidade/ Defeito Mencionado

PRODUTO ATENDE O EDITAL.

As informações prestas neste formulário são verdadeiras, podendo ser comprovadas por documentos disponíveis na Unidade, dependendo da complexibilidade do problema encontrado, os materiais serão encaminhados para análise em laboratório credenciado da rede oficial.

Data: 14/05/2014

Responsável Técnico: Enfermeira Priscila Bogo

Nº do registro profissional: COREN: 153071



unioeste  
Instituto de Ciéncias da Saúde  
Hospital Universitário

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO

### Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Item	Material	Descrição	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Quantidade	Unid.	VI. edital
1	257	Faixa Smarch nº15						300,0000	un	27,7900
<b>1ª Rodada</b>										
Fornecedor										
		Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	0,0000	22,1000	22,1000	0,0000				N S
		Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	27,7000	27,7000	25,3400				S S
<b>Classificação Final</b>										
Posição		Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca					
1		Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	22,1000	15/05/2014 09:42:04	TAYLOR					
2		Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	27,7000	15/05/2014 09:42:04	TAYLOR / 15X2					
2	1062	Cateter Tipo Oculos para Oxigenio						4,000,0000	Pç	1,1700
<b>1ª Rodada</b>										
Fornecedor										
		A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,0000	0,7000	0,7000	0,0000				N S
		Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,0000	0,7800	0,7800	11,4300				N S
		Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	1,1500	1,1500	64,2900				S S
<b>Classificação Final</b>										
Posição		Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca					
1		A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,7000	14/05/2014 16:25:29	MEDSONDA					
2		Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,7800	14/05/2014 16:25:29	EMBRAMED					
3		Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	1,1500	14/05/2014 16:25:29	MEDSONDA / OCULOS					
3	687	Coletor de Urina Infantil Unisex						8,000,0000	un	0,6800
<b>1ª Rodada</b>										
Fornecedor										
		A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,0000	0,4900	0,4900	-26,8700	Conforme laudo.			N N
		Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	0,6700	0,6700	0,0000				S S
<b>Classificação Final</b>										
Posição		Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca					
1		Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,6700		MARKMED / UNISSEX -					



unioeste  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Hospital Universitário

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO

### Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

4	51139	Compressa de Gaze nao Esteril 500 unidades	7,500,0000	pct	18,0200
---	-------	--	------------	-----	---------

#### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	11,9500	12,0100	12,0100	-17,5900		N	S
Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	11,9700	12,5000	12,5000	-17,4500		N	S
Neve Ind. E Com. de Produtos Cirurgicos Ltda	0,0000	14,5000	14,5000	0,0000		N	S

#### 2ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	0,0000	12,0100	11,9500	-17,5900	Conforme laudo.	N	N
Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,0000	12,5000	11,9700	-17,4500	Conforme laudo.	N	N

#### Classificação Final

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	Neve Ind. E Com. de Produtos Cirurgicos Ltda	14,5000	15/05/2014 09:01:41	NEVE

5	36457	Tube Endotraqueal Aramado com Balão nº 7,0	250,0000	Pç	40,0000
---	-------	--	----------	----	---------

#### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	0,0000	38,5000	38,5000	-3,7500	Não apresentou Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento do Detentor do Registro.	N	N
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	38,0000	39,4000	39,4000	-5,0000	Não apresentou Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento do Detentor do Registro.	S	N
A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,0000	40,0000	40,0000	0,0000		N	S

#### Classificação Final

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	40,0000	14/05/2014 16:29:27	PORTEX

6	58766	Coletor de Urina Sistema Fechado pediátrico	170,0000	un	66,5000
---	-------	---	----------	----	---------

#### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	0,0000	39,5000	39,5000	-40,1500	Não apresentou amostra.	N	N
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	66,0000	66,0000	0,0000		S	S

Impresso em: 15/05/2014 10:36:34

Página 2

karinedbs

CLIC00416



unioeste  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Paraná - UFOP

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário da Oeste do Paraná - HUOP.

### Classificação Final

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	Efetivo Produtos Medico Hospitalares Ltda.	66,0000		SILMAG / BURETA 150ML

### 7 4260 Fio Kirschner 1.5mm

16,4000

1.200,0000

un

### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	0,0000	9,9000	9,9000	-100,0000	Conforme laudo.	N	N
Efetivo Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	16,0000	16,0000	-100,0000	Não apresentou amostra.	S	N

### Frustrado

### 8 63277 Tampa plástica natural garra 74mm, resistente a autoclavação.

1,0800

6.500,0000

Pç

### Deserto

### 9 36014 Adesivo Pos Coleta Stopper

0,0600

9.000,0000

un

### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,0200	0,0250	0,0250	0,0000		N	S
Efetivo Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0230	0,0500	0,0500	15,0000		S	S

### 2ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,0000	0,0250	0,0200	0,0000		N	S
Efetivo Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0180	0,0500	0,0230	-10,0000		S	S

### 3ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Efetivo Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	0,0500	0,0180	-10,0000	Não apresentou Autorização de Funcionamento e Licença Sanitária do detentor do registro.	S	N

### Classificação Final

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,0200	15/05/2014 09:05:58	CREMER

Impresso em: 15/05/2014 10:36:35

Página 3

karinedbs

CLIC00416



unioeste  
Instituição Educacional do Oeste do Paraná  
Hospital Universitário

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

10	60010	Agulha para fistula arteriovenosa 17G				50,0000	un	1,7000
1ª Rodada								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	1,6900	1,6900	0,0000		S	S
Classificação Final								
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca				
1	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	1,6900		TKL / 17G				
11	53492	Braçadeira Infantil Para Aparelho de Pressão				20,0000	Pç	23,4000
1ª Rodada								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda		0,0000	10,0000	10,0000	-100,0000	Conforme laudo.	N	N
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	23,3000	23,3000	-100,0000	Conforme laudo.	S	N
Frustrado								
12	51591	Garrote Nº 204				100,0000	m	5,4000
1ª Rodada								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	5,2500	5,2500	0,0000		S	S
Classificação Final								
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca				
1	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	5,2500		TAYLOR / Nº 204				
13	57564	Kit de Limpeza de Endoscópios				10,0000	pct	495,0000
Deserto								
14	218	Seringa de vidro 10mL				150,0000	un	21,3500
1ª Rodada								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	21,3000	21,3000	-100,0000	Não apresentou amostra.	S	N
Frustrado								
Impresso em: 15/05/2014 10:36:35					Página 4		CLIC00416	

karinedbs





unioeste  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Hospital Universitário

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário da Oeste do Paraná - HUOP.

15	51531	Traqueia de Pvc 12 a 15 X 150 mm				50,0000	Pç	30,0000
<b>1ª Rodada</b>								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda		13,5000	14,0000	14,0000	-100,0000			N S
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		13,9500	29,9900	29,9900	-100,0000			S S
<b>2ª Rodada</b>								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda		0,0000	14,0000	13,5000	-100,0000	Não apresentou amostra.		N N
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		13,0000	29,9900	13,9500	-100,0000	Não apresentou amostra.		S N
<b>Frustrado</b>								
16	36575	Traqueia de Pvc 22 X 450 Mm				50,0000	Pç	30,0000
<b>1ª Rodada</b>								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro Qualif.
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	29,9900	29,9900	-100,0000	Não apresentou amostra.		S N
<b>Frustrado</b>								
17	36106	Canula longa para Traqueostomia de metal Nº01				40,0000	Pç	50,8200
<b>1ª Rodada</b>								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro Qualif.
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	120,0000	120,0000	-100,0000	Valor acima do máximo estipulado em Edital.		S N
<b>Frustrado</b>								
18	36108	Canula longa para Traqueostomia de metal Nº02				40,0000	Pç	50,8200
<b>1ª Rodada</b>								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro Qualif.
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	120,0000	120,0000	-100,0000	Valor acima do máximo estipulado em Edital.		S N
<b>Frustrado</b>								




unioeste  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Paraná/Unioeste

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.


19	36109	Canula longa para Traqueostomia de metal Nº03	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Pç	60,0000	Micro	Qualif.
1ª Rodada	Fornecedor										
	A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda		0,0000	35,0000	35,0000	-100,0000	Amostra apresentada não é de metal, desatendendo ao solicitado em edital.			N	N
	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.			120,0000	120,0000	-100,0000	Valor acima do máximo estipulado em Edital.			S	N
Frustrado											
20	36110	Canula longa para Traqueostomia de metal Nº04	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Pç	90,0000	Micro	Qualif.
1ª Rodada	Fornecedor										
	A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda		0,0000	35,0000	35,0000	-100,0000	Amostra apresentada não é de metal, desatendendo ao solicitado em edital.			N	N
	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.			120,0000	120,0000	-100,0000	Valor acima do máximo estipulado em Edital.			S	N
Frustrado											
21	36112	Canula longa para Traqueostomia de metal Nº05	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Pç	150,0000	Micro	Qualif.
1ª Rodada	Fornecedor										
	A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda		0,0000	35,0000	35,0000	-100,0000	Amostra apresentada não é de metal, desatendendo ao solicitado em edital.			N	N
	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.			120,0000	120,0000	-100,0000	Valor acima do máximo estipulado em Edital.			S	N
Frustrado											
22	36113	Canula longa para Traqueostomia de metal Nº06	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Pç	150,0000	Micro	Qualif.
1ª Rodada	Fornecedor										
	A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda		0,0000	35,0000	35,0000	-100,0000	Amostra apresentada não é de metal, desatendendo ao solicitado em edital.			N	N
	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.			120,0000	120,0000	-100,0000	Valor acima do máximo estipulado em Edital.			S	N
Frustrado											



## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

23	36105	Canula longa para Traqueostomia sem balão 6,0				60,000	Pç	33,0000	
<b>1ª Rodada</b>									
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro	Qualif.
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	32,7000	32,7000	-100,0000	Não apresentou amostra.		S	N
<b>Frustrado</b>									
25	60063	Conexão em T para traquéias neonatal				100,0000	un	39,0000	
<b>1ª Rodada</b>									
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro	Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda		18,5000	18,6300	18,6300	0,0000			N	S
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	38,9900	38,9900	110,7600			S	S
<b>2ª Rodada</b>									
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro	Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda		0,0000	18,6300	18,5000	0,0000			N	S
<b>Classificação Final</b>									
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca					
1	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	18,5000	14/05/2014 16:30:45	PROTEC					
2	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	38,9900	14/05/2014 16:30:45	OXIGEL / T					
26	36001	Indicador Quimico em Folhas (Comply)				3,000,0000	un	5,2800	
<b>1ª Rodada</b>									
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro	Qualif.
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		5,0000	5,2000	5,2000	-3,4700			S	S
H Stratner & Cia Ltda		0,0000	5,2800	5,2800	1,9300			N	S
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda		5,1800	5,4300	5,4300	0,0000			N	S
<b>2ª Rodada</b>									
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro	Qualif.
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	5,2000	5,0000	-3,4700	Não apresentou Autorização de Funcionamento e Licença Sanitária do detentor do registro.		S	N
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda		0,0000	5,4300	5,1800	0,0000			N	S



unioeste  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Hospital Universitário

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

### Classificação Final

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	5,1800	15/05/2014 09:16:52	3M
2	H Strattner & Cia Ltda	5,2800	15/05/2014 09:16:52	Valisafe

### 27 53337 Lâmina de Bisturi Nº 22 P/ Cirurgia Cardíaca

100,0000 un 1,9700

#### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,0000	0,2500	0,2500	0,0000		N	S
Efetiive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	1,9700	1,9700	688,0000		S	S

### Classificação Final

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,2500	14/05/2014 16:31:04	MAXCOR
2	Efetiive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	1,9700	14/05/2014 16:31:04	FEATHER / Nº 22

### 28 51604 Colchão Dobrável ao Meio 160x60x7cm (Sofanete)

60,0000 Pç 167,5000

#### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Efetiive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	167,4500	167,4500	0,0000		S	S

### Classificação Final

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	Efetiive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	167,4500		FAC / 001

### 29 8526 Coletor de Broncoscopia (Bronquinho)

1.000,0000 Pç 10,1100

#### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Londrífir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,0000	6,3500	6,3500	-36,3700	Conforme laudo.	N	N
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	0,0000	9,9800	9,9800	0,0000		N	S
Efetiive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	10,1000	10,1000	1,2000		S	S

### Classificação Final


Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
---------	------------	-------	----------------	-------

Impresso em: 15/05/2014 10:36:35

Página 8

karinedbs

CLIC00416



**PREÇO MENOR POR ITEM**, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

1	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	9,9800	CPL
2	Efelive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	10,1000	BIOTEC / PVC 70ML

31	948	Extensor para Equipo 120cm	Pç	1,3500
<b>1ª Rodada</b>				
Fornecedor			Motivo desqualificação	Micro Qualif.
Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	Valor lance	Proposta inicial	Dit(%)	N S
	0,0000	0,7300	0,0000	S
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	0,0000	1,1400	56,1600	S
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Firelli	0,0000	1,1500	57,5300	S

Posição	Fornecedor	Valor	DI. fechamento	Marca
1	Londrêir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,7300	14/05/2014 16:33:12	EMBRAMED
2	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	1,1400	14/05/2014 16:33:12	FORTECARE
3	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eirell	1,1500	14/05/2014 16:33:12	KDL

## Classificação Final



unioeste  
Hospital Universitário do Oeste do Paraná

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	Londrêir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,7000	14/05/2014 16:33:33	EMBRAMED
2	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	1,0200	14/05/2014 16:33:33	FORTECARE
3	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	1,1500	14/05/2014 16:33:33	KDL

33 33495 Luva plástica transparente, esteril 95,000,0000 un 0,1500

### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Efelve Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	0,1400	0,1400	-100,0000	Conforme laudo.	S	N

### Frustrado

34 49112 Pinca Bipolar Tipo Baioneta 10cm 2,0000 Pç 380,0000

### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Efelve Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	377,0000	377,0000	0,0000		S	S

### Classificação Final

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	Efelve Produtos Medico Hospitalares Ltda.	377,0000		SIMILAR & COMPATIVEL /

35 36729 Pinca Bipolar Tipo Baioneta 12cm 2,0000 Pç 380,0000

### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Efelve Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	377,0000	377,0000	0,0000		S	S

### Classificação Final

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	Efelve Produtos Medico Hospitalares Ltda.	377,0000		SIMILAR & COMPATIVEL /

36 8864 Traqueia de Silicone 12/15 x 750 a 800mm 10,0000 Pç 95,0000

### 1ª Rodada


Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	88,0000	90,8300	90,8300	-100,0000		N	S

Impresso em: 15/05/2014 10:36:36

Página 10

karinedbs

CLIC00416




unioeste  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Hospital Universitário

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Efeive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		89,0000	93,0000	93,0000	-100,0000		S	S
<b>2ª Rodada</b>								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda		0,0000	90,8300	88,0000	-100,0000	Não apresentou amostra.	N	N
Efeive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		85,0000	93,0000	89,0000	-100,0000	Não apresentou amostra.	S	N
<b>Frustrado</b>								
37	51532 Traqueia de Silicone 12 a 15mm x 300 a 400 mm				10,0000	Pç	95,0000	
<b>1ª Rodada</b>								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda		45,0000	47,4400	47,4400	-100,0000		N	S
Efeive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		46,0000	93,0000	93,0000	-100,0000		S	S
<b>2ª Rodada</b>								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda		0,0000	47,4400	45,0000	-100,0000	Não apresentou amostra.	N	N
Efeive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		42,0000	93,0000	46,0000	-100,0000	Não apresentou amostra.	S	N
<b>Frustrado</b>								
38	64994 Sonda foley 2 vias nº16 em silicone				60,0000	Pç	33,7000	
<b>1ª Rodada</b>								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli		0,0000	25,0000	25,0000	-100,0000	Produto não atende ao edital.	N	N
Efeive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	33,5000	33,5000	-100,0000	Produto não atende ao edital.	S	N
<b>Frustrado</b>								
39	64995 Sonda foley 2 vias nº18 em silicone				80,0000	Pç	33,3300	
<b>1ª Rodada</b>								
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli		0,0000	25,0000	25,0000	-100,0000	Produto não atende ao edital.	N	N
Efeive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		24,9900	33,3000	33,3000	-100,0000	Produto não atende ao edital.	S	N
<b>Frustrado</b>								
Impresso em: 15/05/2014 10:36:36		Página 11			karinedbs		CLIC00416	






unioeste  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Hospital Universitário

## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

41	35851	Mascara PVC Nao-Reinalacao				70,0000	Pç		27,0000
1ª Rodada									
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro	Qualif.
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli		0,0000	21,0000	21,0000	5,2600			N	S
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		19,9500	26,9900	26,9900	0,0000			S	S
2ª Rodada									
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro	Qualif.
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	26,9900	19,9500	0,0000			S	S
Classificação Final									
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca					
1	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	19,9500		PROTEC / ADULTO					
2	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	21,0000		MD					
42	55756	Campo Cirurgico Plastico Adesivo Transparente, Impermeavel Tamanho 10x20cm				200,0000	Pç		58,0600
1ª Rodada									
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro	Qualif.
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli		0,0000	24,5000	24,5000	0,0000			N	S
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		0,0000	57,9000	57,9000	136,3300			S	S
Classificação Final									
Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca					
1	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	24,5000	15/05/2014 09:33:53	OPSITE INCISE SMITH-NEPHEW					
2	Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	57,9000	15/05/2014 09:33:53	OPSITE / ESTERIL					
46	65003	Conexão T para nebulização em UTI				100,0000	un		39,0000
1ª Rodada									
Fornecedor		Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação		Micro	Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda		17,7500	18,6300	18,6300	0,0000			N	S
Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli		0,0000	33,0000	33,0000	85,9200			N	S
Efetive Produtos Medico Hospitalares Ltda.		18,0000	39,0000	39,0000	1,4100			S	S
2ª Rodada									





## HUOP - LANCES DO REGISTRO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial - Registro de Preços 013/2014 - HUOP

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais médicos hospitalares diversos para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	0,0000	18,6300	17,7500	0,0000		N	S
Efetiive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	17,0000	39,0000	18,0000	-4,2300		S	S

### 3ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
Efetiive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	39,0000	17,0000	-4,2300	Não apresentou Licença Sanitária e Autorização de Funcionamento do Detentor do Registro.	S	N

### Classificação Final

Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	17,7500	14/05/2014 16:34:22	PROTEC
2	Aaba Comercio de Equipamentos Medicos Eireli	33,0000	14/05/2014 16:34:22	PROTEC

### 47 51458 Frasco Para Nutrição Enteral 300 Ml

100.000,0000 Fr 0,5400

### 1ª Rodada

Fornecedor	Valor lance	Proposta inicial	Preço últ. rodada	Dif(%)	Motivo desqualificação	Micro	Qualif.
A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,0000	0,5400	0,5400	0,0000		N	S
Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,0000	0,5400	0,5400	0,0000		N	S
Efetiive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,0000	0,6600	0,6600	22,2200		S	S
Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	0,0000	0,6800	0,6800	25,9300		N	S

### Classificação Final


Posição	Fornecedor	Valor	Dt. fechamento	Marca
1	A P Tortelli Com. de Prod. Med. Hosp. Ltda	0,5400	14/05/2014 16:34:47	FORTE CARE
2	Londricir Com. de Mat. Med. Ltda Me	0,5400	14/05/2014 16:34:47	EMBRAMED
3	Efetiive Produtos Medico Hospitalares Ltda.	0,6600	14/05/2014 16:34:47	EQFLEX / 300ML
4	Dimaci Pr Material Cirurgico Ltda	0,6800	14/05/2014 16:34:47	FORTECARE

## Intenção de Recurso

A empresa EFETIVE PROD. MED. HOSP. LTDA inscrita no CNPJ - 11 101 480 / 0001 - 01 - situada na Rua dos Formelitos 643 - CTBA - Deixomes intenção de recurso por não concordar com diligências e tomada de decisão da penhora pregoeira Korine, referente a documentação da empresa NEVE IND. E COM. DE PROD. CIR. LTDA. por entendermos que contraria a Lei 866.

Informamos que esse recurso será protocolado no HUOP - REITORIA e cópia será encaminhada para o procurador do município de Foscomil por se tratar de licitação.

Att. Sidney de Oliveira



Foscomil - 15 de Maio 2014.

