

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00054/2021

Às 09:00 horas do dia 24 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1120/2021 de 13/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 000301/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00054/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando a aquisição de equipamentos médicos para o Hospital Universitario do Oeste do Paraná - HUOP. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Bisturi elétrico

**Descrição Complementar:** Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação monopolar: monopolar, potência máxima corte monopolar: de 100 a 150 w, tipo de coagulação: coagulação e spray, tipo de corte: corte puro e no mínimo 3 mistos, modo de operação: bipolar, micro e macro, opcionais: ajuste mecânico, outros componentes: alarme

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 136.751,8400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 125.350,0000 .

**Item: 2**

**Descrição:** Gravador de m.a.p.a.

**Descrição Complementar:** Gravador de m.a.p.a., aplicação: monitorização ambulatorial pressão arterial, autonomia sistema: autonomia mínima 24hs, acessórios: braçadeira com manguito, 4 pilhas recarregáveis, outros componentes: recarregador de pilhas, características adicionais: monitor pressão, estojo e cinto couro, cabo conector, tipo programação: software windows, componentes: manual de instrução

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 52.218,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 27.600,0000 .

**Item: 3**

**Descrição:** Equipamentos diversos para serviços profissionais

**Descrição Complementar:** Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: analisador de composição corporal, padrão: bioimpedanciometria multifrequencial simultânea, uso: análise composição músculo-gordura e massa magra, características adicionais 1: com eletrodos tetrapolar de 8 pontos táteis

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 68.170,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 68.170,0000 .

**Item: 4**

**Descrição:** Oftalmoscópio

**Descrição Complementar:** Oftalmoscópio, tipo: direto, tipo luz: luz led, tensão alimentação: 2 pilhas médias, características adicionais: 5 aberturas de diafragma, cor filtros: filtro verde livre de vermelho, aplicação: campo correção -20d até +20d, componentes: cabo metal cromado e plástico, componentes outros: 19 lentes

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 6

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 37.200,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, pelo melhor lance de R\$ 36.000,0000 .

## Histórico

### Item: 1 - Bisturi elétrico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.836.248/0001-12	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E	Não	Não	4	R\$ 33.000,0000	R\$ 132.000,0000	17/09/2021 10:22:20

**Marca:** BARRFAB

**Fabricante:** BARRFAB

**Modelo / Versão:** LC3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BISTURI ELETRÔNICO Bisturi eletrônico multifuncional para todos os procedimentos de centro cirúrgico, inclusive de alta complexidade, sem restrições. Microprocessado com refrigeração por convecção para reduzir/evitar o acúmulo de pó e resíduos no interior do equipamento promovido por ventiladores/coolers. Indicação digital da potência em Watts, através de mostrador Display LCD TFT Tela Touch Screen de 7 Polegadas, para todos os 25 modos de Operações: 15 modos de corte; 05 modos de Coagulação e 05 modos de bipolar) Possui 100 posições de memória para registro dos ajustes em todos modos de operação; o que permite o ajuste distinto de todas as funções, com ajuste digital da potência com precisão de 01 Watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 Watt para o modo Microbipolar, através de toque touch switch/screen, no painel e através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Nesta técnica é possível ajustar em CINCO MODOS, o que permite o usuário utilizar o produto médico de maneira mais eficiente para cada tipo de situação. Possui 10 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, para facilitar seu uso, apresenta em seu painel frontal a função de memorização digital SAVE E LOAD, que permite salvar na memória do Bisturi Eletrônico Microprocessado os parâmetros escolhidos e utilizá-lo para um próximo procedimento sem a necessidade de reprogramação, de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Possuem sistema de controle de impedância (CURVA CONTROLADA), que garante que a potencia selecionada se mantenha constante em qualquer tecido ou tipo de eletrodo, garantindo máxima eficiência em todos os procedimentos cirúrgicos, sem restrição. Monitora a resistência/contato da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico localizado (bargraph) no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum/inox ou bipartida), através de um único cabo. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares através de dois pedais duplos (corte e coagulação) ou permite acionamento simultâneo de 02 canetas de comando manual. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Conta com corte pulsado para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação. Possui sistema de controle da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido, permitindo uso de potência menor ao longo do procedimento. Permite modo de selagem de vasos, através de instrumento multifuncional que opera em 4 funções (apreensão, dissecação, coagulação e corte energizado) em tecidos vascularizados e com vasos de até 7mm de diâmetro. POTÊNCIAS MÁXIMAS PARA CADA FUNÇÃO ELETROCIRURGICA: Corte Puro: até 300 watts; Blend 1: até 250 Watts; Blend 2: até 200 Watts; Blend 3: até 150 Watts; Corte LC: até 100 watts; Spray: até 120 watts; Fulgurate High: até 120 watts; Fulgurate Low: até 120 watts; Desiccate: até 180 Watts; Soft: até 120 Watts; Bipolar: até 200 Watts; Micro Bipolar: até 100 Watts; LC: até 100 Watts; Macro Bipolar: faixa até 250 Watts; Bipolar Cut: faixa até 250 Watts Permite conexão com coagulador por plasma de argônio, mantendo todas as funções convencionais do bisturi elétrico. Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC), podendo ser ligado em qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100-240VAC - reduzindo o risco de danos causados por conexão indevida à rede elétrica. Todos os cabos possuem conectores isolados que não permitem a conexão em saídas trocadas e que garantem - em caso de desconexão inadvertida do respectivo acessório - que o pino energizado não entre em contato direto com o paciente (proteção contra acidentes que possam causar queimaduras - conforme prescrição de segurança da Norma IEC 60601-2-2). ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: 01 pedal monopolar. 01 pedal bipolar. 01 cabo de placa. 01 carrinho de transporte.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

01.645.409/0003-90	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	Não	Não	4	R\$ 34.187,0000	R\$ 136.748,0000	23/09/2021 14:40:52
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** Valleylab

**Fabricante:** Covidien LLC

**Modelo / Versão:** FORCEFX-CS (Force FX)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BISTURI ELETRÔNICO - GERADOR ELETROCIRÚRGICO: MODELO FORCE FX, MARCA VALLEYLAB, FABRICANTE COVIDIEN LLC, PROCEDÊNCIA ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (IMPORTADO), REGISTRO ANVISA: 10349000190. Equipamento microprocessado com saída isolada de corte, coagulação e bipolar para uso em cirurgias de pequeno, médio e grande porte. O equipamento é uma fonte de energia de radiofrequência que opera em redes de 90 volts a 240 volts. Microcontrolado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolares e cortes, numa velocidade de 200 vezes por segundo (tecnologia Instant Response) alterando a voltagem e a corrente mantendo assim a consistência da potencia nos diferentes tipos de tecidos. Isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes. Isto permite ao cirurgião operar com maior rapidez, mais segurança, menos dano tecidual, menos interferência, menos indutâncias e acoplamento capacitivo e produz menos fumaça e menos faíscas. Possui interface para conexão com aspirador de fumaça. Possui rotina de auto-teste ao ligar o equipamento. Possui a tecnologia Sistema REM, que protege o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova de água com leitura digital de potência. Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais. Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar. Possui sinalização audiovisual das funções e tons

diferenciados para corte e coagulação. Os Modos de Corte, Coagulação e Bipolares foram projetadas para as cirurgias laparoscópicas. As saídas de Corte Baixo e Coagulação Baixa utilizam voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletrocirurgia. Possui PER = 98PER (Power Efficiency Rating, que é uma métrica da Covidien para a taxa de eficiência do gerador). Indica a eficiência de um gerador eletrocirúrgico em manter a potência selecionada com precisão e por quanto tempo ele consegue manter esta potência, uma vez que a eficiência desta será diferente para diferentes tipos de tecido. Possui porta universal para acessórios monopolares com pino de até 8mm de diâmetro, podendo receber adaptador para acessórios de videocirurgia. Memoriza a última potência em caso de interrupção cirúrgica. Permite a dois cirurgiões coagularem simultaneamente. Módulos monopolares e bipolar independentes otimizando o seu uso. Monitora o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa). Controles e displays de LEDs independentes para os modos monopolar de corte, coagulação e bipolar. Painel frontal de membranas para ajuste das potências através de teclas à prova de líquidos e leitura digital das potências em watts para todos os modos de operação. Identifica automaticamente o tipo de placa de retorno utilizada, simples com face única ou dividida com face dupla. Possui sistema de monitoração de contato entre a placa e o paciente e do cabo com a placa. No caso de falhas, é ativada a indicação sonora e visual através sistema de alarme sonoro que é acionado automaticamente em caso de desconexão de fios ou placas com o bloqueio do gerador. Possui sistema de autodiagnóstico de falhas, gerando códigos de erro no painel em caso de falhas. Porta serial que permite a conexão de um computador ao gerador. É possível obter informações a respeito do gerador utilizando o protocolo de comunicações RS-232 ou mudar o modo de coagulação padrão de fulguração para dessecção ou vaporização. Habilitado à comunicação direta com salas inteligentes, de acordo com a atualização software da Sala Inteligente. Dispõe de: Duas saídas para instrumentos monopolares para uso simultâneo de dois cirurgiões, uma saída para instrumento bipolar, uma entrada para o uso de placas descartáveis REM. Conectores e receptáculos no padrão americano. Com sistema de aterramento isolado (saída isolada). Diferenciação por cores para corte e coagulação. Modos de Operação: Bipolar: Baixo, Médio e Macro. Monopolar: Corte Baixo: para tecidos delicados e vídeo laparoscopia. Corte Puro: proporciona corte limpo e preciso para quaisquer espessuras de tecido. Blend: para cortar fazendo hemostasia. Coagulação: Baixo; Fulguração (média e Baixa); e Spray. Especificações Técnicas do Gerador Eletrocirúrgico: Corte Puro: 300 Watts de potência; Blend 1: 200 Watts de potência; Coagulação: 120 Watts de potência, com 04 (quatro) modos de operação (Dessecação Fulguração com fator de crista alto Fulguração com fator de crista baixo e Spray); Bipolar: 70 Watts de potência, com 03 (três) modos de operação (Preciso, Padrão e Macro). Compatível com sistema de gás argônio. Regulador de Alarme Sonoro. Console compacto, com peso < 8,1 Kg. Voltagens - 110 ou 220 V, frequência 50 - 60 Hertz. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 pedal monopolar; 01 pedal bipolar; 01 cabo de placa; 01 adaptador universal; 01 carrinho de transporte; manual de operação de português. Garantia de 12 meses.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA Sim Sim 4 R\$ 34.187,9600 R\$ 136.751,8400 23/09/2021 17:47:55  
& CIA LTDA

**Marca:** DELTRONIX

**Fabricante:** DELTRONIX

**Modelo / Versão:** PRECISION TC3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BISTURI ELETRÔNICO Gerador eletrocirúrgico controlado por microprocessador. - Com rotina de auto-teste ao ligar o equipamento - Com interface para se comunicar a sistemas integrados como uma sala de cirurgia inteligente, sistema de cirurgia robótica. - Com interface para conexão com aspirador de fumaça. - Com capacidade ler as variações das impedâncias teciduais numa taxa não inferior a 200 vezes/segundo e de ajustar a voltagem e a corrente de saída de forma automática. - Permitir o uso simultâneo de duas canetas no modo de coagulação. - Permitir ajustar a potência com a saída de energia ativada. - Mostrar código de erro indicando qual a possível falha do sistema. - Painel frontal com leitura numérica das potências através de display de LEDs ou tela de cristal líquido (LCD) - Com ajustes das potências através de tela sensível ao toque ou de encoder óptico ou de teclas de membrana e através da caneta também. - Com sistema de monitorização do contato entre a placa e o paciente com alarme audiovisual e a imediata interrupção de energia no caso de violação dos seus limites mínimo e máximo. - Com dois receptáculos para canetas monopolares; Com um receptáculo bipolar. - O equipamento contar ainda com as características de: - 01 corte puro de 0(zero) a 300W. - 01 ou mais blend de 0(zero) a 200W. - 01 coagulação (fulguração, fulgurate, standard) de 0(zero) a 120W. - 01 coagulação spray de 0(zero) a 80W de preferência com fator de crista típico ou médio superior a 8. - 01 microbipolar de 0(zero) a um máximo de 70W. - 01 macrobipolar de 0(zero) a um máximo de 70W. - Tensa do equipamento 110V ou 220v. - DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS - 01 pedal monopolar. - 01 pedal bipolar. - 01 cabo de placa. -01 carrinho de transporte - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento"

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 136.751,8400	05.286.960/0001-83	24/09/2021 09:00:01:787
R\$ 136.748,0000	01.645.409/0003-90	24/09/2021 09:00:01:787
R\$ 132.000,0000	02.836.248/0001-12	24/09/2021 09:00:01:787
R\$ 125.350,0000	01.645.409/0003-90	24/09/2021 09:03:49:643
R\$ 120.000,0000	02.836.248/0001-12	24/09/2021 09:08:42:140
R\$ 84.000,0000	02.836.248/0001-12	24/09/2021 09:23:12:657

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/09/2021 09:03:03	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	24/09/2021 09:13:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa aberta	24/09/2021 09:13:13	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Etapa reaberta para lance..
Encerramento etapa aberta	24/09/2021 09:25:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	24/09/2021 09:25:13	Item encerrado.
Recusa de proposta	27/09/2021 15:55:49	Recusa da proposta. Fornecedor: BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E, CNPJ/CPF: 02.836.248/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 84.000,0000. Motivo: Desclassificado pela Equipe Técnica conforme descrito no chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2021 09:35:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.645.409/0003-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2021 09:52:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.645.409/0003-90.
Aceite de proposta	29/09/2021 10:27:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.645.409/0003-90, pelo melhor lance de R\$ 125.350,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2021 10:28:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 01.645.409/0003-90

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - Gravador de m.a.p.a.

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
51.961.258/0001-95	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	2	R\$ 25.300,0000	R\$ 50.600,0000	09/09/2021 13:52:08
<b>Marca:</b> Cardios <b>Fabricante:</b> Cardios <b>Modelo / Versão:</b> DynaMAPA NG e Software MAPAS DICOM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial – MAPA Modelo: Dyna-MAPA NG Monitor de MAPA, para uso ambulatorial em cardiologia, método oscilométrico para gravação de 24 horas, compatível com PC ofertado e Software de análise dos dados em Português. Marcação de Eventos. Proporcionando maior conforto ao paciente. Utiliza somente duas pilhas AA e estas são recarregáveis. Gravação da pressão arterial em pacientes adulto e pediátrico, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento. Possui sistema de auto teste; relógio interno; protocolos de aquisição parametrizáveis pelo operador. Possui alarme para no mínimo os eventos de mídia digital reutilizável ocupada e/ou ausente e/ou não compatível e/ou com defeito, bateria com defeito, e erro interno no equipamento. Possui sistema de segurança para esvaziamento automático do manguito em caso de sobre-pressão. Botão Dia/Noite, para ser acionada pelo paciente na hora de deitar e levantar. Isto permite avaliar com maior exatidão os períodos de vigília e sono através da mudança automática nos cálculos estatísticos no relatório. Display LCD. Todas as operações feitas com o monitor serão exibidas no display do Dyna-MAPA NG, ao iniciar o exame, durante o exame, erros de medição, ao acionar o botão de evento, ao acionar o botão liga/desliga. Display: LCD de 06 dígitos e unidades (pressões Sistólica-Diastólica, Frequência Cardíaca, Horário e Mensagens do Sistema). Gabinete: ABS de alto impacto Bateria de Back-up (interna): com duração de até 05 anos Memória: Até 600 medições Método de Gravação: Oscilométrico Faixa de Pressões: Sistólica – 70/290mmHg - Diastólica – 30/195mmHg Dimensões 128X78X27mm Peso: 240g – incluindo as 02 pilhas. Alimentação: 02 pilhas AA recarregáveis NiMH. Software de Análise de MAPA – MAPAS – Software Cardionet DICOM e Software MAPAS DICOM Método oscilométrico. Software MAPAS para uso ambulatorial em cardiologia, interpretação do laudo. Compatível com PC com sistema Windows Vista, 7 ou 8. Software de análise MAPAS em português permite customizar os diversos protocolos de medições. Ampla variedade de informações estatísticas e gráficas na tela e impressos. O Software poderá ser instalado em várias máquinas. Permite criar vários protocolos em um determinado período, diurno e noturno. É o único que possui integração com o Sw. CardioNet Client, possibilitando a transmissão de exames de MAPA, através da Internet a centros de análise, exportação de dados. Relatório com as seguintes informações: Dados do paciente e laudo médico elaborado com banco de frases inteligente. Tabela de medições, com destaque para os valores acima da normalidade (programável). Destaque para o período noturno. Possibilidade de inserção de comentários. Análise estatística com informações dos valores totais, máximos mínimos e médios, cargas pressóricas, variabilidade, etc., relacionados à vigília e o sono. Gráfico das pressões e a FC, com as inserções de comentários realizadas. Gráfico de tendências e FC com as mesmas inserções. Gráfico de Correlação dos valores sistólicos vs diastólicos, com destaque para os valores normais e alterados. Histogramas de frequência das medições de PA e FC, na vigília, sono e total, em valores percentuais para cada intervalo de 10 mm/Hg, com destaque para os valores alterados. Softwares com integração DICOM com software PACS. Itens que acompanham: 1 Monitor Dyna-Mapa NG, 1 capanga (bolsa) de couro ecológico, 1 cinto de couro, 1 manguito Médio (adulto), 1 manguito G (adulto), 2 jogos de pilha AA c/ 2 unid, 0Hz; 01 cabo para comunicação USB, 1 Software Mapas, 1 software Cardionet DICOM, 1 Software MAPAS DICOM, 1 Manual Operacional e Técnico em Português instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito. Procedência: Produto Nacional Modelo: Dyna-Mapa NG e Software MAPAS Procedência: Nacional Embalagem: Caixa Equipamentos certificados na ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sob os seguintes Números: Dyna-Mapa NG 10361059012/ Sistema de Análise Mapas 10361059001. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS	Não	Não	2	R\$ 26.109,0000	R\$ 52.218,0000	22/09/2021 14:17:13

MEDICOS  
HOSPITALARES  
MACROSUL  
LTD

**Marca:** MD

**Fabricante:** SUNTECH MEDICAL - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA /

**Modelo / Versão:** OSCAR 2

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 2 69344 - MAPA COM CONECTIVIDADE - Monitor ambulatorial de pressão arterial não-invasivo - Para medir, gravar e exibir os resultados da pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca. - Memória de dados com capacidade mínima de 250 aferições. - Pacientes adultos e pediátricos. - Método de aferição oscilométrico com desinflação em etapas e tolerância a movimentos. - Faixa de medição da pressão arterial sistólica 40 a 300mmHg, diastólica 25 a 200 mmHg e frequência cardíaca 40 a 200 bpm. - Insuflação máxima 300 mmHg. - Alimentação através de 2 pilhas AA. - Temporização da amostragem de 24 períodos, independentes e programáveis, com intervalos: 0, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos. - Os exames devem ser gerados no padrão DICOM e permitir o envio diretamente para o PACS. - Conexão USB - Acessórios - Braçadeira reutilizável adulto - Braçadeira reutilizável adulto grande - Cinto para prender no paciente - 4 Baterias tipo AA - Software - Cabo adaptador USB - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico é Parte 1 e Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico é Parte 2 e Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa, juntamente com catálogo quando disponível; -Garantia de 12 meses; Código Br aproximado: 373613 MARCA: MD / MODELO: Oscar 2 / FABRICANTE: SUNTECH MEDICAL - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA / REGISTRO: 80891620038 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 ( NOVENTA ) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 ( TRINTA ) DIAS ÚTEIS. PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ( DEZ ) DIAS. GARANTIA: 12 ( DOZE ) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS ( IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 52.218,0000	95.433.397/0001-11	24/09/2021 09:00:01:787
R\$ 50.600,0000	51.961.258/0001-95	24/09/2021 09:00:01:787
R\$ 49.500,0000	51.961.258/0001-95	24/09/2021 09:10:19:467
R\$ 46.000,0000	95.433.397/0001-11	24/09/2021 09:10:33:297
R\$ 43.600,0000	51.961.258/0001-95	24/09/2021 09:10:56:937
R\$ 41.000,0000	95.433.397/0001-11	24/09/2021 09:12:27:727
R\$ 38.800,0000	51.961.258/0001-95	24/09/2021 09:12:50:137
R\$ 36.800,0000	95.433.397/0001-11	24/09/2021 09:13:04:020
R\$ 34.000,0000	51.961.258/0001-95	24/09/2021 09:13:16:687
R\$ 32.200,0000	95.433.397/0001-11	24/09/2021 09:13:34:430
R\$ 30.000,0000	51.961.258/0001-95	24/09/2021 09:13:45:357
R\$ 29.144,0000	95.433.397/0001-11	24/09/2021 09:14:31:797
R\$ 27.600,0000	51.961.258/0001-95	24/09/2021 09:14:46:630

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/09/2021 09:05:04	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	24/09/2021 09:16:47	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	24/09/2021 09:16:47	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/09/2021 16:00:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/09/2021 16:17:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/09/2021 16:27:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/09/2021 16:32:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/09/2021 09:22:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/09/2021 09:25:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95.
Aceite de proposta	28/09/2021 12:01:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 27.600,0000.

Habilitação de  
fornecedor

29/09/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E  
10:28:26 INDUSTRIAL LTDA - CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 3 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.440.590/0001-36	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	Não	Não	2	R\$ 34.085,0000	R\$ 68.170,0000	23/09/2021 20:23:25

**Marca:** Fresenius Medical Ca

**Fabricante:** Fresenius Medical Care AG

**Modelo / Versão:** BCM BODY COMPOSITION MONITOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor para medida de composição corporal (água, gordura e músculos). 01 unid. Adaptador AC BCM - 01 unid. Cartão do paciente - 10 unid. Eletrodos descartáveis - 40 unid (10x4), Cabo de conexão dos eletrodos - 01 unid. Marca: Fresenius Medical Care Ltda Fabricante: Fresenius Medical Care AG Procedência: Alemanha Registro MS: 80133950078 Garantia: 12 (doze) meses

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 68.170,0000	01.440.590/0001-36	24/09/2021 09:00:01:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/09/2021 09:05:05	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	24/09/2021 09:15:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/09/2021 09:17:22	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Etapa reaberta para lances..
Encerramento etapa aberta	24/09/2021 09:27:23	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	24/09/2021 09:27:23	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/09/2021 13:46:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ/CPF: 01.440.590/0001-36.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/09/2021 14:28:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ/CPF: 01.440.590/0001-36.
Aceite de proposta	27/09/2021 14:46:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ/CPF: 01.440.590/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 68.170,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2021 10:28:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA - CNPJ/CPF: 01.440.590/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 4 - Oftalmoscópio

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
95.433.397/0001-11	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD	Não	Não	6	R\$ 6.200,0000	R\$ 37.200,0000	22/09/2021 14:17:13

**Marca:** MD

**Fabricante:** ZUMAX MEDICAL CO, LTD. - CHINA /

**Modelo / Versão:** OT8D / COAXIAL / TRANSFORMADOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** 4 52144 - Modulo integrado para exames clínicos para instalar na parede de consultórios médicos contendo: 01 otoscópio com lâmpada de LED 3.5V, altamente resistente a impactos, com lente giratória com aumento de 3 vezes, 50 espéculos disponíveis em dois tamanhos e acompanhar dispensador para espéculos; 01 oftalmoscópio com lâmpada de LED 3.5V, com no mínimo 28 lentes, 6 aberturas, filtro livre de vermelho para visualização de veias e artérias; Deve possuir sistema anti-furto que permita fixar a cabeça do oftalmoscópio e otoscópio ao cabo. O módulo deverá possuir 2 cabos elétricos com extensão em espiral e alcance mínimo de 3 metros, com sistema de acionamento automático da

luz (liga automaticamente ao retirar da base e desliga quando devolvido) e com controle da intensidade da luz. A iluminação dos instrumentos por LED de 3.5V com vida útil mínima de 10.000 horas. Alimentação bivolt automático. Deverá acompanhar acessórios apropriados para fixar o módulo na parede. - DOCUMENTAÇÃO - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas emendas; - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos; - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins; - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível. - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição; - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento Código Br aproximado: 455192 MARCA: MD / MODELO: OT8D / COAXIAL / TRANSFORMADOR DE PAREDE COM 02 CABOS FABRICANTE: ZUMAX MEDICAL CO, LTD. - CHINA / REGISTRO: 80070210041 / 80070219008 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 ( NOVENTA ) DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 30 ( TRINTA ) DIAS ÚTEIS. PRAZO DE PAGAMENTO: 10 ( DEZ ) DIAS. GARANTIA: 12 ( DOZE ) MESES. DECLARAMOS ATENDER A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. EM NOSSA PROPOSTA ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS QUE INFLUAM NOS CUSTOS, TAIS COMO: TRANSPORTE, SEGURO, TRIBUTOS ( IMPOSTOS, TAXAS, EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS), OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS, FISCAIS, ENCARGOS COMERCIAIS OU DE QUALQUER NATUREZA E TODOS OS ONUS DIRETOS.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 37.200,0000	95.433.397/0001-11	24/09/2021 09:00:01:787
R\$ 36.000,0000	95.433.397/0001-11	24/09/2021 09:20:42:210

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	24/09/2021 09:05:06	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	24/09/2021 09:15:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	24/09/2021 09:17:26	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Etapa reaberta para lances..
Encerramento etapa aberta	24/09/2021 09:27:27	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	24/09/2021 09:27:27	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/09/2021 13:48:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/09/2021 14:34:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11.
Aceite de proposta	27/09/2021 14:52:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 36.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/09/2021 10:28:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD - CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	24/09/2021 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:45 e entre 13:30 e 16:45. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2021 09:02:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2021 09:02:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2021 09:02:05	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2021 09:02:06	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/09/2021 09:03:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/09/2021 09:05:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/09/2021 09:05:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	24/09/2021 09:05:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/09/2021 09:13:04	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	24/09/2021 09:13:13	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/09/2021 09:15:06	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	24/09/2021 09:15:07	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	24/09/2021 09:16:47	O item 2 está encerrado.
Sistema	24/09/2021 09:17:22	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/09/2021 09:17:26	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/09/2021 09:25:13	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/09/2021 09:27:23	O item 3 está encerrado.
Sistema	24/09/2021 09:27:27	O item 4 está encerrado.
Sistema	24/09/2021 09:31:06	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	24/09/2021 12:01:39	O certame está suspenso e será retomado na segunda-feira, 27/09/2021, às 09h30. Obrigada!
Pregoeiro	27/09/2021 11:42:57	Bom dia! Informo que as análises estão em andamento pela Equipe Técnica e o certame será retomado às 13h30, com convocação de documentos complementares. Obrigada!
Pregoeiro	27/09/2021 13:45:43	Para FRESINIUS MEDICAL CARE LTDA - Referente ao item 3 solicito o anexo da Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa, com validade de 45 dias (poderá ser aceite protocolo da Certidão Simplificada acompanhado da certidão vencida; O protocolo não poderá ter data anterior a 10 (dez) dias anteriores a abertura do certame);
Pregoeiro	27/09/2021 13:45:50	Para FRESINIUS MEDICAL CARE LTDA - O documento que a empresa anexou foi a ficha cadastral.
Pregoeiro	27/09/2021 13:45:56	Para FRESINIUS MEDICAL CARE LTDA - Solicito ainda a possibilidade de ao menos um lance e sendo possível, anexar proposta atualizada com o valor final.
Pregoeiro	27/09/2021 13:46:05	Para FRESINIUS MEDICAL CARE LTDA - Será aberto o campo para anexo da documentação complementar, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	27/09/2021 13:46:14	Senhor fornecedor FRESINIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ/CPF: 01.440.590/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	27/09/2021 13:47:42	Para COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD - Referente ao item 4 solicito a possibilidade de redução do valor apresentado como último lance e anexar proposta atualizada com o valor final.
Pregoeiro	27/09/2021 13:48:06	Para COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD - Será aberto o campo para anexo da proposta atualizada com o valor final, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	27/09/2021 13:48:11	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
95.433.397/0001-11	27/09/2021 14:13:31	boa tarde Sr. pregoeiro.
95.433.397/0001-11	27/09/2021 14:15:33	Sr. pregoeiro esse é o nosso mínimo.
Pregoeiro	27/09/2021 14:22:34	Para COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD - Ok. Aguardo o anexo da proposta.
Sistema	27/09/2021 14:28:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRESINIUS MEDICAL CARE LTDA, CNPJ/CPF: 01.440.590/0001-36, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	27/09/2021 14:34:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTD, CNPJ/CPF: 95.433.397/0001-11, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	27/09/2021 15:53:45	Para BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E - Segue motivo da desclassificação do item 1 pela Equipe Técnica: Não atendem ao descritivo anexo I, conforme especificação a seguir: 1-Com interface para se comunicar a sistemas integrados como uma sala de cirurgia inteligente, sistema de cirurgia robótica; - LC3 não oferece; 2- Com interface para conexão com aspirador de fumaça; - LC3 não oferece;
Pregoeiro	27/09/2021 15:54:20	Para BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E - 3 - Com capacidade ler as variações das impedâncias teciduais numa taxa não inferior a 200 vezes/segundo e de ajustar a voltagem e a corrente de saída de forma automática; - LC3 não oferece; 4- macrobipolar de 0(zero) a um máximo de 70W.; - LC3 oferece: 200W/250W no modo macro;



Pregoeiro	27/09/2021 15:56:55	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - Referente ao item 2 a Equipe Técnica solicita: manual de instrução em língua portuguesa e catálogo do: DYNA-MAPA NG e SOFTWARE MAPAS.
Pregoeiro	27/09/2021 15:57:11	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - Anexar certidão negativa de débitos municipal.
Pregoeiro	27/09/2021 15:57:21	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - Solicito ainda a possibilidade de redução do valor apresentado como último lance e anexar proposta atualizada com o valor final.
Pregoeiro	27/09/2021 15:58:03	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - Será aberto o campo para anexo da documentação complementar, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	27/09/2021 16:00:03	Senhor fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
51.961.258/0001-95	27/09/2021 16:15:15	Olá Sr Pregoeiro! Iremos providenciar.
Sistema	27/09/2021 16:17:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95, enviou o anexo para o item 2.
51.961.258/0001-95	27/09/2021 16:18:26	Sr Pregoeiro, solicito que abra o campo de anexar novamente para colocar a certidão negativa de débitos municipais.
51.961.258/0001-95	27/09/2021 16:19:18	em relação ao valores Sr Pregoeiro, baixamos eles consideravelmente na etapa de lances, estamos sem margem para baixar mais.
Sistema	27/09/2021 16:27:26	Senhor fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
51.961.258/0001-95	27/09/2021 16:30:08	Sim, Sr Pregoeiro. Solicito por gentileza que libere o sistema para que eu possa anexar a proposta atualizada bem como a certidão.
Sistema	27/09/2021 16:32:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95, enviou o anexo para o item 2.
51.961.258/0001-95	27/09/2021 16:32:34	Sr Pregoeiro, documentos enviados. Obrigado.
Pregoeiro	27/09/2021 17:19:09	Informo que o certame está suspenso e será retomado amanhã, 28/09/2021, às 9hs. Obrigada!
Pregoeiro	28/09/2021 09:19:19	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - Bom dia! Solicito confirmação se vossa empresa irá permanecer com o valor de R\$ 27.600,00 para as 2 unidades do item 2, ficando o valor unitário de R\$ 13.800,00.
51.961.258/0001-95	28/09/2021 09:20:35	Bom dia Sra Pregoeira! Sim, iremos participar.
Pregoeiro	28/09/2021 09:22:19	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - Dessa forma, o campo será reaberto para anexo da proposta com o valor atualizado.
Sistema	28/09/2021 09:22:26	Senhor fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
51.961.258/0001-95	28/09/2021 09:23:27	Ok Sra Pregoeira. Ficamos no aguardo da liberação do sistema para anexar a proposta atualizada
Sistema	28/09/2021 09:25:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.961.258/0001-95, enviou o anexo para o item 2.
51.961.258/0001-95	28/09/2021 10:34:41	Sra Pregoeira, está tudo certo ou ainda há algo pendente?
Pregoeiro	28/09/2021 12:06:26	Para CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - A Equipe Técnica estava finalizando a avaliação técnica e está conforme.
Pregoeiro	28/09/2021 12:06:54	O certame está suspenso e será retomado às 14hs.
Pregoeiro	28/09/2021 17:07:47	A avaliação técnica ainda não foi finalizada, o certame está suspenso e será retomado amanhã, 29/09/2021, às 09hs.
Pregoeiro	29/09/2021 09:34:58	Para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - Bom dia! Referente ao item 1 solicito a possibilidade de redução do valor apresentado como último lance e anexar proposta atualizada com o valor final.
Pregoeiro	29/09/2021 09:35:29	Para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - Será aberto o campo para anexo da proposta atualizada com o valor final, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	29/09/2021 09:35:36	Senhor fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.645.409/0003-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
01.645.409/0003-90	29/09/2021 09:35:37	Bom dia
01.645.409/0003-90	29/09/2021 09:36:40	Sr(a) pregoeiro(a) para o item 01 estamos na nossa melhor oferta e dentro do valor referencial para a aquisição. Iremos providenciar o envio da proposta reajustada após a fase de lances
Pregoeiro	29/09/2021 09:41:12	Para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - Ok. Obrigada!
Sistema	29/09/2021 09:52:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.645.409/0003-90, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/09/2021 10:28:13	Tendo finalizada a fase de julgamento e aceitação das propostas, passaremos a fase de habilitação. Conforme previsto no Edital não há necessidade de envio de proposta e

documentação física, portanto as empresas serão habilitadas e será aberto o prazo de recurso.

Sistema 29/09/2021  
10:28:26  
Pregoeiro 29/09/2021  
10:28:39

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/09/2021 às 10:28:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	24/09/2021 09:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	24/09/2021 09:31:06	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	29/09/2021 10:28:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/09/2021 10:28:39	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/09/2021 às 10:28:00.


Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:31 horas do dia 30 de setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  
VERONICA ZANCHETTIN  
Pregoeiro Oficial

EDSON MARCOS GONCALVES  
Equipe de Apoio

  
ALINE PEREIRA DO AMARAL CAMARGO  
Equipe de Apoio

  
CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA  
Equipe de Apoio

 Imprimir o  
Relatório

[Voltar](#)

