



Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Hospital Universitario do Oeste do Paraná

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00692/2022

Às 09:00 horas do dia 07 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1082/2022 de 30/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 000412, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00692/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando a contratação de empresa especializada em locação de bomba de infusão enteral e equipo enteral ponta em cruz para consumo frequente do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Equipo Bomba Infusora

**Descrição Complementar:** Equipo Bomba Infusora Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Conector Escalonado P/ Sonda C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível S/Filtro Ar , Esterilidade: Estéril, Descartável , Tipo: P/ Nutrição Enteral

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 12.500

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 191.250,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, pelo melhor lance de R\$ 112.500,0000 .

**Item: 2**

**Descrição:** Bomba De Infusão

**Descrição Complementar:** Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Vazão: 0,1 A 999,9 ML/H , Características Adicionais 01: Sensor De Pressão , Administração: Enteral/Parenteral , Progamação: Progamação ML/H, Gotas, Volume/Tempo , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq , Tipo: Volumétricas (Linear) , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.200

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 103.200,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, pelo melhor lance de R\$ 52.800,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Equipo Bomba Infusora**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.078.043/0003-02	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	Não	Não	12.500	R\$ 15,3000	R\$ 191.250,0000	06/06/2022 11:34:56

**Marca:** CARDINAL

**Fabricante:** COVIDIEN

**Modelo / Versão:** Kangaroo ePump - COD 775659

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPOSIMPLES EM CRUZ KANGAROO E PUMP DESCRITIVO - Equipo para alimentação de dieta enteral, marca Kangaroo ePump®. Apresenta em sua extremidade ponta em cruz para conexão hermética em frascos e bolsas de dietas enterais. Possui válvula anti-fluxo livre para segurança e controle dos volumes de infusão de dieta e desenho ergonômico para conexão na bomba. Contém intervalo em câmara em silicone transparente para fluxo de infusão. Extremidade distal apresenta conector universal em formato de funil com diâmetros escalonados decrescentes para conexão em sonda de alimentação enteral e incompatível em conexões de acesso IV. Fabricado em PVC atóxico flexível, medindo 250 cm de comprimento, embalado individualmente em plástico resistente garantindo a integridade do produto, contendo dados do fabricante, marca, lote, prazo de validade

e registro M.S 81356112314

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	12.500	R\$ 15,3000	R\$ 191.250,0000	06/06/2022 16:52:29
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	--------	-------------	------------------	---------------------

**Marca:** Samtronic

**Fabricante:** Samtronic Industria e Comercio Ltda

**Modelo / Versão:** EG 0623 CT00

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipo Giraset EG 0623 CT00 Equipo marca Samtronic, para infusão de nutrição enteral, desenvolvido para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ST550T2 e ST550T2 PLUS Enteral, comprimento total aproximado de 2,54 metros ( $\pm 10\%$ ), volume de prime de aproximadamente 15,0 mL, com conector roscado ENPlus para bolsa enteral\*, câmara gotejadora intermediária flexível sem filtro e sem entrada de ar lateral, tubo de PVC roxo/lilás, conjunto intermediário de silicone, pinça corta-fluxo, pinça rolete e conector de nutrição enteral com tampa com alça\*\*. Fabricado em PVC translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido e fabricado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST550T2 e ST550T2 PLUS Enteral. Utilização em sistemas for healthcare applications - Part 3: Enteral applications. \*\* desenvolvido de acordo com a norma internacional EN 1615 - Enteral feeding catheters and enteral giving sets for single use and their connectors - Design and testing. Registro M.S. 10188530063.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

02.949.582/0001-82	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	12.500	R\$ 15,3000	R\$ 191.250,0000	06/06/2022 17:03:35
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	--------	-------------	------------------	---------------------

**Marca:** 7lives

**Fabricante:** FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - B

**Modelo / Versão:** MF22ENFG/80463919012

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPO ENTERAL ENFIT PARA BOMBA DE INFUSÃO COM CONECTOR PROXIMAL EM CRUZ E CONECTOR DISTAL GRADUADO Equipo Enteral Enfit para Bomba de Infusão, com um perfurador proximal em cruz, um conector distal Graduado e com tubo de PVC cristal na cor roxa, que indica o uso exclusivo para infusão de dieta enteral. DESCRIÇÃO: Equipo Enteral Enfit para Bombas de Infusão, composto por conector distal graduado com tampa protetora, perfusor proximal ENFit em cruz com tampa protetora, câmara gotejadora translúcida flexível, tubo de PVC cristal roxo e com um conjunto de pinça rolete e corta fluxo. DIMENSÕES: com extensões possíveis de 180cm, 220cm ou 250cm. DIÂMETRO DO TUBO: 3.0 x 4.0 mm - 9 French. VOLUME INTERNO: Linha:  $\pm 12,7$  ml para 180 cm |  $\pm 15,5$  ml para 220 cm |  $\pm 17,7$  ml para 250 cm. CONSTITUIÇÃO: Isento de Látex. APRESENTAÇÃO: Equipo embalado individualmente, com protetores nas extremidades, estéril, apirogênico e atóxico. Isento de látex. EMBALAGEM: Embalagem unitária em papel grau cirúrgico e filme plástico transparente que garante a integridade do produto e sua esterilidade. Embalagem que apresenta evidências irreversíveis após abertura. Produto conforme RDC 665 de 2022 e ABNT NBR ISO 8536-4:2011. MODO DE USO<sup>1</sup>: 1. Abrir a embalagem de forma asséptica para evitar contaminação; 2. Fechar a Pinça Rolete do equipo; 3. Conectar o Equipo ao Frasco de Nutrição Enteral; 4. Pendurar o Frasco de Nutrição Enteral no suporte; 5. Realizar leve pressão com os dedos sobre a câmara de gotejamento e preenchê-la em aproximadamente 30% de sua capacidade; 6. Abrir lentamente a pinça rolete, preencher o sistema e retirar todo o ar do equipo e eventuais bolhas; 7. Fechar o controlador de fluxo; 8. Conectar a Ponteira Escalonada do equipo na Sonda Enteral do paciente; 9. Posicionar o equipo de dieta na bomba de infusão Universal conforme manual do fabricante do equipamento; 10. Iniciar o equipamento; 11. Ao término da infusão, descartar em local apropriado, conforme protocolo hospitalar. Produto de uso único, proibido reprocessar. TEMPO MÁXIMO DE UTILIZAÇÃO: 24 horas. PRAZO DE VALIDADE: 36 meses da data de fabricação. CONTRAINDICAÇÕES: Não aplicável. PRECAUÇÕES - Somente utilizar se o produto estiver íntegro e dentro do prazo de validade. - Para prevenir danos ao produto, siga as instruções de uso e não use perfuro cortante para acessar a válvula. - Somente conectar em sonda nasogástrica ou enteral. - Não reutilizável - seguir as orientações dos protocolos da CCIH. ADVERTÊNCIAS: Produto de uso único. Proibido reprocessar. Descartar imediatamente após o uso. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO: O produto deve ser acondicionado na sua embalagem original. Deve ser armazenado e transportado a temperaturas entre 5°C e 35°C em condições que evitem a possibilidade de afetar a sua integridade, em especial o calor, a umidade, a luz e a poeira. Se a embalagem estiver violada descartar imediatamente. Produto estéril. Usar boas práticas de manipulação de produtos estéreis. TIPO DE ESTERILIZAÇÃO: Gás Óxido de Etileno. MARCA: 7LIVES MODELO: MF22ENFG FABRICANTE: FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - BRASIL ANVISA/RMS: 80463919012

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

28.796.078/0001-83	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	12.500	R\$ 15,3000	R\$ 191.250,0000	06/06/2022 17:23:19
--------------------	--	-----	-----	--------	-------------	------------------	---------------------

**Marca:** TERUMO

**Fabricante:** TERUMO

**Modelo / Versão:** TERUMO CAMP 2.00 M ENT (CRUZ SPIKE)

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 01 - Equipo para administração de alimentação enteral para uso em bomba de infusão. Produto com ponta em cruz para conexão em recipientes do tipo bolsa e frascos de sistema fechado; tubo extensor com comprimento mínimo de 2,00 m, podendo ter ou não seguimento em silicone, terminação com diâmetros escalonados que permita a perfeita conexão em sondas de alimentação enteral e impossibilite a conexão em acessos venosos de modo a oferecer maior segurança a assistência ao paciente. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. Código BR aproximado: 386008. ALUGUEL: O vencedor do lote deverá oferecer equipamentos do tipo Bomba de infusão para dieta conforme características descritas em edital. MARCA: TERUMO MODELO: TERUMO CAMP 2.00 M ENT (CRUZ SPIKE) FABRICANTE: TERUMO REGISTRO ANVISA Nº: 80305560101 Quantidade: 12.500 Unidade: PÇ Validade da Proposta: 90 DIAS Prazo de Entrega: • Insumos (equipos): 10 (dez) dias após o recebimento da respectiva ordem de compra, ordem de fornecimento ou outro instrumento equivalente. • Bombas: 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva ordem de compra, ordem de fornecimento ou outro instrumento equivalente. Prazo de Pagamento: 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DEFINITIVO Prazo de garantia: 12 (doze) meses. Declaro estar ciente, e concordar com todas as condições do edital e seus anexos. Declaro também que no valor ofertado estão inclusos todas as despesas que influam nos custos, tais como: custos de transporte, seguro e frete,

tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; Declaro ainda que, os materiais serão ser novos, de boa qualidade e atender aos padrões de mercado, de acordo com as normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, entre outros ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS.

**Porte da empresa:** ME/EPP

49.324.221/0001-04	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	Não	Não	12.500	R\$ 15,3000	R\$ 191.250,0000	07/06/2022 07:43:35
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	--------	-------------	------------------	------------------------

**Marca:** FRESENIUS

**Fabricante:** FRESENIUS

**Modelo / Versão:** AMIKA PUMP SET EASYBAG ENFIT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipo original específico para uso na bomba de dieta enteral AMIKA, sistema linear, recomendado pelo fabricante do equipamento e utilizado para administração de soluções de dietas enterais. Equipo estéril; de uso único; apirogênico; atóxico; tubo em PVC transparente, flexível, livre de látex e DEHP free, com comprimento aproximado de 250 cm; ponta perfurante de cor lilás com capa protetora; rosca para fixação nas bolsas de dieta; câmara gotejadora flexível e transparente; clamp antirrefluxo livre com trava mecânica; injetor lateral tipo válvula 3 vias; terminal conector ENFIT que não permite a conexão em acesso venoso e de cor lilás. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico, contendo etiqueta com dados de fabricação, identificação do fabricante, procedência, esterilização, validade. Os equipos enterais Amika Universal devem ser utilizados por um período máximo de até 24 horas, não são considerados como dispositivos invasivos, estando destinados a utilização única. Apresenta conexão tipo Universal, desenvolvida para permitir a conexão entre diferentes tipos de conectores (desde ENLock, a ENFit). Número de lote e registro no Ministério da Saúde nº 80145110244.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	12.500	R\$ 1.000,0000	R\$ 12.500.000,0000	06/06/2022 23:17:44
--------------------	----------------------------------	-----	-----	--------	----------------	---------------------	------------------------

**Marca:** FORTCARE

**Fabricante:** FORTCARE

**Modelo / Versão:** FORTCARE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipo Bomba Infusora Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Conector: Conector Escalonado P/ Sonda C/ Tampa , Tipo Câmara: Câmara Flexível S/Filtro Ar , Esterilidade: Estéril, Descartável , Tipo: P/ Nutrição Enteral

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.500.000,0000	38.714.672/0001-31	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 191.250,0000	58.426.628/0001-33	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 191.250,0000	04.078.043/0003-02	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 191.250,0000	02.949.582/0001-82	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 191.250,0000	28.796.078/0001-83	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 191.250,0000	49.324.221/0001-04	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 181.733,0000	04.078.043/0003-02	07/06/2022 09:05:30:103
R\$ 179.900,0000	49.324.221/0001-04	07/06/2022 09:06:28:990
R\$ 181.000,0000	58.426.628/0001-33	07/06/2022 09:06:39:467
R\$ 170.000,0000	04.078.043/0003-02	07/06/2022 09:06:49:637
R\$ 160.000,0000	02.949.582/0001-82	07/06/2022 09:07:25:303
R\$ 168.000,0000	49.324.221/0001-04	07/06/2022 09:07:26:420
R\$ 150.000,0000	04.078.043/0003-02	07/06/2022 09:07:39:423
R\$ 156.250,0000	49.324.221/0001-04	07/06/2022 09:07:41:823
R\$ 145.000,0000	02.949.582/0001-82	07/06/2022 09:08:15:770
R\$ 150.000,0000	58.426.628/0001-33	07/06/2022 09:08:32:917
R\$ 112.500,0000	04.078.043/0003-02	07/06/2022 09:08:33:690
R\$ 137.500,0000	02.949.582/0001-82	07/06/2022 09:09:17:920

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/06/2022 09:03:10	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/06/2022 09:13:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	07/06/2022 09:14:09	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Etapa reaberta para lances .
Encerramento etapa aberta	07/06/2022 09:24:10	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/06/2022 09:24:10	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/06/2022 10:26:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02.
Encerramento do prazo - Convocação	07/06/2022 11:09:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02.

Não existem intenções de recurso para o item

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.078.043/0003-02	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA	Não	Não	1.200	R\$ 86,0000	R\$ 103.200,0000	06/06/2022 11:34:56
<p><b>Marca:</b> CARDINAL</p> <p><b>Fabricante:</b> COVIDIEN</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> Kangaroo ePump - COD 4824005</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviço de locação de bomba de infusão enteral. DESCRIÇÃO DA BOMBA: Bomba para infusão de alimentação enteral para administração volumétrica de precisão marca Kangaroo ePump Possibilita programação de infusão de dieta ou dieta e água em equipo de dieta enteral exclusivo da marca Kangaroo ePump Realiza infusão por modo contínuo ou intermitente Visor frontal informando diversas operações e interativo com o usuário botoes para acionamento e programação frontal contendo a função de travar o teclado Na lateral esquerda possui compartimento para conexão do equipo exclusivo apresentando legenda para conexão sensor interno para identificação do equipo instalado e utilização maior que 24 Hs de uso e porta com travamento Acondicionado em uma caixa contendo os seguintes itens 01 Bomba Kangaroo ePump 01 CD contendo o manual de instruções 01 fichário com guia rápido de instruções em português 01 cabo para alimentação de energia com fonte pre conectado e plugue sendo compatível com as tomadas padrão brasileiro 01 fixador da bomba para suporte Produto não esteril Especificações Mecanismo da Bomba Peristáltico rotativo Peso 1 2 Kg com suporte 1 5Kg Dimensões 16 3 cm altura 11 7 cm profundidade Cabo de alimentação de energia com fonte Bi volt 110V e 220V automático Suporte para fixação em pedestal Precisão de infusão ou 10 Pressão de infusão 15 PSI Incrementos de volumes de 1 ml 1 ml Memória de 72 Hs Alarme de erro e funcionamento Volume de alarme Modo pausa Pausa KTO e Reiniciar em ANVISA 81356112334</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	1.200	R\$ 86,0000	R\$ 103.200,0000	06/06/2022 16:52:29
<p><b>Marca:</b> Samtronic</p> <p><b>Fabricante:</b> Samtronic Industria e Comercio Ltda</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> ST550T2 Plus Enteral</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ST550T2 Plus Enteral Bomba de infusão volumétrica peristáltica rotativa, exclusiva para administração de dietas enterais, de equipo dedicado, marca SAMTRONIC, modelo ST550T2 Plus Enteral, de fabricação nacional, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável dedicado Samtronic Giraset com trecho de silicone. Sistema de propulsão peristáltico rotativo. Vazão de 0,1 a 999,9 mL/h com incremento de 0,1 mL, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999 mL, e tempo limite de programação de 1 minuto a 99 horas e 59 minutos. Entrada de dados: volume e tempo limite (com cálculo automático da vazão) ou vazão e volume limite (com cálculo automático do tempo). Taxa de KVO de 5,0 mL/h ou menor (conforme vazão programada), bolus de 600,0 mL/h ou maior (conforme a vazão programada) e função purgar de 250,0 mL/h para colocação do equipo e 600,0 mL/h para preenchimento do equipo. Possui função de titulação, zerar volume, ajuste do volume do alarme e memória da última infusão. Possui indicador visual de ar na linha desligado para garantir maior segurança durante a utilização do equipamento e mitigar erros de identificação. Sistema de alarmes com sinais visuais e sonoros diferenciados oclusão/ausência de gotejamento, infusão completa, fim de infusão parcial, bateria baixa, bateria crítica, espera, vazão livre). O equipamento possui um sistema mecânico de alívio de pressão de oclusão impedindo uma sobreinfusão accidental. Desvio da vazão com equipo padrão ± 5% da vazão programada. A bomba é fornecida com bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de 3 h e 30 min a 4 h, descanso do detector de gotas, detector de gotas ótico adaptável à diferentes alturas e tamanhos de câmara de gotejamento, cabo de alimentação e manual do usuário no idioma Português. Opcionalmente poderá ser fornecida uma haste para soro. Este modelo possui uma saída auxiliar para conexão elétrica que permite a interconexão de até 10 bombas de infusão Samtronic. Tensão de alimentação de 100 a 240 V~ e frequência de alimentação de 50/60 Hz. Proteção contra choques elétricos: Equipamento de classe II e parte aplicada de tipo CF. Peso do equipamento 1,442 kg. Dimensões: 184 x 170 x 144 mm (H / L / P). Uso hospitalar e ambulatorial. Utilizada para infusões com equipo dedicado Samtronic família GIRASET®. Registro M.S. 10188530028. (100 (cem unidades).</p> <p><b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
02.949.582/0001-82	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Não	Não	1.200	R\$ 86,0000	R\$ 103.200,0000	06/06/2022 17:05:23
<p><b>Marca:</b> MINDRAY</p> <p><b>Fabricante:</b> SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO LTD - CHINA, REPÚBL</p> <p><b>Modelo / Versão:</b> Benefusion VP3/80943610061</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> A BeneFusion VP3 apresenta um conceito fácil de usar, que simplifica o fluxo de trabalho de infusão e satisfaz várias necessidades clínicas. Trata-se de um equipamento leve, dotado de um sistema de baterias de alta autonomia, além de muito robusto. Aliado ainda a recursos que facilitam seu uso e agilizam a rotina da enfermagem, como guias rápidos com instruções em tela, que fornecem informações úteis para ajudar a evitar a operação inadequada, alarmes gráficos, que já indicam ao usuário a provável causa do alarme e, por fim, a Coleta de Volume, que é uma função que armazena informações de infusão das últimas 24 horas, com</p>							

vários tipos de visualizações. Contribui para práticas clínicas mais sistemáticas, fornecendo soluções essenciais que garantem infusões altamente precisas e seguras. Ainda, conta-se com um sistema de titulação de fácil manuseio, sensores de detecção de alta precisão, assim como recursos como o Início Rápido, que permite com que a infusão seja iniciada cerca de 2 a 3 segundos após o comando de início. Esta configuração da BeneFusion VP3 é acompanhada por: - Unidade Principal, Bomba de Infusão Volumétrica BeneFusion VP3 - 1 unidade; - Bateria de Lítio - 1 unidade; - Cabo de Alimentação - 1 unidade; - Clamp para Fixação em Suporte de Soro - 1 unidade. 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 1.1 Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0", 240 x 128 pixels 1.2 Especificações do parâmetro 1.2.1 - Precisão: até menor que ± 5%; 1.2.2 - Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial, Modo de Carregamento de Dose, Modo de Microinfusão, Modo Reforço/Redução. 1.2.3 - Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h; 1.2.4 - Incremento: 0,1 ml/h; 1.2.5 - Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min; 1.2.6 - Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml); 1.2.7 - Horário ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h; 1.2.8 - Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml; 1.2.9 - KVO: 0,1 a 5,0 Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual); 1.2.10 - Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável); 1.2.11 - 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg; 1.2.12 - Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: oclusão; 1.2.14 - Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 800) &#956;l; 1.2.15 - Tempo de Bloqueio Automático: Selecionável de 1 a 5 minutos; comutável entre LIGADO/DESLIGADO; 1.2.16 - Biblioteca de medicamentos: até 40 medicamentos; comutável entre LIGADO/DESLIGADO; 1.2.17 - Registro de históricos: Até 1.500 registros; 1.2.18 - Coleta de volume: Disponível em 4 métodos: Total de 24 h, total atual, período, tempo. 1.3 Alarmes 1.3.1 - Tipo: sonoros e visuais. 1.3.2 - Com 3 níveis de som: Alto: Porta aberta; Erro do sistema; Vazio; Sem tubo de infusão. Médio: sistema anormal; tempos de espera expirados; Baixo: lembrete; bateria fraca; tempo quase no fim; sem alimentação CA; Comunicação interrompida; reinicie a hora; parâmetro não confirmado. 1.3.3 - Volume do som: Selecionável de 1 a 8 níveis, o padrão é 4. 1.3.4 - Lembrete: Selecionável de 1 a 5 minutos; comutável entre LIGADO/DESLIGADO 1.4 Bateria 1.4.1 - Autonomia: até 4 horas a 25 ml/h 1.4.2 - Tempo de carregamento: até 6 horas para 100% de carga. 1.5 Interface 1.5.1 - Multifuncional RS232; 1.5.2 - Conector para chamada de enfermeiros. 1.5.3 - Adaptador CC. 1.6 Fonte de alimentação 1.6.1 - Tensão 100 a 240 V~; 1.6.2 - Frequência 50/60 Hz; 1.6.3 - Corrente 0,4 a 0,14A. 1.7 Ambiente de trabalho 1.7.1 - Temperatura para Operação: 5 a 40 °C; 1.7.2 - Temperatura para armazenamento: -20 a 60 °C; 1.7.3 - Umidade relativa para operação: 15 a 95%; 1.7.4 - Umidade relativa para armazenamento: 10 a 95%; 1.7.5 - Pressão atmosférica para operação: 57 a 106 kPa; 1.7.6 - Pressão atmosférica para armazenamento: 50 a 106 kPa; 1.7.7 - Pressão atmosférica para Nível de resistência à água e poeira: IP34. MARCA: MINDRAY MODELO: BENEFUSION VP3 FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY SCIENTIFIC CO LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR ANVISA/RMS: 80943610061

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

28.796.078/0001-83	MEDSIDE	Sim	Sim	1.200	R\$ 86,0000	R\$ 103.200,0000	06/06/2022
	COMERCIO DE						17:23:19
	PRODUTOS						
	HOSPITALARES						
	LTDA						

**Marca:** TERUMO

**Fabricante:** TERUMO

**Modelo / Versão:** BOMBA DE INFUSÃO TERUMO LM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 02 - Serviço de locação de bomba de infusão enteral. MARCA: TERUMO MODELO: BOMBA DE INFUSÃO TERUMO LM FABRICANTE: TERUMO REGISTRO ANVISA Nº: 80012280203 Quantidade: 1.200 Unidade: UN Validade da Proposta: 90 DIAS Prazo de Entrega: • Insumos (equipos): 10 (dez) dias após o recebimento da respectiva ordem de compra, ordem de fornecimento ou outro instrumento equivalente. • Bombas: 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva ordem de compra, ordem de fornecimento ou outro instrumento equivalente. Prazo de Pagamento: 10 DIAS APÓS RECEBIMENTO DEFINITIVO Prazo de garantia: 12 (doze) meses. Declaro estar ciente, e concordar com todas as condições do edital e seus anexos. Declaro também que no valor ofertado estão inclusos todas as despesas que influam nos custos, tais como: custos de transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; Declaro ainda que, os materiais serão ser novos, de boa qualidade e atender aos padrões de mercado, de acordo com as normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, entre outros ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS.

**Porte da empresa:** ME/EPP

49.324.221/0001-04	FRESENIUS	Não	Não	1.200	R\$ 86,0000	R\$ 103.200,0000	07/06/2022
	KABI BRASIL						07:43:35
	LTDA.						

**Marca:** FRESENIUS

**Fabricante:** FRESENIUS

**Modelo / Versão:** AMIKA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviço de locação de bomba de infusão enteral - Locação 100 BOMBA DE NUTRIÇÃO ENTERAL AMIKA - Bomba volumétrica com sistema eletrônico micro processado para administração exclusiva de dietas enterais através de sistema peristáltico linear e equipos específicos. Equipamento portátil, leve e compacto. Indicado para situações onde a infusão de dietas enterais requer precisão, segurança e confiabilidade no procedimento, tanto em pacientes adultos como em pediatria. Permite o seu uso em UTI, unidades de internação, de cuidados intensivos ou outras unidades onde se requer a utilização da infusão mecanizada com grande segurança e precisão. Especificações Técnicas: • Display gráfico de agradável leitura e facilidade de operação através de ícones • Indicador frontal luminoso de pré-alarme e alarme • Indicações do funcionamento por pictogramas • Função MENU para acesso à funções especiais • Histórico de registro: 250 eventos • Programação intuitiva através de software, teclado de interface amigável com o usuário e de fácil interpretação • Teclas para alteração dos parâmetros programados • Visualização do andamento da infusão através de números de fácil leitura e barra de indicação • Fluxo de infusão: de 1 a 600 ml/h, com incrementos de 1 mL/h ou 5 ml/h na função rápida • Volume a ser infundido: de 1 a 5.000 ml, com incrementos de 1 mL ou 5 ml na função rápida • Modo de infusão: Contínuo • Preenchimento do equipo: Modo automático, semi-automático ou manual • Permite a programação por volume total e fluxo de infusão • Alarme de final de infusão • Alarme de oclusão • Alarme do equipamento em "stand by" • Pré-alarme do final de bateria • Pré-alarme do final de infusão • Tempo de uso em bateria de 24h a 125 ml/h • Ajuste da intensidade sonora do alarme Segurança do Equipamento: • Auto teste no início do funcionamento do equipamento • Alerta de colocação de equipo na posição errada • Possui sistema de alarmes sonoro e visual para oclusão, ar na linha, bateria com carga baixa, final de infusão e problemas de funcionamento • Sistema contra vazão livre através do clamp e sensor na porta • Alarme de porta aberta • Trava de teclado para evitar alterações indevidas na programação realizada ou em suas funções Informações Adicionais: • Possui base destacável para fixação do equipamento, conexão à energia elétrica e porta de dados RS 232 • Tensão de funcionamento: bivolt (110/230V) automático • Bateria: de NiMH, com autonomia de bateria com capacidade de 24 horas a 125 ml/h • Peso da bomba: 0,610 Kg, com bateria • Permite instalação em hastes de suporte de soro, cadeiras de rodas ou outros dispositivos de fixação vertical ou horizontal • Em conformidade com as normas ABNT

38.714.672/0001-31 RCORE Sim Sim 1.200 R\$ 1.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 06/06/2022 23:17:44  
 INSUMOS  
 MEDICOS LTDA

**Marca:** FORTCARE

**Fabricante:** FORTCARE

**Modelo / Versão:** FORTCARE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Vazão: 0,1 A 999,9 MI/H , Características Adicionais 01: Sensor De Pressão , Administração: Enteral/Parenteral , Progamação: Progamação MI/H, Gotas, Volume/Tempo , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq , Tipo: Volumétricas (Linear) , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200.000,0000	38.714.672/0001-31	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 103.200,0000	58.426.628/0001-33	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 103.200,0000	04.078.043/0003-02	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 103.200,0000	02.949.582/0001-82	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 103.200,0000	28.796.078/0001-83	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 103.200,0000	49.324.221/0001-04	07/06/2022 09:00:09:487
R\$ 97.936,0000	04.078.043/0003-02	07/06/2022 09:05:47:240
R\$ 96.900,0000	49.324.221/0001-04	07/06/2022 09:06:59:697
R\$ 97.000,0000	58.426.628/0001-33	07/06/2022 09:07:01:340
R\$ 91.000,0000	04.078.043/0003-02	07/06/2022 09:07:20:647
R\$ 88.000,0000	02.949.582/0001-82	07/06/2022 09:07:35:957
R\$ 60.000,0000	04.078.043/0003-02	07/06/2022 09:07:53:677
R\$ 54.000,0000	49.324.221/0001-04	07/06/2022 09:08:02:757
R\$ 79.200,0000	02.949.582/0001-82	07/06/2022 09:08:26:063
R\$ 84.000,0000	58.426.628/0001-33	07/06/2022 09:09:23:513
R\$ 52.800,0000	04.078.043/0003-02	07/06/2022 09:13:02:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/06/2022 09:03:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/06/2022 09:15:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/06/2022 09:15:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	07/06/2022 11:37:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, pelo melhor lance de R\$ 52.800,0000.
Habilitação de fornecedor	07/06/2022 11:43:28	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02
Registro de intenção de recurso	07/06/2022 15:07:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 02949582000182. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, conforme descrito no edital: possuir histórico de armazenamento de no mínimo 100 infusões ou no mínimo de 72hs. no em seu manual não informa sobre p
Aceite de intenção de recurso	08/06/2022 11:45:29	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 02949582000182. Motivo: Para motivação das alegações da intenção de recurso.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.949.582/0001-82	07/06/2022 15:07	08/06/2022 11:45	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso, conforme descrito no edital: possuir histórico de armazenamento de no mínimo 100 infusões ou no mínimo de 72hs. no em seu manual não informa sobre possuir o histórico de armazenamento. Entre outros pontos que serão descritos na peça recursal.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Para motivação das alegações da intenção de recurso.			

#### Troca de Mensagens

Sistema	Data	Mensagem
Sistema	07/06/2022 09:00:09	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e

		12:00 e entre 13:30 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/06/2022 09:00:10	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/06/2022 09:00:11	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/06/2022 09:03:10	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/06/2022 09:03:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/06/2022 09:03:11	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/06/2022 09:03:11	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/06/2022 09:13:11	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/06/2022 09:14:09	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Etapa reaberta para lances . Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/06/2022 09:15:03	O item 2 está encerrado.
Sistema	07/06/2022 09:24:10	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/06/2022 09:24:45	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	07/06/2022 09:36:00	Bom dia!
Pregoeiro	07/06/2022 09:36:19	Será avaliado a proposta e documentação do primeiro colocado.
Pregoeiro	07/06/2022 10:25:36	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Solicito a possibilidade de mais um lance para os itens 1 e 2, caso consiga dar mais lance para estes itens informar na proposta atualizada e assinada pelo responsável legal da empresa, juntamente com a Procuração se for o caso. Solicito ainda a documentação complementar para:
Pregoeiro	07/06/2022 10:25:43	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Item 01: _ Enviar licença sanitária com o mesmo CNPJ da AFE e registro - 19.585.158/0001-07. Caso seja sede administrativa, enviar documento comprobatório.
Pregoeiro	07/06/2022 10:25:55	Para MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA - Item 02: _ Complemento da proposta informando registro da bomba enteral e modelo. Será aberto o campo para anexo da proposta, no item 1, tendo o prazo de 2 (duas) horas a partir da convocação.
Sistema	07/06/2022 10:26:06	Senhor fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
04.078.043/0003-02	07/06/2022 10:36:34	Bom dia, Informamos que já registramos nosso menor valor para o item 1 e 2, vamos anexar proposta ajustada com descrição completa da bomba e registro na Anvisa. Quanto a licença sanitária do Fabricante, a Matriz com o CNPJ 19.585.158/0001-07 é isenta, pois executa apenas atividades administrativas, anexamos a licença sanitária das filiais...
04.078.043/0003-02	07/06/2022 10:37:09	Vamos anexar documentação complementar, conforme solicitado....
Sistema	07/06/2022 11:09:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, CNPJ/CPF: 04.078.043/0003-02, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/06/2022 11:42:54	Informamos que será dispensada a amostra do produto ofertado pelo primeiro colocado tendo em vista o item 11.16.2 do edital: "5 - É dispensada apresentação de amostra para produtos os quais encontram-se em uso na instituição ou foram utilizados dentro de um prazo de 90 dias anterior a abertura do processo licitatório."
Pregoeiro	07/06/2022 11:43:08	produto em uso na instituição - dispensado envio de amostra.
Sistema	07/06/2022 11:43:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/06/2022 11:43:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/06/2022 às 11:43:00.

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	17/05/2022 10:17:19	
Abertura da sessão pública	07/06/2022 09:00:09	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	07/06/2022 09:24:45	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	07/06/2022 11:43:40	Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 07/06/2022 11:43:57 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/06/2022 às 11:43:00.

Data limite para registro de recurso: 13/06/2022.  
Data limite para registro de contrarrazão: 20/06/2022.  
Data limite para registro de decisão: 27/06/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:46 horas do dia 08 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



ANDRESSA FOLCHINI  
Pregoeiro Oficial

  
ELBA BISPO DOS SANTOS RODRIGUES  
Equipe de Apoio

  
LUIZ CARLOS SCHIMITEZ  
Equipe de Apoio

  
CRISTIANE REGINA DOS SANTOS SILVA  
Equipe de Apoio



Imprimir o  
Relatório

[Voltar](#)

