

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - (PR)

Licitação: (Ano: 2013/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA / N° Processo: 000276/2013)

Às 11:36:20 horas do dia 28/03/2013 no endereço AVENIDA TANCREDO NEVES 3224, bairro SANTO ONOFRE, da cidade de CASCAVEL - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). KARINE DANIELE BYHAIN, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° 000276/2013 - 2013/002/2013 que tem por objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de Material de Limpeza e Conservação; Material Hospitalar e Ambulatorial; Material para Manutenção de Bens Móveis; e Suporte para aventais de chumbo para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP..

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:


Lote (1) - Cateter para diálise peritoneal de curta duração tamanho adulto, tubo rígido em PVC radiopaco com 250mm (+/- 15mm) de comprimento, prolongamento para conexão, conector luer, pinça rolete, conector adaptador. Estéril, embalado individualmente em filme e papel grau cirúrgico, com abas para abertura em pétalas. Embalagem com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.

Valor Máximo Unitário: 328,60 Valor Máximo do Lote I: 6.572,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 17:31:25:262	COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	R\$ 6.572,00
28/03/2013 09:23:06:360	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 6.400,00
28/03/2013 09:23:50:642	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 6.572,00

Lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:50:53:192	DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA	R\$ 36.060,00



27/03/2013 17:04:34:028	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 36.060,00
-------------------------	--	---------------

Lote (6) - Solução de hipoclorito de sódio a 1% (p/p) conforme legislação da Anvisa. Embalagens de 5 litros, com registro no Ministério da Saúde e ficha técnica do produto. Valor Máximo Unitário: 2,35 Valor Máximo do Lote VI: 32.900,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:22:37:271	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 32.900,00

Lote (7) - Limpa vidros, pronto para uso, composição de butilglicol, EDTA, álcool 98%, nonilfenol etoxilado.

Frasco contendo 500 ml. Valor Máximo Unitário: 1,54 Valor Máximo do Lote VII: 4.620,00

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (8) - Fio de Kirchner, confeccionado em aço inoxidável, numeração impressa no fio, para ser utilizado em cirurgias ortopédicas, número 1,5. embalagem individual, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,50 Valor Máximo do Lote VIII: 18.750,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/03/2013 15:57:33:014	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	R\$ 18.600,00
27/03/2013 15:05:43:725	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 18.750,00
25/03/2013 14:55:57:366	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 16.620,00
27/03/2013 15:14:31:888	LIFECIR LTDA	R\$ 18.750,00
27/03/2013 16:22:37:271	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 18.750,00
27/03/2013 12:56:48:418	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	R\$ 18.750,00
27/03/2013 17:04:34:028	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 18.750,00

Lote (9) - Equipo de macrogotas para administração de nutrição enteral, lanceta perfurante para conexão compatível com recipiente tipo frasco e bolsa, de fácil acoplamento a sonda enteral através de ponta escalonada, extensão mínima de 1,50 m, em PVC da cor azul, controlador de fluxo (gotejamento) tipo roldana de fácil manipulação, e filtro de ar. Estéril, com embalagem individualizada, abertura em pétalas, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, procedência e registro no MS. Valor Máximo Unitário: 1,50 Valor Máximo do Lote IX: 3.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:52:17:327	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	R\$ 3.000,00
27/03/2013 15:58:00:054	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 2.800,00
21/03/2013 14:07:50:929	O.SILVERIO DE LIMA- INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO	R\$ 3.000,00
27/03/2013 15:21:58:708	LIFECIR LTDA	R\$ 3.000,00

28/03/2013 09:59:34:876	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 3.000,00
-------------------------	--	--------------

Lote (11) - Campo cirurgico plastico adesivo transparente, com barreira microbiana, impermeavel a liquidos e microorganismos, sem latex, tamanho 100x200mm, estéril, com dados de identificação e procedência, data de validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 25,00 Valor Máximo do Lote XI: 5.000,00

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (12) - Dializador de fibra oca, composto por membrana de diacetato de celulose, compatível com uso em equipamento marca fresenius medicalcare 4008-S, fibra igual ou de alta performance, embalado individualmente estéril, com abas para abertura em pétalas, com data de validade dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 64,00 Valor Máximo do Lote XII: 19.200,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 17:07:06:524	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 19.200,00

Lote (13) - Equipo para monitorização da pressão venosa central; tubo em PVC de 2,25m, ponta perfurante

AIR, com tampa reversível, camara de gotejamento flexível, pinça rolete, duas pinças corta fluxo, intermediários luer universal com tampas protetoras; acompanha fita graduada de 40 cm; uso único, em embalagem individual, com data de validade, dados de identificação, procedência, certificado de boas praticas de fabricação, tipo de esterilização e registro no Ministerio da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1,80 Valor Máximo do Lote XIII: 4.500,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:52:17:327	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	R\$ 4.500,00
21/03/2013 14:07:50:929	O.SILVERIO DE LIMA- INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO	R\$ 7.650,00

Lote (14) - Aparelho tipo treshold para carga de pressão inspiratória através de resistor com pressões que podem ser ajustadas até pelo menos 40 cm, com bocal, com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 220,00 Valor Máximo do Lote XIV: 2.200,00

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XV: 929,55

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:46:19:279	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP	R\$ 1.425,00

27/03/2013 17:10:35:097	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 929,55
-------------------------	--	------------

Lote (16) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 15 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVI: 929,55

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:46:19:279	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP	R\$ 1.425,00
27/03/2013 17:10:35:097	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 929,55

Lote (17) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 8G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVII: 929,55

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:46:19:279	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP	R\$ 1.425,00
27/03/2013 17:10:35:097	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 929,55

Lote (18) - Expansor tecidual, utilizado em cirurgias reconstrutivas, com formato semi-lunar de medidas aproximadas de 11x6 (+/- 1cm), inflável através de válvula acessória remota com soro fisiológico. Estéril. Embalagem unitária contendo dados de identificação, método de esterilização, data de fabricação e validade, procedência, modo de uso, com registro no MS. Valor Máximo Unitário: 648,72 Valor Máximo do Lote XVIII: 4.541,04

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (19) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, com revestimento antimicrobiano de heparina e clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com ponta em J 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7F, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluidos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo

Unitário: 192,20 Valor Máximo do Lote XIX: 9.610,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:00:37:328	A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 16.000,00
27/03/2013 16:54:58:937	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	R\$ 9.610,00
27/03/2013 15:41:12:050	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 9.610,00

Lote (20) - Equipo para administração de soluções e/ou medicamentos parenterais, fracionados, em câmara graduada, pinça corta fluxo. Câmara graduada de 150 ml, com alça de sustentação /fixação , injetor lateral para medicação suplementar com membrana autocicatrizante, filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível, câmara gotejamento flexível 60mgt = 1 ml, tubo de PVC 1,20 metros, com injetor lateral, com intermediário luer universal, pinça tipo rolete, com tampas protetoras, com redução de primming (6ml), pinça tipo rolete, com tampas protetoras, intermediário luer, embalagem individual, estéril, com abertura asseptica, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização registro no Ministério da Saúde Valor Máximo Unitário: 3,00 Valor Máximo do Lote XX: 6.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/03/2013 07:43:55:894	A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 6.000,00
27/03/2013 16:00:22:197	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 5.800,00
21/03/2013 14:10:30:027	O.SILVERIO DE LIMA- INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO	R\$ 9.420,00
27/03/2013 17:23:36:364	ML COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE MAT MED HOSPI	R\$ 8.000,00


Lote (21) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-0, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,15 Valor Máximo do Lote XXI: 2.115,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:25:08:084	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 2.115,00
27/03/2013 13:02:42:226	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	R\$ 2.115,00

Lote (22) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-2, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,00 Valor Máximo do Lote XXII: 2.100,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:25:08:084	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 2.100,00
27/03/2013 13:02:42:226	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	R\$ 2.100,00

Lote (23) - Isolador de Pressão, barreira protetora descartável para monitores de pressão em equipamentos de hemodiálise. Possui membrana Hidrofóbica bacteriana com porosidade



de 0,2 microns que permite medir e monitorar a pressão nas linhas de sangue, evitando a contaminação do equipamento. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,56 Valor Máximo do Lote XXIII: 1.120,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/03/2013 14:10:30:027	O.SILVERIO DE LIMA- INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO	R\$ 1.200,00
27/03/2013 15:24:27:955	LIFECIR LTDA	R\$ 1.120,00

Lote (24) - Papel contínuo para cardiocografia largura 11,1cm, compatível com aparelho marca Biosys IFM-500. Valor Máximo Unitário: 28,00 Valor Máximo do Lote XXIV: 2.800,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 17:56:53:213	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 2.800,00
27/03/2013 15:08:13:474	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 2.800,00
27/03/2013 14:29:39:371	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.800,00
27/03/2013 13:02:42:226	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	R\$ 2.800,00


Lote (25) - Papel Termossensível 58x30 Para Ecafiz Ecg-6 Valor Máximo Unitário: 7,00 Valor Máximo do Lote XXV: 700,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 17:58:00:211	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 700,00
27/03/2013 15:10:00:793	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 700,00
27/03/2013 14:31:15:652	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 700,00
27/03/2013 13:05:19:860	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	R\$ 700,00

Lote (26) - Touca com elástico em toda a sua extensão, gramatura 40, descartável, confeccionado em material não tecido, microperfurados, com opções de cores, embalagem com dados de identificação e procedência. Valor Máximo Unitário: 0,11 Valor Máximo do Lote XXVI: 11.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 17:01:32:786	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	R\$ 11.000,00
28/03/2013 07:46:34:498	A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 11.000,00
27/03/2013 11:47:34:515	TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	R\$ 11.000,00

Lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma



vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20 Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:02:12:521	A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 192.000,00
27/03/2013 17:01:32:786	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	R\$ 33.120,00
27/03/2013 16:41:22:091	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO EXPORT	R\$ 48.000,00
25/03/2013 10:52:02:597	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL	R\$ 33.120,00
27/03/2013 17:33:47:610	COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	R\$ 33.120,00
27/03/2013 16:01:49:931	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 33.120,00
25/03/2013 14:54:15:447	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 33.000,00
19/03/2013 14:38:17:284	BIOLINE COMERCIAL LTDA	R\$ 33.600,00
27/03/2013 17:12:44:746	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 33.120,00

Lote (28) - Luva plástica em EVA - Etileno Vinil Acetato, descartável, estéril, ambidestra, com 5 dedos, sensibilidade tátil, boa selagem em toda a sua extensão, dobrada em sua embalagem de forma que possibilite o calçamento sem contaminação da luva, exceto o punho, por onde a luva será retirada do invólucro. Embalagem individual, identificada com data de validade, de fabricação, lote, registro no MS, tipo de esterilização e procedência do produto. Registro vigente no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,055 Valor Máximo do Lote XXVIII: 4.950,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/03/2013 10:33:59:183	A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 4.950,00


Lote (29) - Trocater para realizar cistostomia em aço inox, com disco de fixação, cânula de aspiração e camisa de

Reuters com abertura lateral para introdução de sonda foley nº18. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, lote e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1.170,00 Valor Máximo do Lote XXIX: 5.850,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 17:12:44:746	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 5.850,00

Lote (30) - Membrana de osmose reversa compatível com o equipamento de osmose reversa Marca PERMUTION, modelo: ROS0245 Valor Máximo Unitário: 732,00 Valor Máximo do Lote XXX: 7.320,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------



18/03/2013 12:27:17:119	W.S.WATER SERVICE LTDA ME	R\$ 9.000,00
-------------------------	---------------------------	--------------

Lote (31) - Seringa Para Injeção de Contraste 200 ml descartável, estéril, em material rígido transparente, atóxico, apirogênico, êmbolo de borracha siliconizada, , para abertura em pétalas, compatível com injetora Medrad, embalagem individual, com dados de identificação e procedência certificado de boas praticas de fabricação nacional, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 201,40 Valor Máximo do Lote XXXI: 20.140,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 17:14:02:280	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 20.140,00

Lote (32) - Seringa Para Injeção de Contraste 200 ml descartável compatível com a injetora Injektron 82, modelo CT2 , estéril, em material rígido transparente, atóxico, apirogênico, êmbolo de borracha siliconizada, para abertura em pétalas, embalagem individual, com dados de identificação e procedência , registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,12 Valor Máximo do Lote XXXII: 11.024,00

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (33) - Bocal descartável para espirometria, medindo internamente 27, 3 mm e externamente 30,0mm, com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1,26 Valor Máximo do Lote XXXIII: 126,00


Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (34) - Cateter de débito cardíaco contínuo com SVO2, sendo um cateter para termodiluição utilizado para determinação rápida das pressões hemodinâmicas, pressão da artéria pulmonar, medida de débito cardíaco e SVO2 contínuo e infusão de soluções. Com 7,5F de espessura e 110cm de comprimento, com revestimento antimicrobiano com heparina e 6 (seis) vias (via com válvula para enchimento de balão, via do conector do termistor, via do conector do filamento térmico, via do conector de módulo óptico, lúmen distal e lúmen de infusão proximal). Embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência de esterilização, data de validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 2.162,40 Valor Máximo do Lote XXXIV: 21.624,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 15:43:51:740	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 21.624,00

Lote (35) - Conjunto para coleta de urina sistema fechado composto por extensão proximal com ponto de coleta, bureta de 150 ml, extensão distal com conector três vias acoplado a uma bolsa de 400ml com sistema antirrefluxo e tampa para fechamento do sistema. Estéril e descartável. Embalagem individual, contendo dados de fabricação e procedência, lote, data de vencimento, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 53,00 Valor Máximo do Lote XXXV: 31.800,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/03/2013 07:48:05:468	A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 31.800,00



27/03/2013 15:11:43:977	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 31.800,00
-------------------------	--	---------------

Lote (36) - Conjunto para gastrostomia endoscópica percutânea, com sonda de 24 french e 5,5 mm de diâmetro interno e fio guia de 150 cm de comprimento. Conjunto completo. Valor Máximo Unitário: 934,00 Valor Máximo do Lote XXXVI: 11.208,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/03/2013 15:46:50:541	GASTRO COMERCIO E REPR COM DE EQUIPAM MEDICO HOSPI	R\$ 11.208,00
27/03/2013 16:07:42:498	A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 11.208,00

Lote (37) - Eletrodo para marcapasso transcutâneo. Eletrodo multifunção utilizado para desfibrilação, cardioversão sincronizada e estimulação cardíaca transtorácica, com conexão direta no cabo do equipamento. Composto por duas peças, estas devem conter diagramas de orientação para aplicação e posicionamento correto dos eletrodos, adesivo, descartável, TAMANHO ADULTO. Compatível com aparelhos da marca PHILIPS, modelo HEARTHSTART XL. Embalagem individual, com para abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação, procedência, e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 447,00 Valor Máximo do Lote XXXVII: 4.770,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 17:59:48:671	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 4.770,00

Lote (38) - Kit cânula para aspiração de medula óssea esterno ilíaca (mielograma) em aço inoxidável, descartável, com conexão luer lock e empunhadura ergonômica. Tamanho 16G X 10mmX75mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 105,60 Valor Máximo do Lote XXXVIII: 739,20

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:48:47:629	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP	R\$ 700,00
27/03/2013 17:15:02:492	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 739,20

Lote (39) - Linha de amostra de gases para monitorização de CO², O², N²O e agentes anestésicos, confeccionado em PVC, para utilização em equipamento de anestesia GE DATEX-OHMEDA, CARDIOCAP 5- AESPIRE, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 25,00 Valor Máximo do Lote XXXIX: 175,00

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (40) - Cassete original para válvula do sistema exalatório para o ventilador pulmonar MAQUET SERVO S. Valor Máximo Unitário: 9.632,25 Valor Máximo do Lote XL: 48.161,25

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, embalagem individual esteril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétalas com

dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:11:29:340	A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 57.460,00
27/03/2013 17:36:12:782	COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	R\$ 57.460,00
28/03/2013 12:25:10:294	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 57.460,00
27/03/2013 17:26:56:298	SILMAG BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	R\$ 57.000,00
27/03/2013 18:14:02:390	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 77.520,00


Lote (42) - Suporte para aventais de chumbo, confeccionado em estrutura metálica tubular tratada e pintada, cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais. Cada cabide do suporte deverá suportar no mínimo 8 (oito) quilos. Dimensões aproximadas: Altura: 1200 mm; Largura: 600mm; Comprimento: 1000 mm. Valor Máximo Unitário: 2.120,00 Valor Máximo do Lote XLII: 2.120,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:03:17:208	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 2.100,00
27/03/2013 17:16:41:012	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 2.120,00

Lote (43) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 100 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 75cm de largura x 105cm de altura, com espessura mínima de 10 micras, solda de fundo tipo estrela, ou lateral, homogênea, perfeita vedação e lacre de segurança. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 0,78 Valor Máximo do Lote XLIII: 39.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/03/2013 07:50:19:487	A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 39.000,00
28/03/2013 11:23:08:101	TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	R\$ 176.544,00
28/03/2013 11:22:55:944	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 39.000,00
27/03/2013 17:16:41:012	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 39.000,00

Lote (44) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 200 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 90cm largura X 120cm altura, com espessura mínima de 10 micras, formando lote sob condições uniformes, apresentando solda contínua na lateral do saco, ou fundo estrela. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid.



Valor Máximo Unitário: 1,27 Valor Máximo do Lote XLIV: 15.240,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/03/2013 07:50:19:487	A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 15.254,00
28/03/2013 11:23:58:907	TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	R\$ 50.665,68
28/03/2013 11:23:48:694	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 15.240,00
27/03/2013 17:16:41:012	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 15.240,00

Lote (45) - Coletor para Lixo 35 a 40 L c/ Tampa e Pedal. Valor Máximo Unitário: 63,49 Valor Máximo do Lote XLV: 2.539,60

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/03/2013 16:06:24:229	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 2.480,00

Lote (46) - Coletor para Lixo 50 l com tampa e pedal. Valor Máximo Unitário: 80,00 Valor Máximo do Lote XLVI: 2.000,00

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PÚBLICA, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Cateter para diálise peritoneal de curta duração tamanho adulto, tubo rígido em PVC radiopaco com


250mm (+/- 15mm) de comprimento, prolongamento para conexão, conector luer, pinça rolete, conector adaptador. Estéril, embalado individualmente em filme e papel grau cirúrgico, com abas para abertura em pétalas. Embalagem com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.

Valor Máximo Unitário: 328,60 Valor Máximo do Lote I: 6.572,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2013 17:31:25:262	COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	R\$ 6.572,00

Lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágue, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 11:47:53:225	DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA	R\$ 24.000,00
27/03/2013 17:04:34:028	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 36.060,00



Lote (6) - Solução de hipoclorito de sódio a 1% (p/p) conforme legislação da Anvisa. Embalagens de 5 litros, com registro no Ministério da Saúde e ficha técnica do produto. Valor Máximo Unitário: 2,35 Valor Máximo do Lote VI: 32.900,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2013 16:22:37:271	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 32.900,00

Lote (7) - Limpa vidros, pronto para uso, composição de butilglicol, EDTA, álcool 98%, nonilfenol etoxilado.

Frasco contendo 500 ml. Valor Máximo Unitário: 1,54 Valor Máximo do Lote VII: 4.620,00


Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (8) - Fio de Kirchner, confeccionado em aço inoxidável, numeração impressa no fio, para ser utilizado em cirurgias ortopédicas, número 1,5. embalagem individual, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,50 Valor Máximo do Lote VIII: 18.750,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 11:58:13:242	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 3.099,50
28/03/2013 11:58:31:471	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	R\$ 11.700,00
28/03/2013 11:58:12:963	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 12.299,00
28/03/2013 11:57:05:382	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 13.800,00
28/03/2013 11:50:33:975	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	R\$ 13.875,00
28/03/2013 11:44:09:537	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 18.000,00
27/03/2013 15:14:31:888	LIFECIR LTDA	R\$ 18.750,00

Lote (9) - Equipos de macrogotas para administração de nutrição enteral, lanceta perfurante para conexão compatível com recipiente tipo frasco e bolsa, de fácil acoplamento a sonda enteral através de ponta escalonada, extensão mínima de 1,50 m, em PVC da cor azul, controlador de fluxo (gotejamento) tipo roldana de fácil manipulação, e filtro de ar. Estéril, com embalagem individualizada, abertura em pétalas, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, procedência e registro no MS. Valor Máximo Unitário: 1,50 Valor Máximo do Lote IX: 3.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 11:57:43:851	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 1.670,00
28/03/2013 11:57:21:195	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	R\$ 1.680,00
28/03/2013 11:43:36:635	O.SILVERIO DE LIMA- INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO	R\$ 2.640,00
27/03/2013 15:21:58:708	LIFECIR LTDA	R\$ 3.000,00



Lote (11) - Campo cirurgico plastico adesivo transparente, com barreira microbiana, impermeavel a liquidos e microorganismos, sem latex, tamanho 100x200mm, estéril, com dados de identificação e procedência, data de validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 25,00 Valor Máximo do Lote XI: 5.000,00

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (12) - Dializador de fibra oca, composto por membrana de diacetato de celulose, compatível com uso em equipamento marca fresenius medicalcare 4008-S, fibra igual ou de alta performance, embalado individualmente estéril, com abas para abertura em pétalas, com data de validade dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 64,00 Valor Máximo do Lote XII: 19.200,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2013 17:07:06:524	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 19.200,00

Lote (13) - Equipo para monitorização da pressão venosa central; tubo em PVC de 2,25m, ponta perfurante

AIR, com tampa reversível, camara de gotejamento flexível, pinça rolete, duas pinças corta fluxo, intermediários luer universal com tampas protetoras; acompanha fita graduada de 40 cm; uso único, em embalagem individual, com data de validade, dados de identificação, procedência, certificado de boas praticas de fabricação, tipo de esterilização e registro no Ministerio da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1,80 Valor Máximo do Lote XIII: 4.500,00


Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2013 16:52:17:327	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	R\$ 4.500,00
21/03/2013 14:07:50:929	O.SILVERIO DE LIMA- INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO	R\$ 7.650,00

Lote (14) - Aparelho tipo treshold para carga de pressão inspiratória através de resistor com pressões que podem ser ajustadas até pelo menos 40 cm, com bocal, com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 220,00 Valor Máximo do Lote XIV: 2.200,00

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (15) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XV: 929,55

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------



28/03/2013 12:05:16:665	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 833,40
28/03/2013 12:04:45:687	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP	R\$ 833,50

Lote (16) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 15 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVI: 929,55

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 12:10:18:341	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 809,99
28/03/2013 12:08:40:945	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP	R\$ 810,00

Lote (17) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 8G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVII: 929,55

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 12:13:04:494	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 809,99
28/03/2013 12:08:43:876	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP	R\$ 810,00

Lote (18) - Expansor tecidual, utilizado em cirurgias reconstrutivas, com formato semi-lunar de medidas aproximadas de 11x6 (+/- 1cm), inflável através de válvula acessória remota com soro fisiológico. Estéril. Embalagem unitária contendo dados de identificação, método de esterilização, data de fabricação e validade, procedência, modo de uso, com registro no MS. Valor Máximo Unitário: 648,72 Valor Máximo do Lote XVIII: 4.541,04

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (19) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, com revestimento antimicrobiano de heparina e clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com ponta em J 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7F, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluidos, conectores identificados,

por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 192,20 Valor Máximo do Lote XIX: 9.610,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 13:59:35:028	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 8.600,00
28/03/2013 13:59:21:267	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	R\$ 8.605,00
28/03/2013 13:58:15:343	A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 8.900,00

Lote (20) - Equipo para administração de soluções e/ou medicamentos parenterais, fracionados, em câmara graduada, pinça corta fluxo. Câmara graduada de 150 ml, com alça de sustentação /fixação , injetor lateral para medicação suplementar com membrana autocicatrizante, filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível, câmara gotejamento flexível 60mgt = 1 ml, tubo de PVC 1,20 metros, com injetor lateral, com intermediário luer universal, pinça tipo rolete, com tampas protetoras, com redução de primming (6ml), pinça tipo rolete, com tampas protetoras, intermediário luer, embalagem individual, estéril, com abertura asseptica, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização registro no Ministério da Saúde Valor Máximo Unitário: 3,00 Valor Máximo do Lote XX: 6.000,00


Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 13:57:11:154	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 5.479,00
28/03/2013 13:55:06:710	A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 5.480,00
27/03/2013 17:23:36:364	ML COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE MAT MED HOSPI	R\$ 8.000,00
21/03/2013 14:10:30:027	O.SILVERIO DE LIMA- INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO	R\$ 9.420,00

Lote (21) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-0, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,15 Valor Máximo do Lote XXI: 2.115,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 13:50:54:252	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 2.110,00
27/03/2013 13:02:42:226	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	R\$ 2.115,00

Lote (22) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-2, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,00 Valor Máximo do Lote XXII: 2.100,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 13:51:20:233	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 2.090,00
27/03/2013 13:02:42:226	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	R\$ 2.100,00



Lote (23) - Isolador de Pressão, barreira protetora descartável para monitores de pressão em equipamentos de hemodiálise. Possui membrana Hidrofóbica bacteriana com porosidade de 0,2 microns que permite medir e monitorar a pressão nas linhas de sangue, evitando a contaminação do equipamento. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,56 Valor Máximo do Lote XXIII: 1.120,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2013 15:24:27:955	LIFECIR LTDA	R\$ 1.120,00
21/03/2013 14:10:30:027	O.SILVERIO DE LIMA- INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO	R\$ 1.200,00

Lote (24) - Papel contínuo para cardiocardiografia largura 11,1cm, compatível com aparelho marca Biosys IFM-500. Valor Máximo Unitário: 28,00 Valor Máximo do Lote XXIV: 2.800,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 14:04:47:756	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 2.590,00
28/03/2013 14:04:16:730	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 2.600,00
27/03/2013 13:02:42:226	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	R\$ 2.800,00
27/03/2013 14:29:39:371	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.800,00


Lote (25) - Papel Termossensível 58x30 Para Ecafex Ecg-6 Valor Máximo Unitário: 7,00 Valor Máximo do Lote XXV: 700,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 13:48:14:954	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 698,00
27/03/2013 13:05:19:860	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	R\$ 700,00
27/03/2013 14:31:15:652	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 700,00
27/03/2013 17:58:00:211	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 700,00

Lote (26) - Touca com elástico em toda a sua extensão, gramatura 40, descartável, confeccionado em material não tecido, microperfurados, com opções de cores, embalagem com dados de identificação e procedência. Valor Máximo Unitário: 0,11 Valor Máximo do Lote XXVI: 11.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 14:00:26:532	A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 8.730,00
28/03/2013 13:59:31:897	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	R\$ 9.200,00
27/03/2013 11:47:34:515	TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	R\$ 11.000,00

Lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura



opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluidos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20 Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 14:00:04:035	COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	R\$ 25.428,50
28/03/2013 13:59:28:330	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO EXPORT	R\$ 26.700,00
28/03/2013 13:58:33:104	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 29.000,00
28/03/2013 13:56:48:529	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 30.996,00
28/03/2013 13:57:48:512	DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	R\$ 32.190,00
25/03/2013 10:52:02:597	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL	R\$ 33.120,00
27/03/2013 16:01:49:931	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 33.120,00
19/03/2013 14:38:17:284	BIOLINE COMERCIAL LTDA	R\$ 33.600,00
27/03/2013 16:02:12:521	A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 192.000,00

Lote (28) - Luva plástica em EVA - Etileno Vinil Acetato, descartável, estéril, ambidestra, com 5 dedos, sensibilidade tátil, boa selagem em toda a sua extensão, dobrada em sua embalagem de forma que possibilite o calçamento sem contaminação da luva, exceto o punho, por onde a luva será retirada do invólucro. Embalagem individual, identificada com data de validade, de fabricação, lote, registro no MS, tipo de esterilização e procedência do produto. Registro vigente no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,055 Valor Máximo do Lote XXVIII: 4.950,00

Não foram localizadas lances para este lote.


Lote (29) - Trocater para realizar cistostomia em aço inox, com disco de fixação, cânula de aspiração e camisa de

Reuters com abertura lateral para introdução de sonda foley nº18. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, lote e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1.170,00 Valor Máximo do Lote XXIX: 5.850,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2013 17:12:44:746	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 5.850,00

Lote (30) - Membrana de osmose reversa compatível com o equipamento de osmose reversa Marca PERMUTION, modelo: ROS0245 Valor Máximo Unitário: 732,00 Valor Máximo do Lote XXX: 7.320,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------



18/03/2013 12:27:17:119	W.S.WATER SERVICE LTDA ME	R\$ 9.000,00
-------------------------	---------------------------	--------------

Lote (31) - Seringa Para Injeção de Contraste 200 ml descartável, estéril, em material rígido transparente, atóxico, apirogênico, êmbolo de borracha siliconizada, , para abertura em pétalas, compatível com injetora Medrad, embalagem individual, com dados de identificação e procedência certificado de boas praticas de fabricação nacional, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 201,40 Valor Máximo do Lote XXXI: 20.140,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2013 17:14:02:280	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 20.140,00

Lote (32) - Seringa Para Injeção de Contraste 200 ml descartável compatível com a injetora Injektron 82, modelo CT2 , estéril, em material rígido transparente, atóxico, apirogênico, êmbolo de borracha siliconizada, para abertura em pétalas, embalagem individual, com dados de identificação e procedência , registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,12 Valor Máximo do Lote XXXII: 11.024,00

Não foram localizadas lances para este lote.


Lote (33) - Bocal descartável para espirometria, medindo internamente 27, 3 mm e externamente 30,0mm, com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1,26 Valor Máximo do Lote XXXIII: 126,00

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (34) - Cateter de débito cardíaco contínuo com SVO2, sendo um cateter para termodiluição utilizado para determinação rápida das pressões hemodinâmicas, pressão da artéria pulmonar, medida de débito cardíaco e SVO2 contínuo e infusão de soluções. Com 7,5F de espessura e 110cm de comprimento, com revestimento antimicrobiano com heparina e 6 (seis) vias (via com válvula para enchimento de balão, via do conector do termistor, via do conector do filamento térmico, via do conector de módulo óptico, lúmen distal e lúmen de infusão proximal). Embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência de esterilização, data de validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 2.162,40 Valor Máximo do Lote XXXIV: 21.624,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2013 15:43:51:740	INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	R\$ 21.624,00

Lote (35) - Conjunto para coleta de urina sistema fechado composto por extensão proximal com ponto de coleta, bureta de 150 ml, extensão distal com conector três vias acoplado a uma bolsa de 400ml com sistema antirrefluxo e tampa para fechamento do sistema. Estéril e descartável. Embalagem individual, contendo dados de fabricação e procedência, lote, data de vencimento, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 53,00 Valor Máximo do Lote XXXV: 31.800,00



Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 14:24:30:863	CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP	R\$ 25.528,00
28/03/2013 14:23:19:184	A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 25.540,00

Lote (36) - Conjunto para gastrostomia endoscópica percutânea, com sonda de 24 french e 5,5 mm de diâmetro interno e fio guia de 150 cm de comprimento. Conjunto completo. Valor Máximo Unitário: 934,00 Valor Máximo do Lote XXXVI: 11.208,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 14:31:10:657	A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 5.700,00
28/03/2013 14:30:52:874	GASTRO COMERCIO E REPR COM DE EQUIPAM MEDICO HOSPI	R\$ 5.890,00

Lote (37) - Eletrodo para marcapasso transcutâneo. Eletrodo multifunção utilizado para desfibrilação, cardioversão sincronizada e estimulação cardíaca transtorácica, com conexão direta no cabo do equipamento. Composto por duas peças, estas devem conter diagramas de orientação para aplicação e posicionamento correto dos eletrodos, adesivo, descartável, TAMANHO ADULTO. Compatível com aparelhos da marca PHILIPS, modelo HEARTHSTART XL. Embalagem individual, com para abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação, procedência, e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 447,00 Valor Máximo do Lote XXXVII: 4.770,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2013 17:59:48:671	BH LABORATORIOS LTDA - EPP	R\$ 4.770,00


Lote (38) - Kit cânula para aspiração de medula óssea esterno ilíaca (mielograma) em aço inoxidável, descartável, com conexão luer lock e empunhadura ergonômica. Tamanho 16G X 10mmX75mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 105,60 Valor Máximo do Lote XXXVIII: 739,20

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 14:29:14:051	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 699,99
27/03/2013 16:48:47:629	EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP	R\$ 700,00

Lote (39) - Linha de amostra de gases para monitorização de CO², O², N²O e agentes anestésicos, confeccionado em PVC, para utilização em equipamento de anestesia GE DATEX-OHMEDA, CARDIOCAP 5- AESPIRE, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 25,00 Valor Máximo do Lote XXXIX: 175,00

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (40) - Cassete original para válvula do sistema exalatório para o ventilador pulmonar



MAQUET SERVO S. Valor Máximo Unitário: 9.632,25 Valor Máximo do Lote XL: 48.161,25
Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, embalagem individual esteril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 14:32:01:764	SILMAG BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	R\$ 51.500,00
28/03/2013 14:31:48:883	A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES	R\$ 51.600,00
27/03/2013 17:36:12:782	COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	R\$ 57.460,00
27/03/2013 18:14:02:390	CM HOSPITALAR LTDA	R\$ 77.520,00


Lote (42) - Suporte para aventais de chumbo, confeccionado em estrutura metálica tubular tratada e pintada, cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais. Cada cabide do suporte deverá suportar no mínimo 8 (oito) quilos. Dimensões aproximadas: Altura: 1200 mm; Largura: 600mm; Comprimento: 1000 mm. Valor Máximo Unitário: 2.120,00 Valor Máximo do Lote XLII: 2.120,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 14:30:16:259	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 2.099,99
27/03/2013 16:03:17:208	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 2.100,00

Lote (43) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 100 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 75cm de largura x 105cm de altura, com espessura mínima de 10 micras, solda de fundo tipo estrela, ou lateral, homogênea, perfeita vedação e lacre de segurança. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 0,78 Valor Máximo do Lote XLIII: 39.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 15:03:14:776	A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 29.500,00
28/03/2013 15:00:02:186	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 31.500,00

Lote (44) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 200 litros, suportando no mínimo 30KG,



dimensões mínimas de 90cm largura X 120cm altura, com espessura mínima de 10 micras, formando lote sob condições uniformes, apresentando solda contínua na lateral do saco, ou fundo estrela. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 1,27 Valor Máximo do Lote XLIV: 15.240,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2013 14:53:06:096	A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR	R\$ 12.600,00
28/03/2013 14:43:50:888	DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA	R\$ 13.289,00

Lote (45) - Coletor para Lixo 35 a 40 L c/ Tampa e Pedal. Valor Máximo Unitário: 63,49 Valor Máximo do Lote XLV: 2.539,60

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2013 16:06:24:229	DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R\$ 2.480,00


Lote (46) - Coletor para Lixo 50 l com tampa e pedal. Valor Máximo Unitário: 80,00 Valor Máximo do Lote XLVI: 2.000,00

Não foram localizadas lances para este lote.

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 28/03/2013, às 11:56:53 horas, no lote (1) - Cateter para diálise peritoneal de curta duração tamanho adulto, tubo rígido em PVC radiopaco com 250mm (+/- 15mm) de comprimento, prolongamento para conexão, conector luer, pinça rolete, conector adaptador. Estéril, embalado individualmente em filme e papel grau cirúrgico, com abas para abertura em pétalas. Embalagem com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 328,60 Valor Máximo do Lote I: 6.572,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/03/2013, às 15:07:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - Cateter para diálise peritoneal de curta duração tamanho adulto, tubo rígido em PVC radiopaco com 250mm (+/- 15mm) de comprimento, prolongamento para conexão, conector luer, pinça rolete, conector adaptador. Estéril, embalado individualmente em filme e papel grau cirúrgico, com abas para abertura em pétalas. Embalagem com dados de identificação,



procedência e registro no Ministério da Saúde.

Valor Máximo Unitário: 328,60 Valor Máximo do Lote I: 6.572,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.


No dia 28/03/2013, às 12:11:56 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 10:47:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 10:47:15 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Ofertou contraproposta no valor de 22.800,00.. No dia 08/04/2013, às 16:25:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/04/2013, às 16:25:09 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA.. No dia 17/04/2013, às 17:58:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2013, às 17:58:50 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 18/04/2013, às 10:57:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/04/2013, às 10:57:16 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido,




utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O fornecedor foi declarado vencedor erroneamente.. No dia 22/04/2013, às 13:46:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/05/2013, às 09:27:00 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/05/2013, às 09:29:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/05/2013, às 09:29:35 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 08:49:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 08:49:06 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. No dia 15/05/2013, às 13:26:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 13:26:58 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O valor adjudicado foi confirmado incorretamente.. No dia 15/05/2013, às 13:30:02 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 15/05/2013, às 13:30:02 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa enviou proposta escrita no valor de 22.800,00.. No dia 15/05/2013, às 13:31:00 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 15/05/2013, às 13:31:00 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 13:31:00 horas, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V: 36.060,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA com o valor R\$ 22.800,00.

No dia 28/03/2013, às 12:12:04 horas, no lote (6) - Solução de hipoclorito de sódio a 1% (p/p) conforme legislação da Anvisa. Embalagens de 5 litros, com registro no Ministério da Saúde e ficha técnica do produto. Valor Máximo Unitário: 2,35 Valor Máximo do Lote VI: 32.900,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 10:48:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 10:48:32 horas, no lote (6) - Solução de hipoclorito de sódio a 1% (p/p) conforme legislação da Anvisa. Embalagens de 5 litros, com registro no Ministério da Saúde e ficha técnica do produto. Valor Máximo Unitário: 2,35 Valor Máximo do Lote VI: 32.900,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 10/04/2013, às 11:26:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - Solução de hipoclorito de sódio a 1% (p/p) conforme legislação da Anvisa. Embalagens de 5 litros, com registro no Ministério da Saúde e ficha técnica do produto.



Valor Máximo Unitário: 2,35 Valor Máximo do Lote VI: 32.900,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (7) - Limpa vidros, pronto para uso, composição de butilglicol, EDTA, álcool 98%, nonilfenol etoxilado.

Frasco contendo 500 ml. Valor Máximo Unitário: 1,54 Valor Máximo do Lote VII: 4.620,00 - não foram encontradas propostas.


No dia 28/03/2013, às 12:01:34 horas, no lote (8) - Fio de Kirchner, confeccionado em aço inoxidável, numeração impressa no fio, para ser utilizado em cirurgias ortopédicas, número 1,5. embalagem individual, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,50 Valor Máximo do Lote VIII: 18.750,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/04/2013, às 16:52:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/04/2013, às 16:52:19 horas, no lote (8) - Fio de Kirchner, confeccionado em aço inoxidável, numeração impressa no fio, para ser utilizado em cirurgias ortopédicas, número 1,5. embalagem individual, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,50 Valor Máximo do Lote VIII: 18.750,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 10/04/2013, às 11:51:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2013, às 11:51:29 horas, no lote (8) - Fio de Kirchner, confeccionado em aço inoxidável, numeração impressa no fio, para ser utilizado em cirurgias ortopédicas, número 1,5. embalagem individual, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,50 Valor Máximo do Lote VIII: 18.750,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA.. No dia 18/04/2013, às 10:02:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/04/2013, às 10:02:59 horas, no lote (8) - Fio de Kirchner, confeccionado em aço inoxidável, numeração impressa no fio, para ser utilizado em cirurgias ortopédicas, número 1,5. embalagem individual, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,50 Valor Máximo do Lote VIII: 18.750,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 08:50:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 08:50:40 horas, no lote (8) - Fio de Kirchner, confeccionado em aço inoxidável, numeração impressa no fio, para ser utilizado em cirurgias ortopédicas, número




1,5. embalagem individual, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,50 Valor Máximo do Lote VIII: 18.750,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 08:50:40 horas, no lote (8) - Fio de Kirchner, confeccionado em aço inoxidável, numeração impressa no fio, para ser utilizado em cirurgias ortopédicas, número 1,5. embalagem individual, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,50 Valor Máximo do Lote VIII: 18.750,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU com o valor R\$ 11.700,00.

No dia 28/03/2013, às 12:12:31 horas, no lote (9) - Equipo de macrogotas para administração de nutrição enteral, lanceta perfurante para conexão compatível com recipiente tipo frasco e bolsa, de fácil acoplamento a sonda enteral através de ponta escalonada, extensão mínima de 1,50 m, em PVC da cor azul, controlador de fluxo (gotejamento) tipo roldana de fácil manipulação, e filtro de ar. Estéril, com embalagem individualizada, abertura em pétalas, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, procedência e registro no MS. Valor Máximo Unitário: 1,50 Valor Máximo do Lote IX: 3.000,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 11:37:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 11:37:51 horas, no lote (9) - Equipo de macrogotas para administração de nutrição enteral, lanceta perfurante para conexão compatível com recipiente tipo frasco e bolsa, de fácil acoplamento a sonda enteral através de ponta escalonada, extensão mínima de 1,50 m, em PVC da cor azul, controlador de fluxo (gotejamento) tipo roldana de fácil manipulação, e filtro de ar. Estéril, com embalagem individualizada, abertura em pétalas, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, procedência e registro no MS. Valor Máximo Unitário: 1,50 Valor Máximo do Lote IX: 3.000,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Ofertou contraproposta no valor de 1.660,00.. No dia 15/05/2013, às 08:51:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 08:51:32 horas, no lote (9) - Equipo de macrogotas para administração de nutrição enteral, lanceta perfurante para conexão compatível com recipiente tipo frasco e bolsa, de fácil acoplamento a sonda enteral através de ponta escalonada, extensão mínima de 1,50 m, em PVC da cor azul, controlador de fluxo (gotejamento) tipo roldana de fácil manipulação, e filtro de ar. Estéril, com embalagem individualizada, abertura em pétalas, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, procedência e registro no MS. Valor Máximo Unitário: 1,50 Valor Máximo do Lote IX: 3.000,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.




No dia 15/05/2013, às 08:51:32 horas, no lote (9) - Equipo de macrogotas para administração de nutrição enteral, lanceta perfurante para conexão compatível com recipiente tipo frasco e bolsa, de fácil acoplamento a sonda enteral através de ponta escalonada, extensão mínima de 1,50 m, em PVC da cor azul, controlador de fluxo (gotejamento) tipo roldana de fácil manipulação, e filtro de ar. Estéril, com embalagem individualizada, abertura em pétalas, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, procedência e registro no MS. Valor Máximo Unitário: 1,50 Valor Máximo do Lote IX: 3.000,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP com o valor R\$ 1.660,00.

No lote (11) - Campo cirurgico plastico adesivo transparente, com barreira microbiana, impermeavel a liquidos e microorganismos, sem latex, tamanho 100x200mm, estéril, com dados de identificação e procedência, data de validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 25,00 Valor Máximo do Lote XI: 5.000,00 - não foram encontradas propostas.

No dia 28/03/2013, às 12:23:01 horas, no lote (12) - Dializador de fibra oca, composto por membrana de diacetato de celulose, compatível com uso em equipamento marca fresenius medicalcare 4008-S, fibra igual ou de alta performance, embalado individualmente estéril, com abas para abertura em pétalas, com data de validade dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 64,00 Valor Máximo do Lote XII: 19.200,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 11:41:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 11:41:28 horas, no lote (12) - Dializador de fibra oca, composto por membrana de diacetato de celulose, compatível com uso em equipamento marca fresenius medicalcare 4008-S, fibra igual ou de alta performance, embalado individualmente estéril, com abas para abertura em pétalas, com data de validade dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 64,00 Valor Máximo do Lote XII: 19.200,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 08:57:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 08:57:37 horas, no lote (12) - Dializador de fibra oca, composto por membrana de diacetato de celulose, compatível com uso em equipamento marca fresenius medicalcare 4008-S, fibra igual ou de alta performance, embalado individualmente estéril, com abas para abertura em pétalas, com data de validade dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 64,00 Valor Máximo do Lote XII: 19.200,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.




No dia 15/05/2013, às 08:57:37 horas, no lote (12) - Dializador de fibra oca, composto por membrana de diacetato de celulose, compatível com uso em equipamento marca fresenius medicalcare 4008-S, fibra igual ou de alta performance, embalado individualmente estéril, com abas para abertura em pétalas, com data de validade dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 64,00 Valor Máximo do Lote XII: 19.200,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA com o valor R\$ 19.200,00.

No dia 28/03/2013, às 12:14:06 horas, no lote (13) - Equipo para monitorização da pressão venosa central; tubo em PVC de 2,25m, ponta perfurante AIR, com tampa reversível, camara de gotejamento flexível, pinça rolete, duas pinças corta fluxo, intermediários luer universal com tampas protetoras; acompanha fita graduada de 40 cm; uso único, em embalagem individual, com data de validade, dados de identificação, procedência, certificado de boas praticas de fabricação, tipo de esterilização e registro no Ministerio da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1,80 Valor Máximo do Lote XIII: 4.500,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 15:14:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 15:14:02 horas, no lote (13) - Equipo para monitorização da pressão venosa central; tubo em PVC de 2,25m, ponta perfurante AIR, com tampa reversível, camara de gotejamento flexível, pinça rolete, duas pinças corta fluxo, intermediários luer universal com tampas protetoras; acompanha fita graduada de 40 cm; uso único, em embalagem individual, com data de validade, dados de identificação, procedência, certificado de boas praticas de fabricação, tipo de esterilização e registro no Ministerio da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1,80 Valor Máximo do Lote XIII: 4.500,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 08/04/2013, às 16:41:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/04/2013, às 16:41:19 horas, no lote (13) - Equipo para monitorização da pressão venosa central; tubo em PVC de 2,25m, ponta perfurante AIR, com tampa reversível, camara de gotejamento flexível, pinça rolete, duas pinças corta fluxo, intermediários luer universal com tampas protetoras; acompanha fita graduada de 40 cm; uso único, em embalagem individual, com data de validade, dados de identificação, procedência, certificado de boas praticas de fabricação, tipo de esterilização e registro no Ministerio da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1,80 Valor Máximo do Lote XIII: 4.500,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA.. No dia 10/04/2013, às 11:29:22 horas, a situação do lote foi finalizada.



No lote (13) - Equipo para monitorização da pressão venosa central; tubo em PVC de 2,25m, ponta perfurante



AIR, com tampa reversível, camara de gotejamento flexível, pinça rolete, duas pinças corta fluxo, intermediários luer universal com tampas protetoras; acompanha fita graduada de 40 cm; uso único, em embalagem individual, com data de validade, dados de identificação, procedência, certificado de boas praticas de fabricação, tipo de esterilização e registro no Ministerio da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1,80 Valor Máximo do Lote XIII: 4.500,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (14) - Aparelho tipo treshold para carga de pressão inspiratória através de resistor com pressões que podem ser ajustadas até pelo menos 40 cm, com bocal, com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 220,00 Valor Máximo do Lote XIV: 2.200,00 - não foram encontradas propostas.

No dia 28/03/2013, às 12:06:34 horas, no lote (15) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-loc. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XV: 929,55 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/04/2013, às 16:54:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/04/2013, às 16:54:48 horas, no lote (15) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-loc. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XV: 929,55 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 08:59:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 08:59:23 horas, no lote (15) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-loc. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma




asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XV: 929,55 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 08:59:23 horas, no lote (15) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XV: 929,55 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA com o valor R\$ 833,40.

No dia 28/03/2013, às 12:12:53 horas, no lote (16) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 15 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVI: 929,55 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/04/2013, às 16:57:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/04/2013, às 16:57:23 horas, no lote (16) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 15 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVI: 929,55 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 09:01:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 09:01:26 horas, no lote (16) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 15 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e




registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVI: 929,55 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 09:01:26 horas, no lote (16) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 11G e aproximadamente 15 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVI: 929,55 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA com o valor R\$ 809,85.

No dia 28/03/2013, às 12:13:37 horas, no lote (17) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 8G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVII: 929,55 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/04/2013, às 17:04:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/04/2013, às 17:04:02 horas, no lote (17) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 8G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVII: 929,55 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 09:02:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 09:02:37 horas, no lote (17) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 8G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVII:




929,55 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 09:02:37 horas, no lote (17) - Agulha para biópsia de medula óssea, tipo Jamshid, calibre de 8G e aproximadamente 10 cm, estéril e descartável. Confeccionada em aço inoxidável; pega/empunhadura ergonômica em material plástico, ponta da agulha de formato que facilite a penetração óssea, com extrator de amostra, conector luer-lok. Embalagem individual e íntegra, que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente os dados de fabricação, procedência, lote, validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 61,97 Valor Máximo do Lote XVII: 929,55 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA com o valor R\$ 809,85.

No lote (18) - Expansor tecidual, utilizado em cirurgias reconstrutivas, com formato semi-lunar de medidas aproximadas de 11x6 (+/- 1cm), inflável através de válvula acessória remota com soro fisiológico. Estéril. Embalagem unitária contendo dados de identificação, método de esterilização, data de fabricação e validade, procedência, modo de uso, com registro no MS. Valor Máximo Unitário: 648,72 Valor Máximo do Lote XVIII: 4.541,04 - não foram encontradas propostas.

No dia 28/03/2013, às 14:29:16 horas, no lote (19) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, com revestimento antimicrobiano de heparina e clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com ponta em J 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7F, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 192,20 Valor Máximo do Lote XIX: 9.610,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 16:33:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 16:33:00 horas, no lote (19) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, com revestimento antimicrobiano de heparina e clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com ponta em J 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7F, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma




vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluidos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 192,20 Valor Máximo do Lote XIX: 9.610,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 10/04/2013, às 11:57:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2013, às 11:57:05 horas, no lote (19) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, com revestimento antimicrobiano de heparina e clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com ponta em J 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7F, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluidos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 192,20 Valor Máximo do Lote XIX: 9.610,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME.. No dia 17/04/2013, às 18:03:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2013, às 18:03:20 horas, no lote (19) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, com revestimento antimicrobiano de heparina e clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com ponta em J 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7F, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluidos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 192,20 Valor Máximo do Lote XIX: 9.610,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 02/05/2013, às 10:47:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/05/2013, às 10:47:43 horas, no lote (19) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, com revestimento antimicrobiano de heparina e clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre



agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com ponta em J 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7F, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 192,20 Valor Máximo do Lote XIX: 9.610,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA.. No dia 06/05/2013, às 11:20:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (19) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, com revestimento antimicrobiano de heparina e clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com ponta em J 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7F, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 192,20 Valor Máximo do Lote XIX: 9.610,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 13:58:00 horas, no lote (20) - Equipo para administração de soluções e/ou medicamentos parenterais, fracionados, em câmara graduada, pinça corta fluxo. Câmara graduada de 150 ml, com alça de sustentação /fixação , injetor lateral para medicação suplementar com membrana autocicatrizante, filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível, câmara gotejamento flexível 60mgt = 1 ml, tubo de PVC 1,20 metros, com injetor lateral, com intermediário luer universal, pinça tipo rolete, com tampas protetoras, com redução de primming (6ml), pinça tipo rolete, com tampas protetoras, intermediário luer, embalagem individual, estéril, com abertura asseptica, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização registro no Ministério da Saúde Valor Máximo Unitário: 3,00 Valor Máximo do Lote XX: 6.000,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 16:38:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 16:38:33 horas, no lote (20) - Equipo para administração de soluções e/ou medicamentos parenterais, fracionados, em câmara graduada, pinça corta




fluxo. Câmara graduada de 150 ml, com alça de sustentação /fixação , injetor lateral para medicação suplementar com membrana autocicatrizante, filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível, câmara gotejamento flexível 60mgt = 1 ml, tubo de PVC 1,20 metros, com injetor lateral, com intermediário luer universal, pinça tipo rolete, com tampas protetoras, com redução de primming (6ml), pinça tipo rolete, com tampas protetoras, intermediário luer, embalagem individual, estéril, com abertura asseptica, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização registro no Ministério da Saúde Valor Máximo Unitário: 3,00 Valor Máximo do Lote XX: 6.000,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou contraproposta de 5.460,00.. No dia 15/05/2013, às 09:04:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 09:04:20 horas, no lote (20) - Equipo para administração de soluções e/ou medicamentos parenterais, fracionados, em câmara graduada, pinça corta fluxo. Câmara graduada de 150 ml, com alça de sustentação /fixação , injetor lateral para medicação suplementar com membrana autocicatrizante, filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível, câmara gotejamento flexível 60mgt = 1 ml, tubo de PVC 1,20 metros, com injetor lateral, com intermediário luer universal, pinça tipo rolete, com tampas protetoras, com redução de primming (6ml), pinça tipo rolete, com tampas protetoras, intermediário luer, embalagem individual, estéril, com abertura asseptica, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização registro no Ministério da Saúde Valor Máximo Unitário: 3,00 Valor Máximo do Lote XX: 6.000,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 09:04:20 horas, no lote (20) - Equipo para administração de soluções e/ou medicamentos parenterais, fracionados, em câmara graduada, pinça corta fluxo. Câmara graduada de 150 ml, com alça de sustentação /fixação , injetor lateral para medicação suplementar com membrana autocicatrizante, filtro de ar hidrófobo, bacteriológico e tampa reversível, câmara gotejamento flexível 60mgt = 1 ml, tubo de PVC 1,20 metros, com injetor lateral, com intermediário luer universal, pinça tipo rolete, com tampas protetoras, com redução de primming (6ml), pinça tipo rolete, com tampas protetoras, intermediário luer, embalagem individual, estéril, com abertura asseptica, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização registro no Ministério da Saúde Valor Máximo Unitário: 3,00 Valor Máximo do Lote XX: 6.000,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP com o valor R\$ 5.460,00.

No dia 28/03/2013, às 14:10:01 horas, no lote (21) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-0, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,15 Valor Máximo do Lote XXI: 2.115,00 - a situação do lote foi alterada



para: arrematado. No dia 10/04/2013, às 11:33:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2013, às 11:33:48 horas, no lote (21) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-0, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,15 Valor Máximo do Lote XXI: 2.115,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME.. No dia 22/04/2013, às 13:47:47 horas, a situação do lote foi finalizada.


No lote (21) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-0, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,15 Valor Máximo do Lote XXI: 2.115,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 13:59:07 horas, no lote (22) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-2, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,00 Valor Máximo do Lote XXII: 2.100,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2013, às 11:38:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2013, às 11:38:08 horas, no lote (22) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-2, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,00 Valor Máximo do Lote XXII: 2.100,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME.. No dia 22/04/2013, às 13:58:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (22) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-2, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,00 Valor Máximo do Lote XXII: 2.100,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 14:10:34 horas, no lote (23) - Isolador de Pressão, barreira protetora descartável para monitores de pressão em equipamentos de hemodiálise. Possui membrana Hidrofóbica bacteriana com porosidade de 0,2 microns que permite medir e monitorar a pressão nas linhas de sangue, evitando a contaminação do equipamento. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,56 Valor Máximo do Lote XXIII: 1.120,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 16:45:57 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 03/04/2013, às 16:45:57 horas, no lote (23) - Isolador de Pressão, barreira protetora descartável para monitores de pressão em equipamentos de hemodiálise. Possui membrana Hidrofóbica bacteriana com porosidade de 0,2 microns que permite medir e monitorar a pressão nas linhas de sangue, evitando a contaminação do equipamento. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,56 Valor Máximo do Lote XXIII: 1.120,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 10/04/2013, às 11:41:14 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 10/04/2013, às 11:41:14 horas, no lote (23) - Isolador de Pressão, barreira protetora descartável para monitores de pressão em equipamentos de hemodiálise. Possui membrana Hidrofóbica bacteriana com porosidade de 0,2 microns que permite medir e monitorar a pressão nas linhas de sangue, evitando a contaminação do equipamento. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,56 Valor Máximo do Lote XXIII: 1.120,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: LIFECIR LTDA.. No dia 22/04/2013, às 14:00:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (23) - Isolador de Pressão, barreira protetora descartável para monitores de pressão em equipamentos de hemodiálise. Possui membrana Hidrofóbica bacteriana com porosidade de 0,2 microns que permite medir e monitorar a pressão nas linhas de sangue, evitando a contaminação do equipamento. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,56 Valor Máximo do Lote XXIII: 1.120,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 14:19:18 horas, no lote (24) - Papel contínuo para cardiotocografia largura 11,1cm, compatível com aparelho marca Biosys IFM-500. Valor Máximo Unitário: 28,00 Valor Máximo do Lote XXIV: 2.800,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/04/2013, às 11:30:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/04/2013, às 11:30:49 horas, no lote (24) - Papel contínuo para cardiotocografia largura 11,1cm, compatível com aparelho marca Biosys IFM-500. Valor Máximo Unitário: 28,00 Valor Máximo do Lote XXIV: 2.800,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 15:22:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 15:22:35 horas, no lote (24) - Papel contínuo para cardiotocografia largura 11,1cm, compatível com aparelho marca Biosys IFM-500. Valor Máximo Unitário: 28,00 Valor Máximo do Lote XXIV: 2.800,00 - a situação do lote foi alterada para:



adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 15:22:35 horas, no lote (24) - Papel contínuo para cardiocardiografia largura 11,1cm, compatível com aparelho marca Biosys IFM-500. Valor Máximo Unitário: 28,00 Valor Máximo do Lote XXIV: 2.800,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP com o valor R\$ 2.590,00.

No dia 28/03/2013, às 13:53:11 horas, no lote (25) - Papel Termossensível 58x30 Para Ecafex Ecg-6 Valor Máximo Unitário: 7,00 Valor Máximo do Lote XXV: 700,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/04/2013, às 11:32:16 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 04/04/2013, às 11:32:16 horas, no lote (25) - Papel Termossensível 58x30 Para Ecafex Ecg-6 Valor Máximo Unitário: 7,00 Valor Máximo do Lote XXV: 700,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 16:43:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 16:43:21 horas, no lote (25) - Papel Termossensível 58x30 Para Ecafex Ecg-6 Valor Máximo Unitário: 7,00 Valor Máximo do Lote XXV: 700,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 16:43:21 horas, no lote (25) - Papel Termossensível 58x30 Para Ecafex Ecg-6 Valor Máximo Unitário: 7,00 Valor Máximo do Lote XXV: 700,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP com o valor R\$ 698,00.

No dia 28/03/2013, às 14:13:24 horas, no lote (26) - Touca com elástico em toda a sua extensão, gramatura 40, descartável, confeccionado em material não tecido, microperfurados, com opções de cores, embalagem com dados de identificação e procedência. Valor Máximo Unitário: 0,11 Valor Máximo do Lote XXVI: 11.000,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 16:59:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 16:59:21 horas, no lote (26) - Touca com elástico em toda a sua extensão, gramatura 40, descartável, confeccionado em material não tecido, microperfurados, com opções de cores, embalagem com dados de identificação e procedência. Valor Máximo Unitário: 0,11 Valor Máximo do Lote XXVI: 11.000,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou contraproposta no valor 8.000,00.. No dia 10/04/2013, às 14:30:27 horas,



a situação do lote foi finalizada.




No dia 10/04/2013, às 14:30:27 horas, no lote (26) - Touca com elástico em toda a sua extensão, gramatura 40, descartável, confeccionado em material não tecido, microperfurados, com opções de cores, embalagem com dados de identificação e procedência. Valor Máximo Unitário: 0,11 Valor Máximo do Lote XXVI: 11.000,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR.. No dia 17/04/2013, às 18:04:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2013, às 18:04:55 horas, no lote (26) - Touca com elástico em toda a sua extensão, gramatura 40, descartável, confeccionado em material não tecido, microperfurados, com opções de cores, embalagem com dados de identificação e procedência. Valor Máximo Unitário: 0,11 Valor Máximo do Lote XXVI: 11.000,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 22/04/2013, às 14:01:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/04/2013, às 14:01:39 horas, no lote (26) - Touca com elástico em toda a sua extensão, gramatura 40, descartável, confeccionado em material não tecido, microperfurados, com opções de cores, embalagem com dados de identificação e procedência. Valor Máximo Unitário: 0,11 Valor Máximo do Lote XXVI: 11.000,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA.. No dia 30/04/2013, às 09:00:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (26) - Touca com elástico em toda a sua extensão, gramatura 40, descartável, confeccionado em material não tecido, microperfurados, com opções de cores, embalagem com dados de identificação e procedência. Valor Máximo Unitário: 0,11 Valor Máximo do Lote XXVI: 11.000,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 14:03:34 horas, no lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluidos, conectores identificados, por cores e tampas




interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20
Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado.
No dia 03/04/2013, às 17:01:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 17:01:28 horas, no lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20
Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou contraproposta de 25.428,00.. No dia 10/04/2013, às 11:44:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2013, às 11:44:02 horas, no lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20
Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO.. No dia 17/04/2013, às 18:05:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2013, às 18:05:33 horas, no lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir




ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20 Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 22/04/2013, às 14:05:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/04/2013, às 14:05:34 horas, no lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20 Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO EXPORT.. No dia 02/05/2013, às 10:11:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/05/2013, às 10:11:19 horas, no lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20 Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa enviou proposta escrita no valor total de 28.998,00.. No dia 15/05/2013, às 16:49:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 16:49:43 horas, no lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios





de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20 Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 16:49:43 horas, no lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20 Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA com o valor R\$ 28.998,00.

No lote (28) - Luva plástica em EVA - Etileno Vinil Acetato, descartável, estéril, ambidestra, com 5 dedos, sensibilidade tátil, boa selagem em toda a sua extensão, dobrada em sua embalagem de forma que possibilite o calçamento sem contaminação da luva, exceto o punho, por onde a luva será retirada do invólucro. Embalagem individual, identificada com data de validade, de fabricação, lote, registro no MS, tipo de esterilização e procedência do produto. Registro vigente no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,055 Valor Máximo do Lote XXVIII: 4.950,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 14:03:21 horas, no lote (29) - Trocater para realizar cistostomia em aço inox, com disco de fixação, cânula de aspiração e camisa de Reuters com abertura lateral para introdução de sonda foley nº18. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, lote e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1.170,00 Valor Máximo do Lote XXIX: 5.850,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2013, às 15:13:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (29) - Trocater para realizar cistostomia em aço inox, com disco de fixação, cânula de aspiração e camisa de



Reuters com abertura lateral para introdução de sonda foley nº18. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, lote e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1.170,00 Valor Máximo do Lote XXIX: 5.850,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 14:20:01 horas, no lote (30) - Membrana de osmose reversa compatível com o equipamento de osmose reversa Marca PERMUTION, modelo: ROS0245 Valor Máximo Unitário: 732,00 Valor Máximo do Lote XXX: 7.320,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 17:03:16 horas, a situação do lote foi finalizada.




No dia 03/04/2013, às 17:03:16 horas, no lote (30) - Membrana de osmose reversa compatível com o equipamento de osmose reversa Marca PERMUTION, modelo: ROS0245 Valor Máximo Unitário: 732,00 Valor Máximo do Lote XXX: 7.320,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou contraproposta no valor de 7.320,00.. No dia 10/04/2013, às 11:45:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (30) - Membrana de osmose reversa compatível com o equipamento de osmose reversa Marca PERMUTION, modelo: ROS0245 Valor Máximo Unitário: 732,00 Valor Máximo do Lote XXX: 7.320,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 14:20:15 horas, no lote (31) - Seringa Para Injeção de Contraste 200 ml descartável, estéril, em material rígido transparente, atóxico, apirogênico, êmbolo de borracha siliconizada, , para abertura em pétalas, compatível com injetora Medrad, embalagem individual, com dados de identificação e procedência certificado de boas praticas de fabricação nacional, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 201,40 Valor Máximo do Lote XXXI: 20.140,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/04/2013, às 18:06:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/04/2013, às 18:06:51 horas, no lote (31) - Seringa Para Injeção de Contraste 200 ml descartável, estéril, em material rígido transparente, atóxico, apirogênico, êmbolo de borracha siliconizada, , para abertura em pétalas, compatível com injetora Medrad, embalagem individual, com dados de identificação e procedência certificado de boas praticas de fabricação nacional, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 201,40 Valor Máximo do Lote XXXI: 20.140,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 16:54:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 16:54:24 horas, no lote (31) - Seringa Para Injeção de Contraste 200 ml descartável, estéril, em material rígido transparente, atóxico, apirogênico, êmbolo de



borracha siliconizada, , para abertura em pétalas, compatível com injetora Medrad, embalagem individual, com dados de identificação e procedência certificado de boas praticas de fabricação nacional, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 201,40 Valor Máximo do Lote XXXI: 20.140,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.


No dia 15/05/2013, às 16:54:24 horas, no lote (31) - Seringa Para Injeção de Contraste 200 ml descartável, estéril, em material rígido transparente, atóxico, apirogênico, êmbolo de borracha siliconizada, , para abertura em pétalas, compatível com injetora Medrad, embalagem individual, com dados de identificação e procedência certificado de boas praticas de fabricação nacional, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 201,40 Valor Máximo do Lote XXXI: 20.140,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA com o valor R\$ 20.140,00.

No lote (32) - Seringa Para Injeção de Contraste 200 ml descartável compatível com a injetora Injektron 82, modelo CT2 , estéril, em material rígido transparente, atóxico, apirogênico, êmbolo de borracha siliconizada, para abertura em pétalas, embalagem individual, com dados de identificação e procedência , registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,12 Valor Máximo do Lote XXXII: 11.024,00 - não foram encontradas propostas.

No lote (33) - Bocal descartável para espirometria, medindo internamente 27, 3 mm e externamente 30,0mm, com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1,26 Valor Máximo do Lote XXXIII: 126,00 - não foram encontradas propostas.

No dia 28/03/2013, às 14:23:39 horas, no lote (34) - Cateter de débito cardíaco continuo com SVO2, sendo um cateter para termodiluição utilizado para determinação rápida das pressões hemodinâmicas, pressão da artéria pulmonar, medida de débito cardíaco e SVO2 continuo e infusão de soluções. Com 7,5F de espessura e 110cm de comprimento, com revestimento antimicrobiano com heparina e 6 (seis) vias (via com válvula para enchimento de balão, via do conector do termistor, via do conector do filamento térmico, via do conector de módulo óptico, lúmen distal e lúmen de infusão proximal). Embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência de esterilização, data de validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 2.162,40 Valor Máximo do Lote XXXIV: 21.624,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 17:05:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 17:05:01 horas, no lote (34) - Cateter de débito cardíaco continuo




com SVO2, sendo um cateter para termodiluição utilizado para determinação rápida das pressões hemodinâmicas, pressão da artéria pulmonar, medida de débito cardíaco e SVO2 contínuo e infusão de soluções. Com 7,5F de espessura e 110cm de comprimento, com revestimento antimicrobiano com heparina e 6 (seis) vias (via com válvula para enchimento de balão, via do conector do termistor, via do conector do filamento térmico, via do conector de módulo óptico, lúmen distal e lúmen de infusão proximal). Embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência de esterilização, data de validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 2.162,40 Valor Máximo do Lote XXXIV: 21.624,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 10/04/2013, às 11:58:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (34) - Cateter de débito cardíaco contínuo com SVO2, sendo um cateter para termodiluição utilizado para determinação rápida das pressões hemodinâmicas, pressão da artéria pulmonar, medida de débito cardíaco e SVO2 contínuo e infusão de soluções. Com 7,5F de espessura e 110cm de comprimento, com revestimento antimicrobiano com heparina e 6 (seis) vias (via com válvula para enchimento de balão, via do conector do termistor, via do conector do filamento térmico, via do conector de módulo óptico, lúmen distal e lúmen de infusão proximal). Embalagem individual estéril, com dados de identificação, procedência de esterilização, data de validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 2.162,40 Valor Máximo do Lote XXXIV: 21.624,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 14:26:09 horas, no lote (35) - Conjunto para coleta de urina sistema fechado composto por extensão proximal com ponto de coleta, bureta de 150 ml, extensão distal com conector três vias acoplado a uma bolsa de 400ml com sistema antirrefluxo e tampa para fechamento do sistema. Estéril e descartável. Embalagem individual, contendo dados de fabricação e procedência, lote, data de vencimento, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 53,00 Valor Máximo do Lote XXXV: 31.800,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 22/04/2013, às 14:21:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/04/2013, às 14:21:04 horas, no lote (35) - Conjunto para coleta de urina sistema fechado composto por extensão proximal com ponto de coleta, bureta de 150 ml, extensão distal com conector três vias acoplado a uma bolsa de 400ml com sistema antirrefluxo e tampa para fechamento do sistema. Estéril e descartável. Embalagem individual, contendo dados de fabricação e procedência, lote, data de vencimento, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 53,00 Valor Máximo do Lote XXXV: 31.800,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa enviou proposta escrita no valor 25.524,00.. No dia 15/05/2013, às 16:57:39 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 15/05/2013, às 16:57:39 horas, no lote (35) - Conjunto para coleta de urina sistema fechado composto por extensão proximal com ponto de coleta, bureta de 150 ml, extensão distal com conector três vias acoplado a uma bolsa de 400ml com sistema antirrefluxo e tampa para fechamento do sistema. Estéril e descartável. Embalagem individual, contendo dados de fabricação e procedência, lote, data de vencimento, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 53,00 Valor Máximo do Lote XXXV: 31.800,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.


No dia 15/05/2013, às 16:57:39 horas, no lote (35) - Conjunto para coleta de urina sistema fechado composto por extensão proximal com ponto de coleta, bureta de 150 ml, extensão distal com conector três vias acoplado a uma bolsa de 400ml com sistema antirrefluxo e tampa para fechamento do sistema. Estéril e descartável. Embalagem individual, contendo dados de fabricação e procedência, lote, data de vencimento, registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 53,00 Valor Máximo do Lote XXXV: 31.800,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP com o valor R\$ 25.524,00.

No dia 28/03/2013, às 14:32:32 horas, no lote (36) - Conjunto para gastrostomia endoscópica percutânea, com sonda de 24 french e 5,5 mm de diâmetro interno e fio guia de 150 cm de comprimento. Conjunto completo. Valor Máximo Unitário: 934,00 Valor Máximo do Lote XXXVI: 11.208,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 17:06:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 17:06:42 horas, no lote (36) - Conjunto para gastrostomia endoscópica percutânea, com sonda de 24 french e 5,5 mm de diâmetro interno e fio guia de 150 cm de comprimento. Conjunto completo. Valor Máximo Unitário: 934,00 Valor Máximo do Lote XXXVI: 11.208,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 16:59:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 16:59:29 horas, no lote (36) - Conjunto para gastrostomia endoscópica percutânea, com sonda de 24 french e 5,5 mm de diâmetro interno e fio guia de 150 cm de comprimento. Conjunto completo. Valor Máximo Unitário: 934,00 Valor Máximo do Lote XXXVI: 11.208,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 16:59:29 horas, no lote (36) - Conjunto para gastrostomia endoscópica percutânea, com sonda de 24 french e 5,5 mm de diâmetro interno e fio guia de 150 cm de comprimento. Conjunto completo. Valor Máximo Unitário: 934,00 Valor Máximo do Lote XXXVI: 11.208,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES com o valor R\$



5.700,00.


No dia 28/03/2013, às 14:37:10 horas, no lote (37) - Eletrodo para marcapasso transcutâneo. Eletrodo multifunção utilizado para desfibrilação, cardioversão sincronizada e estimulação cardíaca transtorácica, com conexão direta no cabo do equipamento. Composto por duas peças, estas devem conter diagramas de orientação para aplicação e posicionamento correto dos eletrodos, adesivo, descartável, TAMANHO ADULTO. Compatível com aparelhos da marca PHILIPS, modelo HEARTHSTART XL. Embalagem individual, com para abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação, procedência, e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 447,00 Valor Máximo do Lote XXXVII: 4.770,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2013, às 11:47:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (37) - Eletrodo para marcapasso transcutâneo. Eletrodo multifunção utilizado para desfibrilação, cardioversão sincronizada e estimulação cardíaca transtorácica, com conexão direta no cabo do equipamento. Composto por duas peças, estas devem conter diagramas de orientação para aplicação e posicionamento correto dos eletrodos, adesivo, descartável, TAMANHO ADULTO. Compatível com aparelhos da marca PHILIPS, modelo HEARTHSTART XL. Embalagem individual, com para abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação, procedência, e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 447,00 Valor Máximo do Lote XXXVII: 4.770,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 14:44:51 horas, no lote (38) - Kit cânula para aspiração de medula óssea esterno ilíaca (mielograma) em aço inoxidável, descartável, com conexão luer lock e empunhadura ergonômica. Tamanho 16G X 10mmX75mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 105,60 Valor Máximo do Lote XXXVIII: 739,20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2013, às 14:10:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2013, às 14:10:12 horas, no lote (38) - Kit cânula para aspiração de medula óssea esterno ilíaca (mielograma) em aço inoxidável, descartável, com conexão luer lock e empunhadura ergonômica. Tamanho 16G X 10mmX75mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 105,60 Valor Máximo do Lote XXXVIII: 739,20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Fornecedor apresentou proposta escrita no valor de R\$ 699,93.. No dia 10/04/2013, às 15:17:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2013, às 15:17:20 horas, no lote (38) - Kit cânula para aspiração de medula



óssea esterno ilíaca (mielograma) em aço inoxidável, descartável, com conexão luer lock e empunhadura ergonômica. Tamanho 16G X 10mmX75mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 105,60 Valor Máximo do Lote XXXVIII: 739,20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA.. No dia 22/04/2013, às 14:23:19 horas, a situação do lote foi finalizada.


No lote (38) - Kit cânula para aspiração de medula óssea esterno ilíaca (mielograma) em aço inoxidável, descartável, com conexão luer lock e empunhadura ergonômica. Tamanho 16G X 10mmX75mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 105,60 Valor Máximo do Lote XXXVIII: 739,20 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No lote (39) - Linha de amostra de gases para monitorização de CO², O², N²O e agentes anestésicos, confeccionado em PVC, para utilização em equipamento de anestesia GE DATEX-OHMEDA, CARDIOCAP 5- AESPIRE, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 25,00 Valor Máximo do Lote XXXIX: 175,00 - não foram encontradas propostas.

No lote (40) - Cassete original para válvula do sistema exalatório para o ventilador pulmonar MAQUET SERVO S. Valor Máximo Unitário: 9.632,25 Valor Máximo do Lote XL: 48.161,25 - não foram encontradas propostas.

No dia 28/03/2013, às 14:33:31 horas, no lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, em embalagem individual esteril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 17:08:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 17:08:53 horas, no lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, em embalagem individual esteril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou contraproposta no valor de 51.499,80.. No dia 10/04/2013, às 11:48:39 horas, a situação do lote foi finalizada.




No dia 10/04/2013, às 11:48:39 horas, no lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, em embalagem individual esteril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: SILMAG BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP.. No dia 11/04/2013, às 10:58:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/04/2013, às 10:58:39 horas, no lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, em embalagem individual esteril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES.. No dia 06/05/2013, às 11:29:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/05/2013, às 11:29:19 horas, no lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, em embalagem individual esteril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa apresentou contraproposta.. No dia 15/05/2013, às 17:06:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 17:06:30 horas, no lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, em embalagem individual esteril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 17:06:30 horas, no lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, em embalagem individual esteril em papel



grau cirúrgico, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO com o valor R\$ 54.400,00.


No dia 28/03/2013, às 14:32:15 horas, no lote (42) - Suporte para aventais de chumbo, confeccionado em estrutura metálica tubular tratada e pintada, cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais. Cada cabide do suporte deverá suportar no mínimo 8 (oito) quilos. Dimensões aproximadas: Altura: 1200 mm; Largura: 600mm; Comprimento: 1000 mm. Valor Máximo Unitário: 2.120,00 Valor Máximo do Lote XLII: 2.120,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2013, às 14:16:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2013, às 14:16:40 horas, no lote (42) - Suporte para aventais de chumbo, confeccionado em estrutura metálica tubular tratada e pintada, cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais. Cada cabide do suporte deverá suportar no mínimo 8 (oito) quilos. Dimensões aproximadas: Altura: 1200 mm; Largura: 600mm; Comprimento: 1000 mm. Valor Máximo Unitário: 2.120,00 Valor Máximo do Lote XLII: 2.120,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA.. No dia 15/05/2013, às 17:08:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 17:08:36 horas, no lote (42) - Suporte para aventais de chumbo, confeccionado em estrutura metálica tubular tratada e pintada, cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais. Cada cabide do suporte deverá suportar no mínimo 8 (oito) quilos. Dimensões aproximadas: Altura: 1200 mm; Largura: 600mm; Comprimento: 1000 mm. Valor Máximo Unitário: 2.120,00 Valor Máximo do Lote XLII: 2.120,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 17:10:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 17:10:30 horas, no lote (42) - Suporte para aventais de chumbo, confeccionado em estrutura metálica tubular tratada e pintada, cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais. Cada cabide do suporte deverá suportar no mínimo 8 (oito) quilos. Dimensões aproximadas: Altura: 1200 mm; Largura: 600mm; Comprimento: 1000 mm. Valor Máximo Unitário: 2.120,00 Valor Máximo do Lote XLII: 2.120,00 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 17:10:30 horas, no lote (42) - Suporte para aventais de chumbo,




confeccionado em estrutura metálica tubular tratada e pintada, cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais. Cada cabide do suporte deverá suportar no mínimo 8 (oito) quilos. Dimensões aproximadas: Altura: 1200 mm; Largura: 600mm; Comprimento: 1000 mm. Valor Máximo Unitário: 2.120,00 Valor Máximo do Lote XLII: 2.120,00 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP com o valor R\$ 2.100,00.

No dia 28/03/2013, às 15:04:54 horas, no lote (43) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 100 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 75cm de largura x 105cm de altura, com espessura mínima de 10 micras, solda de fundo tipo estrela, ou lateral, homogênea, perfeita vedação e lacre de segurança. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 0,78 Valor Máximo do Lote XLIII: 39.000,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 17:10:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 17:10:40 horas, no lote (43) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 100 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 75cm de largura x 105cm de altura, com espessura mínima de 10 micras, solda de fundo tipo estrela, ou lateral, homogênea, perfeita vedação e lacre de segurança. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 0,78 Valor Máximo do Lote XLIII: 39.000,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou contraproposta no valor de 27.000,00.. No dia 10/04/2013, às 14:23:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2013, às 14:23:16 horas, no lote (43) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 100 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 75cm de largura x 105cm de altura, com espessura mínima de 10 micras, solda de fundo tipo estrela, ou lateral, homogênea, perfeita vedação e lacre de segurança. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 0,78 Valor Máximo do Lote XLIII: 39.000,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor: A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR.. No dia 22/04/2013, às 14:25:27 horas, a situação do lote foi finalizada.




No lote (43) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 100 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 75cm de largura x 105cm de altura, com espessura mínima de 10 micras, solda de fundo tipo estrela, ou lateral, homogênea, perfeita vedação e lacre de segurança. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 0,78 Valor Máximo do Lote XLIII: 39.000,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 14:56:24 horas, no lote (44) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 200 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 90cm largura X 120cm altura, com espessura mínima de 10 micras, formando lote sob condições uniformes, apresentando solda contínua na lateral do saco, ou fundo estrela. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 1,27 Valor Máximo do Lote XLIV: 15.240,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 17:12:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/04/2013, às 17:12:08 horas, no lote (44) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 200 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 90cm largura X 120cm altura, com espessura mínima de 10 micras, formando lote sob condições uniformes, apresentando solda contínua na lateral do saco, ou fundo estrela. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 1,27 Valor Máximo do Lote XLIV: 15.240,00 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa ofertou contraproposta no valor de 11.640,00.. No dia 10/04/2013, às 14:26:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/04/2013, às 14:26:56 horas, no lote (44) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 200 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 90cm largura X 120cm altura, com espessura mínima de 10 micras, formando lote sob condições uniformes, apresentando solda contínua na lateral do saco, ou fundo estrela. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 1,27 Valor Máximo do Lote XLIV: 15.240,00 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - KARINE DANIELE BYHAIN -



desclassificou o fornecedor: A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR.. No dia 22/04/2013, às 14:28:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (44) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 200 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 90cm largura X 120cm altura, com espessura mínima de 10 micras, formando lote sob condições uniformes, apresentando solda continua na lateral do saco, ou fundo estrela. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 1,27 Valor Máximo do Lote XLIV: 15.240,00 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2013, às 15:04:06 horas, no lote (45) - Coletor para Lixo 35 a 40 L c/ Tampa e Pedal. Valor Máximo Unitário: 63,49 Valor Máximo do Lote XLV: 2.539,60 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/04/2013, às 17:14:35 horas, a situação do lote foi finalizada.




No dia 03/04/2013, às 17:14:35 horas, no lote (45) - Coletor para Lixo 35 a 40 L c/ Tampa e Pedal. Valor Máximo Unitário: 63,49 Valor Máximo do Lote XLV: 2.539,60 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 15/05/2013, às 17:12:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/05/2013, às 17:12:04 horas, no lote (45) - Coletor para Lixo 35 a 40 L c/ Tampa e Pedal. Valor Máximo Unitário: 63,49 Valor Máximo do Lote XLV: 2.539,60 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

No dia 15/05/2013, às 17:12:04 horas, no lote (45) - Coletor para Lixo 35 a 40 L c/ Tampa e Pedal. Valor Máximo Unitário: 63,49 Valor Máximo do Lote XLV: 2.539,60 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP com o valor R\$ 2.480,00.

No lote (46) - Coletor para Lixo 50 l com tampa e pedal. Valor Máximo Unitário: 80,00 Valor Máximo do Lote XLVI: 2.000,00 - não foram encontradas propostas.

No dia 28/03/2013, às 09:23:06 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou a proposta do fornecedor - DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP, no lote (1) - Cateter para diálise peritoneal de curta duração tamanho adulto, tubo rígido em PVC radiopaco com 250mm (+/- 15mm) de comprimento, prolongamento para conexão, conector luer, pinça rolete, conector adaptador. Estéril, embalado individualmente em filme e papel grau



cirúrgico, com abas para abertura em pétalas. Embalagem com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.


Valor Máximo Unitário: 328,60 Valor Máximo do Lote I: 6.572,00. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende ao descritivo. O registro do produto apresenta tamanho superior ao tamanho solicitado. O máximo permitido é até 265mm de comprimento e o produto cotado tem 270mm.

No dia 28/03/2013, às 09:23:50 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou a proposta do fornecedor - DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA, no lote (1) - Cateter para diálise peritoneal de curta duração tamanho adulto, tubo rígido em PVC radiopaco com 250mm (+/- 15mm) de comprimento, prolongamento para conexão, conector luer, pinça rolete, conector adaptador. Estéril, embalado individualmente em filme e papel grau cirúrgico, com abas para abertura em pétalas. Embalagem com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde.

Valor Máximo Unitário: 328,60 Valor Máximo do Lote I: 6.572,00. O motivo da desclassificação foi: Empresa informou somente a marca, não sendo possível consultar o produto no Ministério da Saúde.

No dia 28/03/2013, às 09:59:34 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou a proposta do fornecedor - DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA, no lote (9) - Equipo de macrogotas para administração de nutrição enteral, lanceta perfurante para conexão compatível com recipiente tipo frasco e bolsa, de fácil acoplamento a sonda enteral através de ponta escalonada, extensão mínima de 1,50 m, em PVC da cor azul, controlador de fluxo (gotejamento) tipo roldana de fácil manipulação, e filtro de ar. Estéril, com embalagem individualizada, abertura em pétalas, contendo dados de identificação, fabricação, esterilização, procedência e registro no MS. Valor Máximo Unitário: 1,50 Valor Máximo do Lote IX: 3.000,00. O motivo da desclassificação foi: O produto cotado não possui ponta escalonada.

No dia 28/03/2013, às 10:33:59 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou a proposta do fornecedor - A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR, no lote (28) - Luva plástica em EVA - Etileno Vinil Acetato, descartável, estéril, ambidestra, com 5 dedos, sensibilidade tátil, boa selagem em toda a sua extensão, dobrada em sua embalagem de forma que possibilite o calçamento sem contaminação da luva, exceto o punho, por onde a luva será retirada do invólucro. Embalagem individual, identificada com data de validade, de fabricação, lote, registro no MS, tipo de esterilização e procedência do produto. Registro vigente no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,055 Valor Máximo do Lote XXVIII: 4.950,00. O motivo da desclassificação foi: Registro do produto não localizado.




No dia 28/03/2013, às 11:22:55 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou a proposta do fornecedor - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, no lote (43) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 100 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 75cm de largura x 105cm de altura, com espessura mínima de 10 micras, solda de fundo tipo estrela, ou lateral, homogênea, perfeita vedação e lacre de segurança. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 0,78 Valor Máximo do Lote XLIII: 39.000,00. O motivo da desclassificação foi: Registrado não encontrado e não informado pela empresa.

No dia 28/03/2013, às 11:23:08 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou a proposta do fornecedor - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME, no lote (43) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 100 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 75cm de largura x 105cm de altura, com espessura mínima de 10 micras, solda de fundo tipo estrela, ou lateral, homogênea, perfeita vedação e lacre de segurança. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 0,78 Valor Máximo do Lote XLIII: 39.000,00. O motivo da desclassificação foi: Registrado não encontrado e não informado pela empresa.

No dia 28/03/2013, às 11:23:48 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou a proposta do fornecedor - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, no lote (44) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 200 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 90cm largura X 120cm altura, com espessura mínima de 10 micras, formando lote sob condições uniformes, apresentando solda contínua na lateral do saco, ou fundo estrela. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 1,27 Valor Máximo do Lote XLIV: 15.240,00. O motivo da desclassificação foi: Registrado não encontrado e não informado pela empresa.

No dia 28/03/2013, às 11:23:58 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou a proposta do fornecedor - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME, no lote (44) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta




densidade) com simbologia aplicada, capacidade 200 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 90cm largura X 120cm altura, com espessura mínima de 10 micras, formando lote sob condições uniformes, apresentando solda contínua na lateral do saco, ou fundo estrela. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 1,27 Valor Máximo do Lote XLIV: 15.240,00. O motivo da desclassificação foi: Registrado não encontrado e não informado pela empresa.

No dia 28/03/2013, às 12:25:10 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou a proposta do fornecedor - DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA, no lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, embalagem individual esteril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00. O motivo da desclassificação foi: Produto possui 2Fr e não 1,9Fr como solicitado em edital,.

No dia 28/03/2013, às 15:07:27 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO, no lote (1) - Cateter para diálise peritoneal de curta duração tamanho adulto, tubo rígido em PVC radiopaco com 250mm (+/- 15mm) de comprimento, prolongamento para conexão, conector luer, pinça rolete, conector adaptador. Estéril, embalado individualmente em filme e papel grau cirúrgico, com abas para abertura em pétalas. Embalagem com dados de identificação, procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 328,60 Valor Máximo do Lote I: 6.572,00. O motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação para o lote, justificando ter lançado indevidamente.

No dia 08/04/2013, às 16:41:18 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA, no lote (13) - Equipo para monitorização da pressão venosa central; tubo em PVC de 2,25m, ponta perfurante AIR, com tampa reversível, câmara de gotejamento flexível, pinça rolete, duas pinças corta fluxo, intermediários luer universal com tampas protetoras; acompanha fita graduada de 40 cm; uso único, em embalagem individual, com data de validade, dados de identificação, procedência, certificado de boas práticas de fabricação, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1,80 Valor Máximo do Lote XIII: 4.500,00. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor não enviou documentação conforme previsão editalícia.




No dia 10/04/2013, às 11:26:46 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, no lote (6) - Solução de hipoclorito de sódio a 1% (p/p) conforme legislação da Anvisa. Embalagens de 5 litros, com registro no Ministério da Saúde e ficha técnica do produto. Valor Máximo Unitário: 2,35 Valor Máximo do Lote VI: 32.900,00. O motivo da desclassificação foi: Apresentou Certidão Simplificada vencida.

No dia 10/04/2013, às 11:29:22 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - O.SILVERIO DE LIMA- INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO, no lote (13) - Equipo para monitorização da pressão venosa central; tubo em PVC de 2,25m, ponta perfurante AIR, com tampa reversível, camara de gotejamento flexível, pinça rolete, duas pinças corta fluxo, intermediários luer universal com tampas protetoras; acompanha fita graduada de 40 cm; uso único, em embalagem individual, com data de validade, dados de identificação, procedência, certificado de boas praticas de fabricação, tipo de esterilização e registro no Ministerio da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1,80 Valor Máximo do Lote XIII: 4.500,00. O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou proposta acima do valor máximo estipulado em edital.

No dia 10/04/2013, às 11:33:48 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, no lote (21) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-0, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,15 Valor Máximo do Lote XXI: 2.115,00. O motivo da desclassificação foi: Apresentou Certidão Simplificada vencida.

No dia 10/04/2013, às 11:38:08 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, no lote (22) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-2, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,00 Valor Máximo do Lote XXII: 2.100,00. O motivo da desclassificação foi: Apresentou Certidão Simplificada vencida.

No dia 10/04/2013, às 11:41:14 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - LIFECIR LTDA, no lote (23) - Isolador de Pressão, barreira protetora descartável para monitores de pressão em equipamentos de hemodiálise. Possui membrana Hidrofóbica bacteriana com porosidade de 0,2 microns que permite medir e monitorar a pressão nas linhas de sangue, evitando a contaminação do equipamento. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,56 Valor Máximo do Lote XXIII: 1.120,00. O




motivo da desclassificação foi: Não apresentou Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, Declaração de sustentabilidade socioambiental, Certidão Simplificada e CNDT.

No dia 10/04/2013, às 11:44:01 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO, no lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluidos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20 Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou Certidão Simplificada.

No dia 10/04/2013, às 11:45:54 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - W.S.WATER SERVICE LTDA ME, no lote (30) - Membrana de osmose reversa compatível com o equipamento de osmose reversa Marca PERMUTION, modelo: ROS0245 Valor Máximo Unitário: 732,00 Valor Máximo do Lote XXX: 7.320,00. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou Certidão Simplificada, não apresentou Cartão do CNPJ, não apresentou Alvará ou CICAD.

No dia 10/04/2013, às 11:47:27 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - BH LABORATORIOS LTDA - EPP, no lote (37) - Eletrodo para marcapasso transcutâneo. Eletrodo multifunção utilizado para desfibrilação, cardioversão sincronizada e estimulação cardíaca transtorácica, com conexão direta no cabo do equipamento. Composto por duas peças, estas devem conter diagramas de orientação para aplicação e posicionamento correto dos eletrodos, adesivo, descartável, TAMANHO ADULTO. Compatível com aparelhos da marca PHILIPS, modelo HEARTHSTART XL. Embalagem individual, com para abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação, procedência, e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 447,00 Valor Máximo do Lote XXXVII: 4.770,00. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou CND Federal.

No dia 10/04/2013, às 11:48:38 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - SILMAG BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP, no lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto




por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, embalagem individual esteril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00. O motivo da desclassificação foi: Apresentou Certidão Simplificada vencida, não apresentou Declaração de acesso à documentação.

No dia 10/04/2013, às 11:51:29 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA, no lote (8) - Fio de Kirchner, confeccionado em aço inoxidável, numeração impressa no fio, para ser utilizado em cirurgias ortopédicas, número 1,5, embalagem individual, com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,50 Valor Máximo do Lote VIII: 18.750,00. O motivo da desclassificação foi: A empresa não enviou proposta escrita para este item.

No dia 10/04/2013, às 11:57:04 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME, no lote (19) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, com revestimento antimicrobiano de heparina e clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com ponta em J 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7F, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 192,20 Valor Máximo do Lote XIX: 9.610,00. O motivo da desclassificação foi: Apresentou Licença Sanitária vencida. Protocolo de renovação com menos de 30 dias do vencimento.

No dia 10/04/2013, às 11:58:53 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME, no lote (34) - Cateter de débito cardíaco contínuo com SVO2, sendo um cateter para termodiluição utilizado para determinação rápida das pressões hemodinâmicas, pressão da artéria pulmonar, medida de débito cardíaco e SVO2 contínuo e infusão de soluções. Com 7,5F de espessura e 110cm de comprimento, com revestimento antimicrobiano com heparina e 6 (seis) vias (via com válvula para enchimento de balão, via do conector do termistor, via do conector do filamento térmico, via do conector de módulo óptico, lúmen distal e lúmen de infusão proximal). Embalagem-individual estéril, com dados

The image shows four handwritten signatures or initials in black ink. From left to right: the first is a stylized 'N' or 'M'; the second is a more complex, cursive signature; the third is a signature that appears to start with 'K'; and the fourth is a signature that appears to start with 'R' or 'L'. These are likely the signatures of the officials involved in the procurement process.


de identificação, procedência de esterilização, data de validade e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 2.162,40 Valor Máximo do Lote XXXIV: 21.624,00. O motivo da desclassificação foi: Apresentou Licença Sanitária vencida. Protocolo de renovação com menos de 30 dias do vencimento.

No dia 10/04/2013, às 14:16:39 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA, no lote (42) - Suporte para aventais de chumbo, confeccionado em estrutura metálica tubular tratada e pintada, cabides escamoteáveis em aço inoxidável, transportável através de rodízios com freios, capacidade até 10 aventais. Cada cabide do suporte deverá suportar no mínimo 8 (oito) quilos. Dimensões aproximadas: Altura: 1200 mm; Largura: 600mm; Comprimento: 1000 mm. Valor Máximo Unitário: 2.120,00 Valor Máximo do Lote XLII: 2.120,00. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou proposta escrita.

No dia 10/04/2013, às 14:23:15 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR, no lote (43) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 100 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 75cm de largura x 105cm de altura, com espessura mínima de 10 micras, solda de fundo tipo estrela, ou lateral, homogênea, perfeita vedação e lacre de segurança. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 0,78 Valor Máximo do Lote XLIII: 39.000,00. O motivo da desclassificação foi: A espessura do produto não condiz com o solicitado.

No dia 10/04/2013, às 14:26:56 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR, no lote (44) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 200 litros, suportando no mínimo 30KG, dimensões mínimas de 90cm largura X 120cm altura, com espessura mínima de 10 micras, formando lote sob condições uniformes, apresentando solda contínua na lateral do saco, ou fundo estrela. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 1,27 Valor Máximo do Lote XLIV: 15.240,00. O motivo da desclassificação foi: A empresa não apresentou amostra, conforme solicitado em edital.

No dia 10/04/2013, às 14:30:26 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS




HOSPITALAR, no lote (26) - Touca com elástico em toda a sua extensão, gramatura 40, descartável, confeccionado em material não tecido, microperfurados, com opções de cores, embalagem com dados de identificação e procedência. Valor Máximo Unitário: 0,11 Valor Máximo do Lote XXVI: 11.000,00. O motivo da desclassificação foi: Não apresentou amostra conforme solicitado em edital.

No dia 10/04/2013, às 15:13:19 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA, no lote (29) - Trocater para realizar cistostomia em aço inox, com disco de fixação, cânula de aspiração e camisa de Reuters com abertura lateral para introdução de sonda foley nº18. Embalagem individual com dados de identificação e procedência, lote e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 1.170,00 Valor Máximo do Lote XXIX: 5.850,00. O motivo da desclassificação foi: O produto cotado não atende ao especificado em edital.

No dia 10/04/2013, às 15:17:20 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA, no lote (38) - Kit cânula para aspiração de medula óssea esterno ilíaca (mielograma) em aço inoxidável, descartável, com conexão luer lock e empunhadura ergonômica. Tamanho 16G X 10mmX75mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 105,60 Valor Máximo do Lote XXXVIII: 739,20. O motivo da desclassificação foi: Produto tem medida inferior ao solicitado em edital.

No dia 11/04/2013, às 10:58:38 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES, no lote (41) - Cateter Central por Inserção Periférica, contendo um lúmen, composto por silicone, com numeração de 26GA 1,9 french X 50 cm, contendo fita métrica e guilhotina no kit, embalagem individual esteril em papel grau cirúrgico, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 169,00 Valor Máximo do Lote XLI: 57.460,00. O motivo da desclassificação foi: A amostra apresentada não condiz com o solicitado em edital.

No dia 22/04/2013, às 13:46:11 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA, no lote (5) - Removedor de cera detergente líquido, utilizado para remover ceras incrustadas em todos os tipos de pisos, com alto poder de remoção e resolução de enxágüe, capaz de penetrar nos poros mais difíceis para remoção das sujeiras, utilizado na diluição de 20% em água. Embalagem com 5 litros, com dados de identificação e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 12,02 Valor Máximo do Lote V:



36.060,00. O motivo da desclassificação foi: A empresa não enviou documentação.


No dia 22/04/2013, às 13:47:47 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, no lote (21) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-0, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,15 Valor Máximo do Lote XXI: 2.115,00. O motivo da desclassificação foi: A empresa não enviou documentação.

No dia 22/04/2013, às 13:58:54 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, no lote (22) - Fio de cerclagem, confeccionado em aço inoxidável n 1-2, acondicionado em carretel de 2,5 a 3,5 mt de comprimento. Valor Máximo Unitário: 21,00 Valor Máximo do Lote XXII: 2.100,00. O motivo da desclassificação foi: A empresa não enviou documentação.

No dia 22/04/2013, às 14:00:06 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - O.SILVERIO DE LIMA- INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO, no lote (23) - Isolador de Pressão, barreira protetora descartável para monitores de pressão em equipamentos de hemodiálise. Possui membrana Hidrofóbica bacteriana com porosidade de 0,2 microns que permite medir e monitorar a pressão nas linhas de sangue, evitando a contaminação do equipamento. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo de esterilização e registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 0,56 Valor Máximo do Lote XXIII: 1.120,00. O motivo da desclassificação foi: A empresa não alterou valor na contraproposta. O valor está acima do máximo estipulado em edital.

No dia 22/04/2013, às 14:01:38 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA, no lote (26) - Touca com elástico em toda a sua extensão, gramatura 40, descartável, confeccionado em material não tecido, microperfurados, com opções de cores, embalagem com dados de identificação e procedência. Valor Máximo Unitário: 0,11 Valor Máximo do Lote XXVI: 11.000,00. O motivo da desclassificação foi: A amostra apresentada não está em conformidade com o solicitado em edital.

No dia 22/04/2013, às 14:05:33 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO EXPORT, no lote (27) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com S J, 02 (dois) sítios de




infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7Fr, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluidos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 55,20 Valor Máximo do Lote XXVII: 33.120,00. O motivo da desclassificação foi: Apresentou Certidão Simplificada vencida.

No dia 22/04/2013, às 14:23:18 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP, no lote (38) - Kit cânula para aspiração de medula óssea esterno ilíaca (mielograma) em aço inoxidável, descartável, com conexão luer lock e empunhadura ergonômica. Tamanho 16G X 10mmX75mm. Embalagem com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 105,60 Valor Máximo do Lote XXXVIII: 739,20. O motivo da desclassificação foi: A empresa apresentou Certidão Simplificada vencida.

No dia 22/04/2013, às 14:25:26 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA, no lote (43) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 100 litros, suportando no minino 30KG, dimensões mínimas de 75cm de largura x 105cm de altura, com espessura mínima de 10 micras, solda de fundo tipo estrela, ou lateral, homogenea, perfeita vedação e lacre de segurança. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 0,78 Valor Máximo do Lote XLIII: 39.000,00. O motivo da desclassificação foi: A empresa não enviou documentação e proposta para este lote.

No dia 22/04/2013, às 14:28:27 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA, no lote (44) - Saco para acondicionamento de lixo, com características específicas para resíduos infectante, cor branco leitoso, produzido em PEAD Virgem (polietileno de alta densidade) com simbologia aplicada, capacidade 200 litros, suportando no minino 30KG, dimensões mínimas de 90cm largura X 120cm altura, com espessura mínima de 10 micras, formando lote sob condições uniformes, apresentando solda continua na lateral do saco, ou fundo estrela. Com registro ou isenção no Ministério da Saúde. Embalagem com 100 Unid. Valor Máximo Unitário: 1,27 Valor Máximo do Lote XLIV: 15.240,00. O motivo da desclassificação foi: A empresa não enviou proposta escrita e documentação para este lote.




No dia 30/04/2013, às 09:00:20 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME, no lote (26) - Touca com elástico em toda a sua extensão, gramatura 40, descartável, confeccionado em material não tecido, microperfurados, com opções de cores, embalagem com dados de identificação e procedência. Valor Máximo Unitário: 0,11 Valor Máximo do Lote XXVI: 11.000,00. O motivo da desclassificação foi: A empresa não enviou documentação ou amostra.

No dia 02/05/2013, às 10:47:43 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA, no lote (19) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, com revestimento antimicrobiano de heparina e clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com ponta em J 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7F, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 192,20 Valor Máximo do Lote XIX: 9.610,00. O motivo da desclassificação foi: A amostra não condiz com o solicitado em edital.

No dia 06/05/2013, às 11:20:39 horas, o Pregoeiro da licitação - KARINE DANIELE BYHAIN - desclassificou o fornecedor - A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES, no lote (19) - Cateter venoso central duplo lúmen de alto fluxo, radiopaco, com revestimento antimicrobiano de heparina e clamps removíveis, composto de: 01 seringa de 5 ml; 01 agulha 40x7 (22GA 11/2 (3,81)); 01 (um) cateter sobre agulha (18 GA x 2 ½ (6,35)); 01 (um) fio guia reto 0,035 (0,89mm) x 60 cm com marcação em centímetros e com ponta em J 02 (dois) sítios de infusão interlink e 01 (uma) alça de sutura opcional com um clamp. Tamanho de lúmen: distal 16 GA, Proximal 18 GA, diâmetro externo: 7F, comprimento 20cm. Deverá possuir ponta soft para diminuir o risco de trauma vascular, lumens das extensões transparentes para a visualização da infusão de fluídos, conectores identificados, por cores e tampas interlinks, embalagem individual, estéril, com abertura em pétalas com dados de identificação, procedência e Registro no Ministério da Saúde. Valor Máximo Unitário: 192,20 Valor Máximo do Lote XIX: 9.610,00. O motivo da desclassificação foi: A amostra enviada pela empresa não atende ao solicitado em edital.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa



declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


KARINE DANIELE BYHAIN

Pregoeiro da disputa


ALLAN CEZAR FARIA ARAUJO

Autoridade Competente


JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio


CARLOS EDUARDO FERREIRA CAMPOS

Membro Equipe Apoio


ESMILDA ELIZABETH ESTIGARRIBIA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

A P LIMA PRODUTOS HOSPITALARES

A P TORTELLI COMERCIO REPR PROD MEDICOS HOSPITALAR

BH LABORATORIOS LTDA - EPP

BIOLINE COMERCIAL LTDA

BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL

CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EP

CM HOSPITALAR LTDA

COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU

COTACAO COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO

DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA

DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA

DMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD MEDICO-HOSPITA

EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-EPP

GASTRO COMERCIO E REPR COM DE EQUIPAM MEDICO HOSPI

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO EXPORT

IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

INTERMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP

LIFECIR LTDA

MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
ML COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE MAT MED HOSPI
O.SILVERIO DE LIMA- INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO
SILMAG BRASIL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME
W.S.WATER SERVICE LTDA ME

LP
S
prod.
L