

Anexo da Ata de Registro de Preços
Preços Registrados dos Itens no Processo

Situação Original

PROCESSO LICITATÓRIO	PREG-e-1825/2024	PROTOCOLO	227074213
NÚMERO DA ATA	319/2024	VALIDADE DA ATA	18/12/2025
SITUAÇÃO DA ATA	Confirmada	DATA DE CONFIRMAÇÃO	19/12/2024

LOTE	1	FORNECEDOR ADJUDICADO	13.458.946/0001-48 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA		
		Item		Quantidade	Valor (R\$)
		6510.19038 - Pasta em gel para ECG, APRESENTAÇÃO: Inodoro, hipoalergênico, não ataca o eletrodo, possui alta condutividade, não escorre, não gorduroso, isento de sal e álcool, gel especialmente desenvolvido para uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos exames de eletrocardiograma, desfibriladores e bisturis elétricos, deve possuir as seguintes características: pH neutro (6,5 a 7,0), tornando o gel totalmente inofensivo à pele do paciente, facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o exame/procedimento, não deixar aroma indesejável na pele do paciente, EMBALAGEM: Individual, em frasco com 250g, com tampa presa ao frasco de fácil abertura e fechamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário		3.200	6,0900

LOTE	2	FORNECEDOR ADJUDICADO	11.042.902/0001-07 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME		
		Item		Quantidade	Valor (R\$)
		6602.78128 - Termo higrômetro, TIPO: Digital, APRESENTAÇÃO: Fabricado em ABS, display em LCD, botão para zerar a memória, alarme para ponto de congelamento entre -1°C a +4°C, opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F), faixa de medição interna/externa/umidade, faixa de temperatura interna: -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F), externa: -50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F), faixa de umidade 20% a 99% RH, precisão ± 1°C/ ± 5% RH, alimentação com pilha AAA 1,5V ou equivalente, atualização em 10 segundos, cabo do sensor de 3m, diâmetro do sensor de 6mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário		220	90,0000

LOTE	3	FORNECEDOR ADJUDICADO	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
		Item		Quantidade	Valor (R\$)
		6510.19423 - Termômetro, APRESENTAÇÃO: Clínico digital destinando à verificação da temperatura do corpo humano (partes do corpo: boca, axila e reto), Termômetro de temperatura máxima, ponta (sensor) resistente à água, visor digital de aproximadamente 1,5cm (Comprimento) x 0,6cm (Largura) de fácil visualização, com números grandes e nítidos, a unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal, deve resistir a processos de desinfecções sucessivas a cada utilização, emite um sinal sonoro quando o aparelho está pronto para ser utilizado e também quando a medição está concluída, deve emitir sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, para indicar temperatura normal ou febril, função de memória, acuracidade comprovada, desligamento automático, tomada de temperatura em aproximadamente 60 a 90 segundos, bateria de longa duração inclusa, indicador de bateria baixa, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Registro na ANVISA e selo do INMETRO, deve vir acompanhado de estojo para transporte, manual de instruções em português e duas baterias reservas, UNID. DE MEDIDA: Unitário		600	14,0000

LOTE	4	FORNECEDOR ADJUDICADO	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
		Item		Quantidade	Valor (R\$)

Anexo da Ata de Registro de Preços
Preços Registrados dos Itens no Processo

6510.24570 - Capa Sanfonada Para Vídeo Câmera e Fibra Ótica, Estéril, em material resistente que não rompa ao ser instalada aos cabos de vídeo, EMBALAGEM: Embalada individualmente em material que garanta a integridade do produto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	7.400	2,9200
---	-------	--------

LOTE	5	FORNECEDOR ADJUDICADO	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Item		Quantidade	Valor (R\$)
6510.38928 - Placa eletrocirúrgica, Constituída por condutor de retorno de alumínio e filme poliéster e polipropileno de não tecido (TNT), recoberta por um gel adesivo condutivo dispersivo, com um dorso de espuma impermeável que proteja a área condutiva de fluídos, com bordas de adesivo hipoalergênico, garantindo uma selagem perfeita contra entrada de líquidos e fornecendo segurança em procedimentos eletrocirúrgicos, As Placas Eletrocirúrgicas devem consistir de uma larga superfície de adesivo condutor e uma borda adesiva sensível à pressão e não condutora, maleável e confortável anatomicamente, O adesivo condutor deve ser à base de água e a borda adesiva não solúvel em água, A placa deve ser descartável, para uso adulto, cujo condutor se adapte totalmente a região do corpo onde está sendo aplicada, com bordas adesivas que impeçam a penetração de fluidos na zona de contato, possuir sistema de monitorização de qualidade de contato que impeça queimaduras por fuga de corrente (compatível com sistema REM), que bloqueia o uso do bisturi elétrico quando ocorrer queda no sinal de impedância, bipartida, sem cabo conector elétrico, Deve ser compatível com o cabo/conector dos equipamentos de bisturis elétricos das marcas WEN; VALLEYLAB; BIRTCHE; EMAI, GENERATOR e DELTRONIX, EMBALAGEM: Embalagem contendo na sua parte externa impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, tamanho, procedência, data de fabricação, validade, lote, modo de uso e registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário		11.000	5,6500
6510.38934 - Placa eletrocirúrgica, Constituída por condutor de retorno de alumínio e filme poliéster e polipropileno de não tecido (TNT), recoberta por um gel adesivo condutivo dispersivo, com um dorso de espuma impermeável que proteja a área condutiva de fluídos, Com bordas de adesivo hipoalergênico, garantindo uma selagem perfeita contra entrada de líquidos e fornecendo segurança em procedimentos eletrocirúrgicos, As Placas Eletrocirúrgicas devem consistir de uma larga superfície de adesivo condutor e uma borda adesiva sensível à pressão e não condutora, maleável e confortável anatomicamente, O adesivo condutor deve ser à base de água e a borda adesiva não solúvel em água, A placa deve ser descartável, para uso pediátrico, cujo condutor se adapte totalmente a região do corpo onde está sendo aplicada, com bordas adesivas que impeçam a penetração de fluidos na zona de contato, possuir sistema de monitorização de qualidade de contato que impeça queimaduras por fuga de corrente (compatível com sistema REM), que bloqueia o uso do bisturi elétrico quando ocorrer queda no sinal de impedância, bipartida, sem cabo conector elétrico, EMBALAGEM: Embalagem contendo na sua parte externa impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, tamanho, procedência, data de fabricação, validade, lote, modo de uso e registro na ANVISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Deve ser compatível com o cabo/conector dos equipamentos de bisturis elétricos das marcas WEN, VALLEYLAB, BIRTCHE, EMAIGENERATOR e DELTRONIX, UNID. DE MEDIDA: Unitário		280	7,0000
6510.38995 - Placa eletrocirurgica, Constituída por condutor de retorno de alumínio e filme poliéster e polipropileno de não tecido, Recoberta por um gel adesivo condutivo dispersivo, com um dorso de espuma impermeável que proteja a área condutiva de fluídos, Com bordas de adesivo hipoalergênico, garantindo uma selagem perfeita contra entrada de líquidos		100	7,2000

Anexo da Ata de Registro de Preços
Preços Registrados dos Itens no Processo

e fornecendo segurança em procedimentos eletrocirúrgicos, As Placas Eletrocirúrgicas devem consistir de uma larga superfície de adesivo condutor e uma borda adesiva sensível à pressão e não condutora, maleável e confortável anatomicamente, O adesivo condutor deve ser à base de água e a borda adesiva não solúvel em água, A placa deve ser descartável, Para uso Neonatal, cujo condutor se adapte totalmente a região do corpo onde está sendo aplicada, com bordas adesivas que impeçam a penetração de fluidos na zona de contato, possuir sistema de monitorização de qualidade de contato que impeça queimaduras por fuga de corrente (compatível com sistema REM), que bloqueia o uso do bisturi elétrico quando ocorrer queda no sinal de impedância, bipartida, sem cabo conector elétrico, Deve ser compatível com o cabo/conector dos equipamentos de bisturis elétricos das marcas WEN, VALLEYLAB, BIRCHER, EMAI, GENERATOR e DELTRONIX, EMBALAGEM: Embalagem contendo na sua parte externa impressos em língua portuguesa, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Anexo da Ata de Registro de Preços
Preços Registrados dos Itens no Processo
Propostas de Fornecedores por Lotes e Itens

LOTE 1

Valor Estimado	20.896,00	Situação Atual	Homologado
Valor Licitado	19.488,00	Economicidade	7.00%
Fornecedor Adjudicado	13.458.946/0001-48 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA	Atualização dos Dados	
Data do		Data de	
Características do Lote	Gel para ECG 250 g	Total de Itens do Lote	1
Observações Sobre o			

PROPOSTAS PELO LOTE 1

Fornecedor	13.458.946/0001-48 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA		
Valor Proposto	19.488,00	Desconto Proposto	
Colocação	1	Desclassificado?	Inativo
Observações			

PROPOSTAS PELOS ITENS DO LOTE 1

Item	6510.19038 - Pasta em gel para ECG, APRESENTAÇÃO: Inodoro, hipoalergênico, não ataca o eletrodo, possui alta condutividade, não escorre, não gorduroso, isento de sal e álcool, gel especialmente desenvolvido para uso como meio de contato para transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos exames de eletrocardiograma, desfibriladores e bisturis elétricos, deve possuir as seguintes características: pH neutro (6,5 a 7,0), tornando o gel totalmente inofensivo à pele do paciente, facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o exame/procedimento, não deixar aroma indesejável na pele do paciente, EMBALAGEM: Individual, em frasco com 250g, com tampa presa ao frasco de fácil abertura e fechamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Licitada	3.200	Valor Estimado	6,53
Fornecedor	13.458.946/0001-48 - LEVEL FARMACEUTICA LTDA		
Valor Unitário	6,09	Quantidade	3.200
Preenchimento de Exigências	Marca: CARBOGEL		

LOTE 2

Valor Estimado	46.189,00	Situação Atual	Homologado
Valor Licitado	19.800,00	Economicidade	57.00%
Fornecedor Adjudicado	11.042.902/0001-07 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Atualização dos Dados	
Data do		Data de	
Características do Lote	Termo Higrometro Digital Temperatura/Umididade	Total de Itens do Lote	1
Observações Sobre o			

PROPOSTAS PELO LOTE 2

Fornecedor	11.042.902/0001-07 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME		
Valor Proposto	19.800,00	Desconto Proposto	
Colocação	1	Desclassificado?	Inativo
Observações			

Anexo da Ata de Registro de Preços
Preços Registrados dos Itens no Processo

PROPOSTAS PELO LOTE 2			
Fornecedor	09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Valor Proposto	23.100,00	Desconto Proposto	
Colocação	2	Desclassificado?	Inativo
Observações			
Fornecedor	01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - ME		
Valor Proposto	33.000,00	Desconto Proposto	
Colocação	3	Desclassificado?	Inativo
Observações			

PROPOSTAS PELOS ITENS DO LOTE 2			
Item	6602.78128 - Termo higrômetro, TIPO: Digital, APRESENTAÇÃO: Fabricado em ABS, display em LCD, botão para zerar a memória, alarme para ponto de congelamento entre -1°C a +4°C, opção de leitura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F), faixa de medição interna/externa/umidade, faixa de temperatura interna: -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F), externa: -50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F), faixa de umidade 20% a 99% RH, precisão ± 1°C/ ± 5% RH, alimentação com pilha AAA 1,5V ou equivalente, atualização em 10 segundos, cabo do sensor de 3m, diâmetro do sensor de 6mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Licitada	220	Valor Estimado	209,95
Fornecedor	01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA - ME		
Valor Unitário	150,00	Quantidade	220
Preenchimento de Exigências	Marca: Unity		
Fornecedor	11.042.902/0001-07 - INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME		
Valor Unitário	90,00	Quantidade	220
Preenchimento de Exigências	Marca: insmart		
Fornecedor	09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Valor Unitário	105,00	Quantidade	220
Preenchimento de Exigências	Marca: KASVI		

LOTE 3			
Valor Estimado	9.222,00	Situação Atual	Homologado
Valor Licitado	8.400,00	Economicidade	9.00%
Fornecedor Adjudicado	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Atualização dos Dados	
Data do		Data de	
Características do Lote	Termometro clínico digital	Total de Itens do Lote	1
Observações Sobre o			

PROPOSTAS PELO LOTE 3			
Fornecedor	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Valor Proposto	8.400,00	Desconto Proposto	
Colocação	1	Desclassificado?	Inativo
Observações			
Fornecedor	09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Valor Proposto	9.120,00	Desconto Proposto	
Colocação	2	Desclassificado?	Inativo
Observações			

Anexo da Ata de Registro de Preços
Preços Registrados dos Itens no Processo

PROPOSTAS PELOS ITENS DO LOTE 3			
Item	6510.19423 - Termômetro, APRESENTAÇÃO: Clínico digital destinando à verificação da temperatura do corpo humano (partes do corpo: boca, axila e reto), Termômetro de temperatura máxima, ponta (sensor) resistente à água, visor digital de aproximadamente 1,5cm (Comprimento) x 0,6cm (Largura)de fácil visualização, com números grandes e nítidos, a unidade de medição é graus Celsius (°C), com precisão decimal, deve resistir a processos de desinfecções sucessivas a cada utilização, emite um sinal sonoro quando o aparelho está pronto para ser utilizado e também quando a medição está concluída, deve emitir sinais sonoros (beeps) diferenciados ao final da medição, para indicar temperatura normal ou febril, função de memória, acuracidade comprovada, desligamento automático, tomada de temperatura em aproximadamente 60 a 90 segundos, bateria de longa duração inclusa, indicador de bateria baixa, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Registro na ANVISA e selo do INMETRO, deve vir acompanhado de estojo para transporte, manual de instruções em português e duas bateriais reservas, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Licitada	600	Valor Estimado	15,37
Fornecedor	09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Valor Unitário	15,20	Quantidade	600
Preenchimento de Exigências	Marca: GTECH		
Fornecedor	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Valor Unitário	14,00	Quantidade	600
Preenchimento de Exigências	Marca: G-tech		
LOTE 4			
Valor Estimado	26.862,00	Situação Atual	Homologado
Valor Licitado	21.608,00	Economicidade	20.00%
Fornecedor Adjudicado	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Atualização dos Dados	
Data do		Data de	
Características do Lote	Capa para video cirurgia	Total de Itens do Lote	1
Observações Sobre o			
PROPOSTAS PELO LOTE 4			
Fornecedor	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Valor Proposto	21.608,00	Desconto Proposto	
Colocação	1	Desclassificado?	Inativo
Observações			
PROPOSTAS PELOS ITENS DO LOTE 4			
Item	6510.24570 - Capa Sanfonada Para Vídeo Câmera e Fibra Ótica, Estéril, em material resistente que não rompa ao ser instalada aos cabos de vídeo, EMBALAGEM: Embalada individualmente em material que garanta a integridade do produto, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Licitada	7.400	Valor Estimado	3,63
Fornecedor	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Valor Unitário	2,92	Quantidade	7.400
Preenchimento de Exigências	Marca: Paniagua		

Anexo da Ata de Registro de Preços
Preços Registrados dos Itens no Processo

LOTE 5

Valor Estimado	108.268,20	Situação Atual	Homologado
Valor Licitado	64.830,00	Economicidade	40.00%
Fornecedor Adjudicado	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Atualização dos Dados	
Data do		Data de	
Características do Lote	Placa bipartida	Total de Itens do Lote	3
Observações Sobre o			

PROPOSTAS PELO LOTE 5

Fornecedor	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Valor Proposto	64.830,00	Desconto Proposto	
Colocação	1	Desclassificado?	Inativo
Observações			
Fornecedor	12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.		
Valor Proposto	88.116,20	Desconto Proposto	
Colocação	2	Desclassificado?	Inativo
Observações			
Fornecedor	37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
Valor Proposto	88.248,20	Desconto Proposto	
Colocação	3	Desclassificado?	Inativo
Observações			

PROPOSTAS PELOS ITENS DO LOTE 5

Item	6510.38928 - Placa eletrocirúrgica, Constituída por condutor de retorno de alumínio e filme poliéster e polipropileno de não tecido (TNT), recoberta por um gel adesivo condutivo dispersivo, com um dorso de espuma impermeável que proteja a área condutiva de fluídos, com bordas de adesivo hipoalergênico, garantindo uma selagem perfeita contra entrada de líquidos e fornecendo segurança em procedimentos eletrocirúrgicos, As Placas Eletrocirúrgicas devem consistir de uma larga superfície de adesivo condutor e uma borda adesiva sensível à pressão e não condutora, maleável e confortável anatomicamente, O adesivo condutor deve ser à base de água e a borda adesiva não solúvel em água, A placa deve ser descartável, para uso adulto, cujo condutor se adapte totalmente a região do corpo onde está sendo aplicada, com bordas adesivas que impeçam a penetração de fluidos na zona de contato, possuir sistema de monitorização de qualidade de contato que impeça queimaduras por fuga de corrente (compatível com sistema REM), que bloqueia o uso do bisturi elétrico quando ocorrer queda no sinal de impedância, bipartida, sem cabo conector elétrico, Deve ser compatível com o cabo/conector dos equipamentos de bisturis elétricos das marcas WEN; VALLEYLAB; BIRTCHE; EMAI, GENERATOR e DELTRONIX, EMBALAGEM: Embalagem contendo na sua parte externa impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, tamanho, procedência, data de fabricação, validade, lote, modo de uso e registro na ANVISA, UNID. DE MEDIDA: Unitário		
Quantidade Licitada	11.000	Valor Estimado	9,50
Fornecedor	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Valor Unitário	5,65	Quantidade	11.000
Preenchimento de Exigências	Marca: Bluepad/DBI		
Fornecedor	12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.		
Valor Unitário	7,68	Quantidade	11.000
Preenchimento de Exigências	Marca: DBI Medical		

Anexo da Ata de Registro de Preços
Preços Registrados dos Itens no Processo

PROPOSTAS PELOS ITENS DO LOTE 5			
Fornecedor	37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
Valor Unitário	7,68	Quantidade	11.000
Preenchimento de Exigências	Marca: BLUEPAD		
Item	<p>6510.38934 - Placa eletrocirúrgica, Constituída por condutor de retorno de alumínio e filme poliéster e polipropileno de não tecido (TNT), recoberta por um gel adesivo condutivo dispersivo, com um dorso de espuma impermeável que proteja a área condutiva de fluídos, Com bordas de adesivo hipoalergênico, garantindo uma selagem perfeita contra entrada de líquidos e fornecendo segurança em procedimentos eletrocirúrgicos, As Placas Eletrocirúrgicas devem consistir de uma larga superfície de adesivo condutor e uma borda adesiva sensível à pressão e não condutora, maleável e confortável anatomicamente, O adesivo condutor deve ser à base de água e a borda adesiva não solúvel em água, A placa deve ser descartável, para uso pediátrico, cujo condutor se adapte totalmente a região do corpo onde está sendo aplicada, com bordas adesivas que impeçam a penetração de fluidos na zona de contato, possuir sistema de monitorização de qualidade de contato que impeça queimaduras por fuga de corrente (compatível com sistema REM), que bloqueia o uso do bisturi elétrico quando ocorrer queda no sinal de impedância, bipartida, sem cabo conector elétrico, EMBALAGEM: Embalagem contendo na sua parte externa impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, tamanho, procedência, data de fabricação, validade, lote, modo de uso e registro na ANVISA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Deve ser compatível com o cabo/conector dos equipamentos de bisturis elétricos das marcas WEN, VALLEYLAB, BIRTCHER, EMAIGENERATOR e DELTRONIX, UNID. DE MEDIDA: Unitário</p>		
Quantidade Licitada	280	Valor Estimado	10,24
Fornecedor	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Valor Unitário	7,00	Quantidade	280
Preenchimento de Exigências	Marca: Bluepad/DBI		
Fornecedor	37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
Valor Unitário	10,24	Quantidade	280
Preenchimento de Exigências	Marca: BLUEPAD		
Fornecedor	12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.		
Valor Unitário	9,19	Quantidade	280
Preenchimento de Exigências	Marca: DBI Medical		
Item	<p>6510.38995 - Placa eletrocirurgica, Constituída por condutor de retorno de alumínio e filme poliéster e polipropileno de não tecido, Recoberta por um gel adesivo condutivo dispersivo, com um dorso de espuma impermeável que proteja a área condutiva de fluídos, Com bordas de adesivo hipoalergênico, garantindo uma selagem perfeita contra entrada de líquidos e fornecendo segurança em procedimentos eletrocirúrgicos, As Placas Eletrocirúrgicas devem consistir de uma larga superfície de adesivo condutor e uma borda adesiva sensível à pressão e não condutora, maleável e confortável anatomicamente, O adesivo condutor deve ser à base de água e a borda adesiva não solúvel em água, A placa deve ser descartável, Para uso Neonatal, cujo condutor se adapte totalmente a região do corpo onde está sendo aplicada, com bordas adesivas que impeçam a penetração de fluidos na zona de contato, possuir sistema de monitorização de qualidade de contato que impeça queimaduras por fuga de corrente (compatível com sistema REM), que bloqueia o uso do bisturi elétrico quando ocorrer queda no sinal de impedância, bipartida, sem cabo conector elétrico, Deve ser compatível com o cabo/conector dos equipamentos de bisturis</p>		

Anexo da Ata de Registro de Preços
Preços Registrados dos Itens no Processo

PROPOSTAS PELOS ITENS DO LOTE 5

elétricos das marcas WEN, VALLEYLAB, BIRTCHER, EMAI, GENERATOR e DELTRONIX, EMBALAGEM: Embalagem contendo na sua parte externa impressos em língua portuguesa, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Prazo de validade: 90% do prazo total da validade do produto na data da entrega, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Quantidade Licitada	100	Valor Estimado	9,01
Fornecedor	80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
Valor Unitário	7,20	Quantidade	100
Preenchimento de Exigências	Marca: Bluepad/DBI		
Fornecedor	12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA.		
Valor Unitário	10,63	Quantidade	100
Preenchimento de Exigências	Marca: DBI Medical		
Fornecedor	37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA		
Valor Unitário	9,01	Quantidade	100
Preenchimento de Exigências	Marca: BLUEPAD		